



BIANCA DACAL LOPES-ME

CNPJ Nº. 35.136.978/0001-60

RUA DAS AMÉRICAS Nº. 2174

CEP: 15.501-125

VOTUPORANGA – SP

ANEXO II – PROPOSTA

PROPOSTA COMERCIAL

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP.

Prezados Senhor(a)s:

Manifestando interesse em participar da **DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2026**, Processo Administrativo nº 87/2026 instaurado por essa Câmara Municipal, vimos perante ao Sr. Agente de Contratação, tempestivamente, apresentar a nossa proposta.

EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: BIANCA DACAL LOPES-ME

ENDEREÇO: RUA DAS AMÉRICAS, 2174, BAIRRO JARDIM BELA VISTA

CEP: 15.501-125 **CIDADE:** VOTUPORANGA – SP **FONE:** 17- 99782-9210

CNPJ: 35.136.978/0001-60 **I.E.:** 718.204.866.113

CONTA CORRENTE P/ DEPÓSITO:

BANCO SICOOB CREDILIDER 756 AG: 3319 C/C 10.226-1 EMAIL: biancaeuroinf@hotmail.com

RESPONSÁVEL:

NOME: BIANCA DACAL LOPES

ENDEREÇO: RUA DAS AMÉRICAS, 2174, BAIRRO JARDIM BELA VISTA

VOTUPORANGA – SP CEP: 15.501-125

CPF: 468.102.738-32 **RG.:** 39.528.648-7

QUALIFICAÇÃO: PROPRIETÁRIA **ESTADO CIVIL:** SOLTEIRA

DATA NASCIMENTO: 26/07/2000

TEL: (17) 99782-9210 **EMAIL:** biancaeuroinf@hotmail.com

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	UNID	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMÁTICA 14 KG CESTO INOX ACABAMENTO PRETO 127V Máquina de lavar roupas automática, nova e sem uso, com as seguintes especificações técnicas mínimas: capacidade de lavagem de no mínimo 14 kg de roupas secas; funcionamento automático, com abertura superior; alimentação elétrica em 127 V; cesto interno confeccionado em aço inoxidável; acabamento externo predominantemente na cor preta, cinza-chumbo ou tonalidade escura similar; gabinete em aço, protegido contra corrosão, com pintura na cor preta, cinza-chumbo ou tonalidade escura similar; classificação de eficiência energética “A”, conforme Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, expedida no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; função de lavagem, enxágue e centrifugação; painel de controle de fácil operação, com indicação das funções e programas selecionados; com pés niveladores ajustáveis; com multi dispenser com capacidade para sabão em pó, amaciante e alvejante separadamente, ou equivalente; filtro interno pega-fiapos, removível e lavável; seleção de níveis de água compatíveis com diferentes quantidades de roupas; com desligamento automático; tampa em vidro temperado, com sistema de segurança que impeça ou interrompa o funcionamento quando necessário; rotação na centrifugação de no mínimo 630 rpm; fornecimento acompanhado de mangueira de entrada de	BRASTEMP BWJ14A9	R\$ 2.437,00	R\$ 2.437,00



BIANCA DACAL LOPES-ME

CNPJ Nº. 35.136.978/0001-60

RUA DAS AMÉRICAS Nº. 2174

CEP: 15.501-125

VOTUPORANGA – SP

			água, mangueira de saída de água, acessórios necessários ao funcionamento, manual de instruções em língua portuguesa e certificado de garantia; plugue e cabo de alimentação compatíveis com a tensão indicada e com o padrão brasileiro vigente; produto certificado ou registrado perante o INMETRO; garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo do equipamento; produto entregue em embalagem original do fabricante, devidamente lacrada.			
02	02	UNID	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS INOX 2600W Aspirador profissional de pó e líquidos, novo e sem uso, com as seguintes especificações técnicas mínimas: com rodas ou rodízios que permitam a movimentação e o transporte do equipamento, com, no mínimo, quatro pontos de apoio; alça, puxador ou estrutura equivalente (em aço com pintura na cor preta ou outra tonalidade escura) para transporte e movimentação do equipamento; com suporte ou local destinado ao acondicionamento dos acessórios; com índice de proteção mínimo IPX4; alimentação elétrica em 127 V e frequência de 60 Hz; reservatório confeccionado predominantemente em aço inoxidável, no estilo “barril”, resistente à corrosão e adequado à aspiração de sólidos e líquidos; nível de ruído de 80 decibéis ou inferior; acessórios mínimos: 1 Mangueira de sucção 2,5 m; 2 Tubos Extensores; 1 Bico múltiplo; 1 Bico Escova; 1 Bico Canto; tipo do Filtro: Filtro HEPA e filtro de tecido lavável; capacidade útil para Sólidos (L): 27,5 L capacidade total do Recipiente de Sujeira para Água: 50 L; capacidade útil do Recipiente de Sujeira para Água: 27 L; com dreno de água; potência mínima de 2.600 W; com certificado INMETRO; indicado para uso profissional e para limpeza de pisos, carpetes, tapetes, estofados e demais superfícies compatíveis; cabo elétrico com comprimento mínimo de 4 metros; com pelo menos 2 níveis de filtragem; material: metal e polímeros; garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo do equipamento; produto entregue em embalagem original do fabricante, acompanhado de todos os componentes, filtros e acessórios necessários ao seu pleno funcionamento.	WAP GTW INOX 50I	R\$ 1.617,00	R\$ 3.234,00
03	01	UNID	FRIGOBAR 117 LITROS COR BRANCA Frigobar, novo e sem uso, com capacidade líquida total mínima de 117 litros; com compartimento congelador (freezer), ou extra frio; estrutura em aço com pintura na cor branca; compartimento interno contendo porta-latas ou espaço próprio para acondicionamento de latas, prateleiras removíveis confeccionadas em material aramado, vidro temperado ou outro material resistente e de fácil higienização, além de gaveta multiuso ou organizadora; dimensões máximas aproximadas de 90 cm de altura, 52 cm de largura e 57 cm de profundidade; voltagem: 127 V; com pés niveladores; garantia mínima 12 meses; atendimento às normas técnicas e regulamentares aplicáveis; com classificação de eficiência energética A, conforme a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, expedida no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; produto	HQ HQ-124FB	R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00



BIANCA DACAL LOPES-ME

CNPJ Nº. 35.136.978/0001-60

RUA DAS AMÉRICAS Nº. 2174

CEP: 15.501-125

VOTUPORANGA – SP

			entregue em embalagem original do fabricante.			
04	01	UNID	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIFI A3 COLORIDA Especificações técnicas mínimas: Especificações: - Visor LCD: LCD touch colorido de 2.7" - Linguagem de impressão: ESC/P Raster e ESC/P-R (sem PC) - Características especiais: Impressão automática frente e verso (A4/Carta/definido pelo usuário 18,2 cm x 25,7 cm - 21,6 cm x 29,7 cm), intercalar, modo silencioso de impressão. Impressão: - Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK) - Resolução máxima de impressão: Até 4800 dpi x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel - Velocidade de impressão ISO: 17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta) - Velocidade máxima de impressão de rascunho: 38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável - Configuração de injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta) Cópia: - Velocidade de cópia ISO: 11,5 em preto 5,5 em cores (A4/carta) - Qualidade de cópia: Normal /melhor qualidade - Quantidade de cópias: 1-99 (sem PC) - Tamanho máximo da cópia: Ofício/Legal (ADF e base de scanner) - Características de cópia: Redução e ampliação (25% - 400%) ajuste automático, impressão frente e verso (o usuário deve digitalizar manualmente) Scanner: - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS coloridos - Resolução óptica: 1200 dpi - Resolução interpolada: 1200 dpi x 2400 dpi - Profundidade de bit de cor: Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída - Preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída - Características do Scanner: PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®) - Área máxima de digitalização: 21,6 cm x 35,6 cm - Velocidade de digitalização: 13 segundos em preto e branco/ 28 segundos em cores PDF e tamanho A4 a 200 dpi Conectividade: - Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi- Fi4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®4 - Protocolos de impressão em rede: TCP/IP, IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD - Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD - Segurança WLAN: WEP (64-bits/128-bits), WPAPSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) Manuseio do papel: - Tamanhos de papel: 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta, ofício, (21,6 cm x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 cm x 48 cm), A3 (30 cm x 42 cm) - Tamanho máximo do papel: Alimentação traseira: A3+ (32,9 cm x 48,3 cm) ou definido pelo usuário até 32,9 cm X 120 cm - Bandeja Frontal: Legal (21,6 cm x 35,6 cm) ou definido pelo usuário até 21,6 cm x 120 cm - Tipos de papel: Suporta diferentes papéis; papel sulfite comum - Tamanhos sem margens: Carta, A4, A3 (29,7 cm x 42 cm), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 11 x	EPSON L14150	R\$ 4.709,00	R\$ 4.709,00



BIANCA DACAL LOPES-ME

CNPJ Nº. 35.136.978/0001-60

RUA DAS AMÉRICAS Nº. 2174

CEP: 15.501-125

VOTUPORANGA – SP

			14", 11 × 17", definido pelo usuário (89 cm × 12,7 cm to 29,7 cm × 120 cm) - Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 cm x 24,1 cm) - Gramatura máxima do papel: Papel Normal: 64 ~ 90 g/m² ; papel fotográfico: 102 ~ 300 g/m² - Capacidade de entrada de papel: Alimentação traseira: 20 folhas de papel normal, de outros tipos de papéis - Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, 20 Folhas de Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes - Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas A3+ Energia: - Voltagem: AC 100 - 240 V - Frequência nominal: 50 Hz - 60 Hz - Consumo de energia: Modo de operação: 12W Alimentador automático de documentos: - Capacidade: 35 folhas (A4/Ofício) - Gramatura do papel: 64 g/m² - 95 g/m² Fax: - Velocidade do fax: 33,6 kbps - Memória: 1,1 MB, até 100 páginas - Botões de velocidade: 100 (número máximo), 99 grupos Garantia mínima de 12 meses; Produto entregue na embalagem original do fabricante, acompanhado de todos os cabos e acessório necessários para o pleno funcionamento.			
05	03	UNID	BEBEDOURO DE COLUNA COR PRETA PARA GARRAFÃO INFERIOR 20 LITROS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: Bebedouro de água, novo e sem uso, modelo de coluna, com compartimento inferior fechado destinado à instalação do garrafão, dispensando a necessidade de levantamento e colocação do recipiente na parte superior do equipamento; compatível com garrações de água mineral com capacidade de 20 litros e possuir sistema interno de captação da água por meio de bomba, mangueira, tubo coletor ou mecanismo equivalente; deverá fornecer no mínimo água natural e gelada, por meio de saídas ou comandos próprios, e possuir sistema de refrigeração por compressor, com utilização de gás refrigerante R134a; com capacidade de refrigeração de, no mínimo 1,6 litros de água por hora; temperatura da água gelada de até 10 °C ou inferior; potência mínima de refrigeração de 80 W; alimentação elétrica em 127 V; com acabamento externo predominantemente na cor preta. O compartimento inferior deverá possuir porta, de modo a manter o garrafão protegido e adequadamente acomodado no interior do equipamento; com painel frontal com indicadores luminosos de funcionamento, refrigeração e falta de água no garrafão, ou sistema equivalente; com bandeja coletora de água removível, para facilitar a limpeza e a higienização; com estrutura estável e resistente, apropriada para uso doméstico, institucional ou corporativo; com certificação no INMETRO; produto entregue em embalagem original do fabricante, acompanhado de todos os componentes e acessórios necessários ao seu pleno funcionamento; garantia mínima de 12 meses.	EOS EBC02CP	R\$ 2.186,00	R\$ 6.558,00

VALOR TOTAL R\$ 18.116,00

(DEZOITO MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS)

GARANTIA: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

BIANCA DACAL LOPES-ME CNPJ Nº. 35.136.978/0001-60 ENDEREÇO RUA DAS AMÉRICAS, 2174 JARDIM BELA VISTA – VOTUPORANGA – SP CEP: 15.501-125



BIANCA DACAL LOPES-ME

CNPJ Nº. 35.136.978/0001-60

RUA DAS AMÉRICAS Nº. 2174

CEP: 15.501-125

VOTUPORANGA – SP

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos todos os termos do Edital de DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2026 – Processo Administrativo nº 87/2026, bem assim da Lei Federal nº 14.133/2021, do Ato da Mesa Diretora nº 30, de 27 de dezembro de 2023, de 22 de outubro de 2024 e demais legislação aplicável.

Declaro que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

No valor da proposta estão inclusos todos os tipos de gastos diretos e indiretos, como fretes, impostos, taxas, encargos sociais, lucro e etc. para perfeita execução e entrega do que está disposto no termo de referência.

Votuporanga – SP, dia 03 de Agosto de 2026.

BIANCA DACAL
LOPES:35136978
000160

Assinado de forma digital
por BIANCA DACAL
LOPES:35136978000160
Dados: 2026.07.31 10:50:51
-03'00'

CNPJ nº 35.136.978/0001-60

BIANCA DACAL LOPES

RG nº 39.528.648-7

CPF nº 468.102.738-32

PROPRIETÁRIA

Ver avaliações Funcionalidades e diferenciais **Informações técnicas** Ajuda

Home > Lavadora de Roupas > **Máquina de Lavar Cinza Platinum Brastemp 14kg com Smart Sensor e Função Reduzir Tempo - BWJ14A9**



1 / 17



Máquina de Lavar Cinza Platinum Brastemp 14kg com Smart Sensor e Função Reduzir Tempo - BWJ14A9

BWJ14A9

4.6

Ver 664 avaliações

Com sensores inteligentes, a nova lavadora Brastemp 14kg economiza até 25% de água, reduz até 45 min...

Ver mais +

R\$ 2.489,00

R\$ **2.008,80** no Pix

Economize R\$ 151,20 no Pix

📅 R\$ 2.160,00 em até 8x de R\$ 270,00 sem juros
ou R\$ 2.590,92 em 18x de R\$ 143,94 com juros

Ver todas as formas de parcelamento ▾

📍 Enviar para: 15502-225

Alterar CEP



Vai descartar seu produto usado?

Ao escolher o descarte correto com o Troca Certa você contribui com o planeta e nós te presentamos com **até 10% de desconto** no seu novo eletrodoméstico.

Descartar meu usado




Personalize seu produto!

1/3


Aproveite e leve acessórios adicionais para personalizar seu produto.

Acessórios para casa

Aproveite também!



Comprar




Smart Sensor - Lavadora Inteligente

A Lavadora que pensa e faz por você. Sensores inteligentes identificam o peso das roupas e garantem a performance ideal. Eles ajustam automaticamente o nível de água e o perfil de agitação, economizando até 25% de água¹ e reduzindo o tempo da lavagem. É o futuro dentro da sua casa.

Reduzir *Tempo*

Já pensou em reduzir o tempo de uma tarefa com o toque de um botão? Com a função Reduzir Tempo, você reduz a duração do ciclo em até 45 minutos², garantindo suas roupas limpas mais rápido e com a performance ideal.





Ciclo *Tira Manchas Advanced*

Ciclo com sistema exclusivo de molho e agitação, que remove mais de 50 tipos de manchas³ difíceis, sejam elas de canetinha, desodorante, ou até mesmo aquelas que já estão secas faz tempo.⁴

Qualidade *Brastemp*

Uma lavadora feita para durar. Com cesto inox, painel digital resistente à água⁶ e +100 testes⁷, ela foi pensada para acompanhar você por muitos e muitos ciclos⁸. Só poderia ser Brastemp. Se ainda não acredita na gente, pergunte para seus pais.





Informações **técnicas**

Medidas do produto


Sem embalagem Com embalagem

Altura
104cm

Largura
63cm

Profundidade
69,5cm

Peso
38kg



Antes de realizar a compra, lembre-se de **medir os espaços** onde ficará o produto.

Manual do Produto

Classificação Energética 110V

Guia Rápido

Ficha técnica Instalação

Abertura da Tampa	Abertura Superior
Água Quente	Não
Capacidade	12kg - 14kg
Centrifugação	1.Padrão 2.+Secas
Cesto	Inox
Ciclo Tira Manchas	Ciclo Tira Manchas Advanced
Ciclos de Lavagem	1.Dia a Dia 2.Rápido 3.Coloridas 4.Antialérgico 5.Delicadas/Roupas Íntimas 6.Silencioso 7.Tira Manchas 8.Panos de Limpeza 9.Pesado 10.Cama e Banho 11.Edredom 12.Brancas
Consumo Aproximado de Água	110V: 173 / 220V: 173
Cor	Platinum

Ver avaliações Funcionalidades e diferenciais **Informações técnicas** Ajuda

Eficiência Energética	A
Filtro	Sim
Filtro Elimina Fiapos	Sim
Garantia do Fornecedor (Mês)	12
Marcas	Brastemp
Níveis de Água	Sim
Pés Niveladores	Sim
Peso com Embalagem (kg)	40
Peso sem Embalagem (kg)	38
Plugue e Tomada	10 A
Potência	Potência 127V (W): 580 / Potência 220V (W): 580
Tipos de Lavagem	Enxague anti-alérgico, Roupas delicadas, Ciclo tira manchas

Recolher informações ^

Ver avaliações



A máquina de lavar Brastemp 14kg é elogiada por sua eficiência, sendo capaz de deixar as roupas bem limpas e secas, além de ter várias funções de lavagem que atendem às necessidades dos usuários. A marca é reconhecida por sua confiabilidade e qualidade, e muitos avaliadores destacam o design moderno e estético do produto. No entanto, alguns comentários mencionam a limitação em seus ciclos de lavagem, como a falta de opções de enxague duplo, o que afeta a experiência de uso.

Resumo gerado por I.A. com base nas avaliações dos clientes

Qualidade Aparência

664 avaliações

Textos Legais: ¹¹Conforme instruções de lavagem no guia rápido do produto.

Ordenar por Mais úteis

Adail há 3 meses comprador verificado

Moro em apartamento e tudo deve ser milimetricamente calculado em tamanho, surpreendeu quando troquei a minha Brastemp de 11kg por essa de 14kg e utilizou o mesmo espaço, as roupas saem limpas, ou seja, entrega o quanto esperado, apenas não me conforta que apenas um ciclo que possui mais de um enxague, os demais são enxague único, além de que mesmo no "TURBO" não tem nada de turbo, assim, tenho que usar na opção de roupas "BRANCAS" para que possa ter uma agitação melhor.

Esta avaliação foi útil?

78

12

Edson há 2 meses comprador verificado

Nao recomendo, com 3 meses ja começou a vazar por baixo. 1 mes aguardando assistência arrumar.

Esta avaliação foi útil?

13

1

Vanessa há um mês comprador verificado

Produto com gabinete amassado.

Esta avaliação foi útil?

9

1



O que você procura hoje?



Localizar Assistência Técnica



Atendimento

Minha Conta

0

≡ Categorias

Air
FryerAspirador
de PóRobô
Aspirador de
Pó

Extratoras

Lavadoras de Alta
Pressão

Ferramentas

Promoções

Lançamentos

Beauty
WAP

Blog

Home > Aspirador de Pó > Aspirador de Pó Barril > GTW INOX 50i > Aspirador de Pó e Água Wap Gtw Inox 50i

Aspirador de Pó e Água Wap Gtw Inox 50i

Ref: FW010525 (127V) / FW010526 (220V)

O Aspirador de Água e Pó WAP GTW INOX 50i possui 2600W de potência, dois motores e sistema de autolimpeza. Com capacidade de 50L e oito acessórios, é ideal para limpar pisos, estofados e veículos com eficiência.

[Ver descrição completa](#)**R\$ 2.008,71**

à vista no pix com 7% de desconto

ou R\$ 2.159,90 em até 10x de R\$ 215,99

[Ver meios de pagamento](#)

Aplique o cupom no carrinho e ganhe 20% de desconto no valor final:

20% OFF



ASPIRA20



Selecione a variação:

127V

220V

1

Selecione a voltagem

Novidade



Calcule o frete e o prazo de entrega

00000-000

Calcular o frete

[Não sei meu CEP](#)

Medidas do produto

Sem embalagem

Altura
0cmLargura
0cmProfundidade
0cmPeso
10,03kg

ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ
WAP GTW INOX 50i
USO **PROFISSIONAL**

Selecione a voltagem



Função autolimpeza

Com tecnologia Easy Cleaning, ele é capaz de limpar seu próprio filtro, removendo poeira e detritos.



Dreno de água

Facilita a manutenção com uma descarga de líquidos após a limpeza.



Limpeza completa com potência e agilidade

Resistente ao uso intensivo e aos mais variados ambientes, o Aspirador de Pó e Água 2600W WAP GTW INOX 50i oferece durabilidade e confiabilidade de **dois motores**, com 2600W de potência e **tambor de aço inox**, que o torna mais durável e resistente.

O aspirador de pó e água WAP, com capacidade total de até 50 litros, é projetado remover resíduos sólidos e líquidos com máxima eficiência.



Autolimpeza em três passos

Manter o aspirador sempre pronto para uso não é mais uma tarefa difícil! Com a função de **autolimpeza** e **odreno de água**, a rotina de manutenção é simples e segura.

Basta pressionar o botão de acionamento para que o sistema integrado da tecnologia **Easy Cleaning** realize a autolimpeza do filtro, removendo o acúmulo de poeira e sujeira de forma eficiente, sem que você precise lidar diretamente com os resíduos.



50 Litros de capacidade total

Limpe mais, sem a necessidade de parar para descarregar.



Rodas e alça de transporte

Mais conforto e segurança na mobilidade do produto.



Porta-acessórios

Versatilidade sempre ao alcance das suas mãos.



Descrição do produto

Especificações

Manual técnico

Avaliações

Limpeza eficaz que deixa o ar mais puro

O filtro HEPA é altamente eficiente, capturando até 99,97% de partículas como poeira fina, ácaros e alérgenos, ele promove uma melhor qualidade do ar, ideal para pessoas com alergias. Ele é lavável, podendo ser reutilizado.

Por outro lado, o **filtro de tecido lavável** é mais adequado para sujeira mais grossa e partículas maiores. Sendo reutilizável e podendo ser lavado, ele reduz os custos de manutenção.



Mobilidade facilitada

Equipado com **rodas** e **alça de transporte ergonômica**, o Aspirador de Pó e Água 2600W WAP GTW INOX 50i é fácil de transportar, até mesmo com o barril cheio. Além disso, ele conta com **dois extensores** que aumentam seu alcance para até **8 metros**, sem a necessidade de trocas constantes de tomadas.

IDEAL PARA LIMPEZAS EM



Piso



Tapete



Carpete



Colchão



Estofado



Carro



Para aspiração de sólidos com pó, o filtro HEPA limpa o ambiente enquanto purifica o ar.

Filtro HEPA

Filtro de tecido lavável

Duas extensões retas

Bico escova

Bico canto

Bico múltiplo

3 funções em apenas 1 equipamento

O Aspirador GTW INOX 50i WAP não aspira apenas sólidos e líquidos, como também possui um **bocal de sopro**, que ajuda a alcançar os detritos mais difíceis durante a limpeza, sendo também ideal para tarefas como soprar folhas ou encher infláveis.



Pensado para facilitar sua rotina

Ao combinar potência e durabilidade, o **Aspirador de Água e Pó 2600W WAP GTW INOX 50i** é uma escolha excelente para quem procura de uma solução eficiente e profissional, tanto para limpezas domésticas quanto industriais.



Descrição do produto

Combine eficiência e versatilidade em todo o tipo de limpeza

Pensado para ser seu aliado nas limpezas mais pesadas, o **Aspirador de Água e Pó 2600W WAP GTW INOX 50i** é a combinação de potência e resistência que transforma uma tarefa difícil em uma experiência descomplicada. Equipado com **dois motores e 2600W de potência**, ele proporciona desempenho profissional para um poder de limpeza ainda maior.

Com a **tecnologia Easy Cleaning**, o sistema integrado de autolimpeza do aspirador é capaz de limpar automaticamente o próprio filtro, mantendo-o sempre limpo e pronto para uso.

[VER MAIS](#)

Especificações

Material	Metal e polímeros
Índice de Proteção	IPX4
Capacidade Total do Recipiente de Sujeira para Pó e Água	50L
Tipo de filtro	Filtro hepa e Filtro de tecido lavável
Capacidade útil do Recipiente para Sólidos	27,5L
Níveis de filtragem	2
Aspira água?	Sim
Capacidade Útil do Recipiente de Sujeira para Água	27,0L
Voltagem	127V/ 220V

Potência elétrica	2600W
Classe de isolamento	2
Frequência	60 Hz
Comprimento cabo elétrico	4m

Ficha técnica

Código WAP	FW010525 (127V) / FW010526 (220V)
Material	Metal e polímeros
Potência	2600W
Frequência	60 Hz
Peso bruto	15,34 kg
Peso líquido	10,03kg
Cor	Inox, Preto e Amarelo
Garantia	1 Ano.
Tem Certificado Inmetro?	Sim
Dimensões da caixa (C x L x A)	54 × 50 × 74 cm
Dimensões do produto (C x L x A)	50 × 55 × 78 cm
Acessórios	1 Mangueira de sucção 2,5 m; 2 Tubos Extensores; 1 Bico múltiplo; 1 Bico Escova; 1 Bico Canto
Componentes	1 Filtro Hepa; 1 Filtro pano / Filtro de Tecido Lavável
Conteúdo da embalagem	GTW Inox 50i + Acessórios + Manual de Instruções.
Exclusivo	Não
Código EAN	7899831336876 (127V) / 7899831336883 (220V)

Manual de instruções

[Clique aqui para fazer o download do manual do produto](#)

Avaliações

Produtos relacionados

Últimas Unidades



Aspirador de Pó e Água WAP GTW Inox 70 Duo

Últimas Unidades



Aspirador de Pó e Água 1600W WAP GTW Inox 50

Novidade



Soprador Aspirador de Pó e Água 3 em 1 1600W WAP GTW 55



Aspirador de Pó e Água Wap GTW Inox 25

Frigobar HQ 124 Litros Branco HQ-124FB



Frigobar HQ 124 Litros Branco HQ-124FB

O **HQ-124FB** é o maior da linha: **124 L** com **A+++** e **13,89 kWh/mês**. A organização é completa — **prateleiras de vidro**, **gaveta de legumes com tampa de vidro**, **porta-ovos** — e a **porta reversível** ajuda a encaixar no seu layout. Silencioso (< 42 dB) e controle 0–5 para uma rotina mais simples, na **casa** ou no **trabalho**.

Por que isso importa no dia a dia?

- **Cabe mais, sem bagunça:** setorização com prateleiras e gaveta com tampa.
- **Conforto acústico:** < 42 dB para integrar com a sala ou suíte.
- **Instalação flexível:** 83 × 48 × 48 cm e **porta reversível**.

Destaques técnicos e funcionais

- **Eficiência A+++** com 13,89 kWh/mês.
- **124 L** totais.
- **Termostato 0–5:** simples e direto.
- **Faixas de temperatura:** 0–10 °C
- **Ruído < 42 dB(A):** porta reversível.
- **Prateleiras de vidro:** gaveta de legumes com tampa de vidro; porta-ovos.
- **Degelo Defrost, Gás R600a, Classe T.**
- **127V ou 220V** (não bivolt).

Cenários de uso

Casa: área gourmet grande, sala de estar, quarto de hóspedes. Profissional: recepção, salas de espera, copa e hotelaria.

Orientações de uso

Respeite folgas de ventilação e nivelamento para melhor eficiência; ajuste inicial no nível 3.

Facilidade de limpeza

Desligue, faça o degelo manual e limpe com pano macio + detergente neutro; seque e religue.

Segurança

Tomada aterrada (NBR 5410); evite adaptadores; não use aparelhos dentro; atenção ao R600a.

Sustentabilidade

R600a + A+++ = consumo otimizado e menor impacto.

Especificações técnicas

Marca: HQ

Modelo: HQ-124FB

Cor: Branco

Voltagem: 127 V ou 220 V (não bivolt)

Frequencia(Hz): 60

Capacidade total: 124 L

Eficiência e consumo: A+++

Consumo(kWh/mês):13,89

Níveis de temperatura: 0–5

Faixa de temperatura: 0–10 °C

Degelo: Manual

Refrigerante: R600a

Ruído: < 42 dB(A)

Porta: reversível; puxador integrado

Organização: prateleiras de vidro

Gaveta de legumes: Sim

Material da prateleira: Vidro

Porta-ovos: Sim

Classe climática: T

Instalação: pés niveladores; folgas para ventilação

Itens na embalagem

1 Frigobar HQ-124FB + 1 Manual de Instruções.

Dimensões e Peso do Produto (Sem embalagem)

Altura: 83cm

Largura: 48cm

Profundidade: 48cm

Peso: 23 kg

Especificações da EcoTank® L14150

IMPRESSÃO	
Tecnologia de impressão	Jato de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 cores (CMYK)
Direção de impressão	Bidirecional
Configuração dos injetores	400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta)
Tamanho mínimo da gota de tinta	3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável
Linguagem de impressão	ESC/PS® Raster e ESC/PS® R (sem PC)
Resolução máxima de impressão	Até 4800 dpi x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Velocidade máxima de impressão¹	38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta)
Velocidade de impressão ISO¹	17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta)
Tempo de saída da primeira página ISO (FPOT: First Page Out Time)¹¹¹	Aprox. 9 segundos em preto¹ 15 segundos em cores
Funções de impressão	Impressão automática frente e verso (A4/Carta/definido pelo usuário 18,2 cm x 25,7 cm - 21,6 cm x 29,7 cm), intercalar, modo silencioso de impressão
CÓPIAS	
Velocidade de cópia ISO¹¹	11,5 em preto 5,5 em cores (A4/carta)
Resolução máxima de cópia	600 dpi x 1200 dpi
Qualidade	Normal/melhor qualidade
Quantidade	1-99 (sem PC)
Tamanho máximo	Ofício/Legal (ADF e base de scanner)
Características das cópias	Redução e ampliação (25% - 400%) ajuste automático, impressão frente e verso (o usuário deve digitalizar manualmente)
DIGITALIZAÇÃO	
Tipo de digitalização	Base plana com sensor de linhas CIS coloridos
Velocidade de digitalização¹¹¹¹	13 segundos em preto e branco/28 segundos em cores PDF e tamanho A4 a 200 dpi
Área máxima de digitalização	21,6 cm x 35,6 cm
Resolução óptica/máxima	1200 dpi/1200 dpi x 2400 dpi
Número de cores	256 gradações/16,7 mil cores
Profundidade de cor	Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída
Funções de digitalização	Preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída
FAX	PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®)
Modem	33,6 kbps
Memória	1,1 MB, até 100 páginas
Marcações rápidas	100 (número máximo), 99 grupos
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS	
Capacidade	35 folhas (A4/Ofício)
Peso do papel suportado	64 g/m² - 95 g/m²
IMPRESSÃO WIRELESS	
Epson Connect™¹¹¹	Epson iPrint™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver
Outros	Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™
INTERFACE E CONECTIVIDADE	
Conectividade padrão	USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Ethernet 10/100, Wi-Fi® (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™
Protocolos de impressão em rede	TCP/IP v4, TCP/IP v6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD
Protocolos para gerenciamento de rede	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APPA, PING, DNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Segurança WLAN	WEP (64-bits/128-bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Sistemas operacionais	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bits/64bits), Windows Server® 2003 SP2 ou mais recente¹, Mac OS® X 10.7.5 ou mais recente¹
UTILIZAÇÃO DE PAPEL	
Tamanho máximo	Alimentação traseira: A3+ (32,9 cm x 48,3 cm) ou definido pelo usuário até 32,9 cm x 120 cm
Folhas individuais	Bandeja Frontal: Legal (21,6 cm x 35,6 cm) ou definido pelo usuário até 21,6 cm x 120 cm
	10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta, ofício, (21,6 cm x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 cm x 48 cm), A3 (30 cm x 42 cm)
Tipos	Suporta diferentes papéis Epson; papel comum (sulfite)
Envelopes	Nº 10 (10,5 cm x 24,1 cm)
Gramatura do papel suportado	Papel comum (sulfite): 64 - 90 g/m²; papel fotográfico: 102 - 300 g/m²
Capacidade de carga de papel	Alimentação traseira: 20 folhas de papel comum (sulfite), de outros tipos de papéis
	Bandeja Frontal: 250 folhas de papel sulfite, 20 Folhas de Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes
Capacidade da bandeja de saída	30 folhas de papel sulfite, 20 folhas A3+
Tamanho para impressão sem borda	Carta, A4, A3 (29,7 cm x 42 cm), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 11 x 14", 11 x 17", definido pelo usuário (89 cm x 12,7 cm to 29,7 cm x 120 cm)
GERAL	
Visor	LCD Touch colorido de 2,7"
Dimensões (L x A x P)	Aberto: 49,8 cm x 75,2 cm x 36,3 cm
	Fechado: 49,8 cm x 35,8 cm x 24,5 cm
Peso	9,7 kg
O que está na caixa	Multifuncional Epson EcoTank® L14150, guia de instalação, cabo de alimentação, cabo USB, cabo de fax, 4 garrafas de tintas de inicialização: preta, ciano, magenta e amarela, documentação: poster de inicialização e avisos da garantia
	Philips
País de origem	
Garantia limitada estendida¹	2 anos com registro do produto
Consumo de energia (aproximado)	Modo de operação: 12W
Tensão	AC 100 V - 240 V
Frequência nominal	50 Hz - 60 Hz
TINTA	
Rendimento da garrafa de tinta de reposição	1 garrafa com tinta preta rende até 7.500 páginas²
	3 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo) rendem até 6.000 páginas²
	Esta EcoTank® L14150 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta originais Epson.
	A Epson recomenda o uso de tintas originais para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão, sem arriscar a garantia limitada.
CÓDIGOS DOS PRODUTOS	
Multifuncional EcoTank® L14150	L14150 (Rvot) C11CH96302
Garrafas de tinta	Garrafa de tinta preta T504122-BR
	Garrafa de tinta ciano T504222-BR
	Garrafa de tinta magenta T504322-BR
	Garrafa de tinta amarela T504422-BR

Epson e EcoTank são marcas registradas da Seiko Epson Corporation. † As páginas/cópias máximas por minuto (PPM/CPM) são medidas após a primeira página com padrões de texto no Modo Rascunho (ou Modo Economia, dependendo da impressora/multifuncional) em papel comum. O tempo real de impressão/cópia pode variar com base na configuração do sistema, nos softwares e na complexidade da página. †† As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734. O tempo de impressão real pode variar com base em fatores incluindo configuração do sistema, softwares e complexidade da página. Para mais informações, acesse: epson.com.br/velocidade-impressao. ††† A velocidade de impressão PPT e média conforme o padrão ISO/IEC 17669 do modo em espera com arquivos do leitor da Adobe. †††† Baseado na digitalização de um documento tamanho A4 a 200 dpi em preto e branco e em cores no formato PDF, usando a interface USB. A velocidade de digitalização depende das condições da rede. 1- Unidades de Impressoras EcoTank® vendidas entre 2011 e 10/2024. 2- Parte da tinta das garrafas incluídas é utilizada para a configuração inicial; rendimentos são inferiores àqueles de garrafas de tinta de reposição. 3- Rendimentos de garrafas de tinta incluídas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se no padrão ISO/IEC 24734 utilizando a metodologia Epson. O rendimento real pode variar consideravelmente por vários motivos incluindo: imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com áreas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, acesse epson.com.br/rendimento-tintas. 4- A maioria das funções requerem uma conexão da impressora com a internet e um dispositivo habilitado para internet e/ou e-mail. Para consultar uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect™ e dispositivos e aplicativos compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect. 4-Wi-Fi CERTIFIED™, o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct™ pode requerer software para impressora. 5- Somente a impressão é compatível com o sistema operacional Windows Server®. 6- Alguns aplicativos ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS® X 7- A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de tempo de 4 a 12 meses, ou até 25.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter 12 meses adicionais (até de 24 meses de garantia) ou até 50.000 páginas (o que ocorrer primeiro), registre seu produto dentro de 30 dias a partir da data de compra e utilize garrafas de tinta originais Epson. Para mais informações sobre o programa de Garantia Estendida, acesse www.epson.com.br/garantia. 8- A economia real varia consideravelmente com base nos trabalhos de impressão, volumes de impressão e condições de uso. A economia é calculada com base na comparação entre o custo das garrafas de tinta de reposição e o custo de cartuchos que alcançam o mesmo rendimento total em páginas das garrafas. Utilizando os preços na internet das principais fabricantes de multifuncionais e os rendimentos dos cartuchos de maior capacidade para as impressoras jato de tinta vendidas ao consumidor na América Latina e com características similares e preços até USD \$150, de acordo com fontes de dados da indústria a partir de junho de 2020. 9- No Brasil, em fevereiro de 2017, outras marcas de impressoras de tanque de tinta equivalentes no varejo se referem a suas categorias de impressoras como suprimentos ou substitutos. A cabeça de impressão Epson EcoTank® foi projetada para ser permanente. 10- A estimativa de kits de cartuchos equivalentes é baseada nos rendimentos de impressão de um kit de garrafas de tinta de reposição e de cartuchos de capacidade padrão 30 dias a partir da data de compra e utiliza garrafas de tinta originais Epson. Para mais informações sobre o programa de Garantia Estendida, acesse www.epson.com.br/garantia. 11- Os dados são baseados em testes de laboratório realizados com as impressoras mais vendidas de jato de tinta coloridas que usam cartuchos, com características similares, em junho de 2020. 12- Referência baseada em pesquisa de mercado pelo IDC International Data Corporation considerando a venda em unidades dos principais fornecedores do mercado de impressoras no Brasil referente ao 4º Trimestre de 2019.

Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Epson, EcoTank e PrecisionCore são marcas registradas, EPSON Escalid Your Vision é uma logo registrada e Better Products for Better Future, Epson Connect e Epson iPrint são marcas comerciais da Seiko Corporation. Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple, Inc. registradas nos EUA e em outros países. Wi-Fi CERTIFIED é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre estas marcas. CPD: LP101428 9/20

Better Products for a Better Future™
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse epson.com.br/betterenvironment

www.epson.com.br



EcoTank® L14150

IMPRESSÃO ATÉ TAMANHO A3+ | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS | ETHERNET | FAX

ECONOMIZE ATÉ 90% UTILIZANDO AS GARRAFAS DE REPOSIÇÃO DE BAIXO CUSTO®



Impressão colorida até
A3+ (33 cm x 48 cm)

IDEAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Velocidade e conectividade



Impressão Wireless
Wi-Fi Direct® e Rede Ethernet



Garantia limitada e
estendida com registro¹



Impressão duplex
automática A4/carta

EcoTank® L14150

IMPRESSÃO ATÉ TAMANHO A3+ | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS | ETHERNET | FAX



EPSON®

Baixíssimo custo de impressão

Economize até 90% em comparação com cartuchos, usando garrafas de reposição de baixo custo⁹.



Impressão colorida

até A3+ (33 cm x 48 cm)



Imprima rapidamente

Velocidade máxima até 38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta)[†]



ADF (Alimentador automático de folhas)

para fácil digitalização, cópia e fax de até 35 páginas (A4/Ofício)



Fácil digitalização

Suporta até o tamanho ofício



Economize até 50% de papel

com impressão automática frente e verso (A4/carta)



Tecnologia PrecisionCore®

Heat-Free™

Imprima sem aquecimento em alta velocidade



Baixo consumo de energia até 12W




Impressão Móvel⁴

a partir de smartphones e tablets



Sistema de abastecimento codificado EcoFit™

simples, sem sujeira e sem desperdício.



Fácil impressão e cópia

com visor LCD Touch colorido de 2.7"



Tranquilidade 100% sem Cartuchos⁹

Menos custos, mais economia.



Capacidade de papel

250 páginas com alimentação frontal (A4/carta/ofício) e 20 folhas com alimentação traseira (A3)



Impressão Wireless

Wi-Fi Direct^{®4} e Rede Ethernet




Tamanho compacto

A multifuncional tanque de tinta mais compacta e leve com capacidade A3



Bivolt automático

(100 V - 240 V)



1 kit de garrafas de tinta de reposição

equivale a cerca de 35 kits de cartuchos¹⁰

QUALIDADE ORIGINAL EPSON ECOTANK®



Garantia limitada e estendida com registro⁷



Recomendada pelos consumidores



Rede de centros de Serviços



Tecnologia de longa duração



Tintas originais Epson

1- Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até agosto de 2020. ECOTANK é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation.



Utilize sempre tintas originais Epson
Proteja sua impressora. Proteja o seu bolso.



BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO
QUENTE E FRIO EOS MINERALLE COMPRESSOR
EBC02CP



- ☐ Bebedouro quente e frio para garrafão de 10l ou 20l
- ☐ Água quente, gelada ou natural
- ☐ Refrigeração por compressor com gás ecológico
- ☐ Grande capacidade de refrigerar a água
- ☐ Temperatura da água gelada do bebedouro chega a 10 graus
- ☐ Temperatura da água quente do bebedouro chega a 90 graus
- ☐ Baixo ruído
- ☐ Baixo consumo de energia
- ☐ Painel com luz em LED que indica o funcionamento
- ☐ Design moderno e sofisticado
- ☐ Cabine interna para alocar o garrafão
- ☐ Vazão Nominal: 5.0 l/h



- Potência: 420w
- Ambiente interno: IPXO
- Capacidade de refrigeração: 2,0 l/h
- Capacidade de aquecimento: 5,0 l/h
- Tipo de instalação: POU

Detalhes do produto

SILENCIOSO

Muito silencioso com nível baixo de ruídos e vibrações

PARA TODOS OS GOSTOS

Escolha entre água quente, gelada ou natural

ALTA PERFORMANCE

Água na temperatura desejada a qualquer hora do dia

BAIXO CONSUMO

Consumo de energia reduzido

ECO-FRIENDLY

Compressor com gás ecológico que não agride o meio ambiente

DESIGN MODERNO

Design pensado para ser prático sem perder a sofisticação



Principais características