* CAPA DIGITAL * CAPA DIGITAL * CAPA DIGITAL * CAPA DIGITAL * CAPA DIGITAL *

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ELETRÔNICO

DATA: 08/09/2026 **VALOR GLOBAL: R$ 0,00**

PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026

REQUERIMENTO Nº 116/2026

EMENTA

REQUER AO PODER EXECUTIVO INFORMAÇÕES ACERCA DO CORTE OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

AUTOR(ES)

NATIELLE GAMA

PROTOCOLO PROTG-322634-8C5V8T-8P8I2Q

DATA/HORA	04/09/2026 09:19:46
REGIME	ORDINÁRIO
ORIGEM	PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Votuporanga
PALÁCIO 8 DE AGOSTO

PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026

REQUERIMENTO Nº 116/2026

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O adicional de insalubridade constitui direito dos servidores públicos que exercem suas atividades em condições insalubres ou perigosas, nos termos da legislação aplicável, sendo devido mediante a comprovação técnica das condições de trabalho.

Diante de relatos de servidores acerca do corte ou suspensão do pagamento do referido adicional, as informações ora requeridas são indispensáveis para que esta Vereadora possa fiscalizar, com a devida transparência, a legalidade e a regularidade da medida adotada pela Administração Municipal, bem como verificar a existência de laudo técnico que a ampare.

Ademais, a obtenção dessas informações é essencial para assegurar a proteção dos direitos dos servidores e a lisura da gestão pública municipal.

Desta forma, REQUEIRO a Vossa Excelência, com base nos art. 8º, inciso X, art. 20, inciso XII, art. 56, incisos XIV e XIX e art. 169, §5º, inciso III da Lei Orgânica do Município, bem como no inciso V, do art. 162 e art. 227 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, que sejam solicitadas informações ao Sr. Prefeito Municipal, buscando esclarecimentos a esta Casa quanto aos seguintes assuntos referentes à sua Administração Pública:

1. Quais funções, cargos ou setores da Administração Pública Municipal tiveram o pagamento do adicional de insalubridade cortado, suspenso ou reduzido?

2. Quantos servidores foram atingidos pela medida, com a respectiva discriminação por função e lotação?

3. Qual a justificativa e o fundamento legal apresentados pela Administração para o corte ou a suspensão do pagamento do adicional?

Documento assinado digitalmente nos termos da Resolução nº 01, de 02 de fevereiro de 2021, da Câmara Municipal de Votuporanga, conforme impressão à margem direita.

Documento enviado para assinatura ao(s): NATIELLE GAMA.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 04/09/2026 09:20:03 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-110218-5X0G3F-0J5X2F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Câmara Municipal de Votuporanga
PALÁCIO 8 DE AGOSTO

4. Se existe laudo técnico de insalubridade ou periculosidade — elaborado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho — que ampare a reclassificação, a suspensão ou a cessação do pagamento do adicional? Em caso positivo, encaminhar cópia do referido laudo.

5. Se o laudo técnico observou os critérios e limites de tolerância previstos na Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego?

6. Se houve alteração nas condições de trabalho ou no ambiente laboral dos servidores atingidos que justifique a reclassificação do grau de insalubridade ou a sua cessação?

7. Se os servidores atingidos foram notificados previamente da medida e se lhes foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo?

8. Desde quando o corte ou a suspensão está em vigor e se houve interrupção do pagamento de forma retroativa?

9. Qual o impacto orçamentário-financeiro da medida aos cofres do Município?

10. Se há previsão de reanálise, revisão ou restabelecimento do pagamento do adicional aos servidores atingidos?

Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, 4 de setembro de 2026

Respeitosamente,

NATIELLE GAMA
AUTORA

Documento assinado digitalmente nos termos da Resolução nº 01, de 02 de fevereiro de 2021, da Câmara Municipal de Votuporanga, conforme impressão à margem direita.

Documento enviado para assinatura ao(s): NATIELLE GAMA.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 04/09/2026 09:20:03 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-110218-5X0G3F-0J5X2F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

REQUERIMENTO Nº 116/2026

ASSINANTE	STATUS	ASSINADO EM
NATIELLE GAMA GRACIANO	**DOCUMENTO ASSINADO**	08/09/2026 19:20:53

FRIENDLY_NAME: NATIELLE GAMA GRACIANO:37345823857 | COUNTRY: Brazil/BR | REGION: São Paulo/SP | CITY_ZIP_CODE: Fernandópolis_15600-000 | TIMEZONE: America/Sao_Paulo | LAT/LON: -20.2997/-50.298 | INTERNET_SERVICE_PROVIDER: Plis Inteligência em Tecnologia Ltda | LOCAL_IP: 127.0.1.1 | REMOTE_IP: 128.0.0.1 | HASH: SHA256 | SERIAL: MTE5MTUwMDQ4OTI4NzAyMzgyOTY3MTI0Ng== | VALID_FROM: 2025-12-19 16:36:12 | VALID_TO: 2026-12-19 16:36:12 | FINGERPRINT: C1A805B5A439545779FDEFAB632049A20EFA89513624B146DA1B912D220AC0B9 | ISSUER: C=BR, OU=AC SyngularID, O=ICP-Brasil, CN=AC SyngularID Multipla | RDN_ISSUER: C=BR, OU=AC SyngularID, O=ICP-Brasil, CN=AC SyngularID Multipla | KEY_ALGORITHM: RSA | KEY_FINGERPRINT: c1a805b5a439545779fdefab632049a20efa89513624b146da1b912d220ac0b9 | SIGN_ALGORITHM: RSA-SHA256.

O presente **RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** refere-se ao documento **REQUERIMENTO Nº 116/2026** - chave de acesso: **PROTM-110218-5X0G3F-0J5X2F**, adicionado em **04/09/2026** às **09:20:03**.

A(s) assinatura(s) eletrônicas deste documento atendem ao disposto na legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 14.063/20, utilizando certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 08/09/2026 11:20:33 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-0J7F0Z-6D6V8O-2U0M1E | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CERTIDÃO DE ADITAMENTO

CERTIFICO e dou fé que o documento **REQUERIMENTO Nº 116/2026**, conforme se depreende do **documento antecedente**, referente ao **REQUERIMENTO Nº 116/2026** foi aditado ao **PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026** em **04/09/2026** às **09:20:03**.

Nada mais.

A presente certidão é gerada automaticamente pelo sistema.

Votuporanga/SP, 4 de setembro de 2026.

DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
ASSESSORA DE GABINETE LEGISLATIVO

Documento enviado para assinatura ao(s): DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 08/09/2026 11:20:33 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-3I3Q8C-3W5O3E-5P7R6W | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
GABINETE DO PREFEITO

GAP/OF/Nº 538/2026

Votuporanga, 29 de setembro de 2026.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para, em atendimento ao Requerimento nº 116/2026, de autoria da Vereadora Natielle Gama, encaminhar as informações fornecidas pela Secretaria Municipal da Administração.

Na oportunidade, reitero os protestos do mais alto apreço e distinta consideração.

Atenciosamente.

Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
DANIEL DAVID
Presidente da Câmara Municipal de
VOTUPORANGA - SP.

Assinado por 1 pessoa: JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D8A3-E01C-2BE8-4D92 e informe o código D8A3-E01C-2BE8-4D92

00000000007
PL 01078/2026

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D8A3-E01C-2BE8-4D92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 29/09/2026 15:21:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/D8A3-E01C-2BE8-4D92

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

REQUERIMENTO Nº 116/2026

ASSINANTE	STATUS	ASSINADO EM
PODER EXECUTIVO	ASSINADO EXTERNAMENTE	30/09/2026 09:30:38

DOCUMENTO ASSINADO EXTERNAMENTE | AUDITORIA INDISPONÍVEL.

O presente **RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** refere-se ao documento **ANEXO I** - chave de acesso: **PROTM-113194-2V3A7R-1N1C6Q**, adicionado em **30/09/2026** às **09:30:38**.

A(s) assinatura(s) eletrônicas deste documento atendem ao disposto na legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 14.063/20, utilizando certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:30:38 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-6N2T2L-2V5S8Z-0Y4E2M | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CERTIDÃO DE ADITAMENTO

CERTIFICO e dou fé que o documento **ANEXO I**, conforme se depreende do **documento antecedente**, referente ao **REQUERIMENTO Nº 116/2026** foi aditado ao **PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026** em **30/09/2026** às **09:30:38**.

Nada mais.

A presente certidão é gerada automaticamente pelo sistema.

Votuporanga/SP, 30 de setembro de 2026.

PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI
AUXILIAR PARLAMENTAR

Documento enviado para assinatura ao(s): PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:30:39 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-7Y1I1T-6L5Z4T-4N2L3F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Prezada Vereadora Natielle,

Em atenção à Indicação nº 116/2026, que requer informações acerca do corte ou suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais, informa-se o que segue:

1. Quais funções, cargos ou setores da Administração Pública Municipal tiveram o pagamento do adicional de insalubridade cortado, suspenso ou reduzido?

R: Segue no Anexo 01, planilha contendo as informações solicitadas.

2. Quantos servidores foram atingidos pela medida, com a respectiva discriminação por função ou lotação?

R: Segue no Anexo 01, planilha contendo as informações solicitadas.

3. Qual a justificativa e o fundamento legal apresentados pela Administração para o corte ou a suspensão do pagamento do adicional?

R: As alterações nos índices do adicional de insalubridade e de periculosidade decorreram de procedimento de avaliação técnica iniciado em maio de 2024, a partir da análise das condições e dos ambientes de trabalho, realização de vistorias, e acompanhamento realizado pela equipe técnica do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT.

Nesse contexto, foram instituídos o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), composto por laudo técnico, e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Referidos documentos foram regulamentados pelo Decreto Municipal nº 20.548, de 31 de julho de 2026, em conformidade com o estabelecido nos artigos 157 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, as disposições da Portaria MTP nº 672, de 8 de novembro de 2021, sobretudo as Normas Regulamentadoras nº 1 – NR1 e nº 7 – NR7, tomando como base as Normas Regulamentadoras nº 15 – NR15 e nº 16 – NR 16, que estabelecem os critérios aplicáveis à concessão dos adicionais em análise.

4. Se existe laudo técnico de insalubridade ou periculosidade — elaborado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho — que ampare a reclassificação, a suspensão ou a cessação do pagamento do adicional? Em caso positivo, encaminhar cópia do referido laudo.

R: Sim. Existe o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), contendo laudo técnico, e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Tais documentos encontram-se no Anexo 02 e Anexo 03.

Assinado por 3 pessoas: OSEIAS LEONARDO DA SILVA, MARCELO MARTINS ANDRADE e LEANDRO VINICIUS DA CONCEIÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/92EE-1A59-2A95-7271 e informe o código 92EE-1A59-2A95-7271

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

5. Se o laudo técnico observou os critérios e limites de tolerância previstos na Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego?

R: Sim. Conforme mencionado no Item 3.

6. Se houve alteração nas condições de trabalho ou no ambiente laboral dos servidores atingidos que justifique a reclassificação do grau de insalubridade ou a sua cessação?

R: Sim. Anteriormente à instituição do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, nos termos da LC nº 508/2023, os critérios para a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade apresentavam variações entre os ambientes e atividades.

Com a atualização das Normas Regulamentadoras NR01 e NR07 em maio de 2024, o referido Órgão de segurança do trabalho uniformizou, por meio de documentos específicos (Programa de Gerenciamento de Riscos e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) os critérios e as diretrizes das avaliações técnicas, resultando nas modificações implementadas.

A avaliação do adicional de insalubridade é respaldada por laudo técnico sempre que haja indicação de exposição a agentes nocivos acima dos limites legais. A realização da avaliação e a emissão do laudo são efetuadas pelo engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, sem prejuízo de outros profissionais da área em afim.

Nos cenários em que o ambiente de trabalho esteja em conformidade com os níveis de tolerância estabelecidos pela legislação, não há o pagamento do adicional de insalubridade, visto que o trabalhador não se encontra exposto a danos. Da mesma forma, tal pagamento não se justifica quando a empresa adota medidas apropriadas para eliminar ou neutralizar os efeitos nocivos do ambiente laboral, de acordo com a NR 15.

7. Se os servidores atingidos foram notificados previamente da medida e se lhes foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo?

R: Sim. Consoante ao Decreto Municipal nº 20.548, de 31 de julho de 2026, foram expedidos memorandos às Secretarias Municipais pela Divisão de Desenvolvimento Organizacional, setor responsável pela supervisão do SESMT, dando ciência acerca dos procedimentos e das alterações decorrentes das avaliações técnicas.

Ademais, os Departamentos de Recursos Humanos das secretarias foram orientados quanto à instrumentalização dos requerimentos apresentados pelos servidores, através de procedimento próprio na intranet.

Assinado por 3 pessoas: OSEIAS LEONARDO DA SILVA, MARCELO MARTINS ANDRADE e LEANDRO VINICIUS DA CONCEIÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/92EE-1A59-2A95-7271 e informe o código 92EE-1A59-2A95-7271

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

8. Desde quando o corte ou a suspensão está em vigor e se houve interrupção do pagamento de forma retroativa?

R: Nos termos do art. 11 do Decreto Municipal nº 20.548, de 31 de julho de 2026, as alterações produzem efeitos administrativos e legais a partir de 01 de agosto de 2026.

9. Qual o impacto orçamentário-financeiro da medida aos cofres do Município?

R: Inicialmente, as alterações nos índices dos adicionais de insalubridade e de periculosidade representam uma redução da despesa mensal estimada em R$ 33.282,98, correspondente a aproximadamente R$ 399.395,76 ao ano, mantidas as condições atualmente avaliadas.

10. Se há previsão de reanálise, revisão ou restabelecimento do pagamento do adicional aos servidores atingidos?

R: Não neste momento.
Contudo, a caracterização dos riscos ocupacionais possui natureza dinâmica, razão pela qual o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR tem por objetivo primordial identificar os potenciais riscos presentes nos ambientes laborais e propor medidas para sua eliminação, redução ou controle.

Logo, é permitido, ao interessado, requerer a revisão das decisões a qualquer momento, por meio de solicitação própria na intranet.

Votuporanga/SP, 23 de setembro de 2026.

OSEIAS LEONARDO DA SILVA
Chefe de Divisão de Desenv. Organizacional

MARCELO MARTINS ANDRADE
Analista do Executivo XVI – Segur. do Trabalho

Assinado por 3 pessoas: OSEIAS LEONARDO DA SILVA, MARCELO MARTINS ANDRADE e LEANDRO VINICIUS DA CONCEIÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/92EE-1A59-2A95-7271 e informe o código 92EE-1A59-2A95-7271

00000000013
PL 01078/2026

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 92EE-1A59-2A95-7271

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- OSEIAS LEONARDO DA SILVA (CPF 038.XXX.XXX-98) em 23/09/2026 08:27:14 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARCELO MARTINS ANDRADE (CPF 062.XXX.XXX-79) em 23/09/2026 09:35:10 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LEANDRO VINICIUS DA CONCEIÇÃO (CPF 276.XXX.XXX-80) em 29/09/2026 11:43:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/92EE-1A59-2A95-7271

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

REQUERIMENTO Nº 116/2026

ASSINANTE	STATUS	ASSINADO EM
PODER EXECUTIVO	ASSINADO EXTERNAMENTE	30/09/2026 09:30:39

DOCUMENTO ASSINADO EXTERNAMENTE | AUDITORIA INDISPONÍVEL.

O presente **RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** refere-se ao documento **ANEXO II** - chave de acesso: **PROTM-113197-2M3Q5Q-6R5U2B**, adicionado em **30/09/2026** às **09:30:39**.

A(s) assinatura(s) eletrônicas deste documento atendem ao disposto na legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 14.063/20, utilizando certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:30:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-3B2T0K-1C3I2I-2S1S8D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CERTIDÃO DE ADITAMENTO

CERTIFICO e dou fé que o documento **ANEXO II**, conforme se depreende do **documento antecedente**, referente ao **REQUERIMENTO Nº 116/2026** foi aditado ao **PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026** em **30/09/2026** às **09:30:39**.

Nada mais.

A presente certidão é gerada automaticamente pelo sistema.

Votuporanga/SP, 30 de setembro de 2026.

PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI
AUXILIAR PARLAMENTAR

Documento enviado para assinatura ao(s): PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:30:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-3D3B4U-1B3W2H-2H3X3J | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

00000000016
PL 01078/2026

RELATORIO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

LEGENDA	
	Servidores que vão perder
	Servidores com alguma modificação

Matrícula	Contrato	Nome	Secretaria
45349	1	Adriana Paula de Souza	SESAU
41688	1	Adriano Borges Domingos	SESAU
43729	1	Agladir Aparecida Natal	SESAU
53643	1	Alex Cristiano Mendes Negrini	SEASO
27480	1	Alex Rodrigues de Andrade	SESAU
78256	1	Alexandre Antonio de Carlo	SESAU
51080	1	Aline Bueno Pires de Lima	SESAU
75471	1	Ana Beatriz da Cruz Favaro	SESAU
71228	1	Ana Luiza Novaes Rauber	SESAU
69160	1	Ana Paula Fernandes	SESAU
43010	1	Ana Paula Laverde Alvarenga	SESAU
56774	1	Andrea Chikami	SESAU
49603	1	Andreia Aparecida de Souza	SESAU
46736	2	Angelica Genari de Moraes	SESAU
54380	1	Anoel Junior Magri	SESAU
20800	2	Antonio Carlos Inacio	SEMSU
29610	1	Aparecida de Lourdes Ramos	SESAU
50776	1	Arlete Lansoni Longo	SESAU
71412	1	Beatriz Zuchi Lau	
37052	1	Bibiano Ribeiro Gonçalves	SESAU
82310	1	Bruno Soares da Costa	SESAU
38709	1	Carlos Nissimura	SESAU
53449	1	Cesar Fabiano Cordeiro	SESAU
48305	1	Cesar Tagliavini	SEEDU
50806	1	Cioneia Regina Rodante	SESAU
65005	1	Claudenir Marques Gouveia	SESAU
37265	1	Claudia Regina do Carmo	SESAU
38687	2	Claudinei Valerio	SEASO
48631	1	Cleber Tebaldi	SEASO
29653	1	Creuseli Pontes	SESAU
46663	1	Cristina Forti Iamada	SESAU
43214	2	Cristina Rosane de Souza	SESAU
51594	1	Dalila Carraro Bassan	SESAU
55344	1	Danielli Aparecida Fortilli	SESAU
59668	1	Dayse Fernanda da Silva Nascimento	SESAU
61000	1	Debora Dallacqua Moreira	SESAU
40339	1	Denis Jose dos Santos Ribeiro	SESAU
50857	1	Denise de Albuquerque Cardoso	SESAU
50172	2	Deozelia Maria da Costa Souza	SESAU
27294	2	Edson Roberto de Sousa	SESAU
57673	1	Edson Roberto Gianini	SESAU
63509	1	Edvaldo de Freitas	SEMSU
57917	1	Elaine Cristina Guerche	SESAU
69739	1	Elder Flavio de Queiroz	SEASO
30490	1	Elisabeth Fullas	SESAU
41050	1	Elson Jorge Rissoli	SEDIH
90045	1	Emanuel Junior Molina	
58181	1	Emerson Rubio da Silva	SESAU
58912	1	Ester Moraes de Souza Silva	SESAU

00000000017
PL 01078/2026

58378	1	Fabio Augusto Vicente	SEASO
51624	1	Flavia Campos Ferreira	SESAU
45969	1	Graziela Coienca Martines	SESAU
79807	1	Hamilton da Silva Machado Junior	SESAU
80170	1	Hugo Faneco dos Santos	SESAU
69187	1	Igor Henrique Floriano Pistilli	SEBEA
55034	1	Jesus Teixeira Mendes	SEESL
60240	1	Jeverton Silverio da Silva	SEESL
53651	1	Joacir Buso Gucharde	SEASO
5622	1	Joao Francisco Bezerra	SEMSU
45977	1	Jorge Luis Cardoso	SEASO
60941	1	Josevaldo Carneiro Ferreira	SESAU
86023	1	Josi Mara Briguenti Espinosa	SESAU
51209	2	Juciara Souza Rodrigues	SESAU
47180	2	Juliana Marzochi Silva	SESAU
63592	1	Keli Cristina Lopes Bottura	SEGAB
27529	1	Kleber Munhoz Calister	SESAU
55182	1	Ligia Horita Murata	SESAU
58270	2	Luciana Cristina Vioto	SESAU
80915	1	Luciana Mara Vinha Berger	SESAU
50920	1	Luciana Maricato Berardo	SESAU
50687	2	Lucineia Fernandes Silva da Rocha	SESAU
54445	1	Lucivaine Galan Saraiva	SESAU
54143	1	Luis Dorti da Rocha	SETRANS
55883	2	Marcia Cristina dos Santos	SESAU
53511	1	Marcos Antonio de Oliveira	SEASO
51942	1	Marcos Aurelio de Oliveira	SESAU
45837	1	Maria Antonia de Jesus Hernandes	SESAU
3921	1	Maria Aparecida Ferrarezi	SESAU
54836	1	Maria Cristina de Freitas	SESAU
80797	1	Maria Rosa Ferreira Horta	SESAU
37486	1	Marli Sylvano de Souza Sant Ana	SESAU
62065	1	Maysa Helena Scabora	SESAU
46850	1	Melina Marin Zeitune	SESAU
61948	1	Milton Pereira da Silva	SESAU
41300	1	Mirlei Ozorio Bertellini	SESAU
61093	1	Naiara Cristina da Silva Gardino de Souza	SEESL
79552	1	Naira Camila Cassim	SESAU
79426	1	Nathalia Zeitune de Castro	SESAU
81025	1	Natieli Estefani da Silva	SESAU
4065	1	Neide Alves	SESAU
37494	1	Neumara Colaluca Umbelino	SESAU
58653	1	Pablo Alves Rios	SETRANS
62189	1	Patricia Cristina Vioto	SESAU
51713	1	Patricia Regina da Silva	SESAU
9407	1	Paulo Aparecido Magdalena	SEMSU
78230	1	Rafael Milani Regonatto	SESAU
51764	1	Raquel de Jesus Almeida	SESAU
23973	1	Renie do Espirito Santo	SEESL
41556	1	Ricardo de Paula Santos	SESAU
39616	1	Robson Amaral Franks	SESAU
58076	1	Rogerio Scapin Galego	SESAU
54259	2	Roselma Flavia Araujo Gomes	SESAU
63711	1	Rosemeire Alves da Silva	SESAU
51802	1	Rosiane Graziele Massete Pera	SESAU
33197	1	Sandra Mara Barbosa Zan	SESAU

00000000018
PL 01078/2026

63720	1	Sandra Marcia Feltim Flores	SESAU
59234	1	Sandra Pereira de Oliveira	SESAU
70873	1	Sandra Regina Chiaparini	SESAU
45284	1	Sebastião Fernando Rosa	SESAU
70763	1	Sidnei Maldonado Fernandes	SESAU
64556	1	Silmara de Lima Roque	SESAU
56286	2	Silvana Cristina Leonardo	SESAU
20451	2	Silvio Cesar Faria Bermuth	SESAU
56898	2	Simony Aparecida de Andrade	SESAU
73713	2	Taisa Cristina Grassato	SESAU
49778	3	Thiago Escremin Moreno	SEFAZ
53457	1	Tiago Goulart Marchi	SESAU
60330	2	Valdir Marcelino	SESAU
50636	1	Vera Aparecida De Souza	SESAU
55999	1	Viviane Aliena Grygonis	SESAU
84502	1	Waldinei da Silva Bongiovani	SESAU
40487	1	Zezito Inocencio dos Santos	SEMSU

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

REQUERIMENTO Nº 116/2026

ASSINANTE	STATUS	ASSINADO EM
PODER EXECUTIVO	ASSINADO EXTERNAMENTE	30/09/2026 09:30:41

DOCUMENTO ASSINADO EXTERNAMENTE | AUDITORIA INDISPONÍVEL.

O presente **RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** refere-se ao documento **ANEXO III** - chave de acesso: **PROTM-113200-8O8M6U-6F1H3Q**, adicionado em **30/09/2026** às **09:30:41**.

A(s) assinatura(s) eletrônicas deste documento atendem ao disposto na legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 14.063/20, utilizando certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:30:41 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-7F7T6Z-5F3M4A-0M1K6C | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CERTIDÃO DE ADITAMENTO

CERTIFICO e dou fé que o documento **ANEXO III**, conforme se depreende do **documento antecedente**, referente ao **REQUERIMENTO Nº 116/2026** foi aditado ao **PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026** em **30/09/2026** às **09:30:41**.

Nada mais.

A presente certidão é gerada automaticamente pelo sistema.

Votuporanga/SP, 30 de setembro de 2026.

PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI
AUXILIAR PARLAMENTAR

Documento enviado para assinatura ao(s): PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:30:41 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-0Z6G8K-5I3S3L-2G0F7J | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

FLS
00000000021
PROCESSO
PL 01078/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
Rua João Vilar Pontes, Nº 25_1º Distrito Industrial
17_3405-9707_CEP 15.500-112
segurancatrabalho@votuporanga.sp.gov.br

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

NR 01

Maio/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000022
PROCESSO PL 01078/2026

REVISÃO	***MOTIVO DA REVISÃO***	***DATA***
000	Emissão Inicial	04/05/2026

CONTEÚDO REVISADO

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000023
PROCESSO PL 01078/2026

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO 3
1.1 Empresa 3
1.2 Responsável pelo PGR 3
2. INTRODUÇÃO 3
2.1 Objetivo Geral 3
2.2 Objetivo Específico 3
2.3 Estratégia e Metodologia 4
2.4 Monitoramento 4
2.5 Revisões Do Desenvolvimento Do PGR 4
2.6 Registro 5
3. RESPONSABILIDADES 5
3.1 Cabe ao Empregador 5
3.2 Cabe ao Coordenador Geral do SESMT 6
3.3 Cabe a Chefia Imediata 7
3.4 Cabe ao Trabalhador 7
3.5 Cabe a Equipe Técnica do SESMT 8
3.6 Cabe a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 8
4. AVALIAÇÃO DOS RISCOS 9
4.1 Técnica de Avaliação 9
4.2 Matriz de Risco 9
4.3 Níveis de Risco e Classificação 10
4.4 Grau de Impacto 11
4.5 Grau de Frequência 11
4.6 EPI's e EPC's 12
5. ANÁLISE DOS ACIDENTES 12
5.1. Comunicação de Acidentes 12
6. GERENCIAMENTO DE RISCO (GRO) 13
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 1. 323
ANEXO I – AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS 1. 328

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000024
PROCESSO PL 01078/2026

1. IDENTIFICAÇÃO:

1.1 Empresa:

Razão Social: Município de Votuporanga CNPJ: 46.599.809/0001-82
Endereço: Rua Pará, nº 3227 Bairro: Patrimônio Velho
Município: Votuporanga - UF: SP
CEP: 15502-236
CNAE Primário: 84116 - Administração Grau de Risco: 1

1.2 Responsável pelo PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho Resp.: Marcelo Martins Andrade CREA: 136689D – MG – Emissão: 29/08/2012

2. INTRODUÇÃO:

O Documento Base do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) se insere no contexto da Política de Gestão da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA buscando a melhoria contínua do ambiente de trabalho e a preservação da saúde dos seus colaboradores e contratados. Está estruturado conforme disposto na NR-1, Portaria 3214 de 08 de junho de 1978, com redação atualizada pela Portaria 6.730 de 12 de Março de 2020.

2.1 Objetivo Geral:

Estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho.

2.2 Objetivo Específico:

Prevenir que acidentes ambientais ocorram, que possam vir prejudicar a vida de colaboradores, a

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000025
PROCESSO PL 01078/2026

propriedade privada e também o meio ambiente, isto é, o programa visa acima do gerenciamento utilizar técnicas eficazes que não permita a possibilidade de um acidente;

2.3 Estratégia e Metodologia:

- Antecipação envolvendo análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação.
- Realizar reconhecimento dos riscos, fazendo sua identificação, qual fonte geradora, trajetórias, meios de propagação, possíveis danos à saúde e, quando necessário, realizar avaliações quantitativas.
- Realizar levantamento das características do ambiente de trabalho e cada função existente, dimensionar a exposição dos trabalhadores. Avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento.
- Deverá ser descrito as medidas de avaliação, controle e eficácia. Registro de dados e divulgação de dados. Deverá ser mantido pelo empregador um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR.O documento base deverá ser mantido por um período de 20 (vinte) anos.
- O registro deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para autoridades competentes.
- Deverá ser apresentado e discutido na CIPA. Os empregadores deverão informar os seus trabalhadores de maneira apropriada sobre os riscos ambientais existentes, sobre os meios disponíveis para prevenir ou limites tais riscos e para proteger-se dos mesmos.

2.4 Monitoramento:

Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, incluindo a monitoração periódica da exposição, a informação aos trabalhadores (treinamentos) e o controle médico.

2.5 Revisões do Desenvolvimento do PGR:

O PGR deve ser alterado / revisado sempre que houver alguma alteração nas instalações da Unidade

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000026
PROCESSO PL 01078/2026

ou dentro da periodicidade máxima de 2 (dois) anos, cabendo ao SESMT realizar inclusões / atualizações, se entender pertinente.

2.6 Registro:

O histórico das atualizações do PGR deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica – NR-1.5.7.3.3.1.
O Documento Base deve ser apresentado à CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes durante uma de suas reuniões, devendo sua cópia ser anexada ao livro de atas desta comissão.
O registro de dados deve estar sempre disponível para os trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

3. RESPONSABILIDADES:

A reavaliação deste PGR é de responsabilidade da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, através do SESMT, que se compromete dar continuidade ao programa supracitado, implementando e assegurando o cumprimento das medidas de controle que se fizerem necessárias, de acordo com o cronograma de ações estabelecido, bem como seu monitoramento contínuo.
O SESMT promoverá uma análise global deste PGR, a cada 02 (dois) anos ou sempre que necessário, mesmo porque a NR-01 não cita a validade deste PGR, para reavaliação de seu desenvolvimento e a realização dos ajustes, estabelecendo novas metas e prioridades.

3.1 Cabe ao Empregador:

a. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

b. Informar aos trabalhadores:

- os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;
- as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;
- os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e
- os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000027
PROCESSO PL 01078/2026

c. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;

d. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

e. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;

f. Disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho; e

g. Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

- Limitação dos fatores de risco;
- Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;
- Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e
- Adoção de medidas de proteção individual.

h. Assumir responsabilidade no que se refere às medidas técnicas e operacionais, que devem ser implantadas para atender as exigências registradas no presente documento (PGR) constantes na NR-01;

i. Esclarecer que os resultados obtidos no presente levantamento e as recomendações citadas neste documento implicam parecer essencialmente técnicos e científicos das condições de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, constatados durante a avaliação de cada cargo/local de trabalho na ocasião em que exerciam suas atividades laborais.

3.2 Cabe ao Coordenador Geral do SESMT :

a. Coordenar a implantação e desenvolvimento do PGR;

b. Rever informações sobre o controle do programa;

c. Delegar responsabilidade e autoridade;

d. Elaborar os orçamentos anuais do Programa, alocando recursos financeiros necessários à execução do Relatório Anual de Atividades.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000028
PROCESSO PL 01078/2026

3.3 Cabe a Chefia Imediata

a. Supervisionar os trabalhadores para assegurar que os procedimentos corretos de trabalho estão sendo observados;

b. Assegurar que os equipamentos e máquinas estão em perfeito estado de funcionamento;

c. Garantir a ordem e limpeza de seu setor/área de trabalho;

d. Comunicar informações sobre os riscos ambientais e procedimentos de controle adotados;

e. Consultar os trabalhadores sobre questões de segurança e saúde e orientá-los quando necessário;

f. Manter o SESMT informado das questões de segurança e saúde do seu setor/área;

g. Colaborar com a CIPA na investigação de acidentes ou doenças e na adoção de medidas preventivas.

3.4 Cabe ao Trabalhador:

a. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;

b. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;

c. Colaborar com a organização na aplicação das NR; e

d. Utilizar obrigatoriamente o Equipamento de Proteção Individual - EPI, fornecido pelo empregador, onde sinalizado e quando julgar necessário;

e. Colaborar e participar na implantação do PGR, como agentes de melhoria, com permanente vigilância as Condições de Segurança e Saúde nos Ambientes de Trabalho;

f. Seguir as orientações recebidas nos treinamentos previstos no PGR;

g. Cumprir as Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, visando seu bem-estar físico e mental;

h. Comunicar o responsável imediato, todas as ocorrências de condições inseguras encontradas, que possam implicar riscos à saúde;

i. Cooperar com a CIPA na prevenção de acidentes;

j. Estar ciente sobre a implementação do PGR e os resultados das avaliações;

k. Participar do processo de identificação de situações de risco e proposição de medidas de controle

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000029
PL 01078/2026

através do diálogo contínuo com seus Líderes, Área de Segurança/Higiene e membros da CIPA;

l. Participar da etapa de reconhecimento de riscos quanto à priorização de ações, através do Mapa de Riscos, elaborado pela CIPA;

m. Estar ciente dos riscos relacionados com suas atividades, através das integrações e durante os treinamentos recebidos, bem como através de orientações de seus Líderes e atualizações periódicas do PGR.

3.5 Cabe a Equipe Técnica do SESMT:

a. Assessorar a empresa no desenvolvimento e implantação do PGR;

b. Realizar anualmente junto com a administração da Empresa e a CIPA com seus membros a reavaliação do PGR;

c. Manter registros de toda documentação relativa ao programa;

d. Assegurar que todos os trabalhadores recebam treinamento adequado para as funções que desempenham ou venham a desempenhar relativos ao escopo do PGR presentes no inventário de riscos;

e. Manter a integridade dos equipamentos de Segurança e Higiene Ocupacional no que se refere à manutenção, calibração e guarda;

f. Prever e manter disponíveis os recursos financeiros para a execução das atividades deste programa, seja por recursos próprios ou de terceiros;

g. Divulgar os dados e resultados relativos ao programa.

3.6 Cabe a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes:

a. Acompanhar e avaliar o desempenho deste programa;

b. Zelar pelo cumprimento das medidas preventivas e corretivas;

c. Manter uma cópia atualizada do Relatório Anual de Atividades no livro Ata;

d. Contribuir com a investigação de acidentes ou doenças e na adoção de medidas preventivas a pedido do SESMT quando necessário;

e. Cooperar na prevenção de acidentes;

f. Participar e contribuir no processo de identificação de riscos através do Mapa de Riscos,

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000030
PROCESSO PL 01078/2026

elaborado pela área do SESMT.

4. AVALIAÇÃO DOS RISCOS:

A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
b) as medidas de prevenção implementadas;
c) as exigências da atividade de trabalho; e
d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

4.1 Técnica de Avaliação:

A técnica de avaliação segue a metodologia de matriz de probabilidade/consequência descrita a seguir:

- Identificação, na fase de antecipação, de um risco potencial à saúde;
- Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;
- Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na norma de referência;

4.2 Matriz de Risco:

A matriz de risco é uma ferramenta de gestão que classifica os riscos com base em sua probabilidade de ocorrência e impacto. Ela permite a identificação dos riscos mais relevantes, facilitando a alocação de recursos e a tomada de decisões para mitigar e controlar esses riscos de forma eficiente.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000031
PROCESSO PL 01078/2026

Frequência	Quase Certo (5)	Risco Médio (5)	Risco Alto (10)	Risco Crítico (15)	Risco Crítico (25)
	Provável (3)	Risco Baixo (3)	Risco Médio (6)	Risco Alto (9)	Risco Crítico (15)
	Pouco Provável (2)	Irrelevante (2)	Risco Baixo (4)	Risco Médio (6)	Risco Alto (10)
	Improvável (1)	Irrelevante (1)	Irrelevante (2)	Risco Baixo (3)	Risco Médio (5)
		Baixo (1)	Moderado (2)	Alto (3)	Extremo (5)
		Impacto			

4.3 Níveis de Risco e Classificação:

O Nível de Risco é uma medida que indica a gravidade de um risco na matriz de risco. É calculado combinando a probabilidade de ocorrência do risco com o impacto resultante caso ele ocorra, conforme fórmula abaixo:

Nível de Risco = [FREQUÊNCIA] x [IMPACTO]

Ao calcular o Nível de um determinado risco para a Matriz de Risco, ele é encaixado na maior classificação à qual ele se igualar ou superar. Isso significa que, ao atribuir um valor ao Nível de Risco, o risco será classificado na categoria que melhor representa a sua gravidade, conforme tabela abaixo:

Classificação	*Índice Base*	*Faixa*	*Ação Gerencial*
Risco Crítico	15	15 ou mais	O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido reduzido através da execução de uma ação corretiva imediata. Nestes casos, o risco deve ser reavaliado após a execução ou implantação da referida ação. Se não é possível reduzir o risco o trabalho deve permanecer proibido.
Risco Alto	9	9 a 14	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido através da implementação de controles operacionais. Onde o risco envolva trabalhos em andamento, devem ser tomadas ações urgentes.
Risco Médio	5	5 a 8	Devem ser feitos esforços para reduzir o risco, reavaliando os controles operacionais existentes e implementando controles operacionais adicionais, as medidas de prevenção devem ser cuidadosamente analisadas quanto: processo de trabalho, instalações, equipamentos, máquinas, treinamentos e simulados.
Risco Baixo	3	3 a 4	Não são necessários controles operacionais adicionais, porém devem ser mantidos os controles: na fonte, treinamentos, os procedimentos e a conscientização sobre os perigos inerentes a atividade.
Irrelevante	1	1 a 2	Fazer o monitoramento periódico, manter as medidas de prevenção e os controles para garantir a efetividade dos mesmos.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000032
PROCESSO PL 01078/2026

4.4 - Grau de Impacto:

Impacto é a medida que representa a magnitude das consequências caso um risco ocorra. Ela é usada na matriz de risco para avaliar o nível de dano ou impacto gradual resultante de um evento indesejado. Esta informação ajuda a identificar os riscos que podem ter efeitos mais significativos ou até mesmo catastróficos e agir de acordo. Para medição do grau, usamos a tabela abaixo:

Grau	Peso	Descrição
Extremo	5	Amputações; fraturas importantes; envenenamento; ferimentos múltiplos que resultem em fatalidade;Câncer ocupacional; outras doenças graves que diminuem a vida (pneumoconiose fibrogênica); doenças agudas fatais
Alto	3	Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), danos ao sistema nervoso central (SNC); Lesões com sequelas que implicam em afastamentos de longa duração ou em limitações da capacidade funcional.
Moderado	2	Lacerações; queimaduras; concussão; torções sérias; pequenas fraturas; Dermatite; asma; disfunções dos membros superiores relacionadas com o trabalho; problema de saúde levando a uma incapacidade permanente de pequeno porte; Lesões reversíveis que implicam em afastamento superior a 15 dias.
Baixo	1	Ferimentos superficiais; pequenos cortes e contusões; irritação dos olhos pela poeira; Incômodo e irritação (por exemplo, dores de cabeça); problema de saúde levando a um desconforto temporário; Lesões que podem implicar em afastamento não superior a 15 dias.

4.5 - Grau de Frequência:

Frequência é a medida que indica a chance estimada de um risco acontecer. Ela é usada na matriz de risco para avaliar a possibilidade de um evento indesejado ocorrer. Essa informação ajuda a priorizar ações e recursos, identificando quais riscos são mais prováveis de se concretizarem. Para tal medida usamos a tabela a seguir:

Grau	***Peso***	***Descrição***
Quase Certo	5	Medidas de prevenção inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas.
Provável	3	As medidas de prevenção existentes são adequadas, mas apresentando desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada.
Pouco Provável	2	As medidas de prevenção existentes são adequadas e eficientes, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
Improvável	1	As medidas de prevenção existentes são adequadas, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000000033
PROCESSO PL 01078/2026

4.6 EPI´s e EPC´s :

Todos os EPI´s e EPC´s estão cadastrados no sistema de almoxarifado geral da Prefeitura de Votuporanga, na qual constam os dados de: Nome do EPI/EPC; Fabricante; CA – Certificado de Aprovação; Data de validade e Quantidade.

5 ANÁLISE DOS ACIDENTES:

5.1- Comunicação De Acidentes

É obrigação legal, assim que houver um acidente, o acidentado ou qualquer pessoa, fazer a comunicação do acidente logo que se dê a ocorrência, convém lembrar que nem todos os acidentes ocorrem no recinto da empresa.

O acidentado e/ou chefia imediata deve comunicar via 1DOC ao SESMT a ocorrência, para que se possa tomar todas as providências legais e sua investigação.

Passo a passo da notificação: 1Doc – Novo Proc. Administrativo – Tipo Comunicado de Acidente de Trabalho – Preencher o Formulário de Proc. Adm. de Notificação de Acidente de Trabalho.

Os acompanhamentos da variação na ocorrência de informação exigem que se façam registros cuidadosos sobre acidentes. Tais registros podem colocar em destaque a situação dos acidentes por setores, por mês, função, idade etc.

Através dos registros, monta-se as estatísticas de acidentes de que vem satisfazer às exigências legais.

Prevenir acidentes significa, principalmente, atuar antes de sua ocorrência o que significa identificar e eliminar riscos nos ambientes de trabalho.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Prefeito	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Prefeito	**Setor**		GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	O prefeito, autoridade máxima na estrutura administrativa do Poder Executivo do município, tem o dever de cumprir atribuições previstas na Constituição Federal de 1988, definindo onde serão aplicados os recursos provenientes de impostos e demais verbas repassadas pelo estado e pela União. Nesse período, ele deve, entre outras funções, zelar pela boa administração da cidade, empreendendo a gestão da coisa pública, além de exercer o controle do erário, planejar e concretizar obras, sejam elas da construção civil ou da área social.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme o Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000834

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Vice- Prefeito	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Prefeito	**Setor**		GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Substituir o Prefeito em seus afastamentos sejam eles temporários ou definitivos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos ; Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000035

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Chefe de Divisão	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Divisão de Ouvidoria Geral do Município	**Setor**	Ouvidoria Geral do Município	**GHE**	1
Local	Ouvidoria				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público via: fone, físico ou Whatsapp; Delegar atribuições para a técnica do Executivo XI; Responder memorandos, Ofícios; Responder a órgão superior, quando solicitada; Alimentar o sistema; Fiorilli, IDOC, Intranet, E-mail; Aprovar solicitações na Intranet;; Encaminhamentos de sugestões, reclamações, solicitações,denúncias, elogios á outros setores;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos- Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Assinado por 2 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
000000000033

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Técnico Executivo XI -Adm. Geral II	**Função**	Técnico Executivo XI -Adm. Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Divisão de Ouvidoria Geral do Município	**Setor**	Ouvidoria Geral do Município	**GHE**	1
Local	Ouvidoria				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público via: fone, físico ou Whatsapp; Responder memorandos, Ofícios; Alimentar o sistema; Fiorilli, IDOC, Intranet, E-mail;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete Prefeito				
Cargo	AF I – Fiscalização de Posturas	**Função**	Coordenador de Proteção e Defesa do Consumidor	**CBO**	111415
Divisão	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**Setor**	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**GHE**	1
Local	PROCON				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coodenar o atendimento ao público em geral; Receber retorno dos processos; Compilar dados; Supervisionar as audiências e mediações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete Prefeito				
Cargo	Técnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Técnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**Setor**	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**GHE**	1
Local	PROCON				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atender ao público em geral; Receber retorno dos processos; Compilar dados; Fazer audiência e mediação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000000633

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretária	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**Setor**	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**GHE**	**1**
Local	Procon				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza faz café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (1)**	Monitorando Ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Orientação de risco Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginastica laboral, pausas nas jornadas de trabalhos, Aquisição Mobiliários Conforme II NR 17

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

Assinado por MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
00000000040

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete Prefeito				
Cargo	Técnico Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411010
Divisão	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**Setor**	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**GHE**	2
Local	PROCON				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atender ao público em geral; Receber retorno dos processos; Compilar dados; Fazer audiência e mediação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos- Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000041

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete Prefeito				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**Setor**	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	**GHE**	1
Local	PROCON				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atender ao público em geral; Receber retorno dos processos; Compilar dados; Fazer audiência e mediação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000042

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	**CBO**	111415
Divisão	Procuradoria Geral do Município	**Setor**	Procuradoria Geral do Municipio	**GHE**	1
Local	PGM – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessorar diretamente o Procurador Geral na parte administrativa, verifica os e-mails, IDOCs, licitações, faz toda parte de nota fiscal, recebimento de ofíciais da justiça e seus pagamentos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos - Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000000043

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Assessor de Gabinete	**CBO**	111415
Divisão	Procuradoria Geral do Município	**Setor**	Procuradoria Geral do Município	**GHE**	1
Local	PGM – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessorar os procuradores, verifica os e-mails, IDOCs, licitações, recebimento de oficiais da justiça, etc.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos - Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000044

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Procurador do Municipio	**Função**	Assistente Técnico Juridico	**CBO**	111415
Divisão	Procuradoria Geral do Município	**Setor**	Assistente Técnico Jurídico	**GHE**	1
Local	PGM – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessorar diretamente o Procurador Geral na parte administrativa, verifica os e-mails, IDOCs, licitações, faz toda parte de nota fiscal, recebimento de ofíciais da justiça e seus pagamentos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos - Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II N

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000045

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Procurador do Municipio	**Função**	Procurador do Municipio	**CBO**	241020
Divisão	Procuradoria Geral do Município	**Setor**	Procuradoria Geral do Municipio	**GHE**	5
Local	PGM – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessorar diretamente o Procurador Geral representando o Município em todos os juízos e instâncias, em feitos e processos judiciais, responsável pela orientação jurídica e administrativa da instituição

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos - Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II N

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000046

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Procurador do Municipio	**Função**	Procurador- Chefe de Coordenadoria	**CBO**	111415
Divisão	Procuradoria Geral do Município	**Setor**	Procuradoria Geral do Municipio	**GHE**	3
Local	PGM – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Procurador-Chefe das Coordenadorias Judicial, Fiscal e Administrativa, cargo de provimento em comissão, exclusivo de Procurador em atividade e confirmado na carreira, designado pelo Procurador Geral do Município e nomeado pelo Prefeito Municipal, representando o Município em todos os juízos e instâncias, em feitos e processos judiciais

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos- Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II N

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000047

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Procurador do Municipio	**Função**	Procurador do Municipio -Corregedor Chefe	**CBO**	111415
Divisão	Procuradoria Geral do Município	**Setor**	Procuradoria Geral do Municipio	**GHE**	1
Local	PGM – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Compete instaurar, apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra Procuradores do Município e demais servidores; determinar e superintender a organização de informações relativas à atividade funcional dos Procuradores Municipais;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II N

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000048

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Procurador do Municipio	**Função**	Procurador Geral do Municipio	**CBO**	111415
Divisão	Procuradoria Geral do Município	**Setor**	Procuradoria Geral do Municipio	**GHE**	1
Local	PGM – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por acompanhar o trabalho de todos os procuradores , fazer representação do órgão, orientar a administração pública e seus jurisdicionados em questões jurídicas; demais atribuições previstas na Lei Complementar 542/2024 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município).Superintender, orientar e coordenar as atividades da Procuradoria Geral do Município, atuando em colaboração com os demais órgãos superiores

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos - Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II N

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000049

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete Prefeito				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Coordenadoria da Procuradoria Fiscal	**Setor**	Setor de Divida Ativa e Cobrança	**GHE**	1
Local	PGM - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atender ao público em geral; Receber retorno dos processos; Compilar dados; Fazer audiência e mediação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000050

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete Prefeito				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Chefe de Setor de Divida Ativa e Cobrança	**CBO**	111415
Divisão	Coordenadoria da Procuradoria Fiscal	**Setor**	Setor de Divida Ativa e Cobrança	**GHE**	1
Local	PGM - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Distribuir os processos; Compilar dados; Coordenar audiência e mediação. Dar andamento nos protestos, gerar os relatórios com os devedores para protestos; Supervisionar os cancelamentos e desistências dos protestos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000051

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete Prefeito				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Setor de Execução Fiscal	**CBO**	111415
Divisão	Coordenadoria da Procuradoria Fiscal	**Setor**	Setor de Divida Ativa e Cobrança	**GHE**	1
Local	PGM - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar o setor de Execução Fiscal. Atender ao público em geral; Receber retorno dos processos; Compilar dados; Fazer audiência e mediação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000052

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete Prefeito				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão de Divida Ativa e Cobrança	**CBO**	111415
Divisão	Coordenadoria da Procuradoria Fiscal	**Setor**	Setor de Divida Ativa e Cobrança	**GHE**	1
Local	PGM - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar A Divisão de Divida Ativa e Cobrança. Atender ao público em geral; Receber retorno dos processos; Compilar dados; Fazer audiência e mediação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000053

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Controlador Interno	**Função**	Controlador Geral do Municipio	**CBO -**	**111415**
Divisão	Controladoria Geral do Município	**Setor**	Controladoria Geral do Município	**GHE:**	**1**
Local	CGM-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Controladoria Geral do Município, responsável por fazer agenda dos controladores, emitir ordem de serviço, memorandos, ofícios, gestão da sede, alimentar o sistema, responder pela interlocução Institucional do Órgão; responsável por visitas, fiscalização e auditorias realizadas pela equipe.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL À SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente e Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	65 dB	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico, Aumento de pressão sanguina, irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 , Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça, Fadiga, Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda da própria altura	Piso Molhado	Piso Molhado	Intermitente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização e Isolamento	Lesões e Fraturas	N.A	Sinalização e isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausas na jornada de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginástica laboral, Pausas na jornada de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR
Laudo Tecnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 0000000054

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Controlador Interno	**Função**	Controlador Interno I	**CBO -**	**252205**
Divisão	Controladoria Geral do Município	**Setor**	Controladoria Geral do Município	**GHE:**	**4**
Local	CGM-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Controlador interno, responsável pela execução das ordens de serviços, fiscalização, auditorias, elaboração de relatórios, diligências e pareceres.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL À SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente e Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	65 dB	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico, Aumento de pressão sanguina, irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 , Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça, Fadiga, Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda da própria altura	Piso Molhado	Piso Molhado	Intermitente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização e Isolamento	Lesões e Fraturas	N.A	Sinalização e isolamento da área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausas na jornada de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Baixo (3)	Ginástica laboral, Pausas na jornada de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR

Laudo Tecnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
000000055

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Tecnico em Educação X	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO -**	**411010**
Divisão	Controladoria Geral do Município	**Setor**	Controladoria Geral do Município	**GHE:**	**1**
Local	CGM-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar em toda parte administrativa da sede, manutenção, compras, encaminhamentos de documentos, solicitações de documentos, atendimento de recepção e via fone da sede.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL À SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente e Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	65 dB	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico, Aumento de pressão sanguina, irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 , Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça, Fadiga, Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda da própria altura	Piso Molhado	Piso Molhado	Intermitente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização e Isolamento	Lesões e Fraturas	N.A	Sinalização e isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausas na jornada de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginástica laboral, Pausas na jornada de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR
Laudo Tecnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000000059

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Técnico Executivo XI -Adm. Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Fundo Social de Solidariedade do Municipio	**Setor**	Fundo Social de Solidariedade do Municipio	**GHE**	1
Local	FSSM -Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público via: fone, físico ou Whatsapp; Delegar atribuições aos subordinados!; Responder memorandos, Ofícios; Responder a órgão superior, quando solicitada; Alimentar o sistema; Fiorilli, IDOC, Intranet, E-mail; Aprovar solicitações na Intranet; Visitas a setores, escolas, outras secretarias, postos de saúde; Encaminhamentos de sugestões, reclamações, solicitações,denúncias, elogios

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos- Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000057

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretária	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Fundo Social de Solidariedade do Municipio	**Setor**	Fundo Social de Solidariedade do Municipio	**GHE**	1
Local	FSSM -Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros d limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando os Ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de risco - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral, pausas nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mob Conforto II
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST															

Assinado por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 para validar este documento.
PL 010782026 0000000058

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Gabinete do Prefeito				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	**CBO**	111415
Divisão	Fundo Social de Solidariedade do Municipio	**Setor**	Fundo Social de Solidariedade do Municipio	**GHE**	1
Local	FSSM -Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessorar diretamente a Coordenadora do Fundo Social, verificando a agenda e outros assuntos relacionados as ações sociais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos - Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II N

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000059

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Secretaria de Governo	**Setor**		GHE	1
Local	Paço Municipal -Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Tem por finalidade assessorar o Prefeito no desempenho de suas atribuições legais, em especial, nas relações institucionais internas, promovendo a interlocução entre os diversos órgãos municipais, na coordenação da Prestação de Contas, das Ações Institucionais internas e do Atendimento ao Terceiro Setor, bem como, na coordenação das atividades de comunicação social dos órgãos e entidades públicas da Prefeitura do Município de Votuporanga.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênio e Captação de Recursos	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar e elaborar estudos e documentos técnicos, como projetos, pareceres, relatórios, termos de referência, orçamentos, entre outros, relativos aos projetos do Município, de forma a apresentá-los aos órgãos do Governo; Supervisionar as ações que objetivam promover articulações técnicas com órgãos e entidades públicas e privadas, quando necessário, de maneira a prospectar recursos e viabilizar a execução dos projetos estratégicos e/ou prioritários, das diversas áreas, do Município;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000000061

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênio e Captação de Recursos	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Fazer captação de recursos federais e estaduais, dar andamento ao processo para que ele se torne um convênio e acompanhar toda execução até a conclusão, para a prestação de contas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Técnico em Educação	**Função**	Assessor Especial de Comunicação	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Cerimonial e Comunicação Social	**Setor**	Assessoria Especializada em Comunicação	**GHE**	2
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessora na administração das redes sociais da prefeitura, criação de conteúdo para essas plataformas, elaboração de material jornalístico para a imprensa e atendimento aos veículos de comunicação. Além disso, realiza a alimentação de dados para aplicativos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Cerimonial e Comunicação Social	**Setor**	Divisão de Comunicação Social	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a administração das redes sociais da prefeitura, criação de conteúdo para essas plataformas, elaboração de material jornalístico para a imprensa e atendimento aos veículos de comunicação. Supervisiona as atividades da equipe de comunicação do Município

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Educadora Infantil	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Cerimonial e Comunicação Social	**Setor**	Divisão de Comunicação Social	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza a alimentação de dados para aplicativos institucionais e a elaboração de documentos para manutenção do setor de comunicação da prefeitura

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Cerimonial e Comunicação Social	**Setor**	Divisão de Midias Digitais	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a administração e a alimentação de dados para aplicativos institucionais. Direciona as atividades diárias e as ordens de serviços para a equipe de comunicação do Municipio.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função**	Assessor de Gabinete IV	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	**GHE**	2
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Assessor de Gabinete V	**Função**	Assessor de Gabinete V	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	PEB	**Função**	Sindicalista	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	**GHE**	2
Local	Sindicato dos Servidores Municipais				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Representante Sindical

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função**	Sindicalista	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	**GHE**	1
Local	Sindicato dos Servidores Municipais				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Representante Sindical

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Tecnico em Saude I	**Função**	Sindicalista	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	**GHE**	1
Local	Sindicato dos Servidores Municipais				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Representante Sindical

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
000000071

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente Operacional II – Vigilante Patrimonial	**Função**	Sindicalista	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	**GHE**	1
Local	Sindicato dos Servidores Municipais				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Representante Sindical

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
000000000272

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Assessor de Gabinete IV	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados. Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados. Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
000000000073

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Prestação de Contas	**Setor**	Prestação de Contas	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciar os processos de cada convênio firmado com os órgãos, nentes; supervisionar as entidades durante a execução dos Planos de Trabalhos apresentados, que justificaram a concessão de empenhos e repasses; acompanhar o recebimento de repasses referentes à convênios e prestar suporte às Secretarias gestoras dos convênios quantos aos trâmites administrativos e aos recursos sob a sua responsabilidade; gerenciar e analisar todos os processos de prestação de contas referentes à convênios e aos repasses, apresentando documentação necessária à prestação de contas para deliberação por parte do conselho competente.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 000000000474

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**CBO**	252210
Divisão	Departamento de Prestação de Contas	**Setor**	Prestação de Contas	**GHE**	2
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	acompanhar o recebimento de repasses referentes à convênios e prestar suporte às Secretarias gestoras dos convênios quantos aos trâmites administrativos e aos recursos sob a sua responsabilidade; gerenciar e analisar todos os processos de prestação de contas referentes à convênios e aos repasses, apresentando documentação necessária à prestação de contas para deliberação por parte do conselho competente. Entrega de diversos relatórios á Contabilidade. Envio de informações mensais; Elaboração de respostas aos diversos requerimentos no IDOC

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Especialista em Saúde I	**Função**	Medicina Veterinária	**CBO**	223305
Divisão	Departamento Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Coordenação das Políticas da Secretaria	**GHE**	3
Local	Ministério da Agricultura e Abastecimento -Frigorifico				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza inspeções rigorosas em todas as etapas do processo de abate e processamento de animais, incluindo a verificação da saúde dos animais antes do abate, a inspeção de carcaças e vísceras após o abate, e a garantia de que todos os procedimentos de higiene e segurança alimentar sejam seguidos conforme as normas estabelecidas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	65 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auditivo	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Monitorando de Ruídos
QUÍMICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N.A	N.A	N.A	NA	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.002	Vírus Fungos ,bactérias	Contato com animais doentes	contato com animais doentes	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação de procedimento operacional	Doenças respiratórias, intoxicação, infecciosas	Uso de luvas , máscaras, aventais, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados	Piso Molhados	Intermitente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de risco -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosta para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 PLS 000000076

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Convenio e Captação de Recursos	**Setor**	Coordenação de Politicas da Secretaria	GHE	2
Local	Câmara Municipal de Votuporanga- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de pessoas , faz busca de itens no almoxarifado central , transporta vereadores nas visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Irovável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Realizar manutenção preventiva. Treinamentos de direção defensiva.
Ergonômico	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral Enquete parcial Pausas nas jornadas de trabalhos
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade dos assinaturas, acesse https://votuporanga.doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
MARCELO ANDRADE
PL 010782026
0000000077

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente Operacional II – Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II – Vigilante Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Convenio e Captação de Recursos	**Setor**	Coordenação de Politicas da Secretaria	GHE	1
Local	Câmara Municipal de Votuporanga- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Guarda noturno do prédio;Vigiar;Segurança patrimonial.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitorando de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Irovável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	N.A
ACIDENTE	Risco à segurança e integridade física	Agressões por pessoas	Contato	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões e morte	Calçado antiderrapantes	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Nível (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamento de direção defensiva
ERGONÔMICO	Trabalho em pé	Portarias	Trabalho em pé e com movimento rotativo	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternancias de Posturas e Ginastica Laboral	Dores e Stress	NA	NA	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Encosta para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas, de acordo com o Anexo 3 da NR 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
000000000078

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Assessor de Gabinete V	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Cerimonial e Comunicação Social	**Setor**	Cerimonial e Comunicação Social	**GHE**	1
Local	Paço Municipal – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000079

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente Operacional II – Jardinagem	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Sonografia	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Cerimonial e Comunicação Social	**Setor**	Cerimonial e Comunicação Social	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assesora criando material sonografico para os eventos do município. Responsavel por montar e desmontar aparelhagem de som.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Cerimonial e Comunicação Social	**Setor**	Cerimonial e Comunicação Social	**GHE**	1
Local	Paço Municipal - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as ações da Comunicação do Municipio. Atendendo diretamente os anseios do gabinete e distruindo as funções conforme lhe é outorgado pelo prefeito municipal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
000000001

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente Operacional II – Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II – Vigilante Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento Convênios e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	GHE	1
Local	SAEV AMBIENTAL				
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Guarda noturno do prédio;Vigiar;Segurança patrimonial.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitorando de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Irovável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	N.A
ACIDENTE	Risco à segurança e integridade física	Agressões por pessoas	Contato	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões e morte	Calçado antiderrapantes	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Nível (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamento de direção defensiva
ERGONÔMICO	Trabalho em pé	Portarias	Trabalho em pé e com movimento rotativo	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternancias de Posturas e Ginastica Laboral	Dores e Stress	NA	NA	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Encosta para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas, de acordo com o Anexo 3 da NR 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 00000000082

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Convenio e Captação de Recursos	**Setor**	Coordenação de Politicas da Secretaria	GHE	2
Local	SAEV AMBIENTAL				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de pessoas , faz busca de itens no almoxarifado central , transporta pessoas nas visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Irovável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Realizar manutenção preventiva. Treinamentos de direção defensiva.
Ergonômico	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral Encosta parcialmente Pausas nas jornadas de trabalhos
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade dos assinaturas, acesse https://votuporanga.doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
MARCELO ANDRADE
PL 010782026
000000000383

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Convenio e Captação de Recursos	**Setor**	Convenio e Captação de Recursos	**GHE**	2
Local	SAEV AMBIENTAL				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e telefônico; Captação de documentação para arquivo; alimentar dados no banco de dados e nos sistemas de informações; vistoriar documentos e seus tramites legais; Digitalizar documentos para análise; Leitura de e-mails, de documentos oficiais através do 1Doc.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
000000084

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Convenio e Captação de Recursos	**Setor**	Convenio e Captação de Recursos	**GHE**	1
Local	SAEV AMBIENTAL				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e telefônico; Captação de documentação para arquivo; alimentar dados no banco de dados e nos sistemas de informações; vistoriar documentos e seus tramites legais; Digitalizar documentos para análise; Leitura de e-mails, de documentos oficiais através do IDoc.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convenio e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	**GHE**	3
Local	SAEV AMBIENTAL				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Governo - SEGOV				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função**	Assessor de Gabinete IV	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Convenio e Captação de Recursos	**Setor**	Convênios e Captação de Recursos	**GHE**	1
Local	SAEV AMBIENTAL				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo 3	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Secretário Municipal	**Função**	Secretário Municipal	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Planejar; Implementar e coordenar políticas voltadas à proteção ,à saúde e bem-estar animal no município. Sua atuação inclui a gestão eficiente da clínica Veterinária Municipal e do Abrigo Municipal de Animais, o combate aos maus-tratos e ao abandono, a promoção de campanhas de castração e adoção responsável, além de ações educativas para conscientizar a população sobre a guarda responsável e os direitos dos animais

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinaria	**Função**	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinaria	CBO	223305
Divisão	Departamento de Gestão Clínica e Saúde Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	GHE	3
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental, visual e físico, e se destinam a executar campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada com a saúde animal e a saúde pública. Realiza atendimento a animais errantes ou com tutores, incluindo casos de acidentes, fraturas, tumores e abscessos. Executa colheita de materiais para exames, pequenas cirurgias, eutanásia e vacinação

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Latidos autoclave, bomba de Infusão, Aspiradores Cirúrgico	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85db (A)	Manutenção periódica dos aparelhos	Stress acústico Aumento de pressão sanguínea entre outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Radiação Ionizante	Máquina de Raio X	Meio Ambiente	Intermitente	Qualitativa	-	-	-	Aumento da distância da fonte, blindagem, diminuição de tempo de exposição	Câncer, danos aos tecidos, queimaduras	Uso de Avental de Chumbo	Isolamento da fonte	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Radiológica)
QUÍMICOS	anestésicos, desinfetantes, medicamentos, pesticidas	procedimentos e manipulação de medicamentos hormônios, quimioterápico, ,limpeza de ambientes	meio Ambiente , Contato	Habitual	Qualitativa	N.A	N.A	N.A	Ventilação adequada, Armazenamento correto	Tontura, náuseas, sonolência. Dermatites alérgicas, Neuropatias periféricas	Luvas de procedimento, ,Máscaras PFF2, Avental impermeável, Óculos de proteção	Ventilação adequada, Armazenamento correto	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos capacitações, Elaboração de POPs
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato direto com animais doentes e dejetos, sangue vísceras	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI, ,Organização e higienização do procedimento operacional	Doenças contagiosas, respiratórias	uso de óculos de segurança, luva ,máscara, calçado fechado, avental de PVC	Esterilização do ferramental	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos capacitações Orientação de riscos
ACIDENTE	Mordidas	Animais	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A.	N.A.	N.A.	Elaboração de POP, Capacitação, protocolos de avaliação comportamental	Lacerações e perfurações da pele. .Danos a tendões e músculos	Óculos de proteção ,luvas de contenção, .Protetores de antebraço	Gaiolas seguras, Ganchos ou laços de contenção,	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Elaboração de POP,., Capacitação, protocolos de avaliação comportamental
ACIDENTE	Perfurocortantes	Agulhas, bisturis ,lâminas	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Disponibilização de coletores adequados, Eliminação do reencape de agulhas, Organização do ambiente de trabalho;	Brucelose,Leptospirose,Salmonelose,.Campilobacteriose	uso de óculos de segurança, luva ,máscara, calçado fechado, avental de PVC	Coletores de perfurocortantes. Dispositivos de assepsia (pias, dispensadores de álcool 70%)	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamento e capacitação, Implantação de coletores. Estabelecer protocolo. Organização do ambiente de trabalho
ERGONÔMICO	Postura durante procedimentos, Exercícios Repetitivos	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas), Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável, Ginástica Laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%), pois se enquadram no Anexo 14 da NR 15, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000089

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinaria	**Função**	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinaria	CBO	223305
Divisão	Departamento de Gestão Clínica e Saúde Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	GHE	1
Local	Centro de Proteção da Vida Animal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental, visual e físico, e se destinam a executar campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada com a saúde animal e a saúde pública. Realiza atendimento a animais errantes ou com tutores, incluindo casos de acidentes, fraturas, tumores e abscessos. Executa colheita de materiais para exames, pequenas cirurgias, eutanásia e vacinação

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Latidos autoclave, bomba de Infusão, Aspiradores Cirúrgico	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85db (A)	Manutenção periódica dos aparelhos	Stress acústico Aumento de pressão sanguínea entre outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Radiação Ionizante	Máquina de Raio X	Meio Ambiente	Intermitente	Qualitativa	-	-	-	Aumento da distância da fonte, blindagem, diminuição de tempo de exposição	Câncer, danos aos tecidos, queimaduras	Uso de Avental de Chumbo	Isolamento da fonte	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Radiológica)
QUÍMICOS	anestésicos, desinfetantes, medicamentos, pesticidas	procedimentos e manipulação de medicamentos hormônios, quimioterápico, ,limpeza de ambientes	meio Ambiente , Contato	Habitual	Qualitativa	N.A	N.A	N.A	Ventilação adequada, Armazenamento correto	Tontura, náuseas, sonolência. Dermatites alérgicas, Neuropatias periféricas	Luvas de procedimento, ,Máscaras PFF2, Avental impermeável, Óculos de proteção	Ventilação adequada, Armazenamento correto	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos capacitações, Elaboração de POPs
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato direto com animais doentes e dejetos, sangue vísceras	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI, ,Organização e higienização do procedimento operacional	Doenças contagiosas, respiratórias	uso de óculos de segurança, luva ,máscara, calçado fechado, avental de PVC	Esterilização do ferramental	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos capacitações Orientação de riscos
ACIDENTE	Mordidas	Animais	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A.	N.A.	N.A.	Elaboração de POP, Capacitação, protocolos de avaliação comportamental	Lacerações e perfurações da pele. .Danos a tendões e músculos	Óculos de proteção ,luvas de contenção, .Protetores de antebraço	Gaiolas seguras, Ganchos ou laços de contenção,	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Elaboração de POP,., Capacitação, protocolos de avaliação comportamental
ACIDENTE	Perfurocortantes	Agulhas, bisturis ,lâminas	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Disponibilização de coletores adequados, Eliminação do reencape de agulhas, Organização do ambiente de trabalho;	Brucelose,Leptospirose,Salmonelose,.Campilobacteriose	uso de óculos de segurança, luva ,máscara, calçado fechado, avental de PVC	Coletores de perfurocortantes. Dispositivos de assepsia (pias, dispensadores de álcool 70%)	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamento e capacitação, Implantação de coletores. Estabelecer protocolo. Organização do ambiente de trabalho
ERGONÔMICO	Postura durante procedimentos, Exercícios Repetitivos	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1-2 horas), Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável, Ginástica Laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%), pois se enquadram no Anexo 14 da NR 15, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinaria	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Departamento de Gestão, Clínica e Saúde Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	GHE	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e executa trabalhos que requerem constante esforço mental, visual e físico, e se destina a planejar e executar campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada com a saúde animal e a saúde pública. Orienta, coordena e intrui os demais profissionais no atendimento a animais errantes ou com tutores, incluindo casos de acidentes, fraturas, tumores e abscessos. Acompanha os estagiários na colheita de materiais para exames, pequenas cirurgias, eutanásia e vacinação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Latidos autoclave, bomba de Infusão, Aspiradores Cirúrgico	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85db(A)	Manutenção periódica dos aparelhos	Stress acústico Aumento de pressão sanguínea entre outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Radiação Ionizante	Máquina de Raio X	Meio Ambiente	Intermitente	Qualitativa	-	-	-	Aumento da distância da fonte, blindagem, diminuição de tempo de exposição	Câncer, danos aos tecidos, queimaduras	Uso de Avental de Chumbo	Isolamento da fonte	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Radiológica)
QUÍMICOS	anestésicos, desinfetantes, medicamentos, pesticidas	procedimentos e manipulação de medicamentos hormônios, quimioterápico, limpeza de ambientes	meio Ambiente , Contato	Habitual	Qualitativa	N.A	N.A	N.A	Ventilação adequada, Armazenamento correto	Tontura, náuseas, sonolência. Dermatites alérgicas, Neuropatias periféricas	Luvas de procedimento, ,Máscaras PFF2, Avental impermeável, Óculos de proteção	Ventilação adequada, Armazenamento correto	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos capacitações, Elaboração de POPs
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato direto com animais doentes e dejetos, sangue vísceras	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI, ,Organização e higienização do procedimento operacional	Doenças contagiosas, respiratórias	uso de óculos de segurança, luva ,máscara, calçado fechado, avental de PVC	Esterilização do ferramental	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos capacitações Orientação de riscos
ACIDENTE	Mordidas	Animais	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A.	N.A.	N.A.	Elaboração de POP, Capacitação, protocolos de avaliação comportamental	Lacerações e perfurações da pele. .Danos a tendões e músculos	Óculos de proteção ,luvas de contenção, ,Protetores de antebraço	Gaiolas seguras, Ganchos ou laços de contenção,	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Elaboração de POP,., Capacitação, protocolos de avaliação comportamental
ACIDENTE	Perfurocortantes	Agulhas, bisturis ,lâminas	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Disponibilização de coletores adequados, Eliminação do reencape de agulhas, Organização do ambiente de trabalho:	Brucelose,Leptospirose,Salmonelose,,Campilobacteriose	uso de óculos de segurança, luva ,máscara, calçado fechado, avental de PVC	Coletores de perfurocortantes. Dispositivos de assepsia (pias, dispensadores de álcool 70%)	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamento e capacitação, Implantação de coletores. Estabelecer protocolo. Organização do ambiente de trabalho
ERGONÔMICO	Postura durante procedimentos, Exercícios Repetitivos	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas), Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginástica Laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%), pois se enquadram no Anexo 14 da NR 15, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000091

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerias	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerias	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Gestão Administrativa	**Setor**	Departamento de Gestão Administrativa	**GHE**	**2**
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza a limpeza geral do prédio, incluindo a lavagem de sanitários de servidores e do público em geral. Lava as baias dos animais, o centro cirúrgico, a sala de emergência, e os panos utilizados em ambientes contaminados, além de fazer a retirada do lixo contaminado

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguínea e outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite , Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura. Incluir ginastica laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000092

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerias	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerias	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Gestão Clínica e Saúde Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	**GHE**	**3**
Local	Centro de Proteção de Vida Animal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza a limpeza geral do prédio, incluindo a lavagem de sanitários de servidores e do público em geral. Lava as baias dos animais, além de fazer a retirada do lixo contaminado

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguínea e outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite , Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura. Incluir ginastica laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000093

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerias	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerias	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Gestão Clínica e Saúde Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	**GHE**	I
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza a limpeza geral do prédio, incluindo a lavagem de sanitários de servidores e do público em geral. Lava as baias dos animais, o centro cirúrgico, a sala de emergência, e os panos utilizados em ambientes contaminados, além de fazer a retirada do lixo contaminado

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguínea e outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite , Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura. Incluir ginastica laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente Operacional II –Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II –Vigilante Patrimonial	CBO	514225
Divisão	Departamento de Gestão Clínica e Saúde Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	GHE	2
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências do setor; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes),Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados;	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda, Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	,Implementar rotinas de limpeza seguras, Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas), Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável, Ginastica Laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000095

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerias	**Função**	Agente Operacional II –Vigilante Patrimonial (readaptada)	CBO	514225
Divisão	Departamento de Gestão Clínica e Saúde Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	GHE	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências do setor; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes),Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados;	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda, Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	,Implementar rotinas de limpeza seguras, Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas), Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável, Ginastica Laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função**	Chefe de Departamento de Gestão Administrativa	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Gestão Administrativa	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar a Gestão de Pessoal (RH); Apoiar as atividades do secretário junto a outros órgãos municipais, garantindo a integração e fluxo do executivo; Atuar junto ao departamento clínico; Estruturação dos materiais e insumos da secretaria

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000097

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Técnico do Executivo XIV- Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV- Administração Geral III	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Gestão Administrativa	**Setor**	Departamento de Gestão Administrativa	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Atendimento ao público e telefônico, serviços administrativos; Faz pedidos de materiais. Utiliza as plataformas Idoc e Fiorilli.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000000698

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Gestão Administrativa	**Setor**	Departamento de Gestão Administrativa	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual. Atendimento ao público e telefônico, serviços administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000000099

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Técnico do Executivo XI- Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI- Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Gestão Administrativa	**Setor**	Departamento de Gestão Administrativa	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual. Atendimento ao público e telefônico, serviços administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000100

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente Opracional I – Serviços Gerais	**Função**	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I (readaptada)	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Gestão Clinica e Saude Animal	**Setor**	Divisão de Proteção de Vida Animal	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual. Atendimento ao público e telefônico, serviços administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000101

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Técnico do Executivo XI- Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI- Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Gestão Clinica e Saude Animal	**Setor**	Divisão de Proteção de Vida Animal	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual. Atendimento ao público e telefônico, serviços administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000000102

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente de Combate as Endemias I	**Função**	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I (readaptada)	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Gestão Administrativa	**Setor**	Departamento de Gestão Administrativa	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual. Atendimento ao público e telefônico, serviços administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000103

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente de Combate as Endemias I	**Função**	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I (readaptada)	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Gestão Clinica e Saude Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual. Atendimento ao público e telefônico, serviços administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000104

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Gestão Clinica e Saude Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	**GHE**	1
Local	Divisão de Proteção da Vida Animal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e apoia as atividades administrativas junto a outros órgãos municipais, aos munícipes e aos servidores garantindo a integração e fluxo do trabalho executado. Estrutura o atendimento e a logística das ações de captação de animais e o fluxo de devolução dos mesmos aos respectivos tutores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000105

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	**CBO**	251605
Divisão	Departamento de Gestão Administrativa	**Setor**	Departamento de Gestão Administrativa	**GHE**	1
Local	Clinica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar programas de assistenciais e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade. Realiza a triagem socioeconômica dos munícipes usuários da clínica, entrevista o tutor do animal, cadastra as informações no sistema e libera o paciente para que a recepção o chame para a consulta.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000106

Secretaria	Secretaria de Bem-Estar Animal				
Cargo	Agente de Combate a Endemias I	**Função**	Agente de Combate a Endemias I	**CBO -**	352210
Divisão	Departamento de Gestão Clínica e Saúde Animal	**Setor**	Divisão de Proteção da Vida Animal	**GHE**	1
Local	Centro de Proteção da Vida Animal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , ventilação natural, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciamento das fichas de castração; Atendimento de denúncias de maus tratos recebidas através do whatsapp (vai in loco). No Abrigo Municipal - recolhem animais a campo, limpeza das baias, reposição de ração

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Virus Fungos, Bactérias	Contato direto com animais doentes e dejetos	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI ,Organização e higienização do procedimento operacional	Doenças contagiosas, respiratórias	uso de óculos de segurança, luva , aventais de raspa, máscaras PPF2, calçado fechado, avental de PVC	Manutenção constante do ambiente	Provável (3)	Alto (3)	Alto (9)	Treinamentos, capacitações, orientação de riscos
ACIDENTE	Mordidas	Animais	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A.	N.A.	N.A.	Elaboração de POP, Capacitação, protocolos de avaliação comportamental	Lacerações e perfurações da pele. ,Danos a tendões e músculos	Óculos de proteção ,luvas de contenção, ,Protetores de antebraço	Gaiolas seguras, Ganchos ou laços de contenção,	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Elaboração de POP,, Capacitação, protocolos de avaliação comportamental
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Flexões durante atividade, trabalhos continuos	Flexões durante atividade, trabalhos continuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com o anexo 14 da NR15, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000010

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração Funerária	GHE	06
Local	Cemitério e Velório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Preparação de café, chá para servidores e familiares que estão com ente sendo velado; Varrer interna externamente o salão e o estacionamento; Aguar e limpar os jardins de inverno; Higienizar e manter os banheiros públicos existentes no velório municipal abastecidos com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido; Limpeza do velório municipal, sendo o salão principal, banheiros e as salas de vigília toda vez que sai o cortejo; Limpeza da área administrativa do cemitério municipal;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR (Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso, queimaduras	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões, queimaduras	Calçados antiderrapantes, luvas	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010780/2026
0000000108

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração Funerária	**GHE**	2
Local	Cemitério e Velório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial dos prédios públicos (velório e cemitério de Votuporanga), zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruído
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000109

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional II- Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II- Vigilante Patrimonial	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração Funerária	**GHE**	2
Local	Cemitério e Velório de Simonsen				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial dos prédios públicos (velório e cemitério de Simonsen), zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE. Para validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000110

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional V - Serviços Funerários	**Função:**	Agente Operacional V - Serviços Funerários	CBO	516610
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração Funerária	GHE	7
Local	Cemitério e Velório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Abrir e fechar sepulturas para realização de sepultamento, inumações e exumações, auxiliar na descida e colocação do caixão; Efetuar serviço de limpeza e conservação nos velórios e cemitérios municipais (Votuporanga e Simonsen) assim como seus entornos; Manutenção de Alvenaria no interior e arredores dos cemitérios e velórios municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeiras, pós, e produtos em geral	Abertura e fechamento de Covas, exumações e enterros	Ambiente Ar, contato com restos mortais	Intermitente	Qualitativa	NA	N.A	N.A	NA	Doenças Contagiosas, Respiratória e Alergias	Luva nitrílica, respirador com filtro e máscara PFF2, Macacão impermeável Calcado fechado, óculos de segurança, Touca árabe	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Treinamento sobre melhoras no processo e uso correto de Epis
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Abertura e fechamento de Covas, exumações e enterros	Ambiente Ar, contato com restos mortais	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	NA	Doenças Contagiosas, Respiratória e Alergias	Luva nitrílica, respirador com filtro e máscara PFF2, Macacão impermeável, Calçado fechado, óculos de segurança, Touca árabe	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Treinamento sobre melhoras no processo e uso correto de Epis
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%), conforme o anexo 14 da NR15.															

Este documento pode ser verificado no endereço https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026

00000000111

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VI - Alvenaria e Construção	**Função**	Agente Operacional VI - Alvenaria e Construção	**CBO -**	715210
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração Funerária	**GHE**	I
Local	Cemitério e Velório				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Abrir e fechar sepulturas para realização de sepultamento, inumações e exumações, auxiliar na descida e colocação do caixão; Efetuar serviço de limpeza e conservação nos velórios e cemitérios municipais (Votuporanga e Simonsen) assim como seus entornos; Manutenção de Alvenaria no interior e arredores dos cemitérios e velórios municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Perfuratrizes, marteletes	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de Protetor Auricular	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de Ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas Perfuratrizes, marteletes	Ondas mecânicas	Habitual	Qualitativo	N.A	-	1,1m/s2(VCI) 5m/s2(VMB)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamento
QUÍMICOS	Poeiras e partículas	Poeiras, partículas de cimento e argamassa, solventes	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, assepsia das mãos com água e sabão	Dermatites, doenças da pele	Uso de luvas, óculos de proteção, máscara PFF2	Ambiente ventilado, ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamento
BIOLÓGICO	Vírus , bactérias, Fungos	Desentupimento de sistema de esgoto	Contato	Habitual	Qualitativo	NA	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Doenças contagiosas diversas	Luvas, respirador calçado fechado, protetor auditivo, óculos de segurança	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (2)	Moderado (3)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Quedas e tropeções, escorregões	Processo de trabalho, ambiente desorganizado, pisos molhados	Processo de trabalho, ambiente desorganizado, pisos molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manter a área organizada, uso de EPIS adequados	Lesões Fraturas, entorses	Uso de calçados antiderrapantes, óculos de proteção,	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos de uso de EPIS
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos, flexões de membros	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos, flexões de membros	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%) pois se estima-se que o nível de ruído ultrapasse os limites de tolerância definidos no anexo I da NR15.															

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO MARTINS ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas acessada em https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000112

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção	**Função**	Readaptação: Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração Funerária	**GHE**	I
Local	Cemitério e Velório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial dos prédios públicos (velório e cemitério), zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolo Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais e de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000113

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração Funerária	**GHE**	2
Local	Cemitério e Velório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público, requerimentos e emissão de guias; Serviço de cadastro e arquivos digitais, relacionados aos controles de obituários; Supervisiona ao serviços de exumação, inumação; translado interno; Supervisionar a realização de serviços relativos aos cemitérios e velórios municipais (Votuporanga. e Simonsen);Auxiliar a supervisionar a necessidade de equipamentos e materiais e suas utilizações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliários Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026
00000000114

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração Funerária	**GHE**	I
Local	Cemitério e Velório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Supervisionar realização de sepultamento; Exumação e inumação de corpos; Supervisionar atendimento ao público; Requerimentos e emissão de guias de recolhimento; Supervisionar os serviços de cadastros e arquivos; Supervisionar distribuição de equipe de trabalho; Supervisionar a necessidade de materiais e equipamentos e suas utilizações; Supervisionar a distribuição e a realização de serviços relativos a manutenção e conservação de velórios e cemitérios municipais (Votuporanga e Simonsen).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/8/2026
000000000115

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Administração Funerária	**GHE**	1
Local	Cemitério e Velório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições; Supervisionar serviços nos cemitérios e velórios municipais (Votuporanga e Simonsen) supervisionar os serviços oferecidos nos cemitérios privados pelas funerárias; Supervisionar as necessidades materiais e a utilização destes. Controlar frequência de jornada e escala de pessoal; Supervisionar serviço de atendimento ao público; emissão de requerimentos e guias de recolhimento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II da NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE. Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000116

Secretaria	Secretaria de Serviços Urbanos				
Cargo	Agente de Combate às Endemias I	**Função:**	Readaptação: Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração Funerária	**GHE**	1
Local	Cemitério e Velório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público, requerimentos e emissão de guias; Serviço de cadastro e arquivos digitais, relacionados aos controles de obituários; Supervisiona ao serviços de exumação, inumação; translado interno; Supervisionar a realização de serviços relativos aos cemitérios e velórios municipais (Votuporanga. Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I e Simonsen); Auxiliar a supervisionar a necessidade de equipamentos e materiais e suas utilizações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO VALENTINO ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000117

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente de Combate às Endemias I	**Função**	Readaptação: Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração de Terminal Rodoviário	**GHE**	I
Local	Terminal Rodoviário				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial do Terminal Rodoviário e zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral. Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

Este documento foi assinado digitalmente por 1 pessoa: MARCELO MARINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga1.doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000000118

Secretaria	Secretaria de Serviços Urbanos				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração de Terminal Rodoviário	GHE	07
Local	Terminal Rodoviário				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Limpeza geral do prédio; Lavar sanitários públicos e de uso dos funcionários; Lavar e varrer o terminal, serviço de copa e cozinha. Rastelar a área externa; Recolher o lixo das lixeiras dos banheiros e do prédio, após, acondicionar dentro de sacos pretos e colocar na caçamba da coleta pública.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR (Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	Higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos 007
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso, queimaduras	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas, lesões, queimaduras	Calçados antiderrapantes, luvas	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de Riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000119

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptação: Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração de Terminal Rodoviário	**GHE**	2
Local	Terminal Rodoviário				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial do Terminal Rodoviário e zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência, assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

pessoa MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000120

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração de Terminal Rodoviário	**GHE**	1
Local	Terminal Rodoviário				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial do Terminal Rodoviário e zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
0000000121

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Administração de Terminal Rodoviário	**GHE**	I
Local	Terminal Rodoviário				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Chefiar os Servidores do terminal rodoviário; Delegar atribuições; Coordenar a organização e limpeza do local, incluindo sanitários; Solicitar via Ido, equipamentos, Elis e materiais de consumo aos almoxarifado e chefia; Solicitar, quando necessário, apoio de autoridades policias para manter a segurança do local (presença de suspeitos e andarilhos); Conferência e assinatura dos pontos dos servidores e bolsistas do terminal rodoviário.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
0000000122

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	GHE	05
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Fazer o café, chá, limpeza geral do prédio: Cozinha, escritório, guarita, higienização dos banheiros, varrição do pátio, Receber os pães, passar margarina e servir para as equipes que saem a campo; Lavar as louças utilizadas do café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Simi facial PFFI	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	Higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos 007
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso, queimaduras	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas, lesões, queimaduras	Calçados antiderrapantes, luvas	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Validade das assinaturas: PL 010782026 00000000123

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Logística e Frota	**Setor**	Departamento de Logística e Frota	**GHE**	7
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial e zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000124

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial (readaptado)	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Logística e Frota	**Setor**	Departamento de Logística e Frota	**GHE**	2
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial e zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000125

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção	**Função**	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Logística e Frota	**Setor**	Departamento de Logística e Frota	**GHE**	2
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial e zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000126

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	**GHE**	10
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Roçar com o uso da roçadeira costal; capinar, assoprar com a utilização do soprador.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Roçadeira costal/ soprador	Contínua	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Roçadeira costal/ soprador	Contínua	Quantitativo	N.A	-	1,1m/s2(VCI) 5, m/s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Reynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	-	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Simi facial PFFI	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N/A
ACIDENTE	Projeção de pedras e detritos devido ao ato de roçagem em ambientes	Roçadeira costal	Contato	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção, avental de raspa, luvas de vaqueta	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%), pois estima-se que o nível de ruído ultrapasse os limites definidos pelo anexo I da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000127

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional II – Jardinagem	**Função:**	Agente Operacional II – Jardinagem	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	**GHE**	2
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Roçar com o uso da roçadeira costal; capinar, assoprar com a utilização do soprador.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Roçadeira costal/ soprador	Contínua	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Roçadeira costal/ soprador	Contínua	Quantitativo	N.A	-	1,1m/s2(VCI) 5, m/s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Reynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	-	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Simi facial PFFI	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N/A
ACIDENTE	Projeção de pedras e detritos devido ao ato de roçagem em ambientes	Roçadeira costal	Contato	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção, avental de raspa, luvas de vaqueta	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%), pois estima-se que o nível de ruído ultrapasse os limites definidos pelo anexo I da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000000128

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Drenagem Urbana	GHE	8
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos manuais que requerem esforço físico, como abrir buracos e fazer recortes em alvenaria, carregar pesos, roçar, capinar, pintar, faxinar, limpar boca de lobo; manutenção em galeria, afundamento; manutenção em guias com água parada e etc. Executar tarefas de manutenção em estradas rurais, manutenção em mata burro e urbanas. Executa tarefas de limpeza e conservação dos logradouros públicos, varrendo, carpindo e outras nas ruas e calçadas. Executa trabalhos de limpeza geral dos próprios municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Serra mármore/ soprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira e gases tóxicos	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma, doenças pulmonares, poeira de sílica	Respiradores Semi facial PFF2, máscara com filtro químico	Ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de partículas e gases, medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Microrganismos (bactérias, fungos, vírus)	Contato com esgotos em galerias	Contato	Habitual	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Uso de EPIS, implantação de procedimento seguro	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular, doenças bacterianas	Luvas, Calçado de segurança óculos de proteção, máscara com filtro químico	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de risco - Treinamento
ACIDENTE	Queda de objetos, queda de altura com desníveis	Processo de trabalho	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção, capacete	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de risco - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas; acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000129

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais (CLT)	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais (CLT)	CBO	514225
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Terraplanagem e Serviços Rurais	GHE	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos manuais que requerem esforço físico, como abrir buracos e fazer recortes em alvenaria, carregar pesos, roçar, capinar, pintar, faxinar, limpar boca de lobo; manutenção em galeria, afundamento; manutenção em guias com água parada e etc. Executar tarefas de manutenção em estradas rurais, manutenção em mata burro e urbanas. Executa tarefas de limpeza e conservação dos logradouros públicos, varrendo, carpindo e outras nas ruas e calçadas. Executa trabalhos de limpeza geral dos próprios municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Serra mármore/ soprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira e gases tóxicos	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma, doenças pulmonares, poeira de sílica	Respiradores Semi facial PFF2, máscara com filtro químico	Ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de partículas e gases, medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Microrganismos (bactérias, fungos, vírus)	Contato com esgotos em galerias	Contato	Habitual	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Uso de EPIS, implantação de procedimento seguro	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular, doenças bacterianas	Luvas, Calçado de segurança óculos de proteção, máscara com filtro químico	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de risco - Treinamento
ACIDENTE	Queda de objetos, queda de altura com desníveis	Processo de trabalho	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção, capacete	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de risco - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000130

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Vias Urbanas	GHE	7
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável direto pelo serviço de tapa buraco nas vias urbanas, utilizando a massa asfáltica quente.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante trabalhos
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Rolo compressor/caminhão	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inalação de vapores de asfalto, Poeira e partículas suspensas, fumaça	Hidrocarbonetos aromáticos, Veículos,	Aéreo Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Treinamentos Rodízio de equipe Hidratação Sinalização de área	Dor de cabeça Irritação nos olhos Vias respiratórias	Luvas térmicas, Botinas de segurança, Óculos de proteção, máscara PFF2, avental	Ventilação adequada, ventilação exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de partículas e gases, medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhado escorregadio	Piso Molhado escorregadio	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 13 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas; acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026
0000000131

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**Função:**	Agente Operacional VII - Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Vias Urbanas	GHE	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por dirigir veículo, caminhão basculante, no transporte de massa asfáltica quente.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Rolo compressor/caminhão	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Rolo compressor/caminhão	Contínuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2(VCI)5m/s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inalação de vapores de asfalto, Poeira e partículas suspensas, fumaça	Hidrocarbonetos aromáticos, Veículos,	Aéreo Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Treinamentos Rodízio de equipe Hidratação Sinalização de área	Dor de cabeça Irritação nos olhos Vias respiratórias	Luvas térmicas, Botinas de segurança, Óculos de proteção, máscara PFF2, avental	Ventilação adequada, ventilação exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de partículas e gases, medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhado Escorregadio	Piso Molhado escorregadio	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos- Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 13 da NR15.															

Este documento pode ser verificado no endereço https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026

0000000132

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional X -Operação de Máquinas Pesadas	**Função:**	Agente Operacional X -Operação de Máquinas Pesadas	CBO	715135
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Vias Urbanas	GHE	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela operação de máquinas pesadas, incluindo o rolo compressor no processo de compactação da massa asfáltica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Rolo compressor/caminhão	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Rolo compressor/caminhão	Contínuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2 (VCI)5m/s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUIMICOS	Inalação de vapores de asfalto, Poeira e partículas suspensas, fumaça	Hidrocarbonetos aromáticos, Veículos,	Aéreo Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Treinamentos Rodizio de equipe Hidratação Sinalização de área	Dor de cabeça Irritação nos olhos Vias respiratórias	Luvas térmicas, Botinas de segurança, Óculos de proteção, máscara PFF2, avental	Ventilação adequada, ventilação exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de partículas e gases, medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura	Desnível da máquina para o solo	Desnível da máquina para o solo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, cinto de segurança	Lesões, Fraturas, atropelamentos	Uso de capacete	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 13 da NR15.															

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO MARTINS ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000000133

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptação: Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**CBO -**	517330
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Manutenção Predial	**GHE**	1
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Vigiar; Segurança patrimonial e zelar pelo patrimônio público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

pessoa: MARCELO MARINS ANDRADE DE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026
0000000134

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional V - Poda de árvores	**Função**	Agente Operacional V - Poda de árvores	**CBO -**	922225
Divisão	Divisão de Manutenção Urbana	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	**GHE**	1
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Fazer poda de árvores de diversos portes; Repicar os galhos e recolher para a máquina pegar, se necessário, ele também carrega os galhos e coloca na carroceria da camionete e transporta para o descarte; Para poda de porte grande é utilizado o cesto aéreo; Faz roçagem.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Moto serra, moto poda	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de Protetor auricular	Manutenção constante do equipamento	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Poeiras	Processo de trabalho	Ambiente - Ar	Habitual	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Irritação das vias respiratórias, alergias, doenças respiratórias crônica.	Avental de raspa, óculos de segurança, magote, máscara PFF2	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com anexo 14 NR-15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Queda de altura, choque elétrico	Poda de árvores em altura, proximidade de rede elétrica	Contato direto ou uso de objetos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar procedimento seguro de operação	Lesões Fraturas, queimaduras	Uso de capacete, luvas de vaqueta, óculos de proteção, magotes	Sinalização de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos da NR10 e NR35, orientação de risco
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000000135

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional V - Lavagem e Lubrificação	**Função**	Agente Operacional V - Lavagem e Lubrificação	**CBO -**	519935
Divisão	Departamento de Logística e Frota	**Setor**	Divisão de Manutenção de Veículos	**GHE**	I
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Lavar a parte interna e externa dos veículos ou máquinas frequentemente utilizando água sob pressão e produtos de limpeza adequados. Aplicar lubrificantes (óleos e graxas) nas partes móveis, como freios, suspensões, eixos, rolamentos e motores, para reduzir o atrito e o desgaste.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ação
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas de alta pressão, compressores equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de Protetor Auricular	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de Ruídos
Físico	Umidade	Água corrente em alta pressão	Meio ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	-	-	-	Rinite, sinusite, bronquite	Uso de Avental impermeável	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
QUÍMICOS	Produtos e derivados químicos	Solapam, óleos e graxas à base de hidrocarbonetos	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, assepsia das mãos com água e sabão	Dermatites, doenças da pele	Uso de luvas, óculos de proteção, máscara PFF2	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com anexo 14 NR-15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Quedas e tropeções, escorregões	Processo de trabalho, ambiente desorganizado, pisos molhados	Processo de trabalho, ambiente desorganizado, pisos molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manter a área organizada, uso de EPIS adequados	Lesões Fraturas, entorses	Uso de calçados antiderrapantes, óculos de proteção,	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos, uso de EPIS
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos, flexões de membros	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos, flexões de membros	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o Anexo 13 da NR15.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000136

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VI - Alvenaria e Construção	**Função**	Agente Operacional VI - Alvenaria e Construção	**CBO -**	715210
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Manutenção Predial	**GHE**	2
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar toda parte de alvenaria e construção da secretaria de serviços urbanos e também de outras secretarias, quando solicitado; Trabalhos hidráulicos, manutenção ou novas instalações; Instalação e substituição de mictórios e vasos sanitários; Desentupimento do sistema de esgoto de todas as secretarias e prédios púbicos. Eventualmente, um dos servidores realiza serviços de solda voltada para alvenaria e construção (vigas de travamento ou estrutura armada). Manutenção em calhas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Perfuratrizes, marteletes	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de Protetor Auricular	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de Ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas Perfuratrizes, marteletes	Ondas mecânicas	Habitual	Qualitativo	N.A	-	1,1m/s2(VC1) 5m/s2(VMB)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamentos
QUÍMICOS	Poeiras e partículas	Poeiras, partículas de cimento e argamassa, solventes	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, assepsia das mãos com água e sabão	Dermatites, doenças da pele	Uso de luvas, óculos de proteção, máscara PFF2	Ambiente ventilado, ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias, Fungos	Desentupimento de sistema de esgoto	Contato	Intermitente	Qualitativo	NA	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Doenças contagiosas diversas	Luvas, respirador calçado fechado, protetor auditivo, óculos de segurança	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (2)	Moderado (3)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Quedas e tropeções, escorregões	Processo de trabalho, ambiente desorganizado, pisos molhados	Processo de trabalho, ambiente desorganizado, pisos molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manter a área organizada, uso de EPIS adequados	Lesões Fraturas, entorses	Uso de calçados antiderrapantes, óculos de proteção,	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos treinamentos uso de EPIS
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos, flexões de membros	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos, flexões de membros	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%), conforme o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINES ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026
00000001137

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais (CLT)	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais (CLT)	**CBO -**	514225
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Manutenção Predial	**GHE**	I
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar toda parte de alvenaria e construção da secretaria de serviços urbanos e também de outras secretarias, quando solicitado; Trabalhos hidráulicos, manutenção ou novas instalações; Instalação e substituição de mictórios e vasos sanitários; Desentupimento do sistema de esgoto de todas as secretarias e prédios púbicos. Eventualmente, um dos servidores realiza serviços de solda voltada para alvenaria e construção (vigas de travamento ou estrutura armada). Manutenção em calhas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Perfuratrizes, marteletes	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de Protetor Auricular	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de Ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas Perfuratrizes, marteletes	Ondas mecânicas	Habitual	Qualitativo	N.A	-	1,1m/s2(VCI) 5m/s2(VMB)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamentos
QUÍMICOS	Poeiras e partículas	Poeiras, partículas de cimento e argamassa, solventes	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, assepsia das mãos com água e sabão	Dermatites, doenças da pele	Uso de luvas, óculos de proteção, máscara PFF2	Ambiente ventilado, ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias, Fungos	Desentupimento de sistema de esgoto	Contato	Habitual	Qualitativo	NA	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Doenças contagiosas diversas	Luvas, respirador calçado fechado, protetor auditivo, óculos de segurança	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (2)	Moderado (3)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Quedas e tropeções, escorregões	Processo de trabalho, ambiente desorganizado, pisos molhados	Processo de trabalho, ambiente desorganizado, pisos molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manter a área organizada, uso de EPIS adequados	Lesões Fraturas, entorses	Uso de calçados antiderrapantes, óculos de proteção,	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos treinamentos uso de EPIS
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos, flexões de membros	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos, flexões de membros	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%), conforme o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000001138

Secretaria	Secretaria de Serviços Urbanos				
Cargo	Agente Operacional VI - Manutenção Elétrica	Função:	Agente Operacional VI - Manutenção Elétrica	CBO	732105
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	Setor	Setor de Manutenção Elétrica	GHE	2
Local	Almoxarifado (Estação)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Execução de serviços de manutenção, reparos e instalações elétricas em equipamentos e sistemas da administração municipal: manutenção elétrica corretiva e preventiva; reparos e instalações; Responder às solicitações de reparos emergenciais em unidades municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com anexo 14 NR-15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Queda de altura, choque elétrico, queimaduras	Escada, poste, andaime, máquinas, equipamentos elétricos	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, manutenções preventivas regulares nos equipamentos elétricos	Queimaduras, fraturas, entorses, traumas	Cinto de segurança, talabarte, capacete, óculos, luvas isolantes, botina com isolamento	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, isolamento das partes vivas	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Capacitação bienal com treinamentos de NR10 e NR35
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos, Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000000139

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Divisão de Manutenção Urbana	**CBO**	514225
Divisão	Divisão de Manutenção Urbana	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	**GHE**	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições e ordens de serviço aos integrantes da sua equipe; Vistoriar em todas as fases (antes, durante e depois) o trabalho a ser executado; Distribuir epis e ferramentas aos servidores da equipe; Levar combustível para as roçadeiras, assim como fazer o controle destes; Levar máquinas e equipamentos para o conserto; Fazer relatórios e responder IDOC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Roçadeira costal/ soprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	-	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFFI	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N/A
ACIDENTE	Quedas de própria altura, tropeços no ambiente de trabalho	Processo de trabalho	Contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica Laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000140

Secretaria	Secretaria de Serviços Urbanos				
Cargo	Agente de Combate às Endemias I	Função:	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	Setor	Divisão de Adm. Terminal Rodoviário	GHE	1
Local	Terminal Rodoviário				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições á equipe; Acompanhar execução dos trabalhos realizados; Controle e solicitação de materiais e epis para a equipe

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com anexo 14 NR-15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Queda de altura, choque elétrico, queimaduras	Escada, poste, andaime, máquinas, equipamentos elétricos	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, manutenções preventivas regulares nos equipamentos elétricos	Queimaduras, fraturas, entorses, traumas	Cinto de segurança, talabarte, capacete, óculos, luvas isolantes, botina com isolamento	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, isolamento das partes vivas	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Capacitação bienal com treinamentos de NR10 e NR35
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral.
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000141

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção	**Função:**	Chefe de Departamento de Manutenção Predial	CBO	111415
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Manutenção Urbana	GHE	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Planejar e gerenciar os serviços de reparo e manutenção de bens imóveis da administração municipal, com serviços de manutenção elétrica, hidráulica, carpintaria, alvenaria, pintura e congêneres. Supervisionar e acompanhar a necessidade de equipamentos, materiais e suas utilizações; Prestar suporte na gestão de pessoas, por meio do acompanhamento da frequência, da jornada, da programação de ausências e escalas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Roçadeira costal/ soprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	-	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFFI	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N/A
ACIDENTE	Queda de altura, tropeços em equipamentos e área de trabalho	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção,	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas acessos

PL 0107/2026
0000000142

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Tratamento do ponto de todos os servidores da secretaria (SEMSU) e revisar os pontos das divisões: Administração Funerária e Administração do Terminal Rodoviário; Verificação e aprovação de requerimentos da Intranet; Acessar plataforma de IDOC para recebimento e envio de documentos; Auxiliar a Chefe de Departamento de Suporte Administrativo para elaboração de relatório; Levar e buscar documentos no Paço e setores externos da secretaria.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS FERRADO
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
0000000143

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Recursos Humanos	**Função:**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atuar em consonância com o Secretário Municipal de Serviços Urbanos na busca da concretização das políticas públicas e na gestão administrativa da secretaria; Supervisionar a prestação de suporte administrativo à Secretaria, por meio da análise e expedição de documentos, assim como no arquivo e na elaboração de controles para apoio ao funcionamento da área; Orientar, supervisionar e prestar suporte na gestão de pessoas da Secretaria, por meio da execução de políticas, programas, instruções de Trabalho (IT),de Procedimentos Operacionais Padrão (POP)e de sistema de gerenciamento de Ordens de Serviços (OS);Acompanhar, esclarecer e apoiar nas correições, auditorias e fiscalizações dos órgãos de controle, tais como:TCE,PGM e CGM

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE - Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000144

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Elaboração de ETP (Estudo técnico Preliminar), TR (Termo de Referência), DFD (Documento de Formalização de Demanda), referente a licitações; Levantamento da demanda da secretaria; Pesquisar demanda de mercado; Atuar na regulamentação das licitações; Acompanhar os processos em andamento; Recebimento e conferência de produtos; Efetivar as compras; recebimento e envio de notas fiscais; Gestão de contratos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ação
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse em https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000145

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Setor	CBO	111415
Divisão	Divisão de Vias Públicas	**Setor**	Setor de Conservação de Vias Urbanas	GHE	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela chefia direta do serviço de tapa buraco nas vias urbanas, utilizando a massa asfáltica quente.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ação
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Rolo compressor/ caminhão	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inalação de vapores de asfalto(betume), Poeira e partículas suspensas, fumaça	Hidrocarbonetos aromáticos, Veículos,	Aéreo Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Treinamentos Rodízio de equipe Hidratação Sinalização de área	Dor de cabeça Irritação nos olhos Vias respiratórias	Luvas térmicas, Botinas de segurança, Óculos de proteção, máscara PFF2, avental	Ventilação adequada, ventilação exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de partículas e gases e medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhado Escorregadio	Piso Molhado escorregadio	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) devido o contato direto com os vapores do asfalto(betume) de acordo com o anexo 13 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026
00000000146

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Divisão de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Drenagem Urbana	**GHE**	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo acompanhamento de manutenção em galerias, boca de lobo, mata-burro, canaleta. Limpeza de guias, construção de rampa de acesso para cadeirante, construção de galeria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ação
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Serra mármore/ soprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira e gases tóxicos	Processo de trabalho	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma, doenças pulmonares, poeira de sílica	Respiradores Semi facial PFF2, máscara com filtro químico	Ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de partículas e gases medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Microrganismos (bactérias, fungos, vírus)	Contato com esgotos em galerias	Contato	Eventual	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Uso de EPIS, implantação de procedimento seguro	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular, doenças bacterianas	Luvas, Calçado de segurança óculos de proteção, máscara com filtro químico	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ACIDENTE	Queda de objetos, queda de altura com desníveis	Processo de trabalho	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção, capacete	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000147

Secretaria	Secretaria de Serviços Urbanos				
Cargo	Agente Operacional XI – Operação de Máquinas	**Função:**	Chefe de Departamento de Logística e Frota	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Logística e Frota	**Setor**	Departamento de Logística e Frota	**GHE**	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar o controle de frotas da Secretaria nas atividades de: solicitação de compras, abastecimento, manutenção e reparo, documentação e credenciais dos veículos e dos condutores, seguro, ressarcimento de multas de trânsito, aquisição de novos veículos, encaminhamento para leilão, consumo de combustíveis, lubrificantes etc.; Executar o controle dos bens patrimoniais da Secretaria, efetuando o acionamento de serviços de manutenção e reparo; Supervisionar os serviços de vigilância patrimonial, monitoramento eletrônico e sistema de rastreamento de veículos da Secretaria; Supervisionar serviços terceirizados, conjuntamente com outras repartições da Secretaria;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Baixo (3)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/8/2026
0000000148

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função:**	Chefe de Divisão de Manutenção de Veículos	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Logística e Frota	**Setor**	Divisão de Manutenção de Veículos	**GHE**	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Supervisionar a manutenção e conservação dos veículos e acompanhar a resolução do problema; Supervisionar os serviços de abastecimento, de borracharia, de compras e manutenção de equipamentos, seguro, encaminhamento para leilão e ressarcimento de multas; Supervisionar a solicitações e os serviços de lavagem e lubrificação de veículos e máquinas; Supervisionar as condições de uso dos veículos e máquinas da Secretaria; Supervisionar e controlar a demanda de aquisição e substituição de peças, acessórios e pneus de veículos e máquinas da Secretaria;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/77AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/8/2026
0000000149

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional X – Operação de Máquinas I	**Função:**	Chefe de Divisão de Terraplanagem e Serviços Rurais	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Terraplanagem e Serviços Rurais	**GHE**	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Planejar e gerenciar os serviços de inspeção de vias rurais, de maneira a garantir trafegabilidade; Conduzir as consultas aos proprietários de imóveis rurais sobre a necessidade de realização de serviços de terraplanagem, mata-burros, caixa de contenção de águas fluviais e congêneres.; Planejar e supervisionar a execução dos serviços de manutenção de terraplanagem e vias rurais; supervisionar e acompanhar a necessidade de equipamentos, materiais e suas utilizações; Prestar suporte na gestão de pessoas, por meio do acompanhamento da frequência, da jornada, da programação de ausências e escalas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira e partículas suspensas; produtos químicos	Poeira de asfalto, brita, terra, asfalto quente, tintas.	Aérea, contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	N.A	Problemas respiratórios, irritação da pele, intoxicação, doenças crônicas	Protetor solar, óculos de segurança, capacete, luvas, botas, protetor auricular e máscara.	Inspeção de áreas de trabalho para identificar e mitigar perigos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamentos periódicos
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/8/2026
0000000150

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional XI – Operação de Máquinas II	**Função:**	Chefe de Divisão da Patrulha Agrícola	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Terraplanagem e Serviços Rurais	**GHE**	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar os serviços do Programa Patrulha Agrícola nas propriedades rurais com máquinas, implementos e caminhões, auxiliando nas diversas atividades para a produção e manejo rural; Coordenar o preenchimento de diretivas de pontuação no Sistema Município Agro ou congêneres; Supervisionar e acompanhar a necessidade de equipamentos, materiais e suas utilizações; Prestar suporte na gestão de pessoas, por meio do acompanhamento da frequência, da jornada, da programação de ausências e escalas. Emitir relatórios periódicos mensais contendo, no mínimo: data e hora, quantidade de horas máquinas contratadas, valores arrecadados, máquinas e implementos utilizados, contratantes e equipes executoras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira e partículas suspensas; produtos químicos	Poeira de asfalto, brita, terra, asfalto quente, tintas.	Aérea, contato	Eventual	Qualitativa	N.A	N.A	N.A	N.A	Problemas respiratórios, irritação da pele, intoxicação, doenças crônicas	Protetor solar, óculos de segurança, capacete, botina de segurança, protetor auricular e máscara PFF2.	Sinalização de área, local ventilado	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de risco e treinamentos periódicos
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000151

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	GHE	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo acompanhamento de manutenção em galerias, boca de lobo, mata-burro, canaletão, limpeza de guias, construção de rampa de acesso para cadeirante, construção de galeria. Planejar e gerenciar a implantação, manutenção e reparos em vias públicas; Supervisionar e acompanhar a necessidade de equipamentos, materiais e suas utilizações; Prestar suporte na gestão de pessoas, por meio do acompanhamento da frequência, da jornada, da programação de ausências e escalas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Serra mármore/ soprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira e gases tóxicos	Processo de trabalho	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma, doenças pulmonares, poeira de silica	Respiradores Semi facial PFF2, máscara com filtro químico	Ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de partículas e gases, medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Microrganismos (bactérias, fungos, vírus)	Contato com esgotos em galerias	Contato	Eventual	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Uso de EPIS, implantação de procedimento seguro	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular, doenças bacterianas	Luvas, Calçado de segurança óculos de proteção, máscara com filtro químico	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ACIDENTE	Queda de objetos, queda de altura com desníveis	Processo de trabalho	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção, capacete	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000000152

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Setor de Conservação de Parques e Jardins	**CBO**	514225
Divisão	Divisão de Manutenção Urbana	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	**GHE**	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua em consonância com o Chefe de Divisão de Manutenção Urbana na busca da concretização das políticas públicas e no desenvolvimento das atividades de conservação de parques e jardins e demais áreas públicas; Supervisiona a distribuição e realização dos serviços de limpeza, roçagem, despraguejamento e conservação de parques, praças, jardins e congêneres; Supervisiona a distribuição de equipes de trabalho;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Roçadeira costal/ soprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	-	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N/A
ACIDENTE	Quedas de própria altura, tropeços no ambiente de trabalho	Processo de trabalho	Contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026
0000000153

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Secretário Adjunto	**Função:**	Secretário Adjunto	**CBO**	111415
Divisão	Divisão de Manutenção Predial	**Setor**	Divisão de Manutenção Predial	**GHE**	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Supervisionar os serviços de conservação das vias urbanas e rurais, bem como os serviços de drenagem urbanas e rurais, bem como os serviços de drenagem urbana, nos termos da política municipal estabelecida para aplicação nessas áreas, contribuindo para a qualidade de vida da população; Supervisionar as atividades relativas ao Terminal rodoviário e aos cemitérios municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Este documento pode ser verificado no endereço https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

validade das assinaturas, acessem https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000154

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Secretário Municipal de Serviços Urbanos	**Função:**	Secretário	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	**GHE**	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisionar os serviços de conservação das vias urbanas e rurais, bem como os serviços de drenagem urbanas e rurais, bem como os serviços de drenagem urbana, nos termos da política municipal estabelecida para aplicação nessas áreas, contribuindo para a qualidade de vida da população; Supervisionar as atividades relativas ao Terminal rodoviário e aos cemitérios municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento dos ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
0000000155

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Educador Infantil	**Função:**	Readaptação: Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	1
Local	Terminal Rodoviário Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Conferência do ponto dos bolsistas do programa Votuporanga em Ação, realiza verificação, conferência do patrimônio e atendimento ao telefone. Realiza também eventualmente tarefas administrativas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/8/2026
0000000156

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	2
Local	Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar no tratamento do ponto; Fazer atendimento ao público presencial e via fone; Acessar o SAT para protocolar serviços referentes a patrulha agrícola e gerar boleto para o pagamento de tais serviços; Gerar relatório de hora-máquina e hora-trator; Auxiliar no atendimento ao CHAT para emissão de ordem de serviço:

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento dos ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de risco Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000157

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional X - Operação de Máquinas Pesadas I	**Função:**	Agente Operacional X - Operação de Máquinas Pesadas I	CBO	715135
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	GHE	3
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Limpeza em geral da cidade; Recolher resíduos de roçagem, galhos e árvores caídas, entulhos, materiais inservíveis, terra, carregam o caminhão que transporta para o descarte.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Máquina Agrícola	Contínuo	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina -	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Máquina Agrícola	Contínuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2(VCI)5m/s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações dos riscos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura	Desnível da máquina para o solo	Desnível da máquina para o solo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, cinto de segurança	Lesões, Fraturas, atropelamentos	Uso de capacete	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações dos riscos Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%) pois se estima-se que o nível de ruído ultrapasse os limites de tolerância definidos no anexo I da NR15.															

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO MARTINS ANDRADE e Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE, validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000158

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional X - Operação de Máquinas Pesadas I (CLT)	**Função:**	Agente Operacional X - Operação de Máquinas Pesadas I (CLT)	CBO	715135
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Vias Urbanas	GHE	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Limpeza em geral da cidade; Recolher resíduos de roçagem, galhos e árvores caídas, entulhos, materiais inservíveis, terra, carregam o caminhão que transporta para o descarte.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ação
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Máquina Agrícola	Contínuo	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina -	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Máquina Agrícola	Contínuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2(VCI)5m/s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura	Desnível da máquina para o solo	Desnível da máquina para o solo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, cinto de segurança	Lesões, Fraturas, atropelamentos	Uso de capacete	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%) pois se estima-se que o nível de ruído ultrapasse os limites de tolerância definidos no anexo I da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000000159

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional XI - Operação de Máquinas Pesadas II	**Função:**	Agente Operacional XI - Operação de Máquinas Pesadas II	CBO	715130
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Drenagem Urbana	GHE	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar serviços com retroescavadeira: abre afundamento para manutenção de galerias; coloca dormentes em mata burro; executa trabalho de curvas de níveis no rural; enterra animais mortos de grande porte (equinos, bovinos, etc..)

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Máquina Pesada	Contínuo	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Máquina Pesada	Contínuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2 (VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura	Desnível da máquina para o solo	Desnível da máquina para o solo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, cinto de segurança	Lesões, Fraturas, atropelamentos	Uso de capacete	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausas das jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%) pois se estima-se que o nível de ruído ultrapasse os limites de tolerância definidos no anexo da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS NARDADE
validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000160

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	GHE	I
Local	Praça São Bento				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Varrer a praça da matriz, lavar as fezes dos pombos no bancos, assoprar, lavar a fonte da Praça São Bento, lavar os bancos, aguar as plantas, recolher os lixos das lixeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Assoprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Assoprador	Intermitente	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2 (VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Microrganismos (fungos, bactérias, vírus)	Fezes de pombos, coleta de lixo	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Doenças contagiosas	Respiradores Semi facial PFF2, uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda de própria altura	Processo de Trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, cinto de segurança	Lesões, Fraturas, atropelamentos	Uso de capacete	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos,	Flexões de membros durante os trabalhos,	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026
0000000161

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	GHE	2
Local	Praça da Matriz				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Varrer a praça da matriz, lavar as fezes dos pombos no bancos, assoprar, lavar a fonte da Praça da Matriz, lavar os bancos, aguar as plantas, recolher os lixos das lixeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Assoprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Assoprador	Intermitente	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2 (VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Microrganismos (fungos, bactérias, vírus)	Fezes de pombos, coleta de lixo	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Doenças contagiosas	Respiradores Semi facial PFF2, uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda de própria altura	Processo de Trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, cinto de segurança	Lesões, Fraturas, atropelamentos	Uso de capacete	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos,	Flexões de membros durante os trabalhos,	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000162

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional II – Coleta de lixo	**Função:**	Agente Operacional II – Coleta de lixo	CBO	514225
Divisão	Departamento de Logística e Frota	**Setor**	Divisão de Manutenção de Veículos	GHE	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Serviço de borracheiro na Secretaria de Serviços Urbanos, reparos de trocas de pneus e câmara de ar, calibragem e conserto de furos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Compressores, máquinas de balanceamento	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira, óleos, graxas, fumos, poeiras e solventes	Processo de trabalho	Aéreo, contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Dermatites, doenças pulmonares	Respiradores Semi facial PFF2, luvas de vaqueta	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Cortes por ferramentas, risco de explosão, queda de pneus, impactos (batida contra)	Processo de Trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Lesões, Fraturas, cortes, perfurações	Uso de luvas de vaqueta, óculos de proteção	Gaiola de proteção do pneu para anti explosão	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos,	Flexões de membros durante os trabalhos,	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausas as jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conformes normas regulamentadoras NRs 15 e 16.															

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026
0000000163

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VII - Operação de Máquina Leve	**Função:**	Agente Operacional VII - Operação de Máquina Leve	CBO	715145
Divisão	Divisão de Patrulha Agrícola	**Setor**	Divisão de Patrulha Agrícola	GHE	3
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Operação e condução do trator nos serviços, realiza também manutenção do trator, trocar óleo, engraxamento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Trator	Continuo	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Trator	Continuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2(VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira, óleos e graxas	Processo de trabalho	Aéreo, contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2, uso de luvas nitrílicas	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura	Desnível da máquina para o solo	Desnível da máquina para o solo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, cinto de segurança	Lesões, Fraturas, atropelamentos	Uso de capacete	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%) pois se estima-se que o nível de ruído ultrapasse os limites de tolerância definidos no anexo I da NR15.															

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO MARTINS ANDRADE e Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000164

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VII - Operação de Máquina Leve	**Função:**	Agente Operacional VII - Operação de Máquina Leve	CBO	715145
Divisão	Divisão de Patrulha Agrícola	**Setor**	Divisão de Patrulha Agrícola	GHE	3
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Operação e condução do trator nos serviços, realiza também manutenção do trator, trocar óleo, engraxamento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Trator	Continuo	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Trator	Continuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2(VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira, óleos e graxas	Processo de trabalho	Aéreo, contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2, uso de luvas nitrílicas	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura	Desnível da máquina para o solo	Desnível da máquina para o solo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, cinto de segurança	Lesões, Fraturas, atropelamentos	Uso de capacete	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%) pois se estima-se que o nível de ruído ultrapasse os limites de tolerância definidos no anexo I da NR15.															

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO MARTINS ANDRADE e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - 1dc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1dc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/8/2026
0000000165

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VII - Operação de Máquina Leve	**Função:**	Agente Operacional VII - Operação de Máquina Leve	CBO	715145
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	GHE	2
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Operação e condução do trator nos serviços, realiza também manutenção do trator, trocar óleo, engraxamento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Trator	Continuo	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Trator	Continuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2(VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	Uso de luvas anti vibração	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira, óleos e graxas	Processo de trabalho	Aéreo, contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2, uso de luvas nitrílicas	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura	Desnível da máquina para o solo	Desnível da máquina para o solo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS, cinto de segurança	Lesões, Fraturas, atropelamentos	Uso de capacete	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio (20%) pois se estima-se que o nível de ruído ultrapasse os limites de tolerância definidos no anexo I da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000169

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**Função:**	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**CBO**	782310
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Terraplanagem e Serviços Rurais	**GHE**	5
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Após a caçamba do caminhão ser carregada, transporta a carga para a área de descarte da Saev (Eco tudo).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambiente ameno durante o trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Caminhão-caçamba	Contínuo	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	-	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Caminhão-caçamba	Contínuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2(VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	-	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibração
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2,	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura, colisões	Desnível do caminhão para o solo, colisões	Desnível do caminhão para o solo, colisões	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	N/A	Lesões, Fraturas, atropelamentos, cortes	Cinto de segurança	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO ANDRADE MARTINS validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000167

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VII - Direção Veicular(CLT)	**Função:**	Agente Operacional VII - Direção Veicular(CLT)	**CBO**	782310
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Terraplanagem e Serviços Rurais	**GHE**	2
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Após a caçamba do caminhão ser carregada, transporta a carga para a área de descarte da Saev (Eco tudo).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambiente ameno durante o trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Caminhão-caçamba	Contínuo	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	-	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Caminhão-caçamba	Contínuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2(VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	-	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibração
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de Epis, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2,	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura, colisões	Desnível do caminhão para o solo, colisões	Desnível do caminhão para o solo, colisões	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	N/A	Lesões, Fraturas, atropelamentos, cortes	Cinto de segurança	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO ANDRADE MARTINS em 07/08/2026 11:34:46 - 7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000168

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**Função:**	Agente Operacional VII - Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Parques e Jardins	GHE	3
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Encher o tanque na represa da Saev, após, transportar para lavar praças e ruas; Regar gramas, plantas diversas em avenidas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Caminhão-pipa	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva do equipamento	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	-	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Caminhão-pipa	Contínuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2 (VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	-	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	, manutenção constante do ambiente de trabalho	Rinite Alérgica Bronquite Asma, Outras	Respiradores Semi facial PFF2,	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura, colisões	Desnível do caminhão para o solo, colisões	Desnível do caminhão para o solo, colisões	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	N/A	Lesões, Fraturas, atropelamentos, cortes	Cinto de segurança	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos períodos sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026
00000000169

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**Função:**	Agente Operacional VII - Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Setor de Conservação de Vias Públicas	GHE	2
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Transportar a massa asfáltica até o locais onde será executada a operação de tapa buraco das vias públicas

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, pausas regulares	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Caminhão	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva do equipamento	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	-	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Máquinas, Equipamentos	Caminhão	Contínuo	Quantitativo	NA	-	1,1m/s2(VCI)5m /s2 (VMB)	Manutenção preventiva da máquina	Síndrome de Raynaud (dedos brancos), formigamentos, fadiga, insônia	-	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inalação de vapores de asfalto(betume), Poeira e partículas suspensas, fumaça	Hidrocarbonetos aromáticos, Veículos,	Aéreo Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Treinamentos Rodízio de equipe Hidratação Sinalização de área	Dor de cabeça Irritação nos olhos Vias respiratórias	Luvas térmicas, Botinas de segurança, Óculos de proteção, máscara PFF2, avental	Ventilação adequada, ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de de partículas e gases medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com a NR 15, anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda de altura, colisões	Desnível do caminhão para o solo, colisões	Desnível do caminhão para o solo, colisões	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	N/A	Lesões, Fraturas, atropelamentos, cortes	Cinto de segurança	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos, longos períodos sentado	Flexões de membros durante os trabalhos, longos período sentado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) em conformidade com o anexo 13 da NR15.															

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

Validade das assinaturas: acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000000170

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	I
Local	Secretaria de Serviços Urbanos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Pesquisa em banco de preços para aquisição de peças e orçamentos de mão de obra para a frota; Conferência e envio de notas fiscais da frota; Dirigir para levar e buscar documentos/equipamentos gerais; Conferir, gerar e encaminhar as ordens de serviço para a equipe de manutenção elétrica; Suporte administrativo para diversos servidores;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N/A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II da NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO MARTINS ANDRADE e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 08/07/2026 15:17:17 (GMT-03:00)
Para conferir o original, acesse o site https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010778/2026 0000000171

Secretaria	**Secretaria de Serviços Urbanos**				
Cargo	Agente Operacional VI	**Função:**	Alvenaria e Construção	CBO	715210
Divisão	Divisão de Manutenção Urbana e Rural	**Setor**	Divisão de Manutenção Urbana	GHE	1
Local	Secretaria de Serviços Urbanos(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos manuais que requerem esforço físico, como abrir buracos e fazer recortes em alvenaria, carregar pesos, roçar, capinar, pintar, faxinar, limpar boca de lobo; manutenção em galeria, afundamento; manutenção em guias com água parada e etc. Executar tarefas de manutenção em estradas rurais, manutenção em mata burro e urbanas. Executa tarefas de limpeza e conservação dos logradouros públicos, varrendo, carpindo e outras nas ruas e calçadas. Executa trabalhos de limpeza geral dos próprios municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Calor	Radiação Solar	Radiação	Contínua	Quantitativo	N.A	-	-	Hidratação, uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor solar, touca árabe	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Pausas em ambientes amenos durante os trabalhos
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Serra mármore/ soprador	Intermitente	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Manutenção preventiva da máquina	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante da máquina	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira e gases tóxicos	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma, doenças pulmonares, poeira de sílica	Respiradores Semi facial PFF2, máscara com filtro químico	Ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações de riscos, avaliação de particulas e gases, medições de oxigênio
BIOLÓGICO	Microrganismos (bactérias, fungos, vírus)	Contato com esgotos em galerias	Contato	Habitual	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Uso de EPIS, implantação de procedimento seguro	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular, doenças bacterianas	Luvas, Calçado de segurança óculos de proteção, máscara com filtro químico	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos -Treinamento
ACIDENTE	Queda de objetos, queda de altura com desníveis	Processo de trabalho	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Fraturas, cortes Traumas, lesões	Botinas de segurança, óculos de proteção, capacete	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Flexões de membros durante os trabalhos	Flexões de membros durante os trabalhos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	Músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

Este documento pode ser verificado no endereço https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

Validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026

00000000172

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Secretário Municipal	**Função**	Secretário Municipal	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar e supervisionar as políticas públicas e programas relacionados ao esporte, lazer e atividades físicas no município gerir os recursos financeiros, materiais e humanos destinados à Secretaria de Esporte, Elaborar e implementar projetos e eventos esportivos municipais, em parceria com escolas, associações, clubes, entidades esportivas e outras secretaria , Promover a manutenção e conservação das instalações esportivas municipais , Representar o município em reuniões, conselhos e eventos esportivos, Coordenar a elaboração de relatórios, planos e prestação de contas referentes às atividades da secretaria junto aos órgãos competentes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000173

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	I
Local	Centro de Convencia de Idosos -3º Idade				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realização de serviços de limpeza e manutenção em banheiros, salas cozinha, vestiários masculinos e femininos; Varrição e conservação de áreas internas e externas, incluindo sala de atividades e recreação de idosos; Limpeza e manutenção de demais estruturas de uso coletivo; Apoio na organização e higienização de espaços de convivência e de circulação pública

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000174

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I -Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Centro de Convivência de Idosos -3º Idade				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza serviços de Recursos Humanos, como conferência de ponto eletrônico e controle de frequência; Autoriza solicitações por meio da intranet corporativa; Responsável pela elaboração de escalas de trabalho; Elabora relatórios, documentos oficiais e memorandos administrativos, atendimento direto aos assistidos e ao público em geral, processos de inscrição e cadastro de idosos em programas sociais, Coordena as equipes de limpeza e manutenção, garantindo o cumprimento das rotinas operacionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000175

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II- Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II- Vigilante Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	4
Local	Centro de Convivência de Idosos -3º Idade				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências internas do estádio, verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar politicas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços).Cortes e lacerações. Traumatismos cranianos	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar politicas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados;	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda. Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	.Implementar rotinas de limpeza seguras. Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco. revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação nos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1-2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginastica Laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000000179

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico em Educação XV –Técnica Desportiva	**Função**	Técnico em Educação XV –Técnica Desportiva	**CBO**	224125
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Centro de Convencia de Idosos -3º Idade				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena estilos de natação a execução dos movimentos e corrigir os erros técnicos para melhorar o desempenho, como a postura, o posicionamento das mãos e a coordenação de braçada e perna. Garante que todos os alunos estejam seguros durante as aulas, ensina as regras básicas de segurança na piscina, como não correr à beira da piscina, não mergulhar sem supervisão, e o que fazer em caso de emergência, planejar suas aulas de acordo com o nível e as necessidades dos alunos. Além de ensinar a natação como esporte, o professor também pode trabalhar com programas terapêuticos, ajudando pessoas em recuperação de lesões ou com problemas de mobilidade

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000011771

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico em Educação XV – Técnica Desportiva	**Função**	Técnico em Educação XV – Técnica Desportiva	**CBO**	224125
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Programas Recreação e Lazer	**GHE**	2
Local	Complexo Aquático Luiz Carlos Toloni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena estilos de natação a execução dos movimentos e corrigir os erros técnicos para melhorar o desempenho, como a postura, o posicionamento das mãos e a coordenação de braçada e perna. Garante que todos os alunos estejam seguros durante as aulas, ensina as regras básicas de segurança na piscina, como não correr à beira da piscina, não mergulhar sem supervisão, e o que fazer em caso de emergência, planejar suas aulas de acordo com o nível e as necessidades dos alunos. Além de ensinar a natação como esporte, o professor também pode trabalhar com programas terapêuticos, ajudando pessoas em recuperação de lesões ou com problemas de mobilidade

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000178

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico em Educação VI - Cursos Livres- Expressão Corporal	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão do Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	1
Local	CSU – Centro Social Urbano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades como instrutor(a) de dança, ministrando aulas de ballet, jazz, dança contemporânea, alongamento e flexibilidade. Atua no desenvolvimento técnico dos alunos, promovendo a formação corporal e artística. Participa da preparação e coordenação de espetáculos e apresentações, incluindo ações voltadas para a comunidade, incentivando a inclusão e a valorização cultural por meio da dança.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados desníveis de chão	Pisos Molhados desníveis de chão	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000000179

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	CSU – Centro Social Urbano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realização de atendimento ao público, atendimento via telefone, realização de inscrições do público e marcação de horário na quadra do CSU.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados desníveis de chão	Pisos Molhados desníveis de chão	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000180

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção veicular	**CBO**	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	4
Local	CSU- Centro Social Urbano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução, efetuando o transporte de atletas dentro e fora do município, inclusive em viagens. Também realiza a busca de itens no almoxarifado central, transporta servidores em visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamentos. As atividades de transporte são realizadas com o uso de ônibus e micro-ônibus, conforme a necessidade dos serviços. Efetua a limpeza no interior do veículo e eventualmente faz a higienização do banheiro do ônibus.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Vibração	Irregularidade de solos e pavimentação Funcionamento de motor e sistema de veiculo ,	Estrutura do veiculo – chassi, assentos, volante, pedais.	Eventual	Quantitativo				Assentos com isolamento de vibração. Volante e pedais com sistemas de amortecimento. Chassi com reforços estruturais	Fadiga muscular. Problemas na coluna vertebral, como hérnias de disco e dores lombares. Distúrbios circulatórios.	Botas com Solado Antivibração / Antifadiga, Luvas Antivibração. Protetores Auriculares (quando há ruído + vibração)	Assentos pneumáticos (a ar). Assentos com molas ou amortecedores integrados	Provável (3)	Moderado (2)	**Risco Médio (6)**	Treinamento de motoristas. Check-list diário de inspeção veicular. Registros de manutenção preventiva. Utilização de sensores de vibração (em frotas)
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2. Botas PVC. Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Treinar a equipe de limpeza sobre manuseio seguro do NaOH. Garantir uso de EPIs;
BIOLÓGICO	Virus Bactérias, Fungos ,Parasitas	Ambientes fechados e veículos de transporte coletivo	Contato direto	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ventilação forçada ou natural. Lixeira com tampa acionada por pedal	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Mascara Simi facial PFF2.Oculos, alcool em gel	Ventilação forçada ou natural. Lixeira com tampa acionada por pedal	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ventilação forçada ou natural. Lixeira com tampa acionada por pedal
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios.	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada. Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso. Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ACIDENTE	Risco ao embarcar/desembarcar	Degraus altos ou mal dimensionados, Falta de corrimão, Piso molhado ou gasto	Piso escorregadio ou mal nivelado,	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Atenção no desembarque, uso de calçados antiderrapantes	Entorse, fratura ou escoriação,	Aplicar materiais antiderrapantes nos degraus e pisos	Aplicar materiais antiderrapantes nos degraus e pisos	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção. Postura estática prolongada. Esforço repetitivo nos braços e pernas	Falta de corrimão, - Piso molhado ou gasto, - Calçado inadequado. - Desnível entre calçada e ônibus	Assentos sem regulagem ou mal posicionados. Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral Encosta para pés Pausa nas jornadas de trabalhos

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000181

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial	**CBO**	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão Departamento de Esporte	**GHE**	5
Local	CSU- Centro Social Urbano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências internas do Centro Social Urbano, verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas), Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável, Ginastica Laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas conforme anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000182

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I/Serviços Gerais	**Função**	Técnico Executivo VIII- Administração Geral I(Readaptada)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Setor de Espaços Recreativos	GHE	I
Local	CSU- Centro Social Urbano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviços de apoio administrativo relacionados à frota de transporte, auxiliando na organização e controle da escala de motoristas. Atua na coordenação das atividades operacionais da frota, garantindo o bom funcionamento dos serviços de transporte, bem como o cumprimento dos horários e das demandas estabelecidas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Tropeço em aparelho de ginastica	Aparelhos de Ginastica	Tropeço em aparelho de ginastica	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres, não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000183

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II – Vigilante Patrimonial	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Programas Recreação e Lazer	**GHE**	I
Local	CSU- Centro Social Urbano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas relacionadas à frota de veículos; coordena a equipe de limpeza e manutenção do ginásio poliesportivo, elabora e atualiza planilhas de custos operacionais; realiza solicitações de compra e controle de estoque por meio do sistema Fiorilli Organiza a escala de motoristas conforme a demanda de transporte de atletas, servidores e viagens oficiais; Dá suporte na logística de eventos, espetáculos e deslocamentos da equipe.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000184

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico em Educação XV - Técnica Desportiva	**Função**	Técnico em Educação XV - Técnica Desportiva	**CBO**	224125
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	I
Local	CSU- Centro Social Urbano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atuação como professora de judô, acompanhando a execução dos movimentos e realizando correções técnicas com foco na melhoria do desempenho dos alunos, incluindo aspectos como postura, posicionamento das mãos e coordenação entre braços e pernas. Responsável pela orientação dos alunos quanto à disciplina, respeito mútuo e ética esportiva, Apoio na organização de eventos esportivos, de graduação e participação em competições locais,

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamento s / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000185

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	524225
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Programas de Recreação e Lazer	**GHE**	2
Local	CSU- Centro Social Urbano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza serviços de limpeza e manutenção de ambientes como banheiros, salas de aula, vestiários masculinos e femininos; Executa a varrição e conservação de áreas internas e externas, incluindo quadras esportivas e corredores; Efetua serviços de jardinagem leve, como rastelo em jardins e coleta de resíduos naturais; Prepara café e organiza a copa para atendimento de servidores e visitantes; Garante o abastecimento de materiais de higiene e limpeza nos espaços sob sua responsabilidade, ;Colabora para manter o ambiente limpo, seguro e acolhedor para usuários e servidores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000186

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptação – Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Promoção de Eventos	GHE	1
Local	Praça Esportiva João Toloni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências internas da Praça Esportiva João Toloni , verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	**Baixo (1)**	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços).Cortes e lacerações. Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados; pessoas	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda. Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	.Implementar rotinas de limpeza seguras. Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginastica Loboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000001187

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	1
Local	Centro Esportivo Ginásio Mário Covas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar e supervisionar conferências, reuniões e eventos esportivos ou culturais realizados no ginásio Mario Covas , Cuidar do agendamento, logística e cumprimento das normas de uso do espaço, Lançar e controlar pontos de atividades (participação, presença, uso do espaço etc.), Gerenciar a equipe de limpeza e manutenção, Garantir a higiene e conservação diária do ginásio e áreas comuns (banheiros, vestiários, arquibancadas), Identificar e reportar necessidades de manutenção elétrica, hidráulica ou estrutura

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000001881

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico Executivo VII – Administração geral I (CLT)	**Função**	Técnico Executivo VII – Administração geral I (CLT)	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	**1**
Local	Centro Esportivo Ginásio Mário Covas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenação de serviços de limpeza em banheiros, áreas de piscina e quadras, campo de bocha esportivas, Atendimento ao público de forma presencial, prestando informações e suporte relacionado aos serviços oferecidos, Realização de cadastros de alunos nas modalidades esportivas oferecidas, Agendamento de atividades e uso dos espaços esportivos, Elaboração de relatórios administrativos e operacionais, Controle de ponto dos servidores vinculados ao setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000189

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Promoção de Eventos	**GHE**	1
Local	Centro Esportivo Ginásio Mario Covas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de eletricista, realizando manutenção preventiva e corretiva em instalações elétricas, pequenos reparos prediais em estruturas, e elétrica, Atendimento ao público presencial, prestando suporte e orientação com cordialidade, Serviços de roçagem, limpeza e conservação de áreas externas, Pintura de paredes e estruturas em geral; Higienização e manutenção de piscinas, utilizando produtos específicos para limpeza e tratamento da água

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruidos
QUÍMICOS	Cloro, sulfato de aluminio, soda cáustica, ácido sulfórico, ozônio.	Dessalinização (osmose reversa) + desinfecção	Contato, meio Ambiente Ar	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Treinamento continuo de, uso de EPIs, fichas FISPQ sempre visiveis, Procedimentos operacionais padronizados (POP).	Ressecamento e queimaduras na pele,Tosse, irritação dos olhos e garganta, dificuldade respiratória , dor intensa, necrose	Luvas nitrílicas , óculos de proteção, máscaras com filtro químico, avental impermeável, botas.	Lava imediata em caso de contato com olhos ou pele , Informações sobre cada produto, riscos e primeiros socorros	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médios (6)	Treinamento continuo dos servidores , uso de EPIs, fichas FISPQ sempre visiveis, Procedimentos operacionais padronizados (POP).
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda da própria altura	Piso Molhados desniveis de chão	Piso Molhados desniveis de chão	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ACIDENTE	Queda Trabalho Altura acima de 2 metros	Trabalhos sem o uso correto dos EPIs / linha de vida, escadas mal fixadas defeituosas, superfícies irregulares, escorregadias, sem guarda corpo	Trabalhos sem o uso correto dos EPIs/ linha de vida, escadas mal fixadas defeituosas, superfícies irregulares, escorregadias, sem guarda corpo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação de PET conforme NR 35	Fraturas, Traumatismo craniano, Lesões na coluna vertebral, Contusões e hematomas	Cinto de segurança tipo paraquedista, Talabarte com absorvedor de energia, Trava-quedas, Capacete com jugular, Calçados antiderrapantes	Linha de vida (horizontal ou vertical), Plataformas elevatórias com guarda-corpo ,Escadas fixas com sistema de travamento	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médio (6)	Administrativos emplementação de PET conforme, Treinamentos de trabalho em altura (NR35)
ACIDENTE	Choque Elétrico	Contato com fios energizados sem isolamento adequado, Uso de ferramentas metálicas não isoladas, Falta de EPI (como luvas e botas isolantes), Trabalhos realizados sem desligar a energia	Contato com fios energizados sem isolamento adequado, Uso de ferramentas metálicas não isoladas, Falta de EPI (como luvas e botas isolantes), Trabalhos realizados sem desligar a energia	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Administrativos treinamento conforme NR10	Queimaduras, miosite elétrica, Fraturas, Quedas, Fibrilação ventricular, Parada cardiaca, Arritmias., Perda de consciência, Confusão mental, Danos neurológicos	Botas ou sapatos isolantes, Capacete com jugular (Classe B ou C), Óculos de proteção	Bloqueio e etiquetagem, Placas de aviso e sinalização, Barreira física ou fita de isolamento	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médios (6)	Administrativos treinamento conforme NR10
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos continuos	Longos períodos sentados, trabalhos continuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosta para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres conforme NR 15 e periculosas de acordo com o anexo da NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000190

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico em Educação XV- Técnica Desportiva	**Função**	Técnico em Educação XV- Técnica Desportiva	**CBO**	224125
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	1
Local	Centro Esportivo Ginásio Mario Covas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza o cadastro de alunos e atletas na modalidade capoeira, Presta orientações técnicas, éticas e disciplinares, Acompanha o desenvolvimento físico, técnico e tático dos praticantes, Promove aulas regulares com foco educativo, cultural e competitivo, Estimula a valorização da capoeira como patrimônio cultural brasileiro, Aplica fundamentos técnicos conforme os níveis de formação dos alunos. Organiza e participa de competições oficiais, como Jogos Abertos e Jogos Regionais, Atua como representante técnico da equipe, mantendo contato com federações e ligas, realiza seletivas e peneiras para formação de equipe representativa, convoca atletas para treinos e eventos esportivos, elabora listas oficiais de convocação e documentação necessária para participação em campeonatos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda da própria altura	Piso Molhados desníveis de chão	Piso Molhados desníveis de chão	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000191

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico em Educação VI - Cursos Livres- Expressão Corporal	**Função**	Técnico em Educação VI - Cursos Livres- Expressão Corporal	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Programas e Recreação e Lazer	**GHE**	I
Local	Centro Esportivo Ginásio Mario Covas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar o projeto do festival de balé em parceria com a comunidade local, considerando suas demandas e interesses culturais, Definir os objetivos do festival, alinhando-os com o contexto artístico e social do município, Montar a equipe organizadora, Representar o festival em reuniões com parceiros, instituições culturais e órgãos públicos, Planejar e ministrar aulas de balé, respeitando os níveis de experiência dos alunos, Participar de ensaios e, quando necessário, dos espetáculos e apresentações públicas, Colaborar com a equipe de organização para integrar o conteúdo pedagógico à programação geral do evento, garantindo o controle e organização dos dados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda da própria altura	Piso Molhados desníveis de chão	Piso Molhados desníveis de chão	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000192

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptação – Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Programas de Recreação e Lazer	GHE	I
Local	Centro Esportivo Ginásio Mario Covas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências do local, verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguínea outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços).Cortes e lacerações. Traumatismos cranianos	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados: pessoas	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda. Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	Calçados antiderrapantes	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	.Implementar rotinas de limpeza seguras. Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginastica Laboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000193

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Pista de Skate Park- Votuporanga				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realização de serviços de limpeza e manutenção em banheiros, salas de aula, vestiários masculinos e femininos; Varrição e conservação de áreas internas e externas, incluindo quadras esportivas e pista de skate; Lavagem de arquibancadas e demais estruturas de uso coletivo, Apoio na organização e higienização de espaços de convivência e circulação pública.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000194

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Esporte e Lazer	**Setor**	Departamento do Esporte	GHE	1
Local	Estádio Plinio Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências internas do estádio , verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	**Baixo (1)**	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados; pessoas	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda. Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Implementar rotinas de limpeza seguras. Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1-2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginastica Loboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000000195

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	1
Local	Quadra Esportiva do Bairro São João				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza serviços de limpeza da quadra, higienização dos banheiros, agendamento de atletas da comunidade e é responsável pela conservação do patrimônio.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruidos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral. Pausa nas jornadas de trabalho. Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000196

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Esporte e Lazer	**Setor**	Departamento do Esporte	GHE	2
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências internas do Complexo Esportivo Saverio Maranho , verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	**Baixo (1)**	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A	N.A	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços).Cortes e lacerações. Traumatismos cranianos	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados; pessoas	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda. Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	Calçados Antiderrapantes	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	.Implementar rotinas de limpeza seguras. Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginastica Laboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000019

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	2
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Execução de serviços de limpeza e manutenção de banheiros, vestiários masculinos e femininos, bem como da sala de academia; Varrição e conservação de áreas internas e externas, incluindo quadras de areia; Lavagem de arquibancadas e demais estruturas de uso coletivo; Preparação de café e organização da copa, zelando pela limpeza e reposição de itens essenciais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR15.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026 0000000198

Secretaria	Secretária Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Marinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Execução de serviços de limpeza e manutenção de banheiros, vestiários masculinos e femininos, e sala de academia; Roçagem com recolhimento de resíduos (restelagem) e armazenamento adequado em sacos plásticos Conservação de áreas externas, incluindo jardins, Varrição e limpeza de áreas internas e externas; Tratamento e manutenção de quadras de areia; Lavagem de arquibancadas e demais estruturas de uso coletivo.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração	Roçadeira Costal	Contato	Habitual	Quantitativo	-	-	5m/s2 (AREN)	Manutenção corretiva e preventiva	Dormência Formigamento, Lesões nervos periféricos	Luvas Antivibração	Placa de Sinalização e Barreira Física	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Manutenção periódica da roçadeira, monitoramento contínuo
QUÍMICOS	Poeira de partículas suspensas	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção contante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Implementação de Programa de proteção respiratória
QUÍMICOS	Intoxicação por vapores	benzeno, CO	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Abastecimento em local ventilado (NUNCA em ambientes fechados).	Dor de cabeça, tontura, sonolência, náuseas, euforia, Colapso, convulsões, parada respiratória	Óculos de segurança com vedação lateral, Luvas de proteção química nitrílicas, Máscara com filtro químico para vapores orgânicos (classe P2 ou P3)	Ventilação natural: garantir que o local de abastecimento seja ao ar livre ou em áreas abertas.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinar operadores sobre sintomas de intoxicação por CO e benzeno
QUÍMICOS	Hipoclorito de Sódio , Hidróxido de Cálcio	Tratamento de quadra de Areia	Contato e meio Ambiente ar	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ventilação adequada , Isolamento da área durante a aplicação	Irritação na pele e nos olhos	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	Ventilação adequada , Isolamento da área durante a aplicação	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Treinar a equipe de limpeza sobre manuseio seguro do NaOH.. Garantir uso de EPIs:
QUÍMICOS	Hidróxido Sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação, ventilação adequada	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Treinar a equipe de limpeza sobre manuseio seguro do NaOH. .Garantir uso de EPIs:
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação de protocolos de higienização das mãos e superfícies. Realizar treinamentos sobre biossegurança e uso de EPIs
ACIDENTE	Queda e escorregões	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000199

	tropeços em materiais em piso e decline								seguro de operação						
ACIDENTE	Incêndio explosão	Combustível em motor quente	Contato e meio Ambiente	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ventilação adequada, Ventilação mecânica, Armazenamento Adequado	Asfixia, intoxicação por CO, irritação pulmonar. Fraturas, lacerações, contusões	Máscaras com filtros para partículas e gases tóxicos, protetor facial	Ventilação natural ou mecânica para dispersar vapores inflamáveis e evitar acúmulo.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamento de equipe sobre riscos de inflamáveis e pontos quentes
ACIDENTE	Queimadura	Combustível, Motor aquecido	Contato e meio Ambiente	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Armazenamento adequado Manutenção periódica da roçadeira	Queimadura de 1º grau, 2º grau e 3º grau:	Óculos de proteção, Luvas, máscaras e botas	Ventilação natural ou mecânica para dispersar vapores inflamáveis e evitar acúmulo.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamento de equipe sobre riscos de inflamáveis e pontos quentes
ACIDENTE	Arremesso de materiais sólidos laminas	Processo de trabalho	Ambiente de Trabalho	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Inspeção prévia da área, Planejamento da atividade, Treinamento e capacitação	Traumatismos (rosto, pernas, braços), Ferimentos oculares graves, Cortes e lacerações	Protetor facial, Perneiras e calçados de segurança, Luvas antiderrapantes e resistentes a impacto.	Carenagem de proteção (defletor), Fitas de isolamento / cones, Placas de sinalização	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Inspeção prévia da área, Planejamento da atividade, Treinamento e capacitação
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Processo de trabalho	Ambiente de Trabalho, Barreiras físicas / isolamento da área de roçagem	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	Cintos Lombares	Sinalização de segurança (placas, cones, faixas),	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinar operadores sobre posturas corretas e ergonomia na roçagem
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR15.														

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000200

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II – Coleta de Lixo	**Função**	Readaptação – Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	I
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências internas do Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho , verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	**Baixo (1)**	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar politicas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços).Cortes e lacerações. Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar politicas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados; pessoas	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda. Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	.Implementar rotinas de limpeza seguras. Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco. revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos. tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginastica Loboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
0000000201

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Cargo Politico	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Assessor de Gabinete	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atuação na ouvidoria de reclamações relacionadas a arenas, ginásios, complexos esportivos e campos de futebol, com foco na escuta ativa e resolução de demandas da população. Responsável por coordenar equipes durante competições e eventos esportivos, garantindo o bom funcionamento das atividades e a segurança dos participantes. Participação ativa em reuniões com secretários, vereadores e demais autoridades públicas, representando a instituição e articulando melhorias para os espaços esportivos. Realização de solicitações formais às autoridades para apoio e presença nos eventos, bem como responsável por requerer e acompanhar a emissão de alvarás e autorizações legais necessárias para a realização das atividades

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000202

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão e Programas Recreação e Lazer	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Participação ativa em processos licitatórios, desde a elaboração de Termos de Referência, Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) até o acompanhamento das etapas do certame. recebimento e conferência de materiais adquiridos. Realização de conferência de notas fiscais, controle de entrega e verificação da conformidade dos produtos e serviços com os pedidos realizados. Responsável pelo trâmite de processos de pagamento, reunindo documentos necessários, acompanhando prazos e encaminhando para os setores competentes. Envio e organização de comunicações por e-mail, com registro e controle de informações e documentos enviados/recebidos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000203

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão e Programas Recreação e Lazer	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Participação ativa em processos licitatórios, desde a elaboração de Termos de Referência, Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) até o acompanhamento das etapas do certame. recebimento e conferência de materiais adquiridos. Realização de conferência de notas fiscais, controle de entrega e verificação da conformidade dos produtos e serviços com os pedidos realizados. Responsável pelo trâmite de processos de pagamento, reunindo documentos necessários, acompanhando prazos e encaminhando para os setores competentes. Envio e organização de comunicações por e-mail, com registro e controle de informações e documentos enviados/recebidos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000204

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Analista do Executivo X- Contabilidade Pública	**Função**	Analista do Executivo X- Contabilidade Pública	**CBO**	252210
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão e Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Participação ativa em processos licitatórios, desde a elaboração de Termos de Referência, Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) até o acompanhamento das etapas do certame. Recebimento e conferência de materiais adquiridos. Realização de conferência de notas fiscais, controle de entrega e verificação da conformidade dos produtos e serviços com os pedidos realizados. Responsável pelo trâmite de processos de pagamento, reunindo documentos necessários, acompanhando prazos e encaminhando para os setores competentes. Envio e organização de comunicações por e-mail, com registro e controle de informações e documentos enviados/recebidos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamento s / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularment e	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000205

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II – Vigilante Patrimonial	**Função**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e supervisiona a manutenção dos espaços esportivos e das unidades vinculadas à Secretaria, incluindo a limpeza e conservação de piscinas, quadras, ginásios e demais instalações, garantindo condições adequadas para a prática esportiva e o uso público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000206

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico do Executivo XV – Técnica Desportiva	**Função**	Técnico do Executivo XV – Técnica Desportiva	**CBO**	224125
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Marinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua como professor de academia, realizando a prescrição personalizada de treinamentos físicos para alunos. Planeja e organiza aulas, acompanhando de perto a execução dos exercícios nos aparelhos, garantindo a correta prática e a segurança dos alunos. Atende principalmente alunos da comunidade, promovendo saúde e bem-estar por meio da atividade física orientada.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000207

Secretária	Secretária Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional VII- Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII- Direção Veicular	**CBO**	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**DE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de a condução de veículos automotores como utilitários, micro-ônibus e ônibus, prestando suporte ao transporte de atletas das modalidades de futebol, futsal, natação, atletismo, entre outras, coletas e entregas de materiais junto ao almoxarifado, Efetuar o transporte de colchões e outros itens para unidades de repouso de atletas em diferentes localidades, Zelar pela limpeza e higienização dos veículos utilizados, Elaborar relatórios para controle e solicitação de manutenções preventivas e corretivas dos veículos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Vibração	Irregularidade de solos e pavimentação Funcionamento de motor e sistema de veiculo ,	Estrutura do veículo – chassi, assentos, volante, pedais.	Habitual	Quantitativo	-	-	5m/s2 (AREN)	Assentos com isolamento de vibração. Volante e pedais com sistemas de amortecimento. Chassi com reforços estruturais	Fadiga muscular, Problemas na coluna vertebral, como hérnias de disco e dores lombares. Distúrbios circulatórios.	Botas com Solado Antivibração / Antifadiga. Luvas Antivibração. Protetores Auriculares (quando há ruído + vibração)	Assentos pneumáticos (a ar). Assentos com molas ou amortecedores integrados	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Treinamento de motoristas. Check-list diário de inspeção veicular. Registros de manutenção preventiva. Utilização de sensores de vibração (em frotas)
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinar a equipe de limpeza sobre manuseio seguro do NaOH..Garantir uso de EPIs:
BIOLÓGICO	Virus Bactérias, Fungos ,Parasitas	Higienização de Banheiros	Contato direto	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ventilação forçada ou natural, Lixeira com tampa acionada por pedal	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Mascara Simi facial PFF2.Oculos, botas de PVC, álcool em gel	Ventilação forçada ou natural, Lixeira com tampa acionada por pedal	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos/ treinamentos periódicos
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ACIDENTE	Risco ao embarcar/desembarcar	Degraus altos ou mal dimensionados, Falta de corrimão, Piso molhado ou gasto	Piso escorregadio ou mal nivelado,	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A		Entorse, fratura ou escoriação,	Aplicar materiais antiderrapantes nos degraus e pisos	Aplicar materiais antiderrapantes nos degraus e pisos	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Aplicar materiais antiderrapantes nos degraus e pisos
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Falta de corrimão. - Piso molhado ou gasto. - Calçado inadequado. - Desnível entre calçada e ônibus	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Encosta para pés Pausa nas jornadas de trabalhos
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000208

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função**	Cargo Politico	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Assessor de Gabinete	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividade de direção veicular no transporte de servidores em visitas a complexos esportivos, arenas, ginásios, quadras e campos de futebol. Participa de reuniões com o secretário, vereadores e demais autoridades, contribuindo com sugestões e alinhamentos operacionais. Coordena e executa serviços de manutenção predial nas unidades da secretaria. Presta serviços de assessoria entre o secretário e o prefeito, facilitando a comunicação e execução das demandas interinstitucionais

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 600000000209

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	PEB II – Educação Física	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento do Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na coordenação dos processos de licitação, compras e contratos relacionados à manutenção predial dos complexos esportivos, incluindo parques aquáticos, ginásios, academias e unidades de acolhimento de servidores. Supervisiona a equipe de manutenção predial, garantindo o bom funcionamento das instalações. Presta apoio direto ao Secretário na gestão administrativa das unidades, contribuindo para o planejamento, organização e execução das atividades operacionais e estratégicas

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000000210

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento do Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Programas de Recreação e Lazer	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Presta suporte na solicitação de empenhos, processamento de notas fiscais e pedidos de materiais junto ao almoxarifado. Elabora e encaminha correspondências oficiais, como e-mails, ofícios e memorandos, garantindo a comunicação eficaz entre setores e o cumprimento dos procedimentos administrativos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000211

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico do Executivo XV – Técnico Desportivo	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Aquático Saverio Maranho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenação de competições esportivas internas e externas, incluindo organização logística e operacional dos eventos. Liderança de delegações esportivas em viagens e competições. Acompanhamento e apoio a equipes de idosos em eventos esportivos, responsável pelo cadastro e controle de bolsa atleta, Apoio nas rotinas de Recursos Humanos e serviços administrativos, Atuação nos processos de licitações e contratos através do sistema Fiorilli, com acompanhamento e controle das etapas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000212

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional VII – Operação de Máquinas	**Função**	Readaptação – Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	Campo de Futebol de Simonsem				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências do campo de futebol de Simonsem, verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	**Baixo (1)**	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). .Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados; pessoas	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda, Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	.Implementar rotinas de limpeza seguras. Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginástica Laboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000213

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II- Vigilância Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II- Vigilância Patrimonial	**CBO**	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	3
Local	Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge - Paineiras				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências internas do Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge, verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/ agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginástica Laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas conforme anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000214

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico em Educação XV- Técnica Desportiva	**Função**	Técnico em Educação XV- Técnica Desportiva	**CBO**	224125
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	2
Local	Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge - Paineiras				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Coordena estilos de natação a execução dos movimentos e corrigir os erros técnicos para melhorar o desempenho, como a postura, o posicionamento das mãos e a coordenação de braçada e perna. ensina as regras básicas de segurança na piscina, como não correr à beira da piscina, não mergulhar sem supervisão, e o que fazer em caso de emergência, planejar suas aulas de acordo com o nível e as necessidades dos alunos. Além de ensinar a natação como esporte, o professor também pode trabalhar com programas terapêuticos, ajudando pessoas em recuperação de lesões ou com problemas de mobilidade, tratamento da água da piscinas				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000215

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	524225
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Programas de Recreação e Lazer	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge - Paineiras				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce serviços de limpeza e manutenção de banheiros, sala de aulas e vestiários masculinos e femininos; Varrição e conservação de áreas internas e externas como quadras; próximo as piscinas Lavagem de arquibancadas e demais estruturas de uso coletivo; ; Preparação de café e organização da copa..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000216

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Readaptada - Técnico Executivo XI- Administração Geral II	**CBO**	331105
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge - Paineiras				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e por telefone: Recepção de clientes/alunos, fornecimento de informações, esclarecimento de dúvidas e encaminhamento de solicitações. Serviços administrativos: Apoio em rotinas administrativas, organização de documentos, arquivamento e controle de agendas. Preenchimento de cadastro: Registro e atualização de dados de alunos/ em sistema e/ou fichas físicas. Verificação de atestados médicos: Conferência e controle de validade dos atestados médicos apresentados para a participação em aulas de hidroginástica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000217

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Manutenção, Segurança e Serviços	**GHE**	1
Local	Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge - Paineiras				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza serviços administrativos, com foco no cadastro de membros da comunidade para participação em atividades como hidroginástica, capoeira e futsal. Coordena a equipe de limpeza e manutenção de espaços esportivos, incluindo piscina, campo de futsal e quadra de areia, responsável pela entrega e controle de EPIs, controla e zela pelo patrimônio, monitorando o uso e conservação dos materiais e equipamentos utilizados nas atividades.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000218

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Promoção de Eventos	GHE	I
Local	Praça Esportiva Joao Toloni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências internas da Praça Esportiva João Toloni verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	**Baixo (1)**	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços).Cortes e lacerações. Traumatismos cranianos	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados; pessoas	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda, Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	.Implementar rotinas de limpeza seguras. Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável. Ginastica Loboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000219

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	524225
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Programas de Recreação e Lazer	**GHE**	1
Local	Centro Esportivo Mario Covas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce serviços de limpeza e manutenção de banheiros, sala de aulas e vestiários masculinos e femininos; Varrição e conservação de áreas internas e externas como quadras; próximo as piscinas Lavagem de arquibancadas e demais estruturas de uso coletivo; ; Preparação de café e organização da copa..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000220

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	CBO	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Esporte e Lazer	**Setor**	Departamento do Esporte	GHE	I
Local	Ginasio de Esportes Jurandir Jose Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas periódicas nas dependências internas do Ginásio, verificar condições das portas, portões, fechaduras, grades e cercas de proteção; controlar a entrada e saída de pessoas, servidores, prestadores de serviço e veículos; garantir que apenas pessoas autorizadas permaneçam nas dependências. Encaminhar o público aos setores corretos durante eventos ou horários de funcionamento. Informar imediatamente à supervisão qualquer anormalidade ou situação de risco; acionar órgãos competentes quando necessário.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	**Baixo (1)**	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços).Cortes e lacerações. Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV). Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados; pessoas	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda. Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Implementar rotinas de limpeza seguras. Revisão dos protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco. revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas), Alternar tarefas entre posições em pé e sentada, quando viável, Ginastica Loboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026
00000000221

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Técnico Executivo VIII - Administração Geral I (CLT)	**Função**	Técnico Executivo VIII - Administração Geral I (CLT)	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	1
Local	Centro de Convivência de Idosos -3º Idade				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencialmente e por telefone, prestando suporte à comunidade. Elaboração de relatórios e planilhas de acompanhamento dos assistidos. Envio de e-mails e correspondências institucionais. Organização da agenda e realização de agendamentos para uso da quadra esportiva. Apoio em serviços administrativos diversos, contribuindo para o bom funcionamento do setor

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres, não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000222

Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Cargo	Prof. Educação Física	**Função**	Prof. Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento do Esporte	**GHE**	1
Local	CSU - Centro Social Urbano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atuação como professor esportivo, acompanhando a execução dos campeonatos em equipes e realizando correções técnicas com foco na melhoria do desempenho dos alunos. Responsável pela orientação dos alunos quanto à disciplina, respeito mútuo e ética esportiva, Apoio na organização de eventos esportivos e participação em competições .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres, não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000223

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Secretária Municipal Saúde	**Função:**	Secretária Municipal Saúde	CBO	111220
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Executar a direção superior da Secretaria Municipal de Saúde, planejando, organizando, coordenando e avaliando a implementação das políticas públicas de saúde no município, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo a integração entre as redes de atenção, gerenciando recursos humanos, financeiros e materiais, e garantindo o acesso da população a serviços de saúde com qualidade, equidade e eficiência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 00000000224

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XI- Administração Geral II	**Função:**	Técnico do Executivo XI- Administração Geral II	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Farmácia Terapêutica	GHE	1
Local	Escritório Regional do IAMSPE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento telefônico e presencial aos usuários do IAMSPE, efetuando o agendamento de exames no sistema Prodesp e informando os pacientes sobre os horários e confirmações. Além disso, é responsável pelo controle e organização dos agendamentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000225

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Readaptada(Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Farmácia terapêutica	GHE	2
Local	Escritório Regional do IAMSPE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento telefônico e presencial aos usuários do IAMSPE, efetuando o agendamento de exames no sistema Prodesp e informando os pacientes sobre os horários e confirmações. Além disso, é responsável pelo controle e organização dos agendamentos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000226

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	2
Local	Sede Secretária da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, protocolando documentos e processos da Vigilância. Analisa e defere licenças e processos administrativos, sendo responsável pelo arquivamento e organização de documentos e licenças. Além disso, controla o estoque de materiais de escritório, realizando solicitações quando necessário. Opera as plataformas IDOC e SAT, bem como executa demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 10787/2026 0000000227

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	**GHE**	1
Local	Sede Secretária da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, protocolando documentos e processos da Vigilância. Analisa e defere licenças e processos administrativos, sendo responsável pelo arquivamento e organização de documentos e licenças. Além disso, controla o estoque de materiais de escritório, realizando solicitações quando necessário. Opera as plataformas 1DOC e SAT, bem como executa demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000228

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde I – Visitação Sanitária	**Função:**	Técnico em Saúde I – Visitação Sanitária	CBO	515120
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	4
Local	Sede Secretaria da Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, notificando estabelecimentos alimentícios para regularização junto à Vigilância Sanitária. Atende denúncias relacionadas à área de alimentos e realiza inspeções sanitárias em estabelecimentos do setor, elaborando os respectivos relatórios de inspeção. Além disso, atua na eliminação de criadouros do mosquito da dengue, contribuindo para a prevenção de doenças.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	bactérias, vírus, fungos e parasitas	estabelecimentos alimentícios irregulares, criadouros de mosquitos e materiais contaminados.	Contato direto com superfícies contaminadas, inalação de aerossóis, ingestão acidental ou vetores biológicos (mosquitos, roedores, etc.).	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, EPC, Treinamento	Doenças infecciosas, alergias, intoxicações	Uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000229

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Nutrição	**Função:**	Especialista em Saúde VII – Nutrição	CBO	223710
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	1
Local	Sede Secretaria da Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, notificando estabelecimentos alimentícios para regularização junto à Vigilância Sanitária. Atende denúncias relacionadas à área de alimentos e realiza inspeções sanitárias em estabelecimentos do setor, elaborando os respectivos relatórios de inspeção, faz análise do manual de boas práticas de manipulação de alimentos. Além disso, atua na eliminação de criadouros do mosquito da dengue, contribuindo para a prevenção de doenças.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	bactérias, vírus, fungos e parasitas	estabelecimentos alimentícios irregulares, criadouros de mosquitos e materiais contaminados.	Contato direto com superfícies contaminadas, inalação de aerossóis, ingestão acidental ou vetores biológicos (mosquitos, roedores, etc.).	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, EPC, Treinamento	Doenças infecciosas, alergias, intoxicações	Uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000230

ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho. Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
1220000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinária	**Função:**	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinária	CBO	223305
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	I
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, notificando estabelecimentos alimentícios para regularização junto à Vigilância Sanitária. Atende denúncias relacionadas à área de alimentos e realiza inspeções sanitárias em estabelecimentos do setor, elaborando os respectivos relatórios de inspeção, do apoio técnico a CPVA e ZOONOSES. Além disso, atua na eliminação de criadouros do mosquito da dengue, contribuindo para a prevenção de doenças.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	bactérias, vírus, fungos e parasitas	estabelecimentos alimentícios irregulares, criadouros de mosquitos e materiais contaminados.	Contato direto com superfícies contaminadas, inalação de aerossóis, ingestão acidental ou vetores biológicos (mosquitos, roedores, etc.).	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, EPC, Treinamento	Doenças infecciosas, alergias, intoxicações	Uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, conforme as NR15 e 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
2023000000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	2
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, recebendo e registrando denúncias relacionadas a locais destinados à saúde. Executa fiscalização sanitária em unidades ambulatoriais e hospitalares, além de inspeções em estabelecimentos de radiologia, imagem e diagnóstico. Elabora relatórios, alimenta o sistema SIVISA e realiza investigações de surtos conforme protocolos sanitários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	bactérias, vírus, fungos e parasitas	estabelecimentos alimentícios irregulares, criadouros de mosquitos e materiais contaminados.	Contato direto com superfícies contaminadas, inalação de aerossóis, ingestão acidental ou vetores biológicos (mosquitos, roedores, etc.).	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, EPC, Treinamento	Doenças infecciosas, alergias, intoxicações	Uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000233

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI – Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI – Odontologia	CBO	223208
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	1
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, recebendo e registrando denúncias relacionadas a locais destinados à saúde. Executa fiscalização sanitária em unidades ambulatoriais e hospitalares, além de inspeções em estabelecimentos de radiologia, imagem e diagnóstico. Elabora relatórios, alimenta o sistema SIVISA e realiza investigações de surtos conforme protocolos sanitários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	bactérias, vírus, fungos e parasitas	estabelecimentos alimentícios irregulares, criadouros de mosquitos e materiais contaminados .	Contato direto com superfícies contaminadas, inalação de aerossóis, ingestão acidental ou vetores biológicos (mosquitos, roedores, etc.).	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, EPC, Treinamento	Doenças infecciosas, alergias, intoxicações	Uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000234

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	CBO	223405
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	I
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, recebendo e registrando denúncias relacionadas a locais destinados à saúde. Executa fiscalização sanitária em unidades ambulatoriais e hospitalares, além de inspeções em estabelecimentos de radiologia, imagem e diagnóstico. Elabora relatórios, alimenta o sistema SIVISA e realiza investigações de surtos conforme protocolos sanitários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	bactérias, vírus, fungos e parasitas	estabelecimentos alimentícios irregulares, criadouros de mosquitos e materiais contaminados.	Contato direto com superfícies contaminadas, inalação de aerossóis, ingestão acidental ou vetores biológicos (mosquitos, roedores, etc.).	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, EPC, Treinamento	Doenças infecciosas, alergias, intoxicações	Uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000235

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	CBO	223405
Divisão	Setor de Ambul. De Especialidades	**Setor**	Setor de Ambul. De Especialidades	GHE	2
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, recebendo e registrando denúncias relacionadas a locais destinados à saúde. Executa fiscalização sanitária em unidades ambulatoriais e hospitalares, além de inspeções em estabelecimentos de radiologia, imagem e diagnóstico. Elabora relatórios, alimenta o sistema SIVISA e realiza investigações de surtos conforme protocolos sanitários. Realiza o recebimento e a triagem das amostras, identificando e separando conforme os exames requisitados. Faz a distribuição e encaminhamento para os setores responsáveis. Realiza a impressão dos resultados e a liberação no sistema MV. Após a conclusão dos exames e quando não há mais necessidade de análise, efetua o descarte adequado das amostras no lixo branco, seguindo as normas de biossegurança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	bactérias, vírus, fungos e parasitas	estabelecimentos alimentícios irregulares, criadouros de mosquitos e materiais contaminados.	Contato direto com superfícies contaminadas, inalação de aerossóis, ingestão acidental ou vetores biológicos (mosquitos, roedores, etc.).	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, EPC, Treinamento	Doenças infecciosas, alergias, intoxicações	Uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000234

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**CBO**	411010
Divisão	Setor de Ambul. De Especialidades	**Setor**	Setor de Ambul. De Especialidades	**GHE**	1
Local	Sede Secretária da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, protocolando documentos. Analisa e defere licenças e processos administrativos, sendo responsável pelo arquivamento e organização de documentos e licenças. Além disso, controla o estoque de materiais de escritório, realizando solicitações quando necessário. Opera as plataformas 1DOC e SAT, bem como executa demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000237

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I (readaptada)	**CBO**	411010
Divisão	Setor de Ambul. De Especialidades	**Setor**	Setor de Ambul. De Especialidades	**GHE**	1
Local	Sede Secretária da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, protocolando documentos. Analisa e defere licenças e processos administrativos, sendo responsável pelo arquivamento e organização de documentos e licenças. Além disso, controla o estoque de materiais de escritório, realizando solicitações quando necessário. Opera as plataformas 1DOC e SAT, bem como executa demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000000823

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I (readaptada)	**CBO**	411010
Divisão	Setor de Ambul. De Especialidades	**Setor**	Setor de Ambul. De Especialidades	**GHE**	1
Local	Sede Secretária da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, protocolando documentos. Analisa e defere licenças e processos administrativos, sendo responsável pelo arquivamento e organização de documentos e licenças. Além disso, controla o estoque de materiais de escritório, realizando solicitações quando necessário. Opera as plataformas 1DOC e SAT, bem como executa demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026
000000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I (readaptada)	**CBO**	411010
Divisão	Setor de Ambul. De Especialidades	**Setor**	Setor de Ambul. De Especialidades	**GHE**	2
Local	Sede Secretária da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, protocolando documentos. Analisa e defere licenças e processos administrativos, sendo responsável pelo arquivamento e organização de documentos e licenças. Além disso, controla o estoque de materiais de escritório, realizando solicitações quando necessário. Opera as plataformas 1DOC e SAT, bem como executa demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000240

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Setor de Ambul. De Especialidades	**Setor**	Setor de Ambul. De Especialidades	GHE	1
Local	Sede Suprimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela limpeza interna e externa do prédio, incluindo a higienização dos banheiros. Realiza o preparo do café e auxilia na organização de caixas de materiais e medicamentos, bem como na separação de medicamentos. Quando necessário, cobre unidades que estejam sem agente operacional, garantindo a continuidade das atividades.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000241

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função:**	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	CBO	223405
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	I
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e telefônico para esclarecimento de dúvidas sobre estrutura e projetos de estabelecimentos. Analisa projetos de interesse da saúde, aprova laudos técnicos e realiza inspeções sanitárias. Efetua visitas às unidades de saúde para emissão de pareceres técnicos, alimenta o sistema pró-Água e é responsável pela emissão de pareceres nos sistemas SAT e IDOC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000002242

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	I
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua em consonância com o Chefe de Departamento de Vigilância em Saúde na busca da concretização das políticas públicas de saúde na direção da fiscalização dos serviços que envolvam procedimentos hospitalares e ambulatoriais, produção e/ou manipulação de gêneros alimentícios e ações definidas no âmbito do Programa de Controle e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano no Estado de São Paulo; Supervisiona a fiscalização dos serviços hospitalares, ambulatoriais e de hemodiálise; bancos de sangue; laboratórios de análises clínicas; clínicas de radiologia médica; consultórios médicos com ou sem a realização procedimentos; clínicas médicas e de vacinação; farmácias, drogarias, indústrias e distribuidoras de medicamentos; correlatos, saneantes domissanitários, perfumes e cosméticos e unidades básicas de saúde; Supervisiona a fiscalização dos serviços de laboratórios de prótese odontológica, clínicas de radiologia odontológica, consultórios e clínicas odontológicas, estabelecimentos veterinários (clínicas, hospitais, ambulatórios, petshops) e unidades de ensino;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000243

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	CBO	223450
Divisão	Suprimento e Logística	**Setor**	Assistência Farmacêutica	GHE	1
Local	Sede Suprimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público, tanto presencial quanto telefônico, realizando a entrega de medicamentos, materiais hospitalares e itens de higiene da farmácia da ação judicial. Também é responsável pela parte administrativa, incluindo a elaboração do ETP e TR, além de ser responsável pelas compras da farmácia da ação judicial, garantindo a organização e controle dos insumos disponibilizados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Contato com pacientes possivelmente contaminados	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Uso de máscara	Anteparos	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos – Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000002244

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Fiscal I - Fiscalização de Posturas	**Função:**	Agente Fiscal I - Fiscalização de Posturas	CBO	
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Sanitária	GHE	1
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico, recebendo e registrando denúncias diversas relacionadas à Vigilância Sanitária. Executa inspeções sanitárias conforme as demandas recebidas, elaborando relatórios e adotando as medidas administrativas cabíveis. Atua também em ações de prevenção de doenças, incluindo identificação e eliminação de possíveis criadouros do mosquito da dengue, contribuindo para a promoção da saúde pública.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	bactérias, vírus, fungos e parasitas	estabelecimentos alimentícios irregulares, criadouros de mosquitos e materiais contaminados.	Contato direto com superfícies contaminadas, inalação de aerossóis, ingestão acidental ou vetores biológicos (mosquitos, roedores, etc.).	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, EPC, Treinamento	Doenças infecciosas, alergias, intoxicações	Uso de luvas nitrílicas	N.A	Provável (3	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000245

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV- Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV- Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Suporte e Logística	GHE	1
Local	Sede Suprimentos				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo recebimento e distribuição de materiais e medicamentos para a unidade de saúde, realizando o controle e a organização do estoque. Efetua a saída nas notas fiscais, garantindo a correta movimentação e registro dos insumos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000246

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de combate a Endemias I	**Função:**	TÉCNICO EM SAÚDE III - APOIO FARMACÊUTICO (Readaptada)	CBO	352210
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Suporte e Logística	GHE	1
Local	Sede Suprimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e telefônico; Captação de documentação para crédito; alimentar dados no banco de dados; vistoriar in loco ao empreendedor fazendo uso de motocicleta; digitalizar documentos para análise com banco do povo do estado; Conferência do uso do recurso empregado; Consulta de restrições ao crédito

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000002247

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Suporte e Logística	GHE	1
Local	Sede Suprimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo gerenciamento da equipe de suprimentos, planejamento e execução de compras, além da elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) da unidade. Também realiza atividades administrativas relacionadas à gestão de suprimentos e logística.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000248

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Suporte e Logística	GHE	1
Local	Sede Suprimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia no recebimento e organização de medicamentos e materiais hospitalares, garantindo o controle e armazenamento adequado. Responsável pelo arquivamento de notas fiscais e empenhos, bem como pela requisição de materiais. Realiza contato telefônico com fornecedores para acompanhamento de pedidos e outras demandas relacionadas ao abastecimento

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000249

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Suporte e Logística	GHE	1
Local	Sede Suprimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela limpeza interna e externa do prédio, incluindo a higienização dos banheiros. Realiza o preparo do café e auxilia na organização de caixas de materiais e medicamentos, bem como na separação de medicamentos. Quando necessário, cobre unidades que estejam sem agente operacional, garantindo a continuidade das atividades.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000250

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	CBO	223405
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suprimento e Logística	GHE	1
Local	Farmácia de Ação Judicial				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executar e supervisionar atividades técnicas relacionadas à assistência farmacêutica vinculada a demandas judiciais, incluindo conferência e controle de medicamentos e materiais, orientação individualizada aos pacientes, atendimento ao público, organização de insumos como fraldas e dietas, envio de documentos a órgãos reguladores (DRS e hospitais), controle de medicamentos psicotrópicos e atualização constante quanto à legislação sanitária e normas aplicáveis à prescrição e dispensação de medicamentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Contato com receitas, documentos ou materiais contaminados	Atendimento ao público, recebimento de documentos e embalagens	Contato aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização frequente das mãos, limpeza do ambiente	Infecções virais e bacterianas	Máscara, álcool 70%, luvas (quando necessário)	Dispensadores de álcool, pias com sabão liquido	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000251

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Readaptação (Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suprimento e Logística	GHE	1
Local	Farmácia de Ação Judicial				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executar atividades administrativas e operacionais na Farmácia de Ação Judicial, incluindo atendimento ao público e telefônico, entrega de medicamentos, preenchimento de formulários oficiais, controle de temperatura de geladeiras com medicamentos termo lábeis, além de comunicação com pacientes sobre disponibilidade de itens..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Contato com receitas, documentos ou materiais contaminados	Atendimento ao público, recebimento de documentos e embalagens	Contato aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização frequente das mãos, limpeza do ambiente	Infecções virais e bacterianas	Máscara, álcool 70%, luvas (quando necessário)	Dispensadores de álcool, pias com sabão líquido	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000252

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III – Apoio Farmacêutico	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Laboratório de Análises Clínicas	GHE	1
Local	Laboratório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela organização da equipe de trabalho, incluindo a distribuição de tarefas e acompanhamento das atividades. Realiza o levantamento das necessidades de materiais e insumos para o laboratório, providenciando os pedidos necessários para o adequado funcionamento das atividades. Auxilia na execução técnica dos exames laboratoriais, garantindo a correta aplicação dos procedimentos. Colabora na elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termos de Referência (TR) para aquisições e contratações. Supervisiona os trabalhos realizados pela equipe, incluindo a conferência de planilhas e registros laboratoriais. Auxilia o recebimento e conferência de amostras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	ácidos, álcalis, solventes e corantes, formol e outros fixadores	Manipulação de reagentes químicos, Exposição a conservantes	Aérea	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Irritações na pele, olhos e mucosas ,Problemas respiratórios pela inalação de vapores tóxicos.Sensibilização ou alergias. Riscos sistêmicos dependendo da substância	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	Lava olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato com amostras	Contato aéreo e pela pele	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000253

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII - Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Especialista em Saúde VII - Farmácia e Bioquímica	CBO	223405
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Laboratório de Análises Clínicas	GHE	**4**
Local	Laboratório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza o recebimento e a triagem das amostras, identificando e separando conforme os exames requisitados. Faz a distribuição e encaminhamento para os setores responsáveis. Executa procedimentos laboratoriais nos exames de sangue e escarro (tuberculose), garantindo a correta manipulação das amostras. Realiza a impressão dos resultados e a liberação no sistema MV. Após a conclusão dos exames e quando não há mais necessidade de análise, efetua o descarte adequado das amostras no lixo branco, seguindo as normas de biossegurança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	ácidos, álcalis, solventes e corantes, formol e outros fixadores	Manipulação de reagentes químicos, Exposição a conservantes	Aérea	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Irritações na pele, olhos e mucosas, Problemas respiratórios pela inalação de vapores tóxicos.Sensibilização ou alergias. Riscos sistêmicos dependendo da substância	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	Lava olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio(6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato com amostras	Contato aéreo e pela pele	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000000254

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XVII - Análises Clínicas	**Função:**	Técnico em Saúde XVII - Análises Clínicas	CBO	324205
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Laboratório de Análises Clínicas	GHE	1
Local	Laboratório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Faz a separação das amostras e as encaminha para o setor de Hematologia (Hemato). Realiza a esfregação das lâminas e executa os exames laboratoriais conforme os procedimentos padrão. Cobre as folgas no setor de Tuberculose, separa as lâminas com escarro e realiza os exames laboratoriais necessários. Prepara as amostras e envia para o Instituto Adolfo Lutz para análises complementares. Além disso, auxilia na digitação dos resultados para inserção no sistema.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	ácidos, álcalis, solventes e corantes, formol e outros fixadores	Manipulação de reagentes químicos, Exposição a conservantes	Aérea	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Irritações na pele, olhos e mucosas.Problemas respiratórios pela inalação de vapores tóxicos.Sensibilização ou alergias. Riscos sistêmicos dependendo da substância	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	Lava olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio(6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato com amostras	Contato aéreo e pela pele	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000255

Secretaria	Secretaria Municipal da Saúde				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I (Readaptada)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Laboratório de Análises Clínicas	GHE	1
Local	Laboratório Municipal				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Recebe e separa as amostras, encaminhando-as para os respectivos locais de análise. Também é responsável pela digitação dos resultados no sistema, garantindo a atualização e a integridade dos dados..				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato com amostras	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NRs 15 e 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000256

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Técnico em Saúde VI – Recepção (Readaptada)	CBO	515105
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Laboratório de Análises Clínicas	GHE	**1**
Local	Laboratório Municipal				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por abrir o laboratório e realizar a limpeza e assepsia das bancadas e grades das amostras. Recebe e separa as amostras, encaminhando-as para os respectivos locais de análise. Também é responsável pela digitação dos resultados no sistema, garantindo a atualização e a integridade dos dados..				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato com amostras	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NRs 15 e 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000025

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX – Enfermagem I	**Função:**	Readaptação (Técnico em Saúde IX – Enfermagem I com restrições)	CBO	322230
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Laboratório de Análises Clínicas	GHE	**1**
Local	Laboratório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela recepção e triagem das amostras, garantindo o correto encaminhamento para análise. Realiza a checagem das temperaturas das geladeiras e das salas de exames, registrando os dados nas planilhas de controle. Quando necessário, executa a limpeza das bancadas de trabalho. Faz a separação das caixas para o envio de amostras de dengue e COVID-19 ao Instituto Adolfo Lutz. No fim do expediente, realiza uma nova verificação das temperaturas para assegurar o controle adequado.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato com amostras	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagios a Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NRs 15 e 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000258

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Laboratório de Análises Clínicas	GHE	1
Local	Laboratório Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo preparo do café e pela limpeza da cozinha. Realiza a higienização do chão das salas, utilizando água, sabão e produtos químicos adequados. No período da tarde, após o encerramento dos exames, executa a limpeza da sala de exames para tuberculose. Também é responsável pela limpeza dos banheiros e pelo recolhimento do lixo comum e infectante, garantindo a correta destinação dos resíduos conforme as normas de biossegurança..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
000000259

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	CBO	322415
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Departamento de Saúde Bucal	GHE	5
Local	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela higienização do consultório e pelo preparo das salas para atendimento. Realiza a montagem da bancada do dentista, garantindo a organização dos materiais necessários. Recepciona os pacientes e auxilia nos procedimentos e na manipulação de próteses dentárias, além de eventualmente cobrir o setor de raio-x. Executa a lavagem e desinfecção dos materiais utilizados nos procedimentos, assegurando a esterilização adequada. Além disso, é responsável pelo descarte correto dos resíduos no lixo branco, seguindo as normas de biossegurança.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Radiação ionizante	Raio X	Ondas eletromagnéticas	Eventual	Quantitativo	N.A	N.A	20mSv por ano	Uso de EPI	Mutações, risco de câncer	Avental de Chumbo	Barreiras físicas	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, bandejas, ambiente clínico molhado	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000260

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III – Apoio Odontológico	**Função:**	Técnico em Saúde III – Apoio Odontológico	CBO	322415
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Divisão de Acompanhamento em Saúde	GHE	1
Local	CEO – Centro de Especialidades Odontológica Odontomovel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela higienização do consultório e pelo preparo da sala para atendimento. Realiza a montagem da bancada do dentista, garantindo a organização dos materiais necessários. Recepciona os pacientes e auxilia nos procedimentos e na manipulação de próteses dentárias, além de eventualmente cobrir o setor de raio-x. Executa a lavagem e desinfecção dos materiais utilizados nos procedimentos, assegurando a esterilização adequada. Além disso, é responsável pelo descarte correto dos resíduos no lixo branco, seguindo as normas de biossegurança.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Radiação ionizante	Raio X	Ondas eletromagnéticas	Eventual	Quantitativo	N.A	N.A	20mSv por ano	Uso de EPI	Mutações, risco de câncer	Avental de Chumbo	Barreiras físicas	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, bandejas, ambiente clínico molhado	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000002621

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Readaptação (Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Departamento de Saúde Bucal	GHE	1
Local	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público e telefônico, bem como pela organização da recepção. Recepciona e identifica os pacientes, realizando a checagem de dados conforme cadastro e agendamento no sistema. Presta orientações sobre o tempo de espera e a ordem de chegada. Executa a distribuição de vagas do CEO para as UBS. Responsável pelo fechamento de ponto dos funcionários, digitação de e-mails, elaboração de listas de pedidos de materiais de escritório e limpeza, fechamento mensal da quantidade de próteses dentárias e redação de atas de reuniões..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo, gotículas de pacientes possivelmente contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000262

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente comunitário de saúde I	**Função:**	Readaptação (Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Departamento de Saúde Bucal	GHE	1
Local	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público e telefônico, bem como pela organização da recepção. Recepciona e identifica os pacientes, realizando a checagem de dados conforme cadastro e agendamento no sistema. Presta orientações sobre o tempo de espera e a ordem de chegada. Executa a distribuição de vagas do CEO para as UBS. Responsável pelo fechamento de ponto dos funcionários, digitação de e-mails, elaboração de listas de pedidos de materiais de escritório e limpeza, fechamento mensal da quantidade de próteses dentárias e redação de atas de reuniões..				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo, gotículas de pacientes possivelmente contaminados	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho, mouse com apoio de gel	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000036

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Departamento de Saúde Bucal	GHE	**1**
Local	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo preparo do café e chá da unidade de saúde. Realiza a limpeza das salas dos agentes comunitários, sala de descanso, cozinha e refeitório. Executa a higienização dos banheiros de pacientes e funcionários, bem como a limpeza dos corredores, salas de esterilização e depósito. Quinzenalmente, realiza a lavagem da recepção, escadas e salas dos dentistas. Também é responsável pelo recolhimento e descarte correto do lixo comum e do lixo branco, seguindo as normas de biossegurança.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000000264

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI- Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI- Odontologia	CBO	223208
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Divisão de acompanhamento em saúde	GHE	**3**
Local	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas(Odontomóvel)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento odontológico nas escolas e nas unidades de saúde do município, com foco em ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde bucal. Examina, diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando procedimentos clínicos ou cirúrgicos conforme a necessidade do paciente. Prescreve e/ou administra medicamentos por via oral ou parenteral, visando o tratamento ou a prevenção de doenças e agravos relacionados à saúde bucal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes e contato com mucosas	Contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000295

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI – Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI – Odontologia	CBO	223208
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Departamento de Saúde Bucal	GHE	**10**
Local	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento odontológico nas escolas e nas unidades de saúde do município, com foco em ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde bucal. Examina, diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando procedimentos clínicos ou cirúrgicos conforme a necessidade do paciente. Prescreve e/ou administra medicamentos por via oral ou parenteral, visando o tratamento ou a prevenção de doenças e agravos relacionados à saúde bucal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes e contato com mucosas	Contato	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagios a Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026 000000296

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI- Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI- Odontologia	CBO	223208
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Departamento de Saúde Bucal	GHE	**3**
Local	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas - Prevenção				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Avaliação clínica e anamnese; Manipulação de material e moldagem; Prova dos planos de cera e dos dentes: fases seguintes à moldagem em que o paciente retorna para fazer marcações da linha de sorriso, tirar medidas para a montagem dos dentes; finalização. Instalação de próteses. Procedimentos Administrativos: preenchimento do prontuário com informações relevantes do atendimento, para todos os pacientes atendidos e em todas as etapas mencionadas acima. Desenvolve atividades assistenciais, administrativas e laboratoriais que envolvem contato indireto e habitual com materiais potencialmente contaminados, exposição a agentes biógicos e partículas de materiais odontológicos, substâncias químicas, ruído e vibração decorrentes de equipamentos odontológicos. As atividades exigem manipulação de instrumentos, modelos e materiais utilizados pelos usuários, desgaste e polimento de peças protéticas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes e contato com mucosas	Contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, cortes, perfurações	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000000297

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Agente de Combate as Endemias	CBO	410105
Divisão	Divisão de Vigilância Epidemiológica	**Setor**	Área de Controle de Pulverização	GHE	**13**
Local	Vigilância Ambiental (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza a pulverização de casos de arboviroses utilizando atomizador costal e equipamento acoplado a veículo. Executa a nebulização com inseticida em Pontos Estratégicos do município, córregos e dissipadores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Continua	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular	Manutenção no maquinário.	Provável (3)	Alto (3)	Risco Alto (9)	Monitoramento de ruídos, implantação do PCA(Plano de conservação auditiva)
QUÍMICOS	Agentes químicos presentes no inseticida, como piretróides, organo fosforados ou outros compostos utilizados no controle de mosquitos.	Aplicação do inseticida por meio da bomba costal motorizada/ Manipulação, mistura e abastecimento do inseticida na bomba.	Aerotransportado, Contato direto, inalação	Continua.	Qualitativo	NA	NA	NA	Capacitação dos trabalhadores, Ventilação adequada, Períodos de descanso, Restrição de aplicação em condições climáticas adversas	irritação ocular, tontura, náuseas, dor de cabeça, dificuldade respiratória. Alterações neurológicas, dermatites, intoxicações por organo fosforados.	Máscara com filtro químico, luva nitrílica, óculos de proteção, roupas hidro-repelentes, calçados de segurança.	Área de abastecimento ventilada e sinalizada, Local de armazenamento dos produtos químicos com contenção adequada, Proibição de aplicação próxima a locais com circulação de pessoas.	Provável (3)	Alto (3)	Risco Alto (9)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO	Vírus e arboviroses	Picadas de insetos e carrapatos infectados. , Exposição a ambientes contaminados (esgotos, córregos, depósitos de lixo)	Contato direto, picadas e arranhaduras, superfície contaminadas, água e solo contaminado.	Eventual	Qualitativo	NA	NA	NA	Capacitação, vacinação obrigatória, uso de EPIS	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Uso de botas cano longo, roupas hidro-repelentes, luvas	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais	Chão, animais	Ambiente de trabalho	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Lesões Fraturas	Uso de Botinas de segurança, perneiras	NA	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 13 da NR15															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000298

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Agente de Combate as Endemias	CBO	410105
Divisão	Divisão de Vigilância Epidemiológica	**Setor**	Área de controle de Pulverização	GHE	**03**
Local	Vigilância Ambiental (Sede)				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza a coleta de sangue de animais suspeitos de leishmaniose, instala e faz a manutenção de estações disseminadoras de larvicida, manuseando telas impregnadas com o produto. Atende notificações de escorpiões e, auxilia nas atividades do Centro de Zoonoses.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	-	Manutenção constante do ambiente de trabalho.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Improvável (1)	-
BIOLÓGICO	Vírus, fungos e bactérias	Contato com secreções e sangue de animais doentes	Contato direto, mordidas e arranhaduras .	Contínua	Qualitativo	NA	NA	NA	Capacitação, vacinação obrigatória, uso de EPIS	Doenças Infecciosas Transmitidas por animais	Uso de máscaras, luvas	N.A	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais	Chão, animais	Ambiente de trabalho	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Lesões Fraturas	Luvas e máscaras	NA	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau máximo(40%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000269

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Agente de Combate as Endemias	CBO	410105
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Vigilância Epidemiológica	GHE	**06**
Local	Vigilância Ambiental (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza a aplicação de larvicida em imóveis do município para o combate às arboviroses, acompanhando os Agentes de Combate a Endemias (ACE) nas vistorias e inspeções de possíveis focos do mosquito transmissor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	-	Manutenção constante do ambiente de trabalho.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Improvável (1)	-
BIOLÓGICO	Vírus e arboviroses	Picadas de insetos, mosquitos e carrapatos infectados	Contato direto, picadas	Intermitente	Qualitativo	-	-	-	Capacitação, vacinação obrigatória,	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Uso de Luvas, protetor solar	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda da própria altura/ferimentos por objetos pontiagudos	Chão, terrenos	Ambiente de trabalho	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Lesões Fraturas	Luvas de raspa	NA	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio (20%) após inspeção nos locais de trabalho e de acordo com a Lei 13.342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000270

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinária	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	**01**
Local	Vigilância Ambiental (Sede) / Centro de Zoonoses				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Conduz investigações de casos notificados de presença de escorpiões, adotando as medidas necessárias para captura e orientando a população, planeja e coordena ações de controle da incidência de zoonoses, populações de roedores e de animais considerados incômodos, realizando investigações epidemiológicas e promovendo ações de educação em saúde, supervisiona as ações de controle da raiva animal no município, incluindo vacinação de cães e gatos, controle das populações urbanas de cães, gatos e morcegos, bem como investigações epidemiológicas e atividades educativas, conduz investigações dos casos notificados de leishmaniose, efetuando a comunicação necessária e a coleta de autorização para eutanásia nos casos confirmados, coordena o cadastro de animais de estimação no Programa Diagnóstico Ambiental, viabilizando ações de controle reprodutivo, saúde e bem-estar animal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante do ambiente de trabalho.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Improvável (1)	-
BIOLÓGICO	Vírus, fungos e bactérias	Contato com secreções e sangue de animais doentes	Contato direto, mordidas e arranhaduras.	Contínua	Qualitativo	NA	NA	NA	Capacitação, vacinação obrigatória, uso de EPIS	Doenças Infecciosas Transmitidas por animais	Uso de máscaras, luvas	N.A	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais	Chão, animais	Ambiente de trabalho	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Lesões Fraturas	Luvas e máscaras	NA	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados	Longos períodos sentados, trabalhos repetitivos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau máximo(40%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000002771

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de vigilância em saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	**01**
Local	Vigilância Ambiental (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Planeja, coordena e conduz as visitas periódicas para controle do "Aedes aegypti" nos imóveis cadastrados como pontos estratégicos, assim como ações diferenciadas em imóveis especiais (igrejas, bancos, áreas de recreação e congêneres), providenciando as medidas necessárias para avaliação de densidade larvária e o devido bloqueio. Planeja, coordena e conduz as ações para redução dos focos de dengue, como bloqueios de áreas suspeitas e confirmadas, identificação de recipientes criadouros de vetores, realização de arrastões e/ou mutirões, visitas casa a casa para orientação e entrevistas, controle mecânico, tratamento focal e perifocal, de acordo com a situação epidemiológica do município. Propõe e acompanha tratamento focal e perifocal no controle de pernilongos Culex conforme situação epidemiológica. Planeja, coordena e conduz campanhas educativas através de eventos, feiras e exposições de conscientização da comunidade para a questão do combate aos vetores e vigilância epidemiológica em zoonoses, atuando junto a associações de moradores de bairros, escolas e outras sociedades civis ou comunitárias. Elabora diariamente relatórios, tendo como base os boletins e dados entomológicos do município, visando subsidiar tomadas de decisão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Bomba Costal	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Continua	Quantitativo	N.A	-	85 dB	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular.	Manutenção no maquinário.	Provável (3)	Alto (3)	Risco Alto (9)	Monitoramento de ruídos, implantação do PCA(Plano de conservação auditiva)
QUÍMICOS	Agentes químicos presentes no inseticida, como piretróides, organofosforados ou outros compostos utilizados no controle de mosquitos.	Contato com inseticida por meio da bomba costal motorizada no ato de supervisão da atividade	Aerotransportado, Contato direto, inalação	Intermitente	Qualitativo	NA	NA	NA	Ventilação adequada, uso de EPIS	irritação ocular, tontura, náuseas, dor de cabeça, dificuldade respiratória. Alterações neurológicas, dermatites, intoxicações por organofosforados.	luva nitrílica, óculos de proteção calçados de segurança.	Área de abastecimento ventilada e sinalizada, Local de armazenamento dos produtos químicos com contenção adequada,	Provável (3)	Alto (3)	Risco Alto (9)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO	Vírus e arboviroses	Picadas de insetos e carrapatos infectados, . Exposição a ambientes contaminados (esgotos, córregos, depósitos de lixo)	Contato direto, picadas e arranhaduras, superfície contaminadas, água e solo contaminado.	Eventual	Qualitativo	NA	NA	NA	Capacitação, vacinação obrigatória,uso de EPIS	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Uso de botas cano longo, roupas hidro-repelentes, luvas	N.A	Provável (3)	Moderado (3)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda própria altura, mordida de animais	Chão, animais	Ambiente de trabalho	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Lesões Fraturas	Uso de Botinas de segurança, perneiras	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho.	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 13 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000027

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinária	**Função:**	Especialista em Saúde I – Medicina Veterinária	CBO	223305
Divisão	Departamento de vigilância em saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Zoonoses	GHE	**01**
Local	Centro de Zoonoses				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza eutanásia, necropsia e vacinação de animais portadores de zoonoses, além de procedimentos em animais agressores e outras atividades necessárias no Centro de Zoonoses

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante do ambiente de trabalho.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Improvável (1)	N/A-
BIOLÓGICO	Vírus, fungos e bactérias	Contato com secreções e sangue de animais doentes	Contato direto, mordidas e arranhaduras.	Contínua	Qualitativo	NA	NA	NA	Capacitação, vacinação obrigatória, uso de EPIS	Doenças Infecciosas Transmitidas por animais	Uso de máscaras, luvas	N.A	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais	Chão, animais	Ambiente de trabalho	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Lesões Fraturas	Luvas e máscaras	NA	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados	Longos períodos sentados, trabalhos repetitivos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau máximo(40%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000027

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate às Endemias	**Função:**	Agente de Combate às Endemias	CBO	352210
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Zoonoses	GHE	**04**
Local	Centro de Zoonoses				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atende notificações de animais com zoonoses e agressores, bem como ocorrências envolvendo pombos, morcegos e escorpiões. Realiza o recolhimento de animais e auxilia o médico veterinário em eutanásias, necropsias, vacinações e testes rápidos de leishmaniose canina. Atua na contenção de animais, coleta de materiais biológicos e demais atividades correlatas à função gratificada.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	Manutenção constante do ambiente de trabalho.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A-
BIOLÓGICO	Vírus, fungos e bactérias	Contato com secreções e sangue de animais doentes	Contato direto, mordidas e arranhaduras .	Contínua	Qualitativo	NA	NA	NA	Capacitação, vacinação obrigatória, uso de EPIS	Doenças Infecciosas Transmitidas por animais	Uso de máscaras, luvas resistentes	N.A	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais	Chão, animais	Ambiente de trabalho	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Lesões Fraturas	Luvas e máscaras	NA	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé, trabalhos repetitivos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau máximo(40%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000027

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de vigilância em saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	2
Local	Vigilância Ambiental - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza a limpeza e higienização de banheiros, vestiários e áreas de acesso dos servidores, bem como das salas da área contaminada, incluindo espaços de armazenamento de inseticidas, larvicidas e equipamentos utilizados no trabalho.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000027

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função:**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	**4**
Local	Vigilância Ambiental – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza o transporte de amostras biológicas para o Centro de Zoonoses, Secretaria da Saúde e laboratório terceirizado, além do transporte de agentes de saúde e servidores em funções gratificadas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança obrigatório	Manutenção periódica do veículo	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos	Longos períodos sentados, trabalhos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000276

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptação (Técnico em Saúde VI – Recepção)	CBO	515105
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	1
Local	Centro de Zoonoses				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atende o público de tutores e animais portadores de zoonoses no Centro de Zoonoses, além de realizar demais atividades administrativas pertinentes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Chão	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Atenção aos desníveis e pisos com saliências	Lesões Fraturas	N.A	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos repetitivos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos repetitivos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho, encosto para os pés	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000027

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Readaptação (Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	**2**
Local	Vigilância Ambiental – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público na sede da Vigilância Ambiental e executa demais atividades administrativas. Presta apoio no Centro de Zoonoses no atendimento a tutores e animais portadores de zoonoses.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Chão	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Atenção aos desníveis e pisos com saliências	Lesões Fraturas	N.A	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos, trabalhos repetitivos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos repetitivos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho, encosto para os pés	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de mobiliário conforme NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000278

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Profissional de I.E.C	**Função:**	Readaptação:(Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	1
Local	Vigilância Ambiental – Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público na sede da Vigilância Ambiental e executa demais atividades administrativas. Presta apoio no Centro de Zoonoses no atendimento a tutores e animais portadores de zoonoses. Também recebe, separa e acondiciona as amostras biológicas(sangue, vísceras de animais).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato com amostras	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Queda própria altura	Chão	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Atenção aos desníveis e pisos com saliências	Lesões Fraturas	N.A	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos, trabalhos repetitivos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos repetitivos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho, encosto para os pés	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000279

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	5
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Mascaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000280

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Agente de Combate as Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	4
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, animais doentes e ambientes insalubres	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000002812

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XVII – Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde XVII – Enfermagem II	CBO	322205
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza consultas e procedimentos de enfermagem na atenção primária à saúde, com foco na promoção, prevenção e acompanhamento de agravos. Atua no atendimento de gestantes, crianças, pacientes crônicos e demais grupos prioritários, além de realizar visitas domiciliares. Coordena e supervisiona a equipe de enfermagem, organiza a demanda da unidade, participa da vigilância em saúde e realiza atividades de educação em saúde, bem como notificação de agravos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes .	Continua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com material não esterilizado, transporte de material biológico, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000282

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Fisioterapia	**Função:**	Especialista em Saúde I - Fisioterapia	CBO	223605
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**04**
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimentos fisioterapêuticos ambulatoriais voltados à prevenção, recuperação e reabilitação de disfunções físicas, motoras e funcionais dos usuários. É responsável pela avaliação clínica funcional, desenvolvimento de planos terapêuticos individualizados e aplicação de técnicas e recursos fisioterapêuticos diversos. Atua em articulação com os demais profissionais da unidade sempre que necessário, mantendo registros de atendimento atualizados e orientando pacientes e familiares quanto a condutas e exercícios para continuidade do tratamento em domicílio.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Contínua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, choque elétrico, equipamentos em mau estado	Piso molhado, uso de eletrotermofototerapia	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização de áreas molhadas, manutenção dos aparelhos, organização do ambiente	Fraturas, cortes, lesões traumáticas	calçados fechados/antiderrapantes.	Piso antiderrapante, sinalização	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000002832

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde IV Fisioterapia PSF	**Função:**	Especialista em Saúde IV Fisioterapia PSF	**CBO**	223605
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	**GHE**	**01**
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa ações de fisioterapia no âmbito da Atenção Primária à Saúde, atuando na prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos indivíduos, famílias e comunidades. Realiza atendimentos individuais e em grupo, com foco nas disfunções musculoesqueléticas, neurológicas e respiratórias. Elabora avaliações funcionais e planos terapêuticos personalizados conforme a necessidade do usuário, promovendo o autocuidado e a reabilitação funcional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Contínua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000284

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	02
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade Básica de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superficies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000285

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI Odontologia	CBO	223208
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atendimento odontológico clínico à população, incluindo ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças bucais. Executa procedimentos como restaurações, extrações, raspagens, exames clínicos, prescrição de medicamentos e orientações de saúde bucal. Atua na organização do ambiente de trabalho, gerenciamento de insumos e preenchimento de prontuários físicos e/ou digitais, respeitando os princípios da biossegurança e humanização no atendimento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes e contato com mucosas e secreções	Contato	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	Uso de luvas de procedimentos	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, flexões dos membros	Longos períodos sentados, flexões dos membros	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000289

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Ginecologia e Obstetrícia	**Função:**	Especialista em Saúde XIV - Ginecologia e Obstetrícia	CBO	225250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimentos médicos especializados em ginecologia e obstetrícia, incluindo consultas pré-natal, planejamento reprodutivo, assistência em casos de doenças do trato reprodutivo feminino, coleta de exames preventivos, avaliação clínica ginecológica e obstétrica, encaminhamentos quando necessário, acompanhamento de gestantes e puérperas, e registro das ações em sistemas de informação do SUS. Participa da equipe multiprofissional, desenvolvendo ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e assistência integral à saúde da mulher, conforme as diretrizes da Atenção Primária em Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto com tecidos e sangue, gotículas, instrumentos contaminados	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	doenças contagiosas	Uso de máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Alto (3)	Risco Alto (9)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, ambiente clínico molhado	Contato direto, pisos molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000287

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	CBO	322415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua em conjunto com o cirurgião-dentista nas Unidades de Saúde da Família, prestando suporte em procedimentos clínicos e atividades preventivas de saúde bucal. Prepara o ambiente de atendimento, organiza e esteriliza materiais e instrumentos, realiza o agendamento de pacientes, atualiza prontuários e presta orientações de higiene bucal à população. Também participa de ações educativas e campanhas de promoção da saúde, garantindo o acolhimento e a humanização no atendimento odontológico. Além disso, acompanha o paciente durante o atendimento, auxiliando no controle de infecção e no descarte adequado de resíduos odontológicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagios a Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, , Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, bandejas, instrumentos não esterilizados, ambiente clínico molhado	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000288

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada - TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento inicial ao público, realizando o agendamento de consultas e exames, controle de prontuários, encaminhamentos e orientações gerais aos usuários do sistema de saúde. Organiza a rotina administrativa da recepção da unidade, auxilia no registro das informações no sistema e presta suporte à equipe da Estratégia Saúde da Família.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo, gotículas de pacientes possivelmente contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000289

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	**Função:**	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	CBO	223293
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	O profissional realiza atendimento clínico individualizado na Unidade Básica de Saúde da Família, voltado à prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções bucais. Executa procedimentos odontológicos como restaurações, exodontias, limpezas, aplicação de flúor, entre outros, de acordo com as necessidades da população adscrita. Atua em conjunto com a equipe multiprofissional no planejamento e execução das ações em saúde bucal. Realiza registro adequado em prontuários e sistemas oficiais, prescreve e orienta o uso de medicamentos, além de encaminhar pacientes para atenção especializada quando necessário. Participa de reuniões técnicas e capacitações promovidas pela gestão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções e mucosas de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000290

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptada: Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Executa tarefas administrativas na unidade de saúde, como organização de documentos, controle de prontuários, agendamentos internos e lançamentos em sistemas informatizados. Presta suporte às equipes de saúde, garantindo o bom andamento dos processos internos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000291

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	CBO	223405
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Divisão de Atenção Especializada	GHE	1
Local	UBSF Josephina Pirotello Pesciotto (DONA NINA)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realização das Ações do Farmacêutico na Equipe eMulti, promover o uso racional de medicamentos, aprimorar a farmacoterapia, prevenir e identificar problemas relacionados ao uso de medicamentos, acolher demandas , fazendo a escuta ativa e qualificadas, atendimentos domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas e/ou degenerativas, pacientes acamados ou impossibilitados, juntamente com outros membros da equipe, atuando na resolução dos problemas relacionados aos medicamentos prescritos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus, bactérias Fungos	Contato com pacientes possivelmente contaminados	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Uso de máscara	Anteparos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000262

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**8**
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Mascaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000263

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Agente de Combate as Endemias	**CBO**	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	**GHE**	**3**
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, animais doentes e ambientes insalubres	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/ mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000294

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Agente Operacional I- Serviços Gerais com Restrições (Readaptada)	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade Básica de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 5622000000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	03
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade Básica de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000296

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	CBO	322205
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**2**
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento de enfermagem individual e coletivo, acompanhando famílias adscritas à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Atua na promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Executa consultas de enfermagem, solicita exames, realiza curativos, coleta de exames laboratoriais, acompanhamento de gestantes e puérperas, controle de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, etc.), vacinação e atividades educativas. Supervisiona a equipe de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Alimenta sistemas como o e-SUS AB, elabora relatórios e participa de reuniões e ações intersetoriais com foco na melhoria da saúde da comunidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Virus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Continua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com material não esterilizado, transporte de material biológico, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antiderrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclave e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000297

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XXV – Odontologia PSF	**Função:**	Especialista em Saúde XXV – Odontologia PSF	CBO	223293
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	O profissional realiza atendimento clínico individualizado na Unidade Básica de Saúde da Família, voltado à prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções bucais. Executa procedimentos odontológicos como restaurações, exodontias, limpezas, aplicação de flúor, entre outros, de acordo com as necessidades da população adscrita. Atua em conjunto com a equipe multiprofissional no planejamento e execução das ações em saúde bucal. Realiza registro adequado em prontuários e sistemas oficiais, prescreve e orienta o uso de medicamentos, além de encaminhar pacientes para atenção especializada quando necessário. Participa de reuniões técnicas e capacitações promovidas pela gestão.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000298

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XX - Enfermagem PSF	**Função:**	Especialista em Saúde XX - Enfermagem PSF	CBO	223565
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento de enfermagem individual e coletivo, acompanhando famílias adscritas à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Atua na promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Executa consultas de enfermagem, solicita exames, realiza curativos, coleta de exames laboratoriais, acompanhamento de gestantes e puérperas, controle de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, etc.), vacinação e atividades educativas. Supervisiona a equipe de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Alimenta sistemas como o e-SUS AB, elabora relatórios e participa de reuniões e ações intersetoriais com foco na melhoria da saúde da comunidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscaras N95, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000269

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	**Função:**	Gerente de Atenção à Saúde Pública	CBO	111415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar, supervisionar e avaliar ações e serviços da rede municipal de saúde pública, abrangendo a atenção básica, média e alta complexidade. Atua na integração das equipes de saúde, na gestão dos programas e indicadores de saúde, bem como na articulação com as áreas de Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Saúde Mental, Endemias e demais setores. Desenvolve estratégias para prevenção de agravos, promoção da saúde e controle de doenças, realiza acompanhamento de metas, propõe melhorias nos fluxos de atendimento e participa de reuniões técnicas e intersetoriais. Pode também representar o município em eventos e reuniões com órgãos estaduais e federais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 00000000300

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III – Apoio Odontológico	**Função:**	Técnico em Saúde III – Apoio Odontológico	CBO	322415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua em conjunto com o cirurgião-dentista nas Unidades de Saúde da Família, prestando suporte em procedimentos clínicos e atividades preventivas de saúde bucal. Prepara o ambiente de atendimento, organiza e esteriliza materiais e instrumentos, realiza o agendamento de pacientes, atualiza prontuários e presta orientações de higiene bucal à população. Também participa de ações educativas e campanhas de promoção da saúde, garantindo o acolhimento e a humanização no atendimento odontológico. Além disso, acompanha o paciente durante o atendimento, auxiliando no controle de infecção e no descarte adequado de resíduos odontológicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, , Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, bandejas, instrumentos não esterilizados, ambiente clínico molhado	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX – Enfermagem PSF I	**Função:**	Técnico em Saúde IX – Enfermagem PSF I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	2
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento de enfermagem individual e coletivo, acompanhando famílias adscritas à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Atua na promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Executa consultas de enfermagem, solicita exames, realiza curativos, coleta de exames laboratoriais, acompanhamento de gestantes e puérperas, controle de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, etc.), vacinação e atividades educativas. Supervisiona a equipe de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Alimenta sistemas como o e-SUS AB, elabora relatórios e participa de reuniões e ações intersetoriais com foco na melhoria da saúde da comunidade.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Continua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N 95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com material não esterilizado, transporte de material biológico, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/ antiderrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclave e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 2030000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assistente Social I	**Função:**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento de pacientes e familiares em situação de vulnerabilidade social, oferecendo orientação, apoio psicossocial e articulação com a rede de assistência social. Realiza encaminhamentos para serviços de proteção social, elabora relatórios sociais e pareceres técnicos, acompanha casos complexos e participa de reuniões com a equipe de saúde para planejamento e execução de ações integradas no cuidado ao paciente.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com pacientes	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Uso de máscaras	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos .	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de Pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 030000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada -Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades administrativas, atendimento ao público, triagem e organização de documentos dos usuários, preenchimento de planilhas e registros do serviço, além de auxiliar na identificação e pesquisa de locais adequados para a parada do ônibus consultório.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95,	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000004

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde II- Apoio Odontológico	**Função:**	Readaptada -Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades administrativas, atendimento ao público, triagem e organização de documentos dos usuários, preenchimento de planilhas e registros do serviço, além de auxiliar na identificação e pesquisa de locais adequados para a parada do ônibus consultório.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95,	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 5003000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptada – Agente Comunitário de Saúde I com restrições	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	2
Local	USF III - Daniele Cristine Lamana				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento inicial ao público, realizando o agendamento de consultas e exames, controle de prontuários, encaminhamentos e orientações gerais aos usuários do sistema de saúde. Organiza a rotina administrativa da recepção da unidade, auxilia no registro das informações no sistema e presta suporte à equipe da Estratégia Saúde da Família				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95,	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026
000003036

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**13**
Local	Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso.				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICICOD 03.01.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Mascaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 7030000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptação: Agente Comunitário de Saúde com restrições	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB (com restrição de longas caminhadas).				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICOD 03.01.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Mascaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
803000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Agente de Combate a Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**5**
Local	Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso.				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, insetos/parasitas	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 603000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada -Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	2
Local	Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atividades administrativas e de apoio ao atendimento ao público na recepção da unidade de saúde. Executa o acolhimento inicial dos usuários, auxilia no recebimento de coleta de exames, realiza agendamentos, fornece informações, organiza prontuários e documentos, efetua lançamentos em sistemas informatizados e presta suporte às equipes de saúde no fluxo de atendimentos. Atua de forma cordial e sigilosa, garantindo a humanização e a qualidade no atendimento à população.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95,	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0013000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem PSF I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem PSF I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**2**
Local	Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência
Atividades Desenvolvidas:	Profissional da área da saúde que presta assistência direta aos pacientes sob supervisão do enfermeiro. Executa atividades como aferição de sinais vitais, administração de medicamentos e vacinas, curativos, coleta de material para exames, acolhimento e orientação dos pacientes. Auxilia em procedimentos médicos e odontológicos, realiza registros em prontuários e mantém a organização e biossegurança do ambiente de trabalho. Atua com foco na humanização e acolhimento no atendimento, integrando-se à equipe multiprofissional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Contínua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N 95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com material não esterilizado, transporte de material biológico, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antiderrapantes, uso de óculos	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000113

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX- Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX- Enfermagem I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência				
Atividades Desenvolvidas:	Executa cuidados básicos de enfermagem sob supervisão do enfermeiro, como aferição de sinais vitais, administração de medicamentos e vacinas, curativos, coletas, apoio em consultas e visitas domiciliares. Participa de ações educativas, promoção da saúde e prevenção de doenças junto à comunidade atendida pela ESF.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Virus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Contínua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N 95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com material não esterilizado, transporte de material biológico, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antiderrapantes, uso de óculos	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação, autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000312

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada - TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento inicial ao público, realizando o agendamento de consultas e exames, controle de prontuários, encaminhamentos e orientações gerais aos usuários do sistema de saúde. Organiza a rotina administrativa da recepção da unidade, auxilia no registro das informações no sistema e presta suporte à equipe da Estratégia Saúde da Família.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000313

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Readaptada - Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atividades administrativas e de apoio ao atendimento ao público na recepção da unidade de saúde. Executa o acolhimento inicial dos usuários, auxilia no recebimento de coleta de exames, realiza agendamentos, fornece informações, organiza prontuários e documentos, efetua lançamentos em sistemas informatizados e presta suporte às equipes de saúde no fluxo de atendimentos. Atua de forma cordial e sigilosa, garantindo a humanização e a qualidade no atendimento à população.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000314

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**05**
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores e pacientes com secreções	Mascaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000315

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Agente de Combate a Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**3**
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, insetos/parasitas	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000916

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Nutrição	**Função:**	Especialista em Saúde VII – Nutrição	CBO	223710
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Divisão de Atenção Primária	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza avaliação nutricional de usuários da unidade, elabora e implementa planos de ação em alimentação e nutrição, conduz atividades de promoção de alimentação saudável e prevenção de doenças, participa do monitoramento de indicadores nutricionais e articula ações com a equipe multiprofissional para o cuidado integral do usuário.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias, Fungos	Contato com pacientes possivelmente contaminados	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Uso de máscara	Anteparos	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos – Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000317

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade Básica de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões,tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000008131

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assistente Social I	**Função:**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento de pacientes e familiares em situação de vulnerabilidade social, oferecendo orientação, apoio psicossocial e articulação com a rede de assistência social. Realiza encaminhamentos para serviços de proteção social, elabora relatórios sociais e pareceres técnicos, acompanha casos complexos e participa de reuniões com a equipe de saúde para planejamento e execução de ações integradas no cuidado ao paciente.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com pacientes	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Uso de máscaras	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000619

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico	CBO	515210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por executar atividades auxiliares na rotina da farmácia da Unidade de Saúde, atuando sob a supervisão de um farmacêutico. Realiza o atendimento ao público, controle e dispensação de medicamentos, conferência de receitas, organização e controle de estoque, recebimento de insumos, armazenamento adequado de medicamentos e apoio administrativo. Auxilia na separação e fracionamento de medicamentos, respeitando normas de segurança, higiene e vigilância sanitária. Contribui para a orientação aos usuários quanto ao uso correto dos medicamentos, sempre respeitando os limites legais de sua atuação técnica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com receitas, documentos ou materiais contaminados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização frequente das mãos, limpeza do ambiente	Infecções virais e bacterianas	Máscara, álcool 70%, luvas (quando necessário)	Dispensadores de álcool, pias com sabão líquido	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NRs 15 e 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000230

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	CBO	322415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua em conjunto com o cirurgião-dentista nas Unidades de Saúde da Família, prestando suporte em procedimentos clínicos e atividades preventivas de saúde bucal. Prepara o ambiente de atendimento, organiza e esteriliza materiais e instrumentos, realiza o agendamento de pacientes, atualiza prontuários e presta orientações de higiene bucal à população. Também participa de ações educativas e campanhas de promoção da saúde, garantindo o acolhimento e a humanização no atendimento odontológico. Além disso, acompanha o paciente durante o atendimento, auxiliando no controle de infecção e no descarte adequado de resíduos odontológicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, , Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, bandejas, instrumentos não esterilizados, ambiente clínico molhado	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000121

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência
Atividades Desenvolvidas:	Profissional da área da saúde que presta assistência direta aos pacientes sob supervisão do enfermeiro. Executa atividades como aferição de sinais vitais, administração de medicamentos e vacinas, curativos, coleta de material para exames, acolhimento e orientação dos pacientes. Auxilia em procedimentos médicos e odontológicos, realiza registros em prontuários e mantém a organização e biossegurança do ambiente de trabalho. Atua com foco na humanização e acolhimento no atendimento, integrando-se à equipe multiprofissional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Contínua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Instrumentos perfuruocortantes, pisos molhados, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes, uso de óculos	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000222

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI – Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI – Odontologia	CBO	223208
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**2**
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atendimento odontológico clínico à população, incluindo ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças bucais. Executa procedimentos como restaurações, extrações, raspagens, exames clínicos, prescrição de medicamentos e orientações de saúde bucal. Atua na organização do ambiente de trabalho, gerenciamento de insumos e preenchimento de prontuários físicos e/ou digitais, respeitando os princípios da biossegurança e humanização no atendimento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes e contato com mucosas e secreções	Contato	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	Uso de luvas de procedimentos	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, flexões dos membros	Longos períodos sentados, flexões dos membros	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000223

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	CBO	322205
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza consultas e procedimentos de enfermagem na atenção primária à saúde, com foco na promoção, prevenção e acompanhamento de agravos. Atua no atendimento de gestantes, crianças, pacientes crônicos e demais grupos prioritários, além de realizar visitas domiciliares. Coordena e supervisiona a equipe de enfermagem, organiza a demanda da unidade, participa da vigilância em saúde e realiza atividades de educação em saúde, bem como notificação de agravos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95 , óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Instrumentos perfuruocortantes, pisos molhados, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antid errapantes, uso de óculos	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000224

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**17**
Local	Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Mascaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000225

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada - TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento inicial ao público, realizando o agendamento de consultas e exames, controle de prontuários, encaminhamentos e orientações gerais aos usuários do sistema de saúde. Organiza a rotina administrativa da recepção da unidade, auxilia no registro das informações no sistema e presta suporte à equipe da Estratégia Saúde da Família.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000236

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Readaptada - TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento inicial ao público, realizando o agendamento de consultas e exames, controle de prontuários, encaminhamentos e orientações gerais aos usuários do sistema de saúde. Organiza a rotina administrativa da recepção da unidade, auxilia no registro das informações no sistema e presta suporte à equipe da Estratégia Saúde da Família.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000227

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Readaptada – Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atividades administrativas e de apoio ao atendimento ao público na recepção da unidade de saúde. Executa o acolhimento inicial dos usuários, auxilia no recebimento de coleta de exames, realiza agendamentos, fornece informações, organiza prontuários e documentos, efetua lançamentos em sistemas informatizados e presta suporte às equipes de saúde no fluxo de atendimentos. Atua de forma cordial e sigilosa, garantindo a humanização e a qualidade no atendimento à população.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral. Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000823

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Agente de Combate a Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**5**
Local	Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, insetos peçonhentos e ambientes insalubres	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000623

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I – Fonoaudiologia	**Função:**	Especialista em Saúde I – Fonoaudiologia	CBO	223810
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza avaliação, diagnóstico e tratamento de distúrbios da comunicação, linguagem, voz e audição, por meio de testes específicos e exames clínicos. Elabora planos terapêuticos individualizados, promovendo a reabilitação e reintegração dos pacientes ao convívio social e familiar. Atua em consultório, domicílios e outros espaços comunitários. Participa do acolhimento, realiza visitas domiciliares, notifica agravos e colabora com a equipe na análise e planejamento das ações de saúde. Desenvolve ações de promoção e prevenção à saúde, educação em saúde e mobilização comunitária, com registros adequados nos sistemas de informação. Trabalha em equipe multiprofissional e participa de reuniões, educação permanente e ações intersetoriais conforme as diretrizes da Atenção Básica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismos (Vírus, bactérias e fungos)	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Continua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio(6)	Orientação de riscos/ treinamentos NR32
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00033000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem PSF I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem PSF I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento de enfermagem individual e coletivo, acompanhando famílias adscritos à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Atua na promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Executa consultas de enfermagem, solicita exames, realiza curativos, coleta de exames laboratoriais, acompanhamento de gestantes e puérperas, controle de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, etc.), vacinação e atividades educativas. Supervisiona a equipe de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Alimenta sistemas como o e-SUS AB, elabora relatórios e participa de reuniões e ações intersetoriais com foco na melhoria da saúde da comunidade.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes sem esterilização	Continua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95 , óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com perfuruocortantes, deslocamentos externos.	Contato, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antid errapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação, e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000331

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade Básica de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 2330000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	13
Local	Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Mascaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 333000000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada – Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atividades administrativas e de apoio ao atendimento ao público na recepção da unidade de saúde. Executa o acolhimento inicial dos usuários, auxilia no recebimento de coleta de exames, realiza agendamentos, fornece informações, organiza prontuários e documentos, efetua lançamentos em sistemas informatizados e presta suporte às equipes de saúde no fluxo de atendimentos. Atua de forma cordial e sigilosa, garantindo a humanização e a qualidade no atendimento à população.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000334

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada – TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento inicial ao público, realizando o agendamento de consultas e exames, controle de prontuários, encaminhamentos e orientações gerais aos usuários do sistema de saúde. Organiza a rotina administrativa da recepção da unidade, auxilia no registro das informações no sistema e presta suporte à equipe da Estratégia Saúde da Família.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 5330000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Agente de Combate a Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	4
Local	Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, insetos/parasitas	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000033

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	01
Local	Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade Básica de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 00000000333

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I – Fonoaudiologia	**Função:**	Especialista em Saúde I – Fonoaudiologia	CBO	223810
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza avaliação, diagnóstico e tratamento de distúrbios da comunicação, linguagem, voz e audição, por meio de testes específicos e exames clínicos. Elabora planos terapêuticos individualizados, promovendo a reabilitação e reintegração dos pacientes ao convívio social e familiar. Atua em consultório, domicílios e outros espaços comunitários. Participa do acolhimento, realiza visitas domiciliares, notifica agravos e colabora com a equipe na análise e planejamento das ações de saúde. Desenvolve ações de promoção e prevenção à saúde, educação em saúde e mobilização comunitária, com registros adequados nos sistemas de informação. Trabalha em equipe multiprofissional e participa de reuniões, educação permanente e ações intersetoriais conforme as diretrizes da Atenção Básica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismos (Vírus, bactérias e fungos)	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Continua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio(6)	Orientação de riscos/ treinamentos NR32
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 833000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptada (Técnico em Saúde II - Apoio Farmacêutico)	CBO	515210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por executar atividades auxiliares na rotina da farmácia da Unidade de Saúde, atuando sob a supervisão de um farmacêutico. Realiza o atendimento ao público, controle e dispensação de medicamentos, conferência de receitas, organização e controle de estoque, recebimento de insumos, armazenamento adequado de medicamentos e apoio administrativo. Auxilia na separação e fracionamento de medicamentos, respeitando normas de segurança, higiene e vigilância sanitária. Contribui para a orientação aos usuários quanto ao uso correto dos medicamentos, sempre respeitando os limites legais de sua atuação técnica.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com receitas, documentos ou materiais contaminados, contato verbal com pacientes	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização frequente das mãos, limpeza do ambiente	Infecções virais e bacterianas	Máscara, álcool 70%, máscaras, luvas	Dispensadores de álcool, pias com sabão líquido	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000033

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**8**
Local	Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Uso de Protetor solar	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Máscaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000340

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Agente de Combate a Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**7**
Local	Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, insetos/parasitas	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes, atenção ao risco	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000341

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas e de apoio técnico na UBS, como atendimento ao público, organização de prontuários, agendamento de consultas e exames, controle de fluxo de pacientes e digitação de documentos diversos. Opera sistemas informatizados de gestão em saúde, organiza arquivos físicos e digitais, elabora relatórios, realiza lançamentos em sistemas e presta suporte às equipes de saúde. Auxilia na comunicação entre usuários e profissionais, contribuindo para o funcionamento adequado da unidade e para a qualidade do atendimento prestado à população. Além disso, realiza o transporte da equipe multidisciplinar da unidade utilizando veículo oficial.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000342

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico	CBO	515210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por executar atividades auxiliares na rotina da farmácia da Unidade de Saúde, atuando sob a supervisão de um farmacêutico. Realiza o atendimento ao público, controle e dispensação de medicamentos, conferência de receitas, organização e controle de estoque, recebimento de insumos, armazenamento adequado de medicamentos e apoio administrativo. Auxilia na separação e fracionamento de medicamentos, respeitando normas de segurança, higiene e vigilância sanitária. Contribui para a orientação aos usuários quanto ao uso correto dos medicamentos, sempre respeitando os limites legais de sua atuação técnica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com receitas, documentos ou materiais contaminados, contato verbal com pacientes	Contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização frequente das mãos, limpeza do ambiente	Infecções virais e bacterianas	Máscara, álcool 70%, luvas e máscaras	Dispensadores de álcool, pias com sabão líquido	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000343

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assistente Social I	**Função:**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento de pacientes e familiares em situação de vulnerabilidade social, oferecendo orientação, apoio psicossocial e articulação com a rede de assistência social. Realiza encaminhamentos para serviços de proteção social, elabora relatórios sociais e pareceres técnicos, acompanha casos complexos e participa de reuniões com a equipe de saúde para planejamento e execução de ações integradas no cuidado ao paciente.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com pacientes	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Uso de máscaras	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026
000000344

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XX – Enfermagem PSF	**Função:**	Especialista em Saúde XX – Enfermagem PSF	CBO	223565
Divisão	Divisão de Atenção Primaria	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento de enfermagem individual e coletivo, acompanhando famílias adscritos à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Atua na promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Executa consultas de enfermagem, solicita exames, realiza curativos, coleta de exames laboratoriais, acompanhamento de gestantes e puérperas, controle de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, etc.), vacinação e atividades educativas. Supervisiona a equipe de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Alimenta sistemas como o e-SUS AB, elabora relatórios e participa de reuniões e ações intersetoriais com foco na melhoria da saúde da comunidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscaras N95, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000345

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**9**
Local	Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Uso de Protetor solar	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Máscaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000009346

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Agente de Combate a Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**5**
Local	Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, insetos/parasitas	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes, atenção ao risco	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000347

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	01
Local	Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade Básica de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000348

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	**Função:**	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	CBO	223293
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	O profissional realiza atendimento clínico individualizado na Unidade Básica de Saúde da Família, voltado à prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções bucais. Executa procedimentos odontológicos como restaurações, exodontias, limpezas, aplicação de flúor, entre outros, de acordo com as necessidades da população adscrita. Atua em conjunto com a equipe multiprofissional no planejamento e execução das ações em saúde bucal. Realiza registro adequado em prontuários e sistemas oficiais, prescreve e orienta o uso de medicamentos, além de encaminhar pacientes para atenção especializada quando necessário. Participa de reuniões técnicas e capacitações promovidas pela gestão.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas nitrílicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, cortes	Uso de luvas	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000349

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	CBO	322415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua em conjunto com o cirurgião-dentista nas Unidades de Saúde da Família, prestando suporte em procedimentos clínicos e atividades preventivas de saúde bucal. Prepara o ambiente de atendimento, organiza e esteriliza materiais e instrumentos, realiza o agendamento de pacientes, atualiza prontuários e presta orientações de higiene bucal à população. Também participa de ações educativas e campanhas de promoção da saúde, garantindo o acolhimento e a humanização no atendimento odontológico. Além disso, acompanha o paciente durante o atendimento, auxiliando no controle de infecção e no descarte adequado de resíduos odontológicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, , Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, bandejas, instrumentos não esterilizados, ambiente clínico molhado	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000350

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde VII - Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde VII - Enfermagem II	CBO	322205
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência
Atividades Desenvolvidas:	Realiza consultas e procedimentos de enfermagem na atenção primária à saúde, com foco na promoção, prevenção e acompanhamento de agravos. Atua no atendimento de gestantes, crianças, pacientes crônicos e demais grupos prioritários, além de realizar visitas domiciliares. Coordena e supervisiona a equipe de enfermagem, organiza a demanda da unidade, participa da vigilância em saúde e realiza atividades de educação em saúde, bem como notificação de agravos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Instrumentos perfuruocortantes, pisos molhados, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes, uso de óculos	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000000351

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	**Função:**	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. Martiniano Salgado				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e atendimento telefônico na unidade de saúde, prestando informações, realizando agendamentos de consultas e exames médicos, bem como conferência de prazos e datas de retorno. Atua com organização de agendas, atualização de cadastros, registro de informações em sistemas informatizados e apoio às rotinas administrativas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000252

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**14**
Local	Consultório Municipal Dr. Joel Pereira dos Santos				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Uso de Protetor solar	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Máscaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000033

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Agente de Combate a Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**4**
Local	Consultório Municipal Dr. Joel Pereira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, insetos/parasitas	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes, atenção ao risco	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000354

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem PSF I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem PSF I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Joel Pereira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento de enfermagem individual e coletivo, acompanhando famílias adscritas à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Atua na promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Executa consultas de enfermagem, solicita exames, realiza curativos, coleta de exames laboratoriais, acompanhamento de gestantes e puérperas, controle de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, etc.), vacinação e atividades educativas. Supervisiona a equipe de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Alimenta sistemas como o e-SUS AB, elabora relatórios e participa de reuniões e ações intersetoriais com foco na melhoria da saúde da comunidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Virus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes sem esterilização	Continua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com perfuruocortantes, deslocamentos externos.	Contato, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/ antiderrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação, e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000355

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**Função:**	Agente Operacional VII - Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	**27**
Local	Transporte em Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa o transporte de pacientes em ambulâncias e veículos da saúde, conduzindo com responsabilidade e segurança os munícipes para consultas, exames, tratamentos e procedimentos médicos em unidades de saúde dentro e fora do município. Realiza o transporte de profissionais da saúde e materiais. Zela pela conservação, limpeza e funcionamento do veículo sob sua responsabilidade, realizando verificações diárias dos itens de segurança, nível de combustível, óleo, água, pneus e equipamentos obrigatórios. Reporta à chefia qualquer irregularidade identificada. Colabora no embarque e desembarque de pacientes, garantindo acessibilidade e segurança, sobretudo em casos de mobilidade reduzida.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico, vibrações	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3))	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Vírus Bactérias.	Contato com pacientes no transporte	aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higiene constante do veículo	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Uso de máscaras	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Colisões e Atropelamentos	Veículo, trânsito	Veículo, trânsito	Continua	Quantitativo	N.A	N.A	N.A	Treinamento de direção defensivas; vistorias regulares dos veículos	Lesões Fraturas	Cinto de segurança	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000356

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptação - Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	3
Local	Transporte em Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público por meio de canais de comunicação, principalmente o WhatsApp, prestando orientações, tirando dúvidas e organizando as solicitações de transporte em ambulâncias para consultas, exames e procedimentos médicos. Realiza o agendamento das viagens conforme as datas e prioridades estabelecidas, faz conferência de documentos e prazos, mantém contato direto com pacientes e acompanhantes, e repassa as informações às equipes responsáveis pelos veículos. Também realiza o registro e organização das demandas em planilhas e sistemas próprios, contribuindo para a logística eficiente do transporte de saúde municipal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000357

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	02
Local	Transporte em Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização nas dependências do setor de Transporte Saúde, incluindo salas administrativas, recepção, banheiros e demais ambientes. Realiza a coleta de resíduos, reposição de materiais de higiene, organização dos espaços e conservação do ambiente de trabalho, seguindo protocolos de limpeza e segurança. Atua de forma a garantir um ambiente limpo, seguro e adequado ao atendimento da população e ao desempenho das atividades da equipe.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000853

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	2
Local	Transporte em Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o atendimento presencial aos usuários no setor de Transporte Saúde, recepcionando pacientes e acompanhantes que buscam informações ou realizam solicitações relacionadas ao transporte em ambulâncias. Organiza e encaminha demandas, confere documentos, orienta quanto a procedimentos e prazos, registra atendimentos em sistema ou planilhas e faz a triagem inicial das solicitações, garantindo agilidade e cordialidade no serviço prestado. Atua em colaboração com a equipe administrativa e operacional do setor, contribuindo para o fluxo eficiente de informações e atendimentos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026
000000659

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assistente Social I	**Função:**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento de pacientes e familiares em situação de vulnerabilidade social, oferecendo orientação, apoio psicossocial e articulação com a rede de assistência social. Realiza encaminhamentos para serviços de proteção social, elabora relatórios sociais e pareceres técnicos, acompanha casos complexos e participa de reuniões com a equipe de saúde para planejamento e execução de ações integradas no cuidado ao paciente.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com pacientes	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Uso de máscaras	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de Pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 090000000

Secretaria	Secretaria Municipal da Saúde				
Cargo	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial	CBO -	517330
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Transporte em Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de controle de acesso de usuários, servidores e visitantes às dependências do setor, garantindo a segurança patrimonial do local. Organiza o fluxo da recepção, realiza o acolhimento inicial, fornece orientações básicas e distribui senhas quando necessário. Monitora a entrada e saída de pessoas, zela pela ordem e colabora com a manutenção de um ambiente seguro e organizado.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção.. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 10787/2026 00000000361

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função:**	Assessor de Gabinete	CBO	111415
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Transporte em Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Planejar, acompanhar e controlar as atividades de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do transporte em saúde. Apoiar a chefia nas rotinas administrativas e operacionais do setor.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 2933 00000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Readaptação - Técnico em Saúde VI - Recepção	CBO	411005
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Transporte em Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o atendimento presencial aos usuários no setor de Transporte Saúde, recepcionando pacientes e acompanhantes que buscam informações ou realizam solicitações relacionadas ao transporte em ambulâncias. Organiza e encaminha demandas, confere documentos, orienta quanto a procedimentos e prazos, registra atendimentos em sistema ou planilhas e faz a triagem inicial das solicitações, garantindo agilidade e cordialidade no serviço prestado. Atua em colaboração com a equipe administrativa e operacional do setor, contribuindo para o fluxo eficiente de informações e atendimentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780000000393/2026

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptação - Técnico em Saúde VI - Recepção	CBO	411005
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Transporte em Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o atendimento presencial aos usuários no setor de Transporte Saúde, recepcionando pacientes e acompanhantes que buscam informações ou realizam solicitações relacionadas ao transporte em ambulâncias. Organiza e encaminha demandas, confere documentos, orienta quanto a procedimentos e prazos, registra atendimentos em sistema ou planilhas e faz a triagem inicial das solicitações, garantindo agilidade e cordialidade no serviço prestado. Atua em colaboração com a equipe administrativa e operacional do setor, contribuindo para o fluxo eficiente de informações e atendimentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000964

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Transporte em Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o atendimento presencial aos usuários no setor de Transporte Saúde, recepcionando pacientes e acompanhantes que buscam informações ou realizam solicitações relacionadas ao transporte em ambulâncias. Organiza e encaminha demandas, confere documentos, orienta quanto a procedimentos e prazos, registra atendimentos em sistema ou planilhas e faz a triagem inicial das solicitações, garantindo agilidade e cordialidade no serviço prestado. Atua em colaboração com a equipe administrativa e operacional do setor, contribuindo para o fluxo eficiente de informações e atendimentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000039

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias I	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Transporte em Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia o setor de transporte em saúde, coordenando equipes, escalas e rotas de ambulâncias. Controla a manutenção dos veículos e a documentação necessária para a operação. Atua no planejamento e organização das demandas de transporte de pacientes, garantindo o cumprimento das normas de segurança e a qualidade do atendimento

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000396

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	15
Local	Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Mascaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes, atenção ao risco	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000039

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Agente de Combate as Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**9**
Local	Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, animais doentes e ambientes insalubres	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes, atenção ao risco	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000398

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI – Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI – Odontologia	CBO	223208
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**2**
Local	Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atendimento odontológico clínico à população, incluindo ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças bucais. Executa procedimentos como restaurações, extrações, raspagens, exames clínicos, prescrição de medicamentos e orientações de saúde bucal. Atua na organização do ambiente de trabalho, gerenciamento de insumos e preenchimento de prontuários físicos e/ou digitais, respeitando os princípios da biossegurança e humanização no atendimento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes e contato com mucosas	Contato	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé	Longos períodos em pé	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000369

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência
Atividades Desenvolvidas:	Profissional da área da saúde que presta assistência direta aos pacientes sob supervisão do enfermeiro. Executa atividades como aferição de sinais vitais, administração de medicamentos e vacinas, curativos, coleta de material para exames, acolhimento e orientação dos pacientes. Auxilia em procedimentos médicos e odontológicos, realiza registros em prontuários e mantém a organização e biossegurança do ambiente de trabalho. Atua com foco na humanização e acolhimento no atendimento, integrando-se à equipe multiprofissional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Contínua	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com material não esterilizado, transporte de material biológico, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes, uso de óculos	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000370

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função:**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por prestar atendimento psicológico individual e/ou em grupo aos usuários do SUS no contexto da Atenção Primária à Saúde. Atua na prevenção, promoção e recuperação da saúde mental, considerando os aspectos biopsicossociais dos indivíduos. Realiza escutas qualificadas, intervenções breves, acolhimentos e orientações, além de desenvolver atividades de educação em saúde, ações intersetoriais e grupos terapêuticos. Participa de reuniões com a equipe multiprofissional da unidade, contribuindo para o Projeto Terapêutico Singular (PTS), discussão de casos e encaminhamentos necessários. Também presta suporte técnico à equipe da UBS no manejo de questões relacionadas à saúde mental, além de registrar suas ações nos sistemas de informação pertinentes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Nível médio (6)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000171

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Readaptada – Agente de Combate a Endemias com restrições	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa rotinas administrativas do consultório, com organização de documentos, lançamentos de exames em sistema, atendimento telefônico e orientações sobre os procedimentos da unidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95,	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NRs 15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000272

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	**Função:**	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	CBO	223293
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	O profissional realiza atendimento clínico individualizado na Unidade Básica de Saúde da Família, voltado à prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções bucais. Executa procedimentos odontológicos como restaurações, exodontias, limpezas, aplicação de flúor, entre outros, de acordo com as necessidades da população adscrita. Atua em conjunto com a equipe multiprofissional no planejamento e execução das ações em saúde bucal. Realiza registro adequado em prontuários e sistemas oficiais, prescreve e orienta o uso de medicamentos, além de encaminhar pacientes para atenção especializada quando necessário. Participa de reuniões técnicas e capacitações promovidas pela gestão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções e mucosas de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas nitrílicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, cortes	Uso de luvas	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000373

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**07**
Local	USF IV - Carmem Martins Maria Morettin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores e pacientes com secreções	Mascaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000974

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Agente de Combate as Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**4**
Local	USF IV - Carmem Martins Maria Morettin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, insetos peçonhentos e ambientes insalubres	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000375

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	01
Local	USF IV - Carmem Martins Maria Morettin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade Básica de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000037

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	**Função:**	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	CBO	223293
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**02**
Local	USF IV - Carmem Martins Maria Morettin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	O profissional realiza atendimento clínico individualizado na Unidade Básica de Saúde da Família, voltado à prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções bucais. Executa procedimentos odontológicos como restaurações, exodontias, limpezas, aplicação de flúor, entre outros, de acordo com as necessidades da população adscrita. Atua em conjunto com a equipe multiprofissional no planejamento e execução das ações em saúde bucal. Realiza registro adequado em prontuários e sistemas oficiais, prescreve e orienta o uso de medicamentos, além de encaminhar pacientes para atenção especializada quando necessário. Participa de reuniões técnicas e capacitações promovidas pela gestão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções e mucosas de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas nitrílicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, cortes	Uso de luvas	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026 0000000377

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	CBO	322415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	USF IV - Carmem Martins Maria Morettin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua em conjunto com o cirurgião-dentista nas Unidades de Saúde da Família, prestando suporte em procedimentos clínicos e atividades preventivas de saúde bucal. Prepara o ambiente de atendimento, organiza e esteriliza materiais e instrumentos, realiza o agendamento de pacientes, atualiza prontuários e presta orientações de higiene bucal à população. Também participa de ações educativas e campanhas de promoção da saúde, garantindo o acolhimento e a humanização no atendimento odontológico. Além disso, acompanha o paciente durante o atendimento, auxiliando no controle de infecção e no descarte adequado de resíduos odontológicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções de pacientes e instrumentos não esterilizados	Contato aéreo, contato sanguíneo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagios a Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, , Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, bandejas, , ambiente clínico molhado	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000037

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	USF IV - Carmem Martins Maria Morettin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por executar atividades auxiliares na rotina da farmácia da Unidade de Saúde, atuando sob a supervisão de um farmacêutico. Realiza o atendimento ao público, controle e dispensação de medicamentos, conferência de receitas, organização e controle de estoque, recebimento de insumos, armazenamento adequado de medicamentos e apoio administrativo. Auxilia na separação e fracionamento de medicamentos, respeitando normas de segurança, higiene e vigilância sanitária. Contribui para a orientação aos usuários quanto ao uso correto dos medicamentos, sempre respeitando os limites legais de sua atuação técnica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Vírus bactérias	Contato com receitas, documentos ou materiais contaminados, contato verbal com pacientes	Contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização frequente das mãos, limpeza do ambiente, anteparos	Infecções virais e bacterianas	Máscara, álcool 70%, luvas, máscaras	Dispensadores de álcool, pias com sabão líquido, anteparos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000679

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	CBO	322205
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**02**
Local	USF IV - Carmem Martins Maria Morettin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza consultas e procedimentos de enfermagem na atenção primária à saúde, com foco na promoção, prevenção e acompanhamento de agravos. Atua no atendimento de gestantes, crianças, pacientes crônicos e demais grupos prioritários, além de realizar visitas domiciliares. Coordena e supervisiona a equipe de enfermagem, organiza a demanda da unidade, participa da vigilância em saúde e realiza atividades de educação em saúde, bem como notificação de agravos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com material não esterilizado, transporte de material biológico, deslocamentos externos.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antiderrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação, autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000830

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada - TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Banco de Leite Humano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por recepcionar os usuários do serviço, realizar atendimento presencial e telefônico, prestar orientações sobre funcionamento, horários e procedimentos do banco de leite, esclarecer dúvidas, organizar a fila de atendimento e encaminhar os usuários aos profissionais competentes. Atua também no suporte administrativo básico, auxiliando na organização de documentos e controle de agendamentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as NRS 15 e 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000001831

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Readaptada - TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Banco de Leite Humano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por recepcionar os usuários do serviço, realizar atendimento presencial e telefônico, prestar orientações sobre funcionamento, horários e procedimentos do banco de leite, esclarecer dúvidas, organizar a fila de atendimento e encaminhar os usuários aos profissionais competentes. Atua também no suporte administrativo básico, auxiliando na organização de documentos e controle de agendamentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as NRS 15 e 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
2833000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	01
Local	Banco de Leite Humano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões,tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026 0000000383

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Nutrição	**Função:**	Especialista em Saúde VII – Nutrição	CBO	223710
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Banco de Leite Humano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por coordenar e executar as atividades técnicas do Banco de Leite Humano, incluindo a coleta, seleção, classificação, pasteurização, conservação e controle de qualidade do leite humano doado. Realiza a rotulagem e o fracionamento do leite pasteurizado, além de sua dispensação segura às unidades de saúde conforme a necessidade. Presta orientações técnicas às doadoras sobre higienização e armazenamento adequado do leite, garantindo a segurança alimentar dos recém-nascidos receptores. Também elabora relatórios, acompanha indicadores de produção e qualidade, cumpre protocolos da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e participa de ações educativas e de incentivo à amamentação. Atua com rigor nas normas sanitárias, de biossegurança e controle de infecção, mantendo a rastreabilidade e integridade dos processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico/ Baixas temperaturas	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, vírus)	Fluidos corporais de pacientes, coleta e manipulação de leite	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, uso de luvas	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral. Pausa nas jornadas de trabalho. Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) conforme anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000884

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XX – Enfermagem PSF	**Função:**	Gerente de Atenção à Saúde Pública	CBO	111415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Banco de Leite Humano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável pela gestão do Banco de Leite Humano, coordenando atividades técnicas, administrativas e operacionais. Atua no planejamento de metas, organização da equipe, monitoramento de indicadores e supervisão dos serviços prestados. Participa de ações educativas para promoção do aleitamento materno, presta apoio técnico às doadoras e responde pela rotina administrativa, controle de insumos e interface com demais setores da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico/ Baixas temperaturas	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026 000000000583

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Banco de Leite Humano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável pela gestão do Banco de Leite Humano, coordenando atividades técnicas, administrativas e operacionais. Atua no planejamento de metas, organização da equipe, monitoramento de indicadores e supervisão dos serviços prestados. Também realiza coleta, processamento, pasteurização, rotulagem e dispensação do leite humano. Participa de ações educativas para promoção do aleitamento materno, presta apoio técnico às doadoras e responde pela rotina administrativa, controle de insumos e interface com demais setores da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico/ Baixas temperaturas	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, vírus)	Fluidos corporais de pacientes, coleta e manipulação de leite	Contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagios a Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, uso de luvas	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) conforme anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000388

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde VII - Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde VII - Enfermagem II	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Banco de Leite Humano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável pela gestão do Banco de Leite Humano, coordenando atividades técnicas, administrativas e operacionais. Atua no planejamento de metas, organização da equipe, monitoramento de indicadores e supervisão dos serviços prestados. Também realiza coleta, processamento, pasteurização, rotulagem e dispensação do leite humano. Participa de ações educativas para promoção do aleitamento materno, presta apoio técnico às doadoras e responde pela rotina administrativa, controle de insumos e interface com demais setores da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico/ Baixas temperaturas	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, vírus)	Fluidos corporais de pacientes, coleta e manipulação de leite	Contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagios a Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, uso de luvas	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) conforme anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000783

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Banco de Leite Humano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Acolher puérpera e RN para orientação e coleta do leite materno. Participar e realizar grupos para incentivar o aleitamento materno nas unidades de Saúde, Santa Casa e UBS. Pasteurizar, armazenar, realizar testes e distribuir o leite conforme solicitação. Atividades da enfermagem no BLH envolvem a seleção, classificação, pasteurização e controle microbiológico do leite, uso de agentes químicos e contato biológico, realização de testes rápidos para detecção de infecções como HIV, sífilis, hepatites B e C, dentre outras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico/ Baixas temperaturas	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, vírus)	Fluidos corporais de pacientes, coleta e manipulação de leite, contato sanguíneo	Contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagios a Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, uso de luvas de procedimento	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura, perfurações	Pisos Molhados, testes rápidos	Pisos Molhados, testes rápidos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento, uso de EPIS	Lesões Fraturas, perfurações	Uso de luvas de procedimento	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) conforme anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000838

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX – Enfermagem do PSF I	**Função:**	Readaptada - Técnico em Saúde IX – Enfermagem do PSF I com restrições	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	2
Local	Banco de Leite Humano				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza recepção e atendimento ao público, prestando suporte presencial e/ou telefônico. Executa a dispensação de medicamentos e insumos hospitalares conforme protocolos estabelecidos, mantendo controle, registro e organização do estoque. Desenvolve atividades administrativas relacionadas aos processos da unidade, contribuindo para o fluxo adequado de informações e para a eficiência dos serviços prestados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	Contato com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagios a Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as NRS 15 e 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000388

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias I	**Função:**	Readaptação: Profissional de I.E.C	CBO	352210
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Banco de Leite Humano				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por recepcionar os usuários do serviço, realizar atendimento presencial e telefônico, prestar orientações sobre funcionamento, horários e procedimentos do banco de leite, esclarecer dúvidas, organizar a fila de atendimento e encaminhar os usuários aos profissionais competentes. Atua também no suporte administrativo básico, auxiliando na organização de documentos e controle de agendamentos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010780/2026 000000390

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**10**
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos com carga solar	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes, atenção ao risco	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 16330000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Agente de Combate a Endemias	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**3**
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	Uso de repelentes, atenção ao risco	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 26330000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assistente Social I	**Função:**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**02**
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento de pacientes e familiares em situação de vulnerabilidade social, oferecendo orientação, apoio psicossocial e articulação com a rede de assistência social. Realiza encaminhamentos para serviços de proteção social, elabora relatórios sociais e pareceres técnicos, acompanha casos complexos e participa de reuniões com a equipe de saúde para planejamento e execução de ações integradas no cuidado ao paciente.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com pacientes	Contato com pacientes contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Uso de máscaras	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de Pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000033

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I – Fonoaudiologia	**Função:**	Especialista em Saúde I – Fonoaudiologia	CBO	223810
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza avaliação, diagnóstico e tratamento de distúrbios da comunicação, linguagem, voz e audição, por meio de testes específicos e exames clínicos. Elabora planos terapêuticos individualizados, promovendo a reabilitação e reintegração dos pacientes ao convívio social e familiar. Atua em consultório, domicílios e outros espaços comunitários. Participa do acolhimento, realiza visitas domiciliares, notifica agravos e colabora com a equipe na análise e planejamento das ações de saúde. Desenvolve ações de promoção e prevenção à saúde, educação em saúde e mobilização comunitária, com registros adequados nos sistemas de informação. Trabalha em equipe multiprofissional e participa de reuniões, educação permanente e ações intersetoriais conforme as diretrizes da Atenção Básica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismos (Vírus, bactérias e fungos)	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio(6)	Orientação de riscos/ treinamentos NR32
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000694

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI – Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI – Odontologia	CBO	223208
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**2**
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atendimento odontológico clínico à população, incluindo ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças bucais. Executa procedimentos como restaurações, extrações, raspagens, exames clínicos, prescrição de medicamentos e orientações de saúde bucal. Atua na organização do ambiente de trabalho, gerenciamento de insumos e preenchimento de prontuários físicos e/ou digitais, respeitando os princípios da biossegurança e humanização no atendimento.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes e contato com mucosas	Contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Flexões frequentes da coluna durante as atividades	Flexões frequentes da coluna durante as atividades	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000595

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	**Função:**	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	CBO	223293
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	O profissional realiza atendimento clínico individualizado na Unidade Básica de Saúde da Família, voltado à prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções bucais. Executa procedimentos odontológicos como restaurações, exodontias, limpezas, aplicação de flúor, entre outros, de acordo com as necessidades da população adscrita. Atua em conjunto com a equipe multiprofissional no planejamento e execução das ações em saúde bucal. Realiza registro adequado em prontuários e sistemas oficiais, prescreve e orienta o uso de medicamentos, além de encaminhar pacientes para atenção especializada quando necessário. Participa de reuniões técnicas e capacitações promovidas pela gestão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato com secreções de pacientes e mucosas	Contato aéreo , contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, cortes, perfurações	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000396

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	CBO	322415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua em conjunto com o cirurgião-dentista nas Unidades de Saúde da Família, prestando suporte em procedimentos clínicos e atividades preventivas de saúde bucal. Prepara o ambiente de atendimento, organiza e esteriliza materiais e instrumentos, realiza o agendamento de pacientes, atualiza prontuários e presta orientações de higiene bucal à população. Também participa de ações educativas e campanhas de promoção da saúde, garantindo o acolhimento e a humanização no atendimento odontológico. Além disso, acompanha o paciente durante o atendimento, auxiliando no controle de infecção e no descarte adequado de resíduos odontológicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções e mucosas de pacientes	Contato aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, , Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, bandejas, instrumentos não esterilizados, ambiente clínico molhado	Contato direto	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010780000000397
2026

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Ginecologia e Obstetrícia	**Função:**	Especialista em Saúde XIV - Ginecologia e Obstetrícia	CBO	225250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimentos médicos especializados em ginecologia e obstetrícia, incluindo consultas pré-natal, planejamento reprodutivo, assistência em casos de doenças do trato reprodutivo feminino, coleta de exames preventivos, avaliação clínica ginecológica e obstétrica, encaminhamentos quando necessário, acompanhamento de gestantes e puérperas, e registro das ações em sistemas de informação do SUS. Participa da equipe multiprofissional, desenvolvendo ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e assistência integral à saúde da mulher, conforme as diretrizes da Atenção Primária em Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto com tecidos e sangue, gotículas, instrumentos contaminados	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	doenças contagiosas	Uso de máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Alto (3)	Risco Alto (9)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, ambiente clínico molhado	Contato direto, pisos molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000398

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo I (CLT) – Telefonia	**Função:**	Técnico do Executivo I (CLT) – Telefonia	CBO	422205
Divisão	Divisão de Serviço de Transporte em Saúde	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por operar o sistema telefônico da unidade, atendendo ligações externas e internas, realizando transferências, anotações de recados, fornecendo informações aos usuários e orientações básicas sobre atendimentos e serviços oferecidos. Atua no agendamento de consultas, confirmações e encaminhamentos, mantendo contato direto com pacientes, servidores e demais setores da saúde. Também colabora com a organização do fluxo de comunicação da unidade

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 000000396

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	CBO	322230
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	I
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional da área da saúde que presta assistência direta aos pacientes sob supervisão do enfermeiro. Executa atividades como aferição de sinais vitais, administração de medicamentos e vacinas, curativos, coleta de material para exames, acolhimento e orientação dos pacientes. Auxilia em procedimentos médicos e odontológicos, realiza registros em prontuários e mantém a organização e biossegurança do ambiente de trabalho. Atua com foco na humanização e acolhimento no atendimento, integrando-se à equipe multiprofissional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde.	Contato direto com aerossóis, sangue, secreções e perfurocortantes.	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/ N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Alto (3)	Risco Alto (9)	Orientação de riscos, Implantação de comissão de perfurocortantes, treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Atendimento a pacientes com uso de objetos perfurocortantes deslocamentos externos.	Contato com instrumentos cortantes, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/ antiderrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, Implantação de comissão de perfurocortantes, treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000400

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	CBO	223405
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Divisão de Atenção Especializada	GHE	1
Local	Consultório Municipal Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atender na unidade pacientes com questões relacionadas à medicamentos ; Atender em âmbito domiciliar pacientes que demandam orientações e cuidados farmacêuticos; Participar de grupos de educação em saúde quando necessário; Organizar medicamentos dos pacientes em domicílio; Ensinar em domicílio e presencial nas unidades os pacientes insulinodependentes a aplicar insulina e realizar testes de glicemia capilar, realizando a prática destes procedimentos junto ao paciente; Ensinar em domicílio sobre a guarda e conservação de medicamentos, insulinas e insumos ; Realizar testes de glicemia capilar quando necessário; Realizar aferição de pressão arterial quando necessário; Ensinar sobre o descarte de materiais perfurocortantes de insumos de diabetes em âmbito domiciliar; Participar de discussões de casos, reuniões de equipe e matriciamentos; Apoiar ações de Programa Saúde na Escola quando os temas forem condizentes com o âmbito profissional; Consulta compartilhada com profissionais da Equipe EMulti e equipe ESF em âmbito domiciliar e na unidade, quando necessário ; Laudadora de Testes Rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, certificada pelo SAE, podendo realizar estes testes caso haja demanda e necessidade .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias Fungos	Contato com pacientes possivelmente contaminados	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Uso de máscara	Anteparos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000401

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	TÉCNICO EM SAÚDE VI – RECEPÇÃO (Readaptado)	CBO	422110
Divisão	Divisão de Controle de Frotas	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Frota - Secretaria Municipal de Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável pelos serviços administrativos no setor de frota, executando atividades como atendimento telefônico, preenchimento de fichas de controle, organização e atualização de planilhas relacionadas aos veículos da prefeitura. Realiza o acompanhamento documental e operacional da frota, contribuindo para o controle de uso, manutenção e logística dos veículos, além de dar suporte administrativo às demais demandas do setor.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000402

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VII	**Função:**	Administração Geral I	CBO	411010
Divisão	Divisão de Controle de Frotas	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Frota - Secretaria Municipal de Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável pelos serviços administrativos no setor de frota, executando atividades como atendimento telefônico, preenchimento de fichas de controle, organização e atualização de planilhas relacionadas aos veículos da prefeitura. Realiza o acompanhamento documental e operacional da frota, contribuindo para o controle de uso, manutenção e logística dos veículos, além de dar suporte administrativo às demais demandas do setor.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000403

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Divisão de Controle de Frotas	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	I
Local	Frota - Secretaria Municipal de Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela coordenação e supervisão de todas as atividades operacionais e administrativas ligadas à frota de veículos da Secretaria da saúde. Atua no planejamento e controle da utilização dos veículos, assegurando o cumprimento das normas de uso, manutenção preventiva e corretiva, abastecimento e documentação. Supervisiona equipes administrativas e motoristas, acompanha indicadores de desempenho da frota, organiza escalas e roteiros, e responde pela integridade e funcionamento do setor. Atua ainda na articulação com outros setores para atender às demandas de transporte, elaborando relatórios técnicos e contribuindo para a gestão eficiente dos recursos logísticos do setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 10787/2026
0000000404

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**Função:**	Agente Operacional VII - Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Divisão de Controle de Frotas	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	**13**
Local	Frota – Secretaria Municipal de Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável pela condução de veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, realizando o transporte de materiais biológicos, como coletas de exames médicos, entre unidades de saúde e laboratórios locais ou especializados, incluindo deslocamentos para cidades vizinhas, como São José do Rio Preto. Executa também serviços administrativos e operacionais da secretaria, zelando pela conservação e bom uso do veículo, preenchendo formulários de controle de viagens e cumprindo normas de segurança e trânsito. Mantém postura ética e responsável no atendimento às solicitações da gestão e no contato com as equipes de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico/ vibrações	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração de corpo inteiro e mãos e braços	Veículo	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo	N.A	-	5m/s2	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do veículo	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança obrigatório	Manutenção periódica do veículo	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos	Longos períodos sentados, trabalhos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000405

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional X – Mecânica	**Função:**	Agente Operacional X – Mecânica	CBO	914405
Divisão	Divisão de Controle de Frotas	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	**01**
Local	Frota – Secretaria Municipal de Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza o transporte de amostras biológicas para o Centro de Zoonoses, Secretaria da Saúde e laboratório terceirizado, além do transporte de agentes de saúde e servidores em funções gratificadas. Participa de escalas de plantão de coleta nos Hospitais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico/ vibrações	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração de corpo inteiro e mãos e braços	Veículo	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo	N.A	-	5m/s2	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do veículo	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança obrigatório	Manutenção periódica do veículo	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos	Longos períodos sentados, trabalhos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000004096

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde VI - Recepção	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Divisão de Controle de Frotas	**Setor**	Departamento de Logística e Transporte	GHE	1
Local	Frota - Secretaria Municipal de Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela gestão da frota municipal, delegando atribuições às equipes, organizando a logística de veículos, controlando documentações e acompanhando manutenções. Realiza cotações, gerencia demandas administrativas e operacionais via intranet, e se desloca até unidades para resolver pendências relacionadas aos veículos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
000000007040

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	PASV-Joaquim Belarmino Vieira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 03.01.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Máscaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000408

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	01
Local	PASV-Joaquim Belarmino Vieira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo, contato dérmico	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação da pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e objetos contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000006040

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI – Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI – Odontologia	CBO	223208
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	PASV-Joaquim Belarmino Vieira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atendimento odontológico clínico à população, incluindo ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças bucais. Executa procedimentos como restaurações, extrações, raspagens, exames clínicos, prescrição de medicamentos e orientações de saúde bucal. Atua na organização do ambiente de trabalho, gerenciamento de insumos e preenchimento de prontuários físicos e/ou digitais, respeitando os princípios da biossegurança e humanização no atendimento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos, contato sanguíneo em caso de perfuração por agulha em anestesia realizada nos pacientes e contato com mucosas	Contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação e uso de EPIS	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	N.A	descarte correto	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados e posturas inadequadas	Longos períodos sentados e posturas inadequadas	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000000410

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	CBO	322205
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	PASV-Joaquim Belarmino Vieira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades técnicas de enfermagem sob supervisão do enfermeiro nas Unidades de Saúde da Família. Realiza procedimentos de baixa e média complexidade, como administração de medicamentos, curativos, aferição de sinais vitais, coleta de exames, cuidados básicos e acompanhamento de pacientes. Auxilia nas consultas médicas e de enfermagem, participa de ações educativas e realiza registros em sistemas de informação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N 95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com perfurocortantes	Contato, falha humana	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000411

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**16**
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Mascaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000412

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Agente Comunitário de Saúde com restrições (readaptada)	CBO	515105
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**02**
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde em domicílios e comunidades, sob supervisão da equipe de saúde da unidade de referência. Atua diretamente com as famílias em seu território de abrangência, realizando visitas domiciliares periódicas para orientação, identificação de agravos e encaminhamento aos serviços de saúde. Acompanha gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, usuários em tratamento contínuo e demais situações que requeiram atenção básica. Participa de campanhas de vacinação, mutirões de combate a endemias e ações de educação em saúde. Registra informações em formulários específicos e nos sistemas eletrônicos utilizados pela Atenção Primária à Saúde, como o e-SUS AB.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, pacientes com secreções, superfícies contaminadas	Contato com pacientes, contato direto, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Capacitação, vacinação obrigatória	Doenças Infecciosas Transmitidas por Vetores	Mascaras, luvas, óculos	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000413

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias I	**Função:**	Agente de Combate a Endemias I	CBO	352210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**7**
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza ações de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e agravos à saúde pública, com foco no controle de vetores como Aedes aegypti, escorpiões e outros animais peçonhentos. Atua em visitas domiciliares e em pontos estratégicos realizando aplicação de larvicidas, e aplicação de inseticidas em córregos e áreas com infestação. Executa ainda vistorias em imóveis, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais e áreas públicas para eliminação de criadouros, instalação e manutenção de armadilhas e disseminadores de larvicida, além de prestar orientações à população sobre medidas de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Radiação solar, calor excessivo	Exposição ao sol durante visitas domiciliares	Ambientes externos	Intermitente	Quantitativo	N.A	N/A	N/A	Uso de EPIS, hidratação constante	Insolação, desidratação	Protetor solar, hidratação	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inseticidas e larvicidas	borrifadores manuais, contato direto com o produto	Inalação, contato dérmico, ingestão acidental	Intermitente	N.A	N.A	N.A	N.A	Capacitação, substituição por produtos menos tóxicos, ventilação, armazenamento seguro, uso correto de EPIs	Intoxicação, dermatites, cefaleia, distúrbios respiratórios e neurológicos	Luvas, máscaras, óculos de proteção.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
BIOLÓGICO003.001	Vírus bactérias parasitas	Contato com vetores, animais doentes e ambientes insalubres	Contato direto ou indireto com vetores e secreções	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Higienização, vacinação, descarte correto de resíduos, EPIs	Infecções, zoonoses, doenças parasitárias e virais	Máscaras, luvas, óculos.	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura/mordida de animais, picadas de mosquitos e insetos	Chão, animais, mosquitos e insetos	Ambiente de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Lesões Fraturas	N.A	Uso de repelentes, atenção ao risco	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas, Falta de pausas Regulares	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Trabalhos contínuos em pé, longas caminhadas	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral , Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com laudo de inspeção no local de trabalho e a Lei Federal 13342/2016.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000414

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Readaptada - TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento inicial ao público, realizando o agendamento de consultas e exames, controle de prontuários, encaminhamentos e orientações gerais aos usuários do sistema de saúde. Organiza a rotina administrativa da recepção da unidade, auxilia no registro das informações no sistema e presta suporte à equipe da Estratégia Saúde da Família.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000415

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	01
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade Básica de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões,tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000416

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XI – Odontologia	**Função:**	Especialista em Saúde XI – Odontologia	CBO	223208
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**2**
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atendimento odontológico clínico à população, incluindo ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças bucais. Executa procedimentos como restaurações, extrações, raspagens, exames clínicos, prescrição de medicamentos e orientações de saúde bucal. Atua na organização do ambiente de trabalho, gerenciamento de insumos e preenchimento de prontuários físicos e/ou digitais, respeitando os princípios da biossegurança e humanização no atendimento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	Contato direto com materiais não esterilizados utilizados nos procedimentos realizados nos pacientes, e contato com sangue e mucosas	Contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas cirúrgicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, infecção, contaminação por material biológico	N.A	descarte correto	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Posturas inadequadas, longos períodos sentado	Posturas inadequadas, longos períodos sentado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho,	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres insalubres no grau médio(20%), em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000417

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	**Função:**	Especialista em Saúde XXV - Odontologia PSF	CBO	223293
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	O profissional realiza atendimento clínico individualizado na Unidade Básica de Saúde da Família, voltado à prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções bucais. Executa procedimentos odontológicos como restaurações, exodontias, limpezas, aplicação de flúor, entre outros, de acordo com as necessidades da população adscrita. Atua em conjunto com a equipe multiprofissional no planejamento e execução das ações em saúde bucal. Realiza registro adequado em prontuários e sistemas oficiais, prescreve e orienta o uso de medicamentos, além de encaminhar pacientes para atenção especializada quando necessário. Participa de reuniões técnicas e capacitações promovidas pela gestão.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Cimentos odontológicos, resinas e adesivos, Produtos de limpeza e desinfecção	Processo de trabalho	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPI	Dermatites de contato, Irritação ocular e respiratória pela inalação de vapores, Cefaleias, tontura	Luvas, máscaras, óculos de proteção	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos periódicos
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções de pacientes e mucosas	Contato aéreo , contato	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, brocas, lâminas)	Procedimentos clínicos	Contato direto/acidente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Capacitação, descarte correto, atenção nas práticas	Ferimentos, cortes, perfurações	N.A	descarte correto de agulhas e resíduos de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000418

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Odontológico	CBO	322415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua em conjunto com o cirurgião-dentista nas Unidades de Saúde da Família, prestando suporte em procedimentos clínicos e atividades preventivas de saúde bucal. Prepara o ambiente de atendimento, organiza e esteriliza materiais e instrumentos, realiza o agendamento de pacientes, atualiza prontuários e presta orientações de higiene bucal à população. Também participa de ações educativas e campanhas de promoção da saúde, garantindo o acolhimento e a humanização no atendimento odontológico. Além disso, acompanha o paciente durante o atendimento, auxiliando no controle de infecção e no descarte adequado de resíduos odontológicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com secreções de pacientes na manipulação de instrumentos	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Luvas nitrílicas, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, bandejas, instrumentos não esterilizados, ambiente clínico molhado	Contato direto	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000419

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Ginecologia e Obstetrícia	**Função:**	Especialista em Saúde XIV - Ginecologia e Obstetrícia	CBO	225250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimentos médicos especializados em ginecologia e obstetrícia, incluindo consultas pré-natal, planejamento reprodutivo, assistência em casos de doenças do trato reprodutivo feminino, coleta de exames preventivos, avaliação clínica ginecológica e obstétrica, encaminhamentos quando necessário, acompanhamento de gestantes e puérperas, e registro das ações em sistemas de informação do SUS. Participa da equipe multiprofissional, desenvolvendo ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e assistência integral à saúde da mulher, conforme as diretrizes da Atenção Primária em Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto com tecidos e sangue, gotículas, instrumentos contaminados	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	doenças contagiosas	Uso de máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Alto (3)	Risco Alto (9)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Instrumentos cortantes, perfurocortantes, pisos escorregadios	Agulhas, lâminas, ambiente clínico molhado	Contato direto, pisos molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Caixas de descarte, protocolos de biossegurança organização do ambiente	Cortes, perfurações, contaminações	Luvas resistentes, calçados fechados com solado antiderrapante	Caixas de descarte, organização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos – treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000420

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico	**Função:**	Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico	**CBO**	515210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	**GHE**	**01**
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por executar atividades auxiliares na rotina da farmácia da Unidade de Saúde, atuando sob a supervisão de um farmacêutico. Realiza o atendimento ao público, controle e dispensação de medicamentos, conferência de receitas, organização e controle de estoque, recebimento de insumos, armazenamento adequado de medicamentos e apoio administrativo. Auxilia na separação e fracionamento de medicamentos, respeitando normas de segurança, higiene e vigilância sanitária. Contribui para a orientação aos usuários quanto ao uso correto dos medicamentos, sempre respeitando os limites legais de sua atuação técnica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com receitas, documentos ou materiais contaminados, contato verbal com pacientes	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização frequente das mãos, limpeza do ambiente	Infecções virais e bacterianas	Máscara, álcool 70%, luvas e máscaras	Dispensadores de álcool, pias com sabão líquido	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000421

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem PSF I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem PSF I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**3**
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento de enfermagem individual e coletivo, acompanhando famílias adscritas à Estratégia de Saúde da Família (ESF). Atua na promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Executa consultas de enfermagem, solicita exames, realiza curativos, coleta de exames laboratoriais, acompanhamento de gestantes e puérperas, controle de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, etc.), vacinação e atividades educativas. Supervisiona a equipe de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Alimenta sistemas como o e-SUS AB, elabora relatórios e participa de reuniões e ações intersetoriais com foco na melhoria da saúde da comunidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes durante procedimentos, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes sem esterilização	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com perfuruocortantes, deslocamentos externos.	Contato, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação, e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000422

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Educação XV – Técnica Desportiva	**Função:**	Técnico em Educação XV – Técnica Desportiva	CBO	224125
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Planejar, orientar e conduzir atividades físicas, recreativas e esportivas com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças crônicas e reabilitação funcional de usuários do sistema público de saúde, em articulação com equipes multiprofissionais da Atenção Primária e outros setores da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos em pé, flexões de membros decorrentes da atividade	Longos períodos em pé, flexões de membros decorrentes da atividade	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0000000423
PL 0107/2026

Secretaria	Secretaria Municipal da Saúde				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Pediatria	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Pediatria	CBO	225124
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar, autorizar e regular solicitações de exames, consultas, procedimentos e internações, conforme protocolos e critérios técnicos estabelecidos pelo SUS. Atua na organização e qualificação do acesso aos serviços de saúde, orientando profissionais solicitantes e garantindo a adequação e prioridade dos encaminhamentos. Colabora na gestão de fluxos assistenciais, na avaliação de indicadores e na prevenção de riscos, podendo também participar de processos de auditoria e regulação de transportes sanitários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0000000424 PL 0107/2026

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	CBO	322205
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**02**
Local	PASX-Dr.Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades técnicas de enfermagem sob supervisão do enfermeiro nas Unidades de Saúde da Família. Realiza procedimentos de baixa e média complexidade, como administração de medicamentos, curativos, aferição de sinais vitais, coleta de exames, cuidados básicos e acompanhamento de pacientes. Auxilia nas consultas médicas e de enfermagem, participa de ações educativas e realiza registros em sistemas de informação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 03.01.001	Virus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes durante os procedimentos, contato com materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N 95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com perfurocortantes	Contato, falha humana	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000425

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptação (Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico)	CBO	515210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	PASX-Dr. Jamilo Elias Zeitune				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por executar atividades auxiliares na rotina da farmácia da Unidade de Saúde, atuando sob a supervisão de um farmacêutico. Realiza o atendimento ao público, controle e dispensação de medicamentos, conferência de receitas, organização e controle de estoque, recebimento de insumos, armazenamento adequado de medicamentos e apoio administrativo. Auxilia na separação e fracionamento de medicamentos, respeitando normas de segurança, higiene e vigilância sanitária. Contribui para a orientação aos usuários quanto ao uso correto dos medicamentos, sempre respeitando os limites legais de sua atuação técnica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato com receitas, documentos ou materiais contaminados, contato verbal com pacientes	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Higienização frequente das mãos, limpeza do ambiente	Infecções virais e bacterianas	Máscara, álcool 70%, máscaras, luvas	Dispensadores de álcool, pias com sabão líquido	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000426

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada -Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	2
Local	SAE – Serviço de Atendimento Especializado DST/AIDS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável pelo atendimento telefônico e presencial na recepção do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), realizando a triagem inicial dos usuários, orientando sobre os serviços prestados e repassando informações quanto a horários e encaminhamentos. Atua também com atividades administrativas diversas, como organização de prontuários, lançamento de informações em sistema, arquivamento de documentos e suporte à equipe multiprofissional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95,	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000427

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função:**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	SAE – Serviço de Atendimento Especializado DST/AIDS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por oferecer acolhimento psicológico individual ou em grupo aos usuários atendidos no SAE, atuando no suporte emocional e psicossocial de pessoas vivendo com HIV/AIDS, hepatites, ISTs e tuberculose. Realiza escuta qualificada, intervenções terapêuticas breves, orientações sobre adesão ao tratamento, enfrentamento de estigma, diagnóstico e processos de luto. Também participa de discussões de caso com a equipe multiprofissional e realiza encaminhamentos à rede de saúde mental quando necessário.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos.	Contato indireto com usuários portadores de doenças infectocontagiosas (HIV, Hepatites, Tuberculose).	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Uso de máscara PPF2 ou N95, luvas jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral. Pausa nas jornadas de trabalho. Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000428

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	SAE – Serviço de Atendimento Especializado DST/AIDS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	A profissional atua diretamente no atendimento especializado a pacientes com doenças infectocontagiosas como HIV, ISTs, hanseníase e tuberculose. É responsável pelo acolhimento e acompanhamento dos usuários do serviço, realizando testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites, entre outros; administração de medicamentos específicos, como os destinados ao tratamento da hanseníase; coleta de exames como BAAR (baciloscopia de escarro); e apoio em procedimentos como biópsias e preenchimentos faciais em pacientes com lipodistrofia associada à AIDS. Também realiza o acompanhamento clínico, organização de prontuários, monitoramento de adesão ao tratamento, orientação ao paciente e registro de todas as ações no sistema, além de outras atribuições pertinentes à sua formação e à rotina do SAE..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato indireto com usuários portadores de doenças infectocontagiosas (HIV, Hepatites, Tuberculose).	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado	Atendimento a pacientes, transporte de material biológico	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antiderrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000429

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Gerente de Atenção à Saúde Pública	**Função:**	Gerente de Atenção à Saúde Pública	CBO	111415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	1
Local	SAE – Serviço de Atendimento Especializado DST/AIDS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	A profissional atua na gestão das atividades do SAE, sendo responsável pela supervisão técnica e administrativa dos serviços ofertados à população. Coordena a equipe multiprofissional, organiza os fluxos de atendimento, acompanha indicadores de saúde e desempenho, realiza a articulação com outras unidades de saúde da rede e com órgãos externos. Também participa do planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como HIV, hepatites, sífilis, tuberculose e hanseníase. É responsável pela implantação e monitoramento de protocolos e normativas do Ministério da Saúde, organização de campanhas e capacitações, além de responder pela qualidade dos serviços prestados à população, zelando pelo cumprimento das metas e normas sanitárias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000430

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III – Apoio Farmacêutico	**Função:**	Técnico em Saúde III – Apoio Farmacêutico	CBO	515210
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	SAE – Serviço de Atendimento Especializado DST/AIDS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável pelo atendimento telefônico e presencial na recepção do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), realizando a triagem inicial dos usuários, orientando sobre os serviços prestados e repassando informações quanto a horários e encaminhamentos. Atua também com atividades administrativas diversas, como organização de prontuários, lançamento de informações em sistema, arquivamento de documentos e suporte à equipe multiprofissional. Também é responsável pelo ponto da unidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato indireto com usuários portadores de doenças infectocontagiosas (HIV, Hepatites, Tuberculose).	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Piso Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000431

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX – Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX – Enfermagem I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**2**
Local	SAE – Serviço de Atendimento Especializado DST/AIDS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	A profissional atua diretamente no atendimento especializado a pacientes com doenças infectocontagiosas como HIV, ISTs, hanseníase e tuberculose. É responsável pelo acolhimento e acompanhamento dos usuários do serviço, realizando testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites, entre outros; administração de medicamentos específicos, como os destinados ao tratamento da hanseníase; coleta de exames como BAAR (baciloscopia de escarro). Também realiza o acompanhamento clínico, organização de prontuários, monitoramento de adesão ao tratamento, orientação ao paciente e registro de todas as ações no sistema, além de outras atribuições pertinentes à sua formação e à rotina do SAE.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato indireto com usuários portadores de doenças infectocontagiosas (HIV, Hepatites, Tuberculose).	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Contato com perfuruocortantes, deslocamentos externos.	Contato, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes.	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação, e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000000432

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada - TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Sede - Recepção				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por recepcionar, orientar e direcionar usuários sobre serviços de saúde. Realiza agendamentos, organização de documentos e fichas, controle de estoque de materiais, apoio em atividades administrativas e suporte técnico. Auxilia na organização da agenda da equipe, promove campanhas de saúde e garante o sigilo das informações dos atendimentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.003	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamento
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000000433

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde VI – Recepção	**Função:**	Técnico em Saúde VI – Recepção	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Sede - Recepção				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por recepcionar, orientar e direcionar usuários sobre serviços de saúde. Realiza agendamentos, organização de documentos e fichas, controle de estoque de materiais, apoio em atividades administrativas e suporte técnico. Auxilia na organização da agenda da equipe, promove campanhas de saúde e garante o sigilo das informações dos atendimentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.003	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamento
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000434

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada - TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por recepcionar, orientar e direcionar usuários sobre serviços de saúde. Realiza agendamentos, organização de documentos e fichas, controle de estoque de materiais, apoio em atividades administrativas e suporte técnico. Auxilia na organização da agenda da equipe, promove campanhas de saúde e garante o sigilo das informações dos atendimentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.003	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamento
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000435

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	03
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade de Saúde, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 00000004396

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I – Psicologia Clinica	**Função:**	Especialista em Saúde I – Psicologia Clinica	CBO	251510
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	02
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Desempenha atividades voltadas ao acolhimento e acompanhamento psicológico de usuários, por meio de atendimentos individuais e em grupo, entrevistas, triagens, ações preventivas e psicoterapia. Atua na promoção da saúde mental, no fortalecimento de vínculos familiares e sociais, e na mediação de conflitos. Participa das equipes de referência da rede de proteção social, realizando escutas qualificadas, visitas domiciliares, articulações intersetoriais e atividades socioeducativas. Também contribui com o planejamento familiar e o desenvolvimento de potencialidades pessoais e comunitárias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Nível médio (6)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000437

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I- Terapia Ocupacional	**Função:**	Especialista em Saúde I- Terapia Ocupacional	CBO	223905
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	02
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Desempenha atividades voltadas ao acolhimento e acompanhamento psicológico de usuários, por meio de atendimentos individuais e em grupo, entrevistas, triagens, ações preventivas e psicoterapia. Atua na promoção da saúde mental, no fortalecimento de vínculos familiares e sociais, e na mediação de conflitos. Participa das equipes de referência da rede de proteção social, realizando escutas qualificadas, visitas domiciliares, articulações intersetoriais e atividades socioeducativas. Também contribui com o planejamento familiar e o desenvolvimento de potencialidades pessoais e comunitárias.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Nível médio (6)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000438

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Dermatologia	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Dermatologia	CBO	225135
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimentos médicos especializados em dermatologia, promovendo o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e alterações da pele, cabelos, unhas e mucosas. Atua na detecção precoce de doenças dermatológicas infecciosas, inflamatórias, autoimunes, alérgicas e neoplásicas, como hanseníase, micoses, psoríase, dermatites e câncer de pele. Prescreve medicamentos, orienta cuidados preventivos e realiza pequenos procedimentos ambulatoriais, como biópsias, crioterapia, cauterizações e drenagem de lesões. Também participa de campanhas de prevenção e promoção da saúde, realiza encaminhamentos e interconsultas, e colabora com a equipe multiprofissional na construção de condutas integradas de cuidado aos usuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Nível médio (6)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), queimaduras (cauterizações), quedas, mobiliário inadequado,	Atendimento a pacientes, (cortes, perfurações, queimaduras), Ambiente de trabalho	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, queimaduras, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/ antiderrapantes , uso de jaleco, máscara	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Nível médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000004639

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Ortopedia	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Ortopedia	CBO	225270
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento clínico especializado em ortopedia, avaliando, diagnosticando e tratando pacientes com doenças e lesões no sistema musculoesquelético, como fraturas, luxações, artroses e outras condições ósseas e articulares. Executa procedimentos clínicos e pequenas intervenções, orienta condutas terapêuticas e acompanha a evolução dos casos. Atua na prevenção de lesões ortopédicas e na reabilitação pós-operatória ou pós-traumática. Presta orientações aos pacientes e familiares, promovendo cuidados contínuos e integrados. Trabalha em conjunto com a equipe multiprofissional da unidade, participando de condutas compartilhadas com fisioterapeutas, enfermeiros e demais profissionais. Mantém registros clínicos organizados e atualizados, conforme protocolos estabelecidos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Nível médio (6)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado,	Atendimento a pacientes, (cortes, perfurações), Ambiente de trabalho	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, , fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/ antiderrapantes , uso de jaleco, máscara	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Nível médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026
0000000440

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Ginecologia e Obstetrícia	**Função:**	Especialista em Saúde XIV - Ginecologia e Obstetrícia	CBO	225250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	02
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimentos especializados em saúde da mulher, promovendo avaliação clínica do sistema reprodutor feminino por meio de inspeção, palpação, toque ginecológico, colposcopia, colpocitologia e outros exames específicos. Executa procedimentos como biópsias e cauterizações do colo uterino para diagnóstico e tratamento de lesões. Coleta material para exames laboratoriais, como secreções vaginais e mamárias. Presta orientações sobre saúde reprodutiva, prevenção de ISTs, higiene íntima e planejamento familiar. Atua em programas de prevenção de câncer de colo do útero e de mama. Trabalha de forma integrada com a equipe multiprofissional da unidade, colaborando com ações de saúde pública. Registra e acompanha a evolução dos casos atendidos conforme protocolos estabelecidos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, óculos jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Nivel médio (6)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), queimaduras (cauterizações), quedas, mobiliário inadequado,	Atendimento a pacientes, (cortes, perfurações, queimaduras), Ambiente de trabalho	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, queimaduras, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/ antiderrapantes , uso de jaleco, máscara, óculos	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Nivel médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Nivel baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000441

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Urologia	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Urologia	CBO	225285
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimentos clínicos especializados em urologia, avaliando, diagnosticando e tratando pacientes com doenças do trato urinário e do sistema reprodutor masculino. Executa procedimentos urológicos, como coleta de amostras e exame de toque retal, conforme necessário para investigação diagnóstica. Gerencia o fluxo de pacientes, solicita e interpreta exames complementares, faz encaminhamentos e acompanha a evolução dos casos. Atua em ações de prevenção e promoção da saúde sexual e reprodutiva, prestando orientações à população. Mantém registros atualizados dos atendimentos, procedimentos e condutas adotadas, garantindo a continuidade e segurança do cuidado.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Nivel médio (6)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado,	Atendimento a pacientes, (cortes, perfurações), Ambiente de trabalho	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, , fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/ antiderrapantes, uso de jaleco, máscara	N/A	Provável (3)	Moderado (2)	Nivel médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos de NR32
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000442

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	TS-XVII - Enfermagem II	**Função:**	Gerente de Atenção à Saúde Publica	CBO	111415
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde Publica	GHE	I
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e supervisiona as atividades assistenciais e administrativas da unidade de saúde, garantindo o funcionamento eficiente da Policlínica. Planeja, organiza e acompanha as rotinas dos serviços, promovendo a integração entre as equipes multiprofissionais. Atua na gestão de pessoal, materiais e recursos da unidade, assegurando o cumprimento de metas, protocolos e diretrizes da saúde pública. Participa da elaboração de relatórios, reuniões de equipe e ações de melhoria contínua. Estabelece comunicação com os diversos setores da Secretaria de Saúde e com a comunidade, garantindo um atendimento humanizado e resolutivo aos usuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010778/2026
0000000443

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX Enfermagem I	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**02**
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência
Atividades Desenvolvidas:	Presta assistência direta aos pacientes sob supervisão do enfermeiro, auxiliando nas atividades de cuidados básicos e procedimentos técnicos. Realiza verificação de sinais vitais, curativos, administração de medicações (quando autorizado), coleta de materiais para exames, preparo de pacientes para exames e pequenos procedimentos. Auxilia em situações de emergência, incluindo reanimações e suporte a procedimentos invasivos. Colabora com a equipe multiprofissional no cuidado integral e humanizado ao paciente, zelando pela segurança, higiene e conforto dos usuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 003.01.001	Virus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes .	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N 95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Cortes, perfurações e quedas no ambiente de trabalho.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antiderrapantes, uso de óculos e máscaras	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000004444

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I com restrições	CBO	322250
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência
Atividades Desenvolvidas:	Presta assistência direta aos pacientes sob supervisão do enfermeiro, auxiliando nas atividades de cuidados básicos e procedimentos técnicos. Realiza verificação de sinais vitais, curativos, administração de medicações (quando autorizado), coleta de materiais para exames, preparo de pacientes para exames e pequenos procedimentos. Auxilia em situações de emergência, incluindo reanimações e suporte a procedimentos invasivos. Colabora com a equipe multiprofissional no cuidado integral e humanizado ao paciente, zelando pela segurança, higiene e conforto dos usuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 003.01.001	Virus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Cortes, perfurações e quedas no ambiente de trabalho.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes, uso de óculos e máscaras	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000445

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde XVII - Enfermagem II	CBO	322205
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**04**
Local	Policlínica "Marlene Apparecida Flaitt Pignatari"				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Presta assistência direta aos pacientes sob supervisão do enfermeiro, auxiliando nas atividades de cuidados básicos e procedimentos técnicos. Realiza verificação de sinais vitais, curativos, administração de medicações (quando autorizado), coleta de materiais para exames, preparo de pacientes para exames e pequenos procedimentos. Auxilia em situações de emergência, incluindo reanimações e suporte a procedimentos invasivos. Colabora com a equipe multiprofissional no cuidado integral e humanizado ao paciente, zelando pela segurança, higiene e conforto dos usuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 003.01.001	Vírus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado, acidentes com veículos (visitas domiciliares).	Cortes, perfurações e quedas no ambiente de trabalho.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes, uso de óculos e máscaras	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000446

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada -Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Pronto Atendimento Municipal Fortunata Germano Pozzobon				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Profissional responsável por realizar atividades administrativas e de apoio ao atendimento ao público na recepção da unidade. Executa o acolhimento inicial dos usuários, auxilia no recebimento de coleta de exames, realiza agendamentos, fornece informações, organiza prontuários e documentos, efetua lançamentos em sistemas informatizados e presta suporte às equipes de saúde no fluxo de atendimentos. Atua de forma cordial e sigilosa, garantindo a humanização e a qualidade no atendimento à população.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95,	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) em conformidade com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000004447

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerias	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerias	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	02
Local	Pronto Atendimento Municipal Fortunata Germano Pozzobon				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da Unidade, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos, inclusive os de serviço de saúde (comuns e contaminantes, quando treinada para tal), conforme normas da vigilância sanitária e ambientais. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião e salas de vacinação, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões,tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000448

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XXIII – Radiologia	**Função:**	Técnico em Saúde XXIII – Radiologia	CBO	324115
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	01
Local	Pronto Atendimento Municipal Fortunata Germano Pozzobon				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela realização de exames de diagnóstico por imagem, como radiografias, tomografias e outros procedimentos radiológicos, conforme solicitação médica. Prepara os pacientes e orienta sobre os procedimentos, garantindo a correta execução dos exames e a qualidade das imagens obtidas. Opera equipamentos de radiologia, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e proteção radiológica, tanto para os pacientes quanto para a equipe. Zela pela manutenção, limpeza e conservação dos aparelhos utilizados. Realiza registros e relatórios técnicos referentes aos exames, colaborando com a equipe multiprofissional no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico 01.01.014	Radiações ionizantes. Ruído gerado pelos equipamentos.	Máquinas Equipamentos	Ambiente Ar	Permanente	Quantitativo	N.A	N/A	-	Manutenção de equipamentos, uso de dosímetro individual	Câncer, Catarata, Alterações dermatológicas, Alterações genéticas, Problemas hematológicos, Comprometimento imunológico	aventais plumbíferos, protetores de tireoide	blindagem dos ambientes	Provável (3)	Alto (3)	Risco Alto (9)	Implantação do Plano de Proteção Radiológica, treinamentos periódicos
QUÍMICOS	Produtos químicos	Manipulação e aplicação dos produtos	Inalação e contato com pele/mucosas	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ventilação dos ambientes, sinalização, armazenamento adequado dos produtos.	Dermatites, irritação ocular e respiratória, intoxicações	Luvas de borracha, máscara com filtro, avental, óculos de proteção.	Ventilação Exaustora	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevente (1)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Exposição a agentes biológicos (vírus, fungos, bactérias)	contato com pacientes potencialmente contaminados	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções, viroses, contaminações cruzadas	Luvas de borracha, máscara cirúrgica, protetor facial (se houver respingos)	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Choques elétricos pelo manuseio de equipamentos, Quedas por pisos molhados, Possíveis falhas nos equipamentos radiológicos.	Máquinas, equipamentos, piso molhado	Processos de trabalho	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização de áreas molhadas, manutenção dos aparelhos, organização do ambiente	Quedas, cortes, queimaduras	N/A	Sinalização de piso molhado, recipientes adequados para descarte..	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosta para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres, porém periculosas de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000449

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde XVII – Enfermagem II	**Função:**	Técnico em Saúde XVII – Enfermagem II	CBO	322205
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	**03**
Local	Pronto Atendimento Municipal Fortunata Germano Pozzobon				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Presta assistência direta aos pacientes sob supervisão do enfermeiro, auxiliando nas atividades de cuidados básicos e procedimentos técnicos. Realiza verificação de sinais vitais, curativos, administração de medicações (quando autorizado), coleta de materiais para exames, preparo de pacientes para exames e pequenos procedimentos. Auxilia em situações de emergência, incluindo reanimações e suporte a procedimentos invasivos. Colabora com a equipe multiprofissional no cuidado integral e humanizado ao paciente, zelando pela segurança, higiene e conforto dos usuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO 003.01.0001	Virus (HIV, Hepatites, Influenza), Bactérias (tuberculose, meningite), Fungos, Parasitas.	Contato com secreções/sangue de pacientes, materiais biológicos, resíduos de serviços de saúde	Contato direto, aerossóis, sangue, secreções, perfurocortantes.	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, vacinação dos trabalhadores, descarte correto de resíduos.	Infecções, doenças ocupacionais graves, absenteísmo.	Luvas, aventais, máscaras cirúrgicas/N95, óculos, protetor facial.	Lavabos com sabonete, lixeiras com pedal, coletores de perfurocortantes, ventilação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado	Cortes, perfurações e quedas no ambiente de trabalho.	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/anti derrapantes, uso de óculos, máscaras e jalecos	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação,autoclaves e lava-olhos	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000450

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Readaptada -Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Farmácia Terapêutica	GHE	I
Local	Banco de Sangue				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Orienta os doadores sobre os procedimentos, horários e requisitos para a doação de sangue, organiza e mantém a fila de atendimento de forma humanizada e eficiente, auxilia na organização e controle de documentos, fichas cadastrais e registros relacionados aos doadores, presta suporte administrativo à equipe de saúde, conforme as necessidades do setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000451

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Readaptada -Técnico do Executivo I - Telefonia	CBO	
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Farmácia Terapêutica	GHE	I
Local	Banco de Sangue				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento ao público e telefônico, fornecendo informações e orientações aos doadores e demais usuários, faz a triagem inicial, distribuindo senhas e organizando o fluxo de atendimento, orienta os doadores sobre os procedimentos, horários e requisitos para a doação de sangue, organiza e mantém a fila de atendimento de forma humanizada e eficiente, auxilia na organização e controle de documentos, fichas cadastrais e registros relacionados aos doadores, presta suporte administrativo à equipe de saúde, conforme as necessidades do setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000452

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assistente Social I	**Função:**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Atenção Especializada	GHE	**01**
Local	Centro de Apoio Psicossocial – Álcool e Drogas				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento de pacientes e familiares em situação de vulnerabilidade social, oferecendo orientação, apoio psicossocial e articulação com a rede de assistência social. Realiza encaminhamentos para serviços de proteção social, elabora relatórios sociais e pareceres técnicos, acompanha casos complexos e participa de reuniões com a equipe de saúde para planejamento e execução de ações integradas no cuidado ao paciente.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos/ ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Intermitente	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N/A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Orientação de riscos/ treinamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus bactérias	Contato verbal com pacientes	Contato com pacientes, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Uso de máscaras	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de Pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000453

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função:**	Readaptada – TÉCNICO EM SAÚDE VI - RECEPÇÃO	CBO	422110
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Centro de Apoio Psicossocial – Álcool e Drogas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atua no acolhimento e atendimento inicial ao público, realizando o agendamento de consultas e exames, controle de prontuários, encaminhamentos e orientações gerais aos usuários do sistema de saúde. Organiza a rotina administrativa da recepção da unidade, auxilia no registro das informações no sistema e presta suporte à equipe da Estratégia Saúde da Família.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagios a Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000454

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Gerente de Atenção à saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à saúde	GHE	01
Local	Centro de Apoio Psicossocial – Álcool e Drogas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e higienização de ambientes internos e externos da unidade, incluindo salas de atendimento, consultórios, banheiros, áreas administrativas, recepção e demais dependências. Realiza a reposição de materiais de higiene, coleta e descarte adequado de resíduos. Pode auxiliar na organização de ambientes, como salas de reunião, além de colaborar em atividades administrativas simples e na preparação de cafés e lanches para reuniões ou eventos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões,tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000455

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptada -Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Vigilância Epidemiológica	GHE	I
Local	Sede Secretaria da Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela digitação das notificações compulsórias de doenças e agravos, garantindo a atualização dos sistemas de informação em saúde. Auxilia nas campanhas de vacinação, colaborando com o cadastro de usuários, organização do fluxo, orientação de filas e preenchimento de cartões de vacina. Apoia na entrega de documentos, distribuição de vacinas para as unidades de saúde e na coleta de exames laboratoriais, conforme as demandas do setor.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000456

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Vigilância Epidemiológica	GHE	**02**
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza monitoramento e investigação de casos de doenças de notificação compulsória, coleta e análise de dados epidemiológicos, elabora relatórios e orienta profissionais e população sobre medidas preventivas. Participa de campanhas de vacinação, supervisiona equipes, executa ações de controle de surtos, faz busca ativa, visitas domiciliares e desenvolve atividades educativas. Responsável pelas notificações de SRAG, COVID-19 e outras doenças de notificação compulsória. Realiza a digitação de resultados de exames, coleta de SUAB, acompanhamento de pacientes com tuberculose e apoio nas campanhas de vacinação, além de participar de investigações epidemiológicas e ações de prevenção.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000457

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Clínica Médica Geral	**Função:**	Especialista em Saúde XIV - Clínica Médica Geral	CBO	225125
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Vigilância Epidemiológica	GHE	**01**
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela análise e investigação clínica de casos suspeitos ou confirmados de doenças de notificação compulsória, elaborando relatórios técnicos e epidemiológicos. Participa do planejamento e execução de ações de vigilância e controle de surtos, orienta condutas médicas e terapêuticas, emite pareceres técnicos e promove atividades educativas para profissionais e a comunidade. Atua em campanhas de vacinação e ações preventivas, realizando também visitas técnicas e colaborando com as demais equipes de saúde pública. Ministra treinamentos para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE). Auxilia na realização de biópsias de fragmentos de lesões suspeitas. Comunica os familiares em casos de óbitos relacionados a doenças como dengue e leishmaniose, além de realizar investigações de óbitos suspeitos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000458

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo I - Tecnologia da Informação I	**Função:**	Técnico do Executivo I - Tecnologia da Informação I	CBO	412110
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Vigilância Epidemiológica	GHE	I
Local	Sede Secretaria de Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela digitação e registro de notificações compulsórias de doenças e agravos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), bem como de acidentes de trabalho e registros relacionados ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). Atua no controle e atualização de bancos de dados, organização de documentos, elaboração de relatórios estatísticos e apoio administrativo às atividades da vigilância em saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 000000459

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX - Enfermagem I	**CBO**	322230
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Vigilância Epidemiológica	**GHE**	**02**
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua na execução de ações de vigilância em saúde, realizando coleta de material biológico para exames laboratoriais, apoio nas investigações de surtos e doenças de notificação compulsória. Auxilia na aplicação de vacinas, organização e controle de insumos e materiais utilizados nas campanhas de vacinação. Participa de ações educativas e preventivas, orientando a população sobre medidas de controle de doenças transmissíveis. Colabora na organização de fluxos de notificação, auxilia nas visitas domiciliares e na busca ativa de casos suspeitos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas, contato sanguíneo	Eventual	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco, óculos	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio(6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado	Atendimento a pacientes, Ambiente de trabalho	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antiderrapantes, jalecos	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas em conformidade com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000469

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX – Enfermagem I	**Função:**	Técnico em Saúde IX – Enfermagem I com restrições	CBO	322230
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Vigilância Epidemiológica	GHE	**01**
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua na execução de ações de vigilância em saúde, realizando coleta de material biológico para exames laboratoriais, apoio nas investigações de surtos e doenças de notificação compulsória. Auxilia na aplicação de vacinas, organização e controle de insumos e materiais utilizados nas campanhas de vacinação. Participa de ações educativas e preventivas, orientando a população sobre medidas de controle de doenças transmissíveis. Colabora na organização de fluxos de notificação, auxilia nas visitas domiciliares e na busca ativa de casos suspeitos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas, contato sanguíneo	Eventual	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco, óculos	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio(6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado	Atendimento a pacientes, Ambiente de trabalho	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antid errapantes, jalecos	Coletores de perfurocortantes, piso antiderrapante, boa iluminação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas em conformidade com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000461

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Vigilância Epidemiológica	GHE	I
Local	Sede Secretaria de Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por auxiliar na digitação e atualização de notificações compulsórias de agravos e doenças, como COVID-19, dengue, entre outras, garantindo a correta alimentação dos sistemas de informação em saúde. Colabora nas campanhas de vacinação, organizando o fluxo de atendimento, realizando cadastros e apoiando na logística de distribuição de materiais e insumos. Auxilia também na preparação e envio de relatórios, bem como no suporte administrativo às equipes técnicas do setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0000000462
PL 010778/2026

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Vigilância Epidemiológica	GHE	I
Local	Sede Secretaria de Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por coordenar, supervisionar e planejar todas as ações da Vigilância Epidemiológica, garantindo a correta execução das atividades de monitoramento, prevenção e controle de doenças e agravos. Supervisiona a equipe técnica e administrativa, orientando quanto aos procedimentos de notificação compulsória, investigação de casos e elaboração de relatórios epidemiológicos. Atua na articulação com outras secretarias, unidades de saúde e órgãos externos para a implementação de políticas públicas de saúde. Planeja e coordena campanhas de vacinação e ações educativas, além de participar da definição de estratégias para o enfrentamento de surtos e epidemias. É responsável pelo gerenciamento de recursos, elaboração de planos de ação e apoio técnico nas investigações e respostas a emergências sanitárias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0000000463
PL 010 78/2026

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XX - Enfermagem PSF	**Função:**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Departamento de Vigilância em Saúde	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	1
Local	Sede Secretaria de Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e supervisiona as ações de vigilância epidemiológica e sanitária no município, planejando e executando estratégias de prevenção, controle e monitoramento de agravos, surtos e riscos à saúde pública. Garante a fiscalização sanitária, a notificação de doenças, o acompanhamento de indicadores e a articulação com unidades de saúde e órgãos reguladores para promover a proteção da saúde da população.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000464

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	**Função:**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	1
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as ações e serviços de atenção à saúde no município, assegurando a execução das políticas públicas conforme as diretrizes do SUS. Atua na gestão administrativa, técnica e financeira do departamento, supervisionando unidades de saúde, organizando fluxos assistenciais, monitorando indicadores e garantindo a qualidade dos serviços prestados à população. Representa o departamento em reuniões e articula ações intersetoriais, promovendo a integração entre programas e setores. Também é responsável pela elaboração de relatórios, definição de protocolos e pela gestão de crises sanitárias quando necessário.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000465

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV	**Função:**	Otorrinolaringologia	CBO	225275
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar, autorizar e regular solicitações de exames, consultas, procedimentos e internações, conforme protocolos e critérios técnicos estabelecidos pelo SUS. Atua na organização e qualificação do acesso aos serviços de saúde, orientando profissionais solicitantes e garantindo a adequação e prioridade dos encaminhamentos. Colabora na gestão de fluxos assistenciais, na avaliação de indicadores e na prevenção de riscos, podendo também participar de processos de auditoria e regulação de transportes sanitários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000469

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

REQUERIMENTO Nº 116/2026

ASSINANTE	STATUS	ASSINADO EM
PODER EXECUTIVO	ASSINADO EXTERNAMENTE	30/09/2026 09:30:42

DOCUMENTO ASSINADO EXTERNAMENTE | AUDITORIA INDISPONÍVEL.

O presente **RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** refere-se ao documento **ANEXO IV** - chave de acesso: **PROTM-113203-4Q0K1S-5T1F8L**, adicionado em **30/09/2026** às **09:30:42**.

A(s) assinatura(s) eletrônicas deste documento atendem ao disposto na legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 14.063/20, utilizando certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:30:57 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-4Z7F2E-7R0M7A-3X7U2Q | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CERTIDÃO DE ADITAMENTO

CERTIFICO e dou fé que o documento **ANEXO IV**, conforme se depreende do **documento antecedente**, referente ao **REQUERIMENTO Nº 116/2026** foi aditado ao **PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026** em **30/09/2026** às **09:30:42**.

Nada mais.

A presente certidão é gerada automaticamente pelo sistema.

Votuporanga/SP, 30 de setembro de 2026.

PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI
AUXILIAR PARLAMENTAR

Documento enviado para assinatura ao(s): PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:30:58 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-5C7F7U-3H7S8L-8M8V4J | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	03
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o agendamento de consultas, exames, procedimentos e internações conforme autorizações da regulação, utilizando sistemas informatizados e seguindo protocolos estabelecidos. Atua na organização dos fluxos de encaminhamento, mantendo comunicação com unidades de saúde, prestadores e pacientes para informar e orientar sobre os serviços agendados. Executa atividades administrativas de controle, registro e apoio à regulação e auditoria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
00000004699

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I (Readaptada)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	03
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o agendamento de consultas, exames, procedimentos e internações conforme autorizações da regulação, utilizando sistemas informatizados e seguindo protocolos estabelecidos. Atua na organização dos fluxos de encaminhamento, mantendo comunicação com unidades de saúde, prestadores e pacientes para informar e orientar sobre os serviços agendados. Executa atividades administrativas de controle, registro e apoio à regulação e auditoria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000000470

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Tecnologia da Informação II	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Tecnologia da Informação II	CBO	317205
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o agendamento de consultas, exames, procedimentos e internações conforme autorizações da regulação, utilizando sistemas informatizados e seguindo protocolos estabelecidos. Atua na organização dos fluxos de encaminhamento, mantendo comunicação com unidades de saúde, prestadores e pacientes para informar e orientar sobre os serviços agendados. Executa atividades administrativas de controle, registro e apoio à regulação e auditoria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0000000471 0107/2026

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de regulação, agendamento e auditoria dos serviços de saúde, garantindo a aplicação dos protocolos e o cumprimento das normas do SUS. Atua na organização dos fluxos de acesso aos serviços, na gestão das equipes, no monitoramento de indicadores e na articulação com unidades de saúde, prestadores e demais setores, visando a eficiência, qualidade e transparência nos processos regulatórios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000000472

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar atividades administrativas e técnicas na regulação de solicitações de exames, procedimentos e encaminhamentos, com ênfase no acompanhamento da linha de cuidado de gestantes. Atua na organização de agendamentos, controle de cotas de exames laboratoriais e de imagem, e na gestão de fluxos conforme protocolos estabelecidos. Mantém comunicação com unidades de saúde e prestadores, elabora relatórios e apoia a eficiência e qualidade dos processos regulatórios, sem realizar atendimento direto de enfermagem.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoal. MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000000473

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO	401005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Recursos Humanos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas relacionadas à gestão de pessoal, incluindo atualização cadastral, controle de frequência, organização de documentação funcional e apoio na tramitação de processos administrativos. Atua no atendimento e orientação aos servidores da saúde sobre procedimentos, direitos e deveres, além de auxiliar na organização de treinamentos, elaboração de relatórios e manutenção de arquivos físicos e digitais

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
0000000474

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX – Enfermagem I	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Recursos Humanos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas relacionadas à gestão de pessoal da Secretaria da Saúde,. Atua na organização e controle de processos de admissão, exoneração, férias, licenças, folha de pagamento e capacitações, bem como na gestão de frequência e benefícios. Presta suporte à direção e promove a articulação com demais setores.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 10078/2026 000000000475

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Tecnologia da Informação III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Tecnologia da Informação III	CBO	313220
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte de TI	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por prestar suporte técnico aos usuários, realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, administrar redes e infraestrutura de TI, além de auxiliar na implantação e suporte aos sistemas de informação em saúde. Atua no controle de inventário de equipamentos, orienta usuários e colabora na segurança da informação, garantindo o funcionamento eficiente dos recursos tecnológicos da Secretaria da Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000000479

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Tecnologia da Informação III	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte de TI	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de tecnologia da informação da Secretaria da Saúde, incluindo a gestão de equipes, manutenção de infraestrutura, administração de sistemas de informação em saúde e segurança de dados. Atua na definição de políticas e procedimentos de TI, no suporte à tomada de decisões e na articulação com outros setores e fornecedores, garantindo a eficiência, segurança e inovação tecnológica nos processos administrativos e assistenciais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 0000000477

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	**Função:**	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte de TI	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e supervisiona as atividades de manutenção predial e gestão patrimonial da Secretaria da Saúde. Planeja e acompanha reformas, adequações e conservação das unidades, além de garantir o controle, movimentação e inventário dos bens públicos. Atua na articulação com outros setores para assegurar infraestrutura adequada e uso eficiente dos recursos patrimoniais da saúde

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0000000478

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Farmácia Terapêutica	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à assistência farmacêutica no município, incluindo controle de estoque, distribuição e dispensação de medicamentos. Atua na gestão da equipe, no cumprimento de protocolos do SUS, atendimento de demandas judiciais e na articulação com outros setores da Secretaria da Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 000000004479

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I – Fisioterapia	**Função:**	Especialista em Saúde I – Fisioterapia	CBO	223605
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Divisão de Atenção Especializada	GHE	**01**
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por acompanhar e avaliar pacientes em atendimento especializado, especialmente os vinculados ao serviço municipal de oxigenação domiciliar. Realiza visitas técnicas às residências, orienta famílias e profissionais sobre cuidados e adequações, e emite pareceres sobre a real necessidade e condições de manutenção do suporte respiratório. Atua de forma integrada com a equipe multiprofissional, contribuindo para o cuidado humanizado e seguro dos pacientes em situação de vulnerabilidade clínica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Uso de Máscara PFF2, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000004801

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptada- TÉCNICO EM SAÚDE IX - ENFERMAGEM	CBO	322250
Divisão	Divisão de Atenção Primaria	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas no setor de Saúde da Mulher, realiza visitas técnicas às unidades de saúde para orientação e apoio às equipes de enfermagem, e atua no suporte a eventos da Secretaria da Saúde que demandam presença de ambulância. Também auxilia, quando necessário, na remoção e transporte de pacientes, prestando apoio à equipe de atendimento pré-hospitalar

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Virus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000000481

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - ENFERMAGEM DO PSF	**Função:**	Técnico em Saúde IX - ENFERMAGEM DO PSF I COM RESTRIÇÕES	CBO	322250
Divisão	Divisão de Atenção Primaria	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas no setor de Saúde da Mulher, com foco no acompanhamento de gestantes. Realiza visitas técnicas às unidades de saúde para orientar e apoiar as equipes de enfermagem, acompanha eventos da Secretaria da Saúde que requerem ambulância e auxilia na remoção de pacientes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000482

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Divisão de Atenção Primaria	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua na área de Saúde da Criança e do Adolescente, realizando atividades administrativas e assistenciais. Executa procedimentos de enfermagem como aplicação de vacinas, administração de medicamentos e aferição de sinais vitais. Também realiza visitas técnicas às unidades de saúde para apoiar as equipes locais e participa de ações e eventos da Secretaria da Saúde

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas, contato sanguíneo	Eventual	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscaras N95, luvas de procedimento , jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos, perfurações por agulhas	Escadas, calçadas, ambientes de risco social, agulhas	Contato direto, deslocamento urbano.	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário, cuidado no manuseio de agulhas, uso de EPIS	Contusões, estresse, lesões, perfurações	Calçado fechado e confortável, uso de luvas de procedimento	Coletor de materiais perfurocortantes (Descarpack)	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme as normas regulamentadoras NRs 15 e 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000004833

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Serviços Administrativos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas relacionadas ao processo de compras públicas, incluindo conferência e lançamento de notas fiscais no sistema, acompanhamento de atas de registro de preços, elaboração de requisições de materiais e controle de recebimentos. Atua no suporte à gestão de contratos e aquisições, garantindo a regularidade e organização dos processos administrativos ligados ao abastecimento da rede de saúde municipal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026
0000000484

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Serviços Administrativos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Termos de Referência (TR) e demais documentos necessários para os processos licitatórios da Secretaria da Saúde. Acompanha e organiza os trâmites administrativos relacionados às contratações públicas, assegurando a conformidade com a legislação vigente. Atua em articulação com setores demandantes, jurídico e setor de licitações, contribuindo para a transparência e eficiência das aquisições públicas na área da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo I NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000000485

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função:**	Assessor de Gabinete	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Assiste diretamente o Secretário Municipal da Saúde nas atividades administrativas, institucionais e estratégicas da pasta. Organiza agendas, documentos e comunicações oficiais, acompanha processos e projetos prioritários, além de atuar como elo entre os setores internos, órgãos externos e a população. Garante apoio técnico e administrativo para a tomada de decisões e o bom funcionamento do gabinete.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
000000004896

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Assessor de Gestão Estratégica e Inovação	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua no planejamento, monitoramento e avaliação de estratégias e indicadores da Secretaria da Saúde. Propõe melhorias nos processos internos, desenvolve e acompanha projetos de inovação e modernização da gestão, analisa dados e elabora relatórios técnicos para subsidiar a tomada de decisões. Atua de forma integrada com os setores, promovendo a eficiência e a qualidade dos serviços públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
000000004487

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Assessor de Gestão Estratégica	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua no planejamento, monitoramento e avaliação de estratégias e indicadores da Secretaria da Saúde. Propõe melhorias nos processos internos, desenvolve e acompanha projetos de inovação e modernização da gestão, analisa dados e elabora relatórios técnicos para subsidiar a tomada de decisões. Atua de forma integrada com os setores, promovendo a eficiência e a qualidade dos serviços públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
000000004888

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Assessor de Gestão Estratégica e Inovação	**Setor**	Divisão de Serviços Administrativos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas de apoio ao setor de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria da Saúde. Auxilia na organização de documentos, controle de planilhas, elaboração de relatórios, alimentação de sistemas e no acompanhamento de processos e projetos. Dá suporte às ações do assessor, contribuindo para o monitoramento de metas, indicadores e iniciativas de modernização da gestão				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Fisico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUIMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 0000000004889

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Gestão Predial	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e supervisiona as atividades de manutenção predial e gestão patrimonial da Secretaria da Saúde. Planeja e acompanha reformas, adequações e conservação das unidades, além de garantir o controle, movimentação e inventário dos bens públicos. Atua na articulação com outros setores para assegurar infraestrutura adequada e uso eficiente dos recursos patrimoniais da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
0000000064

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo I - Telefonia	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Divisão de Ouvidoria do SUS	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua no recebimento, registro, análise e encaminhamento de denúncias, reclamações, sugestões e elogios referentes aos serviços de saúde, por meio de canais como 0800, e-mail, internet e sistema 1Doc. Realiza o acompanhamento das manifestações, solicita respostas aos setores responsáveis e presta retorno aos usuários, contribuindo para a transparência, o controle social e a melhoria dos serviços públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0000000491

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptada (Técnico do Executivo I – Telefonia)	CBO	
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Gestão Predial	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde- PABX				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Opera centrais telefônicas, realiza e recebe chamadas, presta informações, transfere ligações aos setores competentes e registra recados. Auxilia no atendimento ao público interno e externo, contribuindo para a comunicação e organização das rotinas administrativas da Secretaria da Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000492

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assessor de Saúde Pública	**Função:**	Assessor de Saúde Pública	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por acompanhar, organizar e fiscalizar os serviços de manutenção predial das unidades da Secretaria da Saúde. Atua no controle de demandas de reparos, instalações, serviços elétricos, hidráulicos e estruturais. Realiza vistorias, elabora solicitações de serviços e acompanha a execução por equipes internas ou contratadas, garantindo o funcionamento e conservação dos prédios públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
0000000493

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função:**	Assessor de Gabinete IV	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Presta suporte técnico e institucional nas relações entre a Secretaria da Saúde e o Poder Legislativo. Acompanha demandas de vereadores, elabora respostas a requerimentos e indicações, participa de reuniões, organiza documentos e informações para subsidiar prestações de contas, ofícios e esclarecimentos formais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
0000000494

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional VI – Pintura	**Função**	Agente Operacional VI – Pintura	CBO	716610
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Gestão Predial	GHE	I
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviços de pintura predial e de manutenção em unidades de saúde, incluindo preparação de superfícies, aplicação de massas, tintas e vernizes, conservação de estruturas internas e externas, e sinalização visual conforme normas técnicas e padrões estabelecidos. Realiza pequenos reparos civis relacionados à atividade (como lixamento, nivelamento, limpeza de ferramentas e andaimes).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Tintas e vernizes, Solventes	Tintas e solventes	Ar, contato pela pele	Contínua	Quantitativo	-	-	78ppm	Uso de EPIS, ventilação adequada	N.A	máscara PFF2, Botina de segurança ,protetor solar, Luva nitrílica, touca árabe, óculos de segurança	sistema de exaustão eficiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Capacitação e treinamentos
BIOLÓGICO	Fungos, mofos, bactérias	Paredes com infiltração/mofo	Inalação ou contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, higienização prévia, uso de tintas anti mofo, remoção adequada de áreas contaminadas.	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ACIDENTE	Quedas de altura, , Cortes e perfurações.	Processo de trabalho	Contato, desníveis.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado de segurança, luvas, óculos	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, flexões de membros durante a atividade	Longos períodos em pé, flexões de membros durante a atividade	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 13 da NR15 e não é considerada periculosa de acordo com a NR16

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000495

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função:**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	CAPS II				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Desempenha atividades voltadas ao acolhimento e acompanhamento psicológico de usuários, por meio de atendimentos individuais e em grupo, entrevistas, triagens, ações preventivas e psicoterapia. Atua na promoção da saúde mental, no fortalecimento de vínculos familiares e sociais, e na mediação de conflitos. Participa das equipes de referência da rede de proteção social, realizando escutas qualificadas, visitas domiciliares, articulações intersetoriais e atividades socioeducativas. Também contribui com o planejamento familiar e o desenvolvimento de potencialidades pessoais e comunitárias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Nível médio (6)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável .	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000000694

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	ES- XXX- Clinica Medica PSF	**Função:**	Chefe de Departamento	CBO	411005
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Departamento de Regulação e Auditoria	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as atividades administrativas do setor de Regulação e Auditoria da Secretaria da Saúde, atuando na organização de processos regulatórios, controle de encaminhamentos, auditoria de serviços de saúde, elaboração de relatórios técnicos e cumprimento de protocolos assistenciais. Supervisiona fluxos de autorizações de exames, consultas e procedimentos, garantindo a conformidade com as normas do SUS e a boa gestão dos recursos públicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000004697

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional II – Lavagem de roupas	**Função:**	Readaptação – Agente Operacional I – Cozinha e Merenda Escolar	CBO	516305
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Recursos Humanos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo preparo de café, chá e apoio na organização do refeitório da Secretaria da Saúde. Realiza a limpeza e higienização do espaço, incluindo mesas, pisos, utensílios e geladeiras, garantindo condições adequadas de higiene e conservação dos alimentos e do ambiente.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura, queimaduras	Pisos Molhados, preparo de bebidas	Pisos Molhados, líquidos quentes	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento, uso de EPIS	Lesões Fraturas	Uso de luvas	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 0000000498

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Recursos Humanos	GHE	04
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e conservação nas dependências da Secretaria Municipal da Saúde, incluindo salas, corredores, banheiros e áreas comuns. Realiza a lavagem e higienização das caixas de coleta de materiais encaminhados aos laboratórios, seguindo normas de higiene e biossegurança. Também atua na cobertura de faltas de auxiliares de limpeza nas unidades de saúde do município, garantindo a manutenção das condições adequadas de limpeza e organização dos espaços públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000469

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	**Função:**	Gerente de Atenção à Saúde Pública	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por gerenciar e monitorar os serviços assistenciais e administrativos das unidades de saúde do município. Realiza ações e intervenções in loco, promove capacitações das equipes por meio do Programa de Educação Permanente (PEP), acompanha os indicadores do Ministério da Saúde e supervisiona os repasses financeiros, garantindo a eficiência e a qualidade da atenção primária e especializada..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Divisão de Atenção Especializada	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar os fluxos assistenciais e operacionais de serviços especializados da saúde, incluindo atenção domiciliar, urgência, emergência, saúde mental e atenção especializada. Atua na gestão de equipes, articulação entre setores, avaliação de indicadores e apoio técnico às ações em saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000501

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XX – Enfermagem PSF	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Divisão de Atenção Primária	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar os serviços e ações das Unidades de Saúde da Família e demais UBSs do município. Elaborar e acompanhar metas e indicadores de saúde, coordenação de equipes técnicas e administrativas, realização de visitas técnicas às unidades, análise de dados epidemiológicos, elaboração de relatórios, participação em reuniões técnicas, conselhos e audiências públicas, além da articulação com outros setores da Secretaria Municipal de Saúde. Também atua na elaboração de projetos, convênios e processos de prestação de contas relacionados à Atenção Primária à Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
00000000502

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Divisão de Atenção Primária	GHE	**01**
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Execução de Procedimentos de Enfermagem: Participação ativa em campanhas de saúde nas unidades da rede, realizando procedimentos invasivos e não invasivos, como vacinação, coleta de exames laboratoriais e orientações em saúde à comunidade. Acolhimento e Orientação ao Paciente: Realização do acolhimento e esclarecimento de dúvidas dos pacientes em relação ao fluxo de atendimento e à oferta de serviços da rede de saúde. Gestão e Monitoramento de Contratos: Realização de visitas técnicas e monitoramento em clínicas e instituições terceirizadas para acompanhamento e gestão da execução de contratos de prestação de serviços. Atendimento Domiciliar Específico (Home Care Judicial): Prestação de atendimento de enfermagem domiciliar a pacientes que possuem determinação judicial para cuidados em casa. Transporte de Pacientes de Alta Complexidade: Acompanhamento e transporte assistido de pacientes de alta hospitalar que necessitam de suporte de enfermagem contínuo devido à gravidade ou complexidade do quadro clínico. Suporte e Atendimento em Eventos: Prestação de primeiros socorros e suporte de emergência durante eventos organizados pela Secretaria de Saúde e outras secretarias municipais/estaduais. Educação Permanente e Treinamento: Atuação como instrutor/facilitador no programa de Educação Permanente da Secretaria de Saúde, ministrando treinamentos para a equipe. Gestão da Qualidade e Linhas de Cuidado: Monitoramento e acompanhamento da implementação de linhas de cuidado e protocolos clínicos nas unidades de saúde, visando a padronização e a melhoria da qualidade do serviço.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Virus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco, óculos	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio(6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado	Atendimento a pacientes, Ambiente de trabalho	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antid errapantes, jalecos	Coletores de perfurocortant es, piso antiderrapante, boa iluminação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 305000000

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Chefe de Setor	CBO	111415
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Setor de Atendimento às Demandas Judiciais	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar nas atividades administrativas relacionadas ao acompanhamento e controle dos processos judiciais vinculados à área da saúde, incluindo processos de acompanhantes, internações judiciais e medicações judiciais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000504

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suprimentos e Logística	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Executar atividades administrativas relacionadas ao controle e repasse de recursos financeiros oriundos de verbas federais e estaduais destinados à Secretaria da Saúde, bem como à gestão das atividades delegadas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000505

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XXV – Odontologia PSF	**Função:**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena os serviços odontológicos da rede municipal, planejando, supervisionando e acompanhando as ações da atenção básica e especializada em saúde bucal. Gerencia equipes, organiza fluxos de atendimento, acompanha indicadores, elabora relatórios técnicos e realiza visitas às unidades de saúde para apoio e supervisão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
000000506

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III – Apoio Odontológico	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Divisão de Acompanhamento em Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e supervisiona as ações de saúde bucal no município, organizando os serviços prestados nas Unidades de Saúde, apoiando tecnicamente as equipes odontológicas, monitorando indicadores, elaborando relatórios e participando da definição de estratégias de promoção e prevenção em saúde bucal. Realiza visitas técnicas, reuniões com equipes e articulação com outros setores da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 000000507

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função:**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados, análise e tratamento de dados voltados à área da Saúde, monitoramento de indicadores de desempenho e apoio à tomada de decisões gerenciais. Atua na segurança e integridade das redes e sistemas, implementando medidas de proteção cibernética. Realiza treinamentos e capacitações técnicas voltadas ao uso adequado de sistemas e ferramentas digitais pelos colaboradores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000000508

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Pediatria	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Pediatria	CBO	225124
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar, autorizar e regular solicitações de exames, consultas, procedimentos e internações, conforme protocolos e critérios técnicos estabelecidos pelo SUS. Atua na organização e qualificação do acesso aos serviços de saúde, orientando profissionais solicitantes e garantindo a adequação e prioridade dos encaminhamentos. Colabora na gestão de fluxos assistenciais, na avaliação de indicadores e na prevenção de riscos, podendo também participar de processos de auditoria e regulação de transportes sanitários

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
000000509

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Readaptação: TÉCNICO EM SAÚDE III - APOIO FARMACÊUTICO COM RESTRIÇÕES	**Função:**	Chefe de Setor de Assistência Farmacêutica	CBO	111415
Divisão	Divisão de Suprimentos e Logística	**Setor**	Setor de Assistência Farmacêutica	GHE	1
Local	Suprimentos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisionar o recebimento e a conferência de produtos adquiridos, assegurando que a qualidade, a validade e a quantidade contratadas estão em conformidade com as especificações do edital de licitação; controlar o armazenamento e a distribuição de medicamentos e suprimentos junto às Unidades de Saúde; Verificar continuamente a validade dos medicamentos e seus remanejamentos, conforme protocolos clínicos para dispensação de medicamentos. Serviços administrativos de alimentação de sistemas (FIORILLI e MV).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000510

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias I	**Função:**	Profissional de IEC - Readaptada	CBO	
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Oferece suporte físico, emocional e informacional para a gestante, o parceiro e a família antes e após o parto. Orientando sobre a promoção do bem-estar, alivio das dores com técnicas não medicamentosas, ajudar na comunicação com a equipe de saúde. Participar e realizar grupos de Gestantes e aleitamento materno junto a equipe multidisciplinar para incentivar o parto humanizado e aleitamento materno, nas unidades de Saúde, Santa Casa e UBS.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
000000000511

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atenção a Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção a Saúde	GHE	2
Local	Sede Sesau				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas diversas, incluindo atendimento telefônico, organização de documentos, elaboração de ofícios e respostas a demandas, especialmente no cumprimento de determinações judiciais. Atua no suporte às rotinas do setor, no controle de protocolos e no apoio à tramitação de processos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000000512

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suprimentos e Logística	GHE	1
Local	Setor Assistência Farmacêutica				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executar atividades de apoio operacional e serviços gerais na Farmácia de Ação Judicial, incluindo a limpeza e conservação dos ambientes, preparo de café e chá, descarte de resíduos comuns, limpeza dos banheiros de uso interno e público, além de auxiliar no recebimento e movimentação de materiais e medicamentos, garantindo condições adequadas de higiene, organização e suporte à equipe.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) de acordo com a Súmula 448/2014 do TST..

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000513

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada – Profissional IEC	CBO	422110
Divisão	Departamento de vigilância em saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	I
Local	Centro de Zoonoses				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por recepcionar, orientar e direcionar usuários sobre serviços de saúde. Realiza agendamentos, organização de documentos e fichas, controle de estoque de materiais, apoio em atividades administrativas e suporte técnico. Auxilia na organização da agenda da equipe, promove campanhas de saúde e garante o sigilo das informações dos atendimentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.0013	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamento
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000514

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de vigilância em saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	1
Local	Centro de Zoonoses				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas diversas, incluindo atendimento telefônico, organização de documentos, elaboração de ofícios e respostas a demandas, especialmente no cumprimento de determinações judiciais. Atua no suporte às rotinas do setor, no controle de protocolos e no apoio à tramitação de processos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000515

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV –Pediatria	**Função:**	Especialista em Saúde XIV –Pediatria	CBO	225124
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar, autorizar e regular solicitações de exames, consultas, procedimentos e internações, conforme protocolos e critérios técnicos estabelecidos pelo SUS. Atua na organização e qualificação do acesso aos serviços de saúde, orientando profissionais solicitantes e garantindo a adequação e prioridade dos encaminhamentos. Colabora na gestão de fluxos assistenciais, na avaliação de indicadores e na prevenção de riscos, podendo também participar de processos de auditoria e regulação de transportes sanitários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0000000516 PL 0107/8/2026

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde VI –Recepção	**Função:**	Técnico em Saúde VI –Recepção	CBO	422110
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Gestão Predial	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Recebe e orienta o público nos setores da Secretaria da Saúde, realiza atendimento presencial e telefônico, presta informações, organiza o fluxo de pessoas, agenda atendimentos e encaminha demandas aos setores competentes. Controla entrada de visitantes, organiza documentos simples e colabora com a rotina administrativa.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 000000517

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VII - Administração Geral I	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atenção a Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção a Saúde	GHE	2
Local	Sede Sesau				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas diversas, incluindo atendimento telefônico, organização de documentos, elaboração de ofícios e respostas a demandas, especialmente no cumprimento de determinações judiciais. Atua no suporte às rotinas do setor, no controle de protocolos e no apoio à tramitação de processos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Ível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000000518

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Secretário Municipal da Administração	**Função**	Secretário Municipal da Administração	CBO -	111220
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Planejar, coordenar e controlar as atividades de administração geral; Gerir a política de recursos humanos e de assistência aos servidores públicos municipais; Gerir o processo de compras e licitações de bens, materiais e serviços da Prefeitura; Controlar e administrar o Sistema Municipal de Administração. Desenvolver a política de gestão de documentos e informações, visando o controle, Disseminação, o acesso aos documentos arquivísticos e a preservação da memória institucional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000519

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X - Compras, licitações e contratos	**Função**	Analista do Executivo X - Compras, licitações e contratos	CBO -	411010
Divisão	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Formalização de Editais de Licitatórios, equipe de apoio a licitação, atender guichê e ao telefone, alimentar os sistemas Fiorilli e IDC. Responsável por acompanhar o trâmite das licitações em andamento; e seu cadastro nas plataformas de compras, dando impulso ao procedimento licitatório e executando quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, atuando como Agente de Contratação. Além de informar na plataforma AUDESP (Auditoria do Estado SP) os processos e contratos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000520

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X - Compras, licitações e contratos	**Função**	Analista do Executivo X - Compras, licitações e contratos	CBO -	411010
Divisão	Departamento de compras, licitações e contratos	**Setor**	Divisão de Contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Formalização de contratos, atas de registro de preços, aditivos, prorrogação de atas de registro de preço, equipe de apoio em processos licitatórios, entre outras atividades relacionadas a Divisão de Contratos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000521

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	CBO -	252210
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Documento e Registro de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável pelo processo administrativos completo de admissão de novos servidores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000522

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	CBO -	252210
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Controle do plano de saúde e gestão do projeto "Votuporanga em Ação" (salário e cesta), realiza cálculo de férias dos servidores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000523

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	CBO -	252210
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela folha de pagamento dos estagiários, inserção de gratificações, adicional de periculosidade e insalubridade, além do contato com o suporte técnico da intranet (Empresa Terceirizada que é responsável pelas demandas internas dos servidores relacionadas à folha de pagamento); Seguro obrigatório e facultativo.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000524

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, licitações e contratos	**Setor**	Divisão de contratos	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Formalização de atas de registros de preços, contratos, editais de dispensa de licitação, cadastros nas plataformas de compras,Fiorilli e BLL.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000525

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, licitações e contratos	**Setor**	Divisão de Suporte a Licitações	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Pesquisa em análise de mercado para estimativa de preço para abertura de processo, equipe de apoio nas licitações, atendimento ao público pelo guichê e telefônico.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000526

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Controle de Frequência de Pessoal	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável por executar as atividades relacionadas à conferência de ponto, manipulação do sistema de pontos, inserção de horas extras, gerenciamento do banco de horas, registro de ocorrências de ponto e faltas em geral, faltas, abonada, TRE, Licença nojo, doação de sangue.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000527

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Divisão de Almoxarifado	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pela movimentação de entrada e saída do estoque e no sistema, incluindo o registro de notas fiscais. Elabora documentos para licitação, realiza solicitações de materiais no sistema e envia aos fornecedores, faz conferência e controle da entrega de produtos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000528

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Equipe de apoio a licitações, envio das comunicações aos respectivos meios de comunicação ao externa, Abertura do processo licitatório, ,alimentar os sistemas IDOC, atendimento ao telefone, responder ao Departamento e à Divisão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000529

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Agendar e manter controle constante dos agendamentos referentes ás atividades diárias das secretarias ou do executivo municipal, como: reuniões, viagens e outros compromissos internos e externos, conforme orientações recebidas; Operar computador, impressora e demais equipamentos; Controlar o estoque de materiais de consumo, registrando as entradas e saídas dos itens, para subsidiar a emissão das requisições de materiais; Organizar salas para reuniões, convocando participantes, preparando estrutura física, material de apoio didático e pedagógico; Elaborar e concluir relatórios diários, quinzenais, mensais, semestrais e/ou anuais de atividades e atendimentos realizados nos diversos setores, analisando, conferindo e lançando dados em planilhas específicas, elaborar relatórios de viagens, registrando em formulário específico; Controlar contratos e convênios, acompanhando a tramitação legal; Controlar contratos e convênios, acompanhando a tramitação legal; Executar outras atividades afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026 0030000000

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Divisão de Atendimento ao Público	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000531

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Tecnologia da Informação III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Tecnologia da Informação III	CBO -	313220
Divisão	Departamento da Tecnologia da Informação	**Setor**	Tecnologia da Informação	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Suporte técnico, manutenção e instalação de computadores, configuração e instalação de impressoras, rede computadores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 2350000000

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho	GHE	2
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Operacionalizar rotina administrativa do SESMT; Realizar agendamento de perícias - medicina do trabalho; Dar suporte direto ao engenheiro e médico do trabalho e equipe multidisciplinar; fazer o recebimento de documentos advindos de outras secretarias para justificativas de ausências; Aprovação de atestados, elaboração de planilhas; lançamentos no sistema Fiorilli na parte de encaminhamento de exames; Atendimento físico e ao telefone, trabalha em conjunto com a folha de pagamento para a conferência do salário dos servidores afastados com o Departamento Organizacional ; Elaborar fluxos e rotinas pertinentes a Segurança e Medicina do Trabalho.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000005353

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV- Segurança do Trabalho	**Função**	Técnico Executivo XIV- Segurança do Trabalho	CBO -	351605
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho	GHE	4
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Executa tarefas de orientação em segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção para garantir a integridade dos servidores e bens públicos. Inspeciona locais, instalações e equipamentos dos órgãos municipais, observando as condições de trabalho para identificar fatores de risco, suas causas e propor medidas preventivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Orientação de riscos - Treinamento de direção defensiva
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT e pela Lei 12997/2014

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000534

SECRETARIA	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	CBO -	514225
Divisão	Divisão de Gestão de Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	6
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros,reposição de materiais de limpeza, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR(Programa de Proteção Respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Manutenção regularmente, orientação de riscos
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000535

SECRETARIA	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	CBO -	514225
Divisão	Divisão de Gestão de Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Votuprev				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, , higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	NA	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR(Programa de Proteção Respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Manutenção regularmente, orientação de riscos
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000053

SECRETARIA	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	CBO -	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	GHE	2
Local	Almoxarifado Central				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, , higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	NA	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR(Programa de Proteção Respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Manutenção regularmente, orientação de riscos
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000005313

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptação (TÉCNICO DO EXECUTIVO I – TELEFONIA)	CBO -	422205
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	PABX	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000853

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO -	514225
Divisão	Divisão de Atendimento ao Público	**Setor**	Setor de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000053

SECRETARIA	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais com restrições	CBO -	514225
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento Organizacional	GHE	I
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, , higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	NA	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de Proteção Respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Limpeza de salas	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR Treinamentos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Limpeza de móveis e salas no ambiente	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.e não se aplica a Súmula 448/2014 do TST devido à não limpeza de banheiros e respectiva coleta de lixo.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000540

Secretaria	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional VII –Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII –Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Administração de Frota	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo . Responsável pela verificação dos veículos que vão para manutenção, acompanhando pelo sistema o andamento dos serviços, desde a inclusão da demanda até a entrega dos serviços ou materiais. Realiza a inclusão da nota fiscal e o acompanhamento e arquivamento dos boletins de utilização dos veículos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do veículo	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração ocupacional	Veículo	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo	NA	-	5m/s2	-	Desconforto, fadiga, distúrbios cardiovasculares	NA	Manutenção constante do veículo	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada. Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000541

Secretaria	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional VII –Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII –Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	GHE	1
Local	Almoxarifado Central				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Carregar o veículo com os produtos do estoque para entregar nas diversas secretarias, retirada e distribuição de documentação em diversos locais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do veículo	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração ocupacional	Veículo	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo	NA	-	5m/s2	-	Desconforto, fadiga, distúrbios cardiovasculares	NA	Manutenção constante do veículo	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000542

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Atendimento ao Público	**Setor**	Setor de Atendimento ao Público	GHE	5
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000543

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I (CLT)	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I (CLT)	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Atendimento ao Público	**Setor**	Setor de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000544

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Controle de Frequência de Pessoal	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Controle de frequência de pessoal, cálculo e lançamento de ponto, controle de planilha de hora extra, cadastro de servidor, relógio de ponto ,atender os servidores que dão tratamento ao ponto, abonada e licença maternidade, consulta médica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000545

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Documento e Registro de Pessoal	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia no processo de admissão de servidores; comunicação das admissões, emissão de documentação; entrar em contato com os novos servidores com relação aos documentos e localidade dos seus futuros postos de trabalho, cadastro do admitido no sistema de Folha de Pagamento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês. Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000009546

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento presencial e telefônico ao servidor, realizar rotinas administrativas, inclusão e exclusão do plano de saúde e odontológico, realizar recadastramento anual de aposentados e pensionistas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000000547

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I (CLT)	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I (CLT)	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Almoxarifado	**Setor**	Setor de Almoxarifado	GHE	1
Local	Almoxarifado Central				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pela movimentação de entrada e saída do estoque e no sistema, incluindo o registro de notas fiscais. Elabora documentos para licitação, realiza solicitações de materiais no sistema e envia aos fornecedores, conferência e controle da entrega de produtos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000548

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Arquivo Público	**Setor**	Divisão de Arquivo Público	GHE	I
Local	Arquivo Público				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Receber prontuários para arquivar; desarquivar prontuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000549

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Participar de comissões, conselhos, juntas etc; Utilizar ,quando necessário, a Internet para inserir dados, realizar pesquisas, participar de cursos, palestras e seminários de interesse do setor, na modalidade à distância etc; Efetuar cálculos aritméticos utilizando calculadora; Digitar cartas de apresentação, Oficios, memorandos, declarações e/ou certidões, utilizando formulários, timbrados, encaminhando ás pressas, entidades, instituições ou órgãos competentes, servidores e munícipes, protocolando para segurança e confirmação do destinatário; Participar, quando necessário, do desenvolvimento de sistemas de informatização vinculados ás rotinas do setor, buscando agilizar os procedimentos de coleta, avaliação e fornecimento de dados; Comunicar á chefia imediata fatos que possivelmente infrijam os preceitos legais do Exercício Profissional; Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos atendam às legislações federal ,estadual e municipal; Executar outras atividades afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000550

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por acompanhar o trâmite das licitações em andamento; e seu cadastro nas plataformas de compras, dando impulso ao procedimento licitatório executando quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, atuando como Agente de Contratação. Além de informar na plataforma AUDESP (Auditoria do Estado SP) os processos e contratos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000551

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Tecnologia da Informação II	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Tecnologia da Informação II	CBO -	317205
Divisão	Departamento de Tecnologia da Informação	**Setor**	Divisão de Sistemas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Suporte técnico, manutenção e instalação de computadores, configuração e instalação de impressoras, rede computadores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000552

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Contratos	GHE	2
Local	Paço Municipal				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por acompanhar o trâmite das licitações em andamento; e seu cadastro nas plataformas de compras, dando impulso ao procedimento licitatório ;e executando quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, atuando como Agente de Contratação. .Além de informar na plataforma AUDESP (Auditoria do Estado SP) os processos e contratos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000003553

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Atendimento ao Público	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000554

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Cadastro de produtos, de fornecedores, liberação de empenhos de compras, atendimento no guichê e ao telefone, equipe de apoio a licitações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000055

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona e orienta as atividades de recrutamento e seleção através de concurso público e processos seletivos, assim como de menores aprendizes e estagiários, de acordo com as necessidades detectadas nos diversos órgãos da Prefeitura de Votuporanga; Supervisiona a aprovação dos processos de remoção de servidores e propõe nova lotação para servidores à disposição da Secretaria da Administração ;Controla a execução do Programa de Pós graduação, Entrevista de desligamento, descontos Corporativos, etc; Supervisiona seus subordinados na realização dos trabalhos ,bem como, nas atividades de formação, desenvolvimento e treinamento, avaliando seu desempenho; Executa outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Chefe de Departamento de Desenvolvimento Organizacional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000556

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pelos veículos da frota, incluindo manutenção, abertura de sinistros, orçamentos, documentação e regularização. Também realiza o credenciamento dos motoristas, registra os boletins de utilização dos veículos, elabora processos licitatórios e dá andamento nas notas fiscais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000557

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo XIV – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XIV – Engenharia Civil	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável por inventariar o patrimonio, incluindo manutenção, abertura de sinistros, orçamentos, documentação e regularização. Também realiza estudo de ergonomia para acomodação e estoque do patrimonio, elabora processos licitatórios e dá andamento nas notas fiscais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000558

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Segurança Do Trabalho	**Função**	Analista do Executivo XVI – Segurança Do Trabalho	CBO -	214915
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento Organizacional	GHE	1
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Executa tarefas de orientação e coordenação em segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção para garantir a integridade dos servidores e bens públicos. Inspeciona locais, instalações e equipamentos dos órgãos municipais, observando as condições de trabalho para identificar fatores de risco, suas causas e propor medidas preventivas. Distribuição de tarefas à equipe técnica, realização de visitas técnicas para emissão de laudos de insalubridade e periculosidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000556

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	CBO -	251605
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento Organizacional	GHE	I
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsavel por estabelecer e padronizar as atividades voltadas ao mapeamento, identificação, avaliação, controle e monitoramento de riscos psicossociais no âmbito da Prefeitura Municipal de Votuporanga assim como pede a Norma Regulamentadora 01.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000590

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Setor	CBO -	111415
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por delegar as atribuições da equipe de limpeza, telefonistas e vigilante patrimonial, além de alimentar os sistemas e realizar a requisição de materiais. Gerencia as despesas miúdas do setor de serviços, aprova abonos, férias e faz o registro de ponto da equipe. Também é responsável pelo pessoal do projeto "Votuporanga em Ação" na SEADM.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000561

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Compras, licitações e contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições; remoção; organiza e controla as atividades que envolvam procedimentos de compras e licitações dando suporte técnico e administrativo ás unidades do municipio;Rotinas administrativas com uso de computadores, telefone e organização de arquivos; Definir diretrizes, normas e procedimentos para organização e o funcionamento dos processos licitatórios e controlar como e de que forma acontecem.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 2690000000

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Assistente de Gestão Administrativa	CBO -	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Planeja, organiza e controla as atividades que envolvam procedimentos da administração, fornecendo suporte técnico e administrativo ás unidades organizacionais de administração de recursos humanos e de administração geral; Coordena o desenvolvimento de áreas de inovação tecnológica para auxiliar na administração e controle de Secretarias; Executa outras atividades correlata que lhe forem determinadas pelo Secretário Municipal da Administração.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000539

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Administração de Frota	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Rotinas administrativas com uso de computadores, telefone e demais equipamentos tecnológicos, atender ao público interno e externo. Assessoramento direta a Divisão de Administração de Frota. Promove a análise das demandas das secretarias sobre a administração da frota, propondo soluções a Administração; Assessora e orienta no estabelecimento de metas a fim de viabilizar a identificação das demandas e direcionar a implantação das ações; Subsidia e orienta a preparação de projetos que impliquem ações integradas com outras instituições públicas e privadas; Assiste as secretarias no planejamento estratégico no controle da frota municipal;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000964

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Pública	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Departamento de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Delegar atribuições; remoção; organiza e controla as atividades que envolvam procedimentos de folha de pagmento dando suporte técnico e administrativo ás unidades organizacionais de administração de recursos humanos e de administração geral; orienta no diagnóstico e no levantamento de informações visando a avaliação situacional; orienta a preparação de projetos que impliquem ações integradas com outras instituições públicas e privadas; efetua controle de lotação e atualização da CNH e carteira de ordem de classe. Responsável pelos processos de exoneração, pedidos de crédito, gestão do cartão alimentação, envio de informações para a AUDESP e controle do quadro de servidores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000595

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Tecnologia da Informação III	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento da Tecnologia da Informação	**Setor**	Divisão de Sistemas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de elaboração de programas de computação a partir de dados colhidos pelos usuários para tratamento automático de dados. Responsável por garantir que o sistema de informação e tecnologia funcione de maneira eficiente para apoiar as operações governamentais. Atua como gestor e fiscal de contratos relacionados à tecnologia e participa ativamente no programa de triagem e contratação de estagiários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000556

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Pública	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável por chefiar os servidores, acompanhando os servidores nos lançamentos no sistema da Folha de Pagamento; Supervisionar e instruir rotina de pessoal em conjunto com o chefe de Departamento de Desenvolvimrnto Organizacional na direção das rotinas de pessoal, gestão e controle das atividades de processamento de Folha de Pagamento e planejamento financeiro; Fechamento do INSS; Rotinas relacionadas ao Sistema eSocial,; Certidões e Declarações funcionais; Controle da Declaração de Bens.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000597

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Recepcionar o público e distribuir documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000598

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua em conjunto com o Secretário Municipal da Administração para concretizar políticas públicas e na gestão, planejamento e verificação das necessidades de revisão e atualização da estrutura organizacional da Prefeitura, demandando estudos, projetos e propondo ações para atender aos objetivos estratégicos da Administração Municipal. Propõe e implementa políticas de desenvolvimento institucional para definição de padrões de procedimento, parâmetros técnicos e metodologias de trabalho. Propõe e implementa um plano estratégico de treinamento e capacitação da Administração Municipal. Apresenta e recomenda alternativas organizacionais para aperfeiçoar a ação pública, eliminando sobreposição, conflito e fragmentação de atribuições nas áreas da Administração Municipal. Orienta e acompanha a elaboração dos atos legais de criação e reorganização da Administração Pública do Município de Votuporanga, em parceria com os órgãos de interesse. Solicita a atualização das informações pertinentes à estrutura organizacional da Prefeitura de Votuporanga, incluindo ajustes nos organogramas e histórico legislativo, quando necessário. Propõe a criação de cargos necessários para a implantação da nova estrutura administrativa, colaborando com o Divisão de Pessoal para implementar mudanças. Coordena os processos de desenvolvimento de pessoal e organizacional da Prefeitura. Coordena a execução das ações do Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, monitorando os impactos na saúde e segurança dos servidores. Orienta seus subordinados na execução dos trabalhos e nas atividades de formação, desenvolvimento e treinamento, além de avaliar seu desempenho. Realiza outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Secretário Municipal da Administração.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000000569

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Assessor de Gestão Estratégica	CBO -	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Rotinas administrativas com uso de computadores, telefone e demais equipamentos tecnológicos, atender ao público interno e externo. Assessoramento direto ao Gabinete da Secretaria da Administração. Promove a análise das demandas Administração; Orienta no estabelecimento de canais de comunicação, aproximando os servidores a fim de viabilizar a identificação das demandas e direcionar a implantação das ações; Planeja o desenvolvimento de áreas para auxiliar na administração e controle de Secretarias; Adota e supervisiona os procedimentos operacionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000570

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	**Função**	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	CBO -	513205
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo preparo de café e chá durante o dia, pela limpeza da cozinha e lavagem dos guardanapos. Elabora a relação de materiais necessários e, quando necessário, auxilia na limpeza do prédio.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de sódio (NaOH)	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luva látex de Proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Treinamentos e orientação de riscos
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Limpeza do ambiente	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000571

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Fiscal I - Fiscalização de Posturas	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP, além de coordenar e gerenciar a equipe.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000572

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar suporte administrativo à Secretaria, por meio da análise e expedição de documentos, assim como no arquivo e na elaboração de controles para apoio ao funcionamento da área; Suprir as necessidades de produtos, materiais, bens e equipamentos da Secretaria, possibilitando a execução dos diversos serviços das áreas; Zelar pelos bens patrimoniais da Secretaria, efetuando o acionamento de serviços de manutenção e reparo; Prestar suporte na gestão de pessoas da Secretaria, por meio da execução de políticas,

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000057

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Setor	CBO -	111415
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Documento e Registro de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável pelo processo demissional, admissional e prestar informações junto ao TCE e AUDESP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000574

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Assistente de Gestão Administrativa	CBO -	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Folha de Pagamento	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessora direto do secretário da administração da Administração; Assiste; Assessora o secretário municipal da administração no planejamento e no controle das atividades de gestão administrativa da Prefeitura de Votuporanga. Atua em conjunto com o Secretário Municipal da Administração para concretizar políticas públicas e na gestão, planejamento e verificação das necessidades de revisão e atualização da estrutura de recursos humanos e folha de pagamento da Prefeitura, demandando estudos, projetos e propondo ações para atender aos objetivos estratégicos da Administração Municipal. Orienta e acompanha a elaboração dos atos legais de criação e reorganização do Plano de Carreira do Município de Votuporanga, em parceria com os órgãos de interesse . Estuda a viabilidade e fomenta a criação de cargos necessários para a implantação da nova estrutura administrativa, colaborando com o Departamento de Desenvolvimento Organizacional para implementar mudanças. Realiza outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Secretário Municipal da Administração.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000057

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico em Saneamento XIV	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento da Tecnologia da Informação	**Setor**	Departamento da Tecnologia da Informação	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de elaboração de programas de computação a partir de dados colhidos pelos usuários para tratamento automático de dados. Responsável por delegar atribuições ao setor, gerenciar sistemas, realizar backups e cuidar da infraestrutura. Também coordena projetos e validar as instalações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000000576

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	(Readaptação) Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Arquivo Publico	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Receber prontuários para arquivar; desarquivar prontuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 000000005577

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I com restrições	CBO -	331105
Divisão	Departamento da Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão da Almoxarifado	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela parte administrativa do almoxarifado, lançamento de cupons, atendimento interno e externo e atendimento de telefone.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000578

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições, responsável pelos contratos, atas de registros de preço, aditivos de contrato ,formalização de processo de legibilidade de licitação, dispensa de licitação (emergenciais e eletrônicos)responder ao tribunal de contas quando solicitada, responsável pelo sistema AUDESP e cadastro nas plataformas de compras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000000579

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia, planeja e identifica necessidades relacionadas à gestão de pessoas, desenvolvendo projetos, propondo melhorias e elaborando planos de ação alinhados aos objetivos legais e estratégicos da Administração Municipal. Supervisiona e orienta a elaboração de políticas, normas e procedimentos de gestão de pessoas, acompanhando seu cumprimento por gestores e servidores. Supervisiona e orienta as atividades de recrutamento e seleção, incluindo concursos públicos, processos seletivos, contratação de menores aprendizes e estagiários, conforme as necessidades dos diversos órgãos da Prefeitura de Votuporanga. Supervisiona a aprovação dos processos de remoção de servidores e propõe a nova lotação para servidores à disposição da Secretaria da Administração. Supervisiona seus subordinados na realização dos trabalhos e nas atividades de formação, desenvolvimento e treinamento, avaliando seu desempenho.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000580

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Compras e Registro Cadastral	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições, executar planejamento das compras, alimentar os sistemas Fiorilli e IDOC,, responder para o Departamento quando solicitado; Participar de reuniões, atendimento ao público: fone e guichê.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000581

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela classificação dos bens a serem adquiridos, cadastramento dos bens patrimoniais no sistema e emplacamento da numeração de patrimônio. Verifica a transferência de bens entre as unidades da prefeitura, coordena a reavaliação periódica e o inventário anual, e organiza os bens inservíveis no depósito para disponibilização ou leilão. Além disso, colabora com a manutenção e conservação dos bens, móveis e imóveis; Participar e elaborar processos licitatórios e gestor de contratos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 2850000000

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo IV – Apoio a TV	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte a Licitações	**Setor**	Divisão de Suporte a Licitações	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições, executar planejamento de licitações, alimentar os sistemas: Fiorilli e IDOC, e, responder par o Departamento quando solicitada, reuniões, atender o guichê e fone, formalização de editais de licitações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 383000000000

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Arquivo Público	**Setor**	Divisão de Arquivo Público	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar e Formular a política de gestão de documentos e promover a sua implantação no âmbito do Poder Executivo; Coordenar o funcionamento do Sistema Municipal de Arquivos, prestar orientação técnica e desenvolver ações de capacitação; Definir diretrizes, normas e procedimentos para organização e o funcionamento dos arquivos e protocolos, visando a gestão e preservação de documentos, inclusive de documentos digitais;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Fungos	Livros antigos, prontuários	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante do ambiente, limpeza adequada	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000584

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico do Executivo I – Telefonia (Readaptada)	CBO -	422205
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	PABX	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000585

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Setor	CBO -	111415
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Controle de Frequência de pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável pela emissão de certidões e declarações funcionais; Controle e frequência de pessoal, administrativo, vale transporte e administra relógio de ponto; Chefia o setor de frequência de pessoal, sendo responsável pela rotina de conferência de ponto, pelas licitações referente ao ponto, controle de emissão de crachás, manutenção do relógio de ponto, sistema de ponto (horas extras, faltas, banco de horas, ocorrência de ponto)

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000589

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Administração de Frota	**Setor**	Divisão de Administração de Frota	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pela coordenação da equipe em atividades relacionadas à frota, incluindo aquisição de veículos, manutenção, seguro, orçamento, documentação e regulamentação. Realiza anualmente a credencial de motoristas, registra boletins de utilização dos veículos e toda a tramitação nos sistemas. Também elabora processos licitatórios, gerencia contratos e dá andamento nas notas fiscais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000587

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Manutenção de Veículos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona a manutenção e conservação dos veículos e acompanhar a resolução do problema; Supervisiona os serviços de abastecimento, de borracharia, de compras e manutenção de equipamentos, seguro, encaminhamento para leilão e ressarcimento de multas; Supervisiona as solicitações e os serviços de lavagem e lubrificação de veículos e máquinas; Supervisiona as condições de uso dos veículos e máquinas da Secretaria; Supervisionar e controlar a demanda de aquisição e substituição de peças, acessórios e pneus de veículos e máquinas da Secretaria;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000588

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Administração de Frota	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Resposavel pelo controle das manutenções preventivas e corretivas: por programar revisões periódicas, agendar serviços e acompanhar reparos; aompanha revisões em oficinas: negocia orçamentos, aprova serviços e verifica qualidade dos trabalhos realizados; Faz controle de peças e materiais: solicitar e acompanhar a compra de insumos, peças e serviços externos e o controle de custos da frota.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000589

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento Organizacional	GHE	1
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona o serviço desenvolvido pelo SESMT, propondo ações para o combate do absenteirsmo e as ações referente a prevenção de acidentes de trabalho; Desenvolvendo em parceria com a Divisão de Pessoal realocação dos servidores que passam por processo de readaptação funcional. Coordena as atividades relacionadas ao controle dos afastamentos por incapacidade laboral e as pericias médicas que justicam os mesmos. Coordena as ações direcionadas a CIPA e a SIPAT. Coordena as visitas técnicas desenvolvidas pela área de segurança do trabalho e a politica de gerenciamento dos serviços de segurança e medicina do trabalho.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000590

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional II	**Função**	Vigilante Patrimonial	CBO -	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Gestão de Serviços	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 . Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção.. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000591

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO I – TELEFONIA - Readaptada	CBO -	422205
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	PABX	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000 2650

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pela coordenação da equipe para organização do estoque de produtos no almoxarifado, além de elaborar processos licitatórios para aquisição, recebimento e distribuição dos produtos de estoque para o almoxarifado. Realiza o registro das notas fiscais no sistema e cuida da entrega de cestas básicas para participantes dos projetos da prefeitura. Também é responsável pelo controle administrativo do abastecimento de combustíveis, tanto nos postos contratados quanto no tanque do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 3650000000

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Atendimento ao Público	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia no atendimento ao público em geral, de forma presencial, organizando filas e distribuindo senhas, quando do não funcionamento do totem informatizado e no arquivamento e desarquivamento das pastas físicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000464

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administracao Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV – Administracao Geral III	CBO -	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Arquivo Público	GHE	1
Local	Arquivo Público				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Receber prontuários para arquivar; desarquivar prontuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000595

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	2
Local	Paço Municipal				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Cadastro de produtos, de fornecedores, liberação de empenhos de compras, atendimento no guichê e ao telefone, equipe de apoio a licitações.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000596

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Rotinas administrativas com uso de computadores, telefone e demais equipamentos tecnológicos, atender ao público interno e externo. Assessoramento direta ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos. Promove a análise das demandas das secretarias sobre as licitações; Assessora e orienta as secretarias no planejamento estratégico no controle das aquisições de bens e serviços;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000059

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Tem por finalidade a definição, a articulação e a operação de políticas de preservação e ampliação de ações voltadas aos direitos humanos no município de Votuporanga, temáticas de gênero e raciais, contemplando os grupos vulneráveis na medida dos recursos disponíveis, respeitando as finalidades dos demais órgãos do Executivo Municipal e em articulação com órgãos da administração federal, estadual e municipal, bem como, com entidades não governamentais, entidades privadas e a sociedade civil, sob a orientação e determinação da autoridade competente.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000598

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Cargo Eletivo	**Função**	Conselheiro Tutelar	CBO	515320
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Direitos Humanos	GHE	6
Local	Conselho Tutelar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar visitas domiciliares; Atendimento ao público na sede do Conselho; Fazer plantões: Noturno, Feriados, Finais Semana.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
000000659

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico em Saude VI- Recepção	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por coordenar os programas da Secretaria, gerenciar Recursos Humanos, elaborar Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termos de Referência (TR), além de realizar o gerenciamento administrativo.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 0107/8/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Setor de Direitos Humanos	CBO	111415
Divisão	Departamento de Direitos Humanos	**Setor**	Setor De Direitos Humanos	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a realização de entrevistas sociais dos participantes do projeto 'Votuporanga em Ação'. Supervisiona p atendimento a população em geral, prestando os devidos encaminhamentos para atendimentos específicos, assim como o atendimento a moradores em situação de rua, realizando busca ativa para localizá-los e oferecer o suporte adequado.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANDRADE
PL 010780/2026
0000000601

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Setor Atendimento, Reintregração Social e Cidadania	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Atendimento, Reintregração Social e Cidadania	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena o processo de implementação de políticas voltadas à preservação e ampliação dos direitos humanos no município de Votuporanga, abrangendo temáticas de gênero, raça e outros aspectos que contemplem grupos vulneráveis, conforme a disponibilidade de recursos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 01078/2026
2090000000

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Chefe de Setor de Proteção a Pessoa com Deficiência	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Proteção a Pessoa com Deficiência	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Chefia a execução da politica de atendimento ao público PCD (Pessoa com Deficiência);Atendimento, abordagem a pessoas em situação de rua, e se for o caso, transporta as mesmas para atendimentos diversos (UPA, Casa Abrigo, Clinicas de Recuperação); Ações de conscientização diversas PCD;Atendimento a denúncias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010780/2026
3090000000

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Setor de Serviços Administrativos	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Serviços Administrativos	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela coordenação e execução do programa "Votuporanga em Ação", incluindo processos de contratações, transferências, desligamentos, novas inscrições e controle de ponto dos bolsistas. Alimenta e mantém planilhas atualizadas. É responsável pela área de informática do setor, prestando apoio à chefe de divisão. Também oferece suporte em comissões, elabora atas e auxilia no recolhimento das marmitas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTIAGO

PL 010780/2026 0000000604

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento telefônico, fornecendo informações e esclarecimentos necessários, recepciona e acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo indivíduos em situação de rua, direcionando-os aos setores ou serviços responsáveis, alimenta e atualiza planilhas com dados dos atendimentos realizados, efetua o levantamento mensal do número de pessoas atendidas e elabora relatórios detalhados, oferece suporte na elaboração de currículos para pessoas em situação de carência auxiliando na busca por oportunidades de emprego. Confere frquencia dos servidores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor De Direitos Humanos	GHE	2
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar programas de assistenciais e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 01078/2026
000000606

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Direitos Humanos	GHE	1
Local	Conselho Tutelar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos qualificados, de condução de veículos automotores leves ou pesados, para transporte de passageiros ou cargas. Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível inicial de combustível, óleo do motor e câmbio, bateria, freios, faróis, parte elétrica, limpar o filtro de ar e outros, para certificar-se se está em boas condições de tráfego;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000607

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I(CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Direitos Humanos	GHE	1
Local	Conselho Tutelar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento telefônico, fornecendo informações e esclarecimentos necessários, recepciona e acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, direcionando-os aos setores ou serviços responsáveis, alimenta e atualiza planilhas com dados dos atendimentos realizados, efetua o levantamento mensal do número de pessoas atendidas e elabora relatórios detalhados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Serviços Administrativos	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar programas de assistenciais e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
000000000609

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I(CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I(CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Serviços Administrativos	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento telefônico, fornecendo informações e esclarecimentos necessários, recepciona e acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo indivíduos em situação de rua, direcionando-os aos setores ou serviços responsáveis, alimenta e atualiza planilhas com dados dos atendimentos realizados, efetua o levantamento mensal do número de pessoas atendidas e elabora relatórios detalhados, oferece suporte na elaboração de currículos para pessoas em situação de carência auxiliando na busca por oportunidades de emprego.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026
0000000610

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	estabelecer diretrizes, metas e prioridades de atuação, promovendo o planejamento e acompanhamento das ações da área; coordenar o planejamento e a execução de projetos de infraestrutura do município; articular com os governos federais, estaduais e municipais para a viabilização de obras públicas de interesse municipal, supervisionando e fiscalizando a implantação daquelas aprovadas;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANDRADE
PL 010778/2026
0000000611

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciar as atividades prestando suporte administrativo à Secretaria, por meio da análise e expedição de documentos, assim como no arquivo e na elaboração de controles para apoio ao funcionamento da área; possibilitando a execução dos diversos serviços das áreas;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
0000000612

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Projetos Complementares	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerenciar programas e projetos estratégicos e/ou prioritários do Município, fiscalizando prazos, entregas, contratos, riscos e demais aspectos relevantes para a execução dos projetos; analisar, prestar informações e elaborar estudos e documentos técnicos, como projetos, pareceres, relatórios, termos de referência, orçamentos, entre outros, relativos aos projetos de infraestrutura do Município;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000613

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Obras	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciar e executar controles relativos à dotação e execução orçamentária e financeira dos contratos de obras e serviços técnicos, assim como da administração geral da Secretaria, projetando a execução do restante do exercício financeiro conforme prazos, diretrizes e normas legais; proceder com o contingenciamento de verbas, de acordo com os programas e projetos a serem desenvolvidos, sempre que determinados pela autoridade superior; avaliar e emitir pedidos de liberação de recursos orçamentários e requisições de materiais para as despesas de encargos gerais, bem como as despesas oriundas dos programas, projetos e atividades a serem desenvolvidos pelo órgão, de acordo com a disponibilidade orçamentária;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000614

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Divisão de Orçamento	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar as equipes na execucação das atividades laborais e gerenciar a condução das obras em exercício.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010778/2026
0000000615

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Contratos	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciar o planejamento estratégico de obras no município, efetuando pesquisa de preços, de mercado e especificações dos materiais de consumo e equipamentos, com a finalidade de orientar a elaboraçaõ de projetos e de processos de compras ou licitatórios; conduzir o processo de contratação de obras e de serviços técnicos, em articulação com as demais áreas; efetuar o processo de cadastro e atualização de dados de fornecedores para a execução de obras e de serviços técnicos, incluindo a realização de pesquisa e a elaboraçao de mapas comparativos de preços; realizar a gestão de contratos de obras e de serviços técnicos, para a efetiva condução deles; prestar informações e elaborar documentos relativos aos processos de contratação de obras e serviços técnicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000916

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Laboratorista de Solo/Asfalto	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Admnistrativo	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciar a emissão de documentos e coordenar os arquivos da Secretaria mantendo-os organizados e atualizados por meio de controles, de maneira a apoiar o funcionamento da área; coordenar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, conservaçao e atendimento telefonico e portaria da Secretaria

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000617

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000618

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função**	Assessor de Gabinete IV	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Setor de Levantamento Topografico	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000619

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	**Função**	Chefe de Setor	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Setor de Levantamento Topografico	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona os estudos e levantamentos dos acidentes geográficos do município, definindo a sua situação e localização; elabora plantas de levantamento topográfico com base em parâmetros, metodologia e legislação, visando subsidiar o processo de licenciamento de projetos de infraestrutura, drenagem e loteamentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000020

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo XXII – Topografia	**Função**	Tecnico do Executivo XXII – Topografia	CBO	312320
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Setor de Levantamento Topografico	GHE	2
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno como; Gestão de contratrato de orçamentos de obras públicas , Visitas técnicas para realização de licitação, Renovação de licença de corpo de bomeiro das edificações ,Elaboração de projeto técnco e simplificado conforme legislação vigente .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000621

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Assessor de Saude Publica	**Função**	Assessor de Saude Publica	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Admnistrativo	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas, com foco na elaboração de ETP (Estudo Técnico Preliminar) e TR (Termo de Referência), documentos essenciais para a realização de processos licitatórios, Realiza visitas técnicas a obras e locais de construção dentro do município, avaliando demandas, condições e necessidades para subsidiar decisões técnicas e administrativas, Atua em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e economicidade na contratação de bens e serviços.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000622

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	CBO	214205
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Divisão de Orçamento	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno auxiliando na gestão de contratos de obras e serviços de engenharia , planilhas e laudos e medições ,projetos complementares , auxilia a equipe de apoio em licitação, Realiza fiscalização de Obras publicas em geral. Faz verificação do cumprimento da execução conforme a planilha de serviços e certifica a etapas das Obras conforme os projetos .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000623

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	CBO	214205
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Departamento de Projetos Complementares	GHE	2
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno auxiliando na gestão de contratos de obras e serviços de engenharia , planilhas e laudos e medições ,projetos complementares , auxilia a equipe de apoio em licitação, Realiza fiscalização de Obras publicas em geral. Faz verificação do cumprimento da execução conforme a planilha de serviços e certifica a etapas das Obras conforme os projetos .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000624

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	CBO	214205
Divisão	Departamento de Obras	**Setor**	Departamento de Obras	GHE	7
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno auxiliando na gestão de contratos de obras e serviços de engenharia , planilhas e laudos e medições ,projetos complementares , auxilia a equipe de apoio em licitação, Realiza fiscalização de Obras publicas em geral. Faz verificação do cumprimento da execução conforme a planilha de serviços e certifica a etapas das Obras conforme os projetos .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal - MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 0000000625

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo XXII – Topografia	**Função**	Tecnico do Executivo XXII – Topografia	CBO	312320
Divisão	Departamento de Obras	**Setor**	Departamento de Obras	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno como; Gestão de contrato de orçamentos de obras públicas , Visitas técnicas para realização de licitação, Renovação de licença de corpo de bomeiro das edificações ,Elaboração de projeto técnco e simplificado conforme legislação vigente .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE



PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Eletrica	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Eletrica	CBO	214205
Divisão	Departamento de Obras	**Setor**	Departamento de Obras	GHE	2
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elabora vistoria de obras e serviços de engenharia elétrica, planilhas e laudos e medições ,projetos complementares , auxilia a equipe de apoio em licitação,.Faz verificação do cumprimento da execução conforme a planilha de serviços e certifica a etapas das obras conforme os projetos .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal - MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000000927

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir a execução da política econômico-financeira, administração tributária e fiscal do Município; gerir o processo de elaboração da proposta de orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual de investimentos, assim como acompanhar a sua evolução; supervisionar os processos relativos à arrecadação da receita orçamentária e extraorçamentária, de contabilização financeira, patrimonial e orçamentária, assim como as disponibilidades financeiras do Município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANDRADE
PL 010782026
00000000828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Contabilidade	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerenciar o plano de contas do município; responder pela elaboração e emissão do balanço anual da Prefeitura do Município; supervisionar as atividades contábeis, a elaboração e o encaminhamento de relatórios, dados e informações contábeis para órgãos de fiscalização, auditoria e gestão fiscal e orçamentária;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010778/2026
0000000629

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Assessor de Gestão Estrategica e Inovação	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Assessoria de Gestão Estrategica e Inovação	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, prestar suporte ao secretário na elaboração de leis, relatórios de BI (Business Intelligence), adiantamento de viagens, auxilia na criação de ETP (Estudo Técnico Preliminar) e TR (Termo de Referência), realiza atendimento telefônico, responsavel por extrair dados do sistema para geração de relatórios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000030

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Fiscalização de Posturas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir as atividades de fiscalização de abertura de firma, alterações e cancelamentos, determinando a atualização das inscrições municipais e a realização de inspeção comercial, industrial e de prestadores de serviço; planejar e coordenar as fiscalizações de ocupação e atividades, assim como proceder com os embargos/fechamentos de locais irregulares e autuações em caso de infração, em feiras livres, empresas de moto taxi, ambulantes, pontos de táxi, festas e liberação de alvarás de eventos, limpeza de terrenos, descarte irregular de lixo, perturbação do sossego etc.; planejar e coordenar as fiscalizações da estética urbana e publicidade ao ar livre, contemplando a limpeza e manutenção de terrenos, a remoção de resíduos de água (água servida, esgoto, despejo de entulho etc.) e reforma / construção de mureta e calçada.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026 0000000631

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal Tributario I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Fiscalização Fazendaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar as ações dos Agentes Fiscais no cotidiano e controlar o expediente diário, dirimindo os conflitos. Gerir os processos relativos ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), ao ICMS (Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) e ao ITR (Imposto Territorial Rural), apurando, quando for o caso, o índice de participação do Município; gerir os processos relativos ao ISS (Imposto sobre Serviços), contemplando o suporte no atendimento do plantão, as adaptações necessárias no sistema de tributação e no sistema de declaração eletrônica, os lançamentos do ISS anual e ISS estimado, quando da emissão dos carnês no início de cada exercício, e a verificação dos pagamentos rejeitados; prestar assessoria técnica tributária à Prefeitura, por meio de emissão de pareceres e elaboração de pesquisas e estudos para subsidiar propostas de alteração na legislação pertinente ao Código Tributário Municipal e na legislação de impostos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação dos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000232

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de planejamento, supervisão e orientação da contabilidade, observando exigências legais e técnicas. Executar tarefas de analise orçamentária visando a perfeita utilização dos recursos públicos. Executar tarefas de analise de preços e custos visando a perfeita utilização dos recursos públicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010778/2026
0000000633

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal Tributario I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Receita Tributaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir o processo de definição e arrecadação de receitas advindas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria do Município de mobiliários e imobiliários, supervisionando as atividades de fiscalização e de imposição tributária; responder pela elaboração e encaminhamento de relatórios aos órgãos de fiscalização, auditoria e gestão tributária; desenvolver análises e estudos para subsidiar a formulação de políticas econômico-tributárias, a tomada de decisão e melhorias nos processos e na legislação relativa à atividade tributária, inclusive em relação a benefícios fiscais e incentivos financeiros e fiscais; supervisionar a intermediação com órgãos integrados no processo de formalização de empresas e pequenos empreendedores e atendimento a contadores e empresários, assim como o convênio de implantação e o licenciamento junto ao Município das inscrições exportadas e importadas no sistema Via Rápida Empresa (REDESIM).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Tesouraria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as tarefas de caráter administrativo e financeiro, como, pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura e transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Contabilidade	**Setor**	Divisão de Contabilidade	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar e conduzir as atividades da contabilidade de custos; conduzir as operações diárias relativas às movimentações contábeis, como: balancetes, boletins de caixa, prestação de contas e quando necessário, empenhos e liquidações; supervisionar e conduzir as atividades de conciliação das contas públicas, realizando sua conferência e consolidação; elaborar e propor relatórios contábeis para envio a órgãos de fiscalização, auditoria e gestão fiscal e orçamentária; desenvolver ações voltadas ao aprimoramento da execução e do controle nos lançamentos da receita e da despesa a fim de produzir informações para a tomada de decisão pelos gestores e voltados à promoção da transparência e do acesso à informação pública.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal - MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026
000000033

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	**Setor**	Divisão de Empenho	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a equipe responsável por efetuar as reservas de dotação orçamentária, conforme orçamentos aprovados e executar o orçamento do exercício vigente através da emissão/liquidação de notas de empenho; elaborar respostas às consultas técnicas internas e externas sobre a execução do orçamento municipal. Supervisiona o estudo das despesas, de maneira a subsidiar a elaboração Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO SANTINS GRADE
PL 010780/2026
0000000637

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	**Setor**	Divisão de Planejamento Orçamentario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a elaboração do PPA - Plano Plurianual, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentarias e LOA – Lei Orçamentária Anual; Coordena a equipe de desenvolvimento de estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento das técnicas orçamentárias da Administração Municipal e o acompanhamento da evolução da despesa, auxiliando aos demais órgãos da Prefeitura de Votuporanga na reformulação orçamentárias de programas de trabalho, bem como, providenciar os ajustes dos créditos orçamentários;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000839

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Imobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar a emissão e distribuição das guias de pagamento dos tributos imobiliários, analisando casos de isenções do Imposto Predial e Territorial Urbano e manifestando-se pela manutenção ou cancelamento de benefícios fiscais; realizar cruzamentos entre banco de imagens e cadastros, visando a qualificação de dados cadastrais e a identificação de situações passíveis de atualização e lançamentos de tributos; planejar e coordenar as vistorias de imóveis e avaliação deles, efetuando a emissão de certidões referentes a imóveis e homologando os lançamentos de ITBI (Imposto de Transmissão Bens Intervivos); supervisionar a vistoria de construções paradas, abandonadas, em andamento e em execução, assim como o levantamento de todos os terrenos baldios e suas condições;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação dos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 000000639

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Mobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	dirigir as atividades referentes às aberturas, alterações e renovações, incluindo os lançamentos de débitos, tais como: taxa de licença, taxa de alteração, taxa de publicidade (anúncios), taxa de horário especial, taxa de alvará, taxa de ocupação de solo, taxa de fiscalização de atividade de ambulante, multas de infração, cancelamento de débitos, encerramento de empresas solicitados através do sistema Cidadão Online ou do sistema Via Rápida Empresa (REDESIM) e manutenções cadastrais feitas ex offício;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação aos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa(s): MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000640

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Setor	CBO	111415
Divisão	Departamento de Tesouraria	**Setor**	Setor de Contas a Pagar	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona o controle de pagamentos efetuados junto à instituição bancária, dos arquivos de retornos, sua atualização e contabilização; Contola os pagamentos e movimentações bancárias dos recursos do Município, incluindo as transferências de valores relativos à folha de pagamento; Gerencia a equipe responsável pelo processo de liberação de empenhos e o controle de emissão de pagamentos através SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de repasse do Governo Federal) e a baixa de guias no SAT (Sistema de Arrecadação e Tributação) e GISSONLINE (Sistema de Gerenciamento do Imposto sobre Serviço).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000641

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Fiscalização de Posturas	**Setor**	Fiscalização de Posturas	GHE	12
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	fiscalizar e notificar as posturas municipais, tais como: terrenos baldios, calçadas, limpeza de fundo de quintal, poda de árvores, supressão de árvores, fogo em área urbana, entulho na calçada e logradouro, rampas e degraus, higienização do passeio, limpeza de vias públicas, estradas VTG (estradas de terra), terrenos invadidos etc., através de denúncias diretas, de ofício ou pela ouvidoria municipal, verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida, verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, faz uso de veículos para as fiscalizações, executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporan

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000000642

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal I– Fiscal de Posturas	**Função**	Agente Fiscal I – Fiscal de Posturas com restrições	CBO	254410
Divisão	Departamento de Fiscalização de Posturas	**Setor**	Fiscalização de Posturas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Arquivo de Documentos, informação aos munícipes e executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000643

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal I – Fiscalização de Posturas	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Fiscalização de Posturas	**Setor**	Fiscalização de Posturas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento Telefonico, lançamento de informações no banco de Dados, leitura de e-mails, e de documentos plataforma IDOC, informação aos munícipes e executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANDRADE
PL 010782026
0000000644

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I(CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Fiscalização de Posturas	**Setor**	Fiscalização de Posturas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento Telefonico, lançamento de informações no banco de Dados, leitura de e-mails, e de documentos plataforma IDOC, informação aos munícipes e executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026 0000000645

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal Tributario I	**Função**	Agente Fiscal Tributario I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Fiscalização Fazendaria	**Setor**	Fiscalização Fazendaria	GHE	8
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativos-fiscais; atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir órgãos da administração tributária, realizar atendimento ao público em geral através do Plantão Fiscal, realiza visitas nos estabelecimentos para levar autuações ou documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000946

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Fiscalização Fazendaria	**Setor**	Fiscalização Fazendaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por responder os processos administrativos-fiscais; atender e orientar contribuintes e, ainda, realizar atendimento ao público em geral através do Plantão Fiscal e visitas nos estabelecimentos para levar autuações ou documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000647

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	**Setor**	Divisão de Planejamento Orçamentario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Realiza a análise de requisição de compras, verifica a compatibilidade orçamentária, libera processos de licitações e fornece informações orçamentárias a outras secretarias. Também é responsável pela alteração orçamentária e pela elaboração de decretos orçamentários.

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000648

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo XXI – Planejamento e Orçamento	**Função**	Analista do Executivo XXI – Planejamento e Orçamento	CBO	111510
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	**Setor**	Divisão de Planejamento Orçamentario	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Realiza a análise de requisição de compras, verifica a compatibilidade orçamentária, libera processos de licitações e fornece informações orçamentárias a outras secretarias. Também é responsável pela alteração orçamentária e pela elaboração de decretos orçamentários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000649

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Receita Tributaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por responder os processos administrativos-fiscais; atender e orientar contribuintes e, ainda, realizar atendimento ao público em geral através do Plantão Fiscal e visitas nos estabelecimentos para levar autuações ou documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
0000000650

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Tesouraria	**Setor**	Departamento de Tesouraria	GHE	3
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, efetuar pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura, transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000651

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orcamentaria	**Setor**	Divisão de Empenho	GHE	3
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de planejamento, supervisão e orientação da contabilidade, observando exigências legais e técnicas. Executar tarefas de analise orçamentária visando a perfeita utilização dos recursos públicos. Executar tarefas de analise de preços e custos visando a perfeita utilização dos recursos públicos.Responsável pelo gerenciamento de empenhos, liquidações e recepção de notas fiscais, além de controle de despesas com aluguéis, energia, telefonia móvel e fixa. Realiza a gestão da folha de pagamento, recisões, processos de espólio, encargos de INSS, FGTS e cartões alimentação. Atua também no controle de serviços mensais, obras, merenda escolar e patrimônio, bem como na organização de viagens e gestão do plano de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I com restrição	CBO	254410
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Imobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, Gerenciar os processos administrativos da divisão de IPTU, atualizar o cadastro imobiliário de contribuintes. Prestar atendimento ao contribuinte, tanto presencialmente quanto por telefone, além de atender demandas de cartórios. Elaborar o balanço do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010778/2026
0000000653

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Mobiliaria	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Realizar a conferência e o cadastro de empresas, alimentar o sistema tributário municipal por meio da REDESIM, além de prestar atendimento telefônico e, ocasionalmente, atendimento presencial aos contribuintes no balcão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000654

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Imobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Planejar e coordenar todos os serviços relacionados à divisão de receita, executar processos administrativos, elaborar a planta de valor genérico do município, realizar o lançamento de multas e prestar atendimento ao contribuinte, tanto presencialmente quanto por telefone.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000655

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Mobiliaria	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Planejar e coordenar todos os serviços relacionados à divisão de receita, executar processos administrativos, elaborar a planta de valor genérico do município, realizar o lançamento de multas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
0000000000

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Tesouraria	**Setor**	Setor de Contas a Pagar	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar na execução dos serviços bancários, incluindo o arquivamento e desarquivamento de empenhos. Processar pagamentos a fornecedores de forma eficiente e organizada. Levar e trazer documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010778/2026
0000000657

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Contabilidade	**Setor**	Divisão de Contabilidade	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, efetuar pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura, transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000858

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Receita Tributária	**Setor**	Divisão da Receita Imobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, efetuar pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura, transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
0000000659

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Receita Tributária	**Setor**	Divisão da Receita Mobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, efetuar pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura, transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	planejar, organizar, controlar e promover a Política de Desenvolvimento Urbano e Habitacional no município, coordenando e implementando os planos, programas e projetos de melhorias nas condições urbanísticas, habitacionais e de mobilidade, supervisionando o cumprimento das disposições do Plano Diretor Participativo, Lei de Zoneamento, Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, do Código de Obras, do Plano Local de Habitação de Interesse Social e de outras disposições legais que tratam do desenvolvimento urbano e habitacional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000169

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Arquitetura	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	coordenar e promover o cumprimento das disposições do Código de Obras e Edificações, Plano Diretor e de outras disposições legais que tratam do desenvolvimento urbano do município; coordenar a elaboração de projetos arquitetônicos para os Órgãos Municipais; coordenar a elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano dentro da estratégia de ordenamento territorial e de sustentabilidade, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor do Município. Coordenar a análise e aprovação de projetos de obras particulares.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
000000000269

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Enegenharia Civil	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Projetos Urbanos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar o processo de análise de projetos de licenciamento de loteamentos e infraestrutura urbana e uso do solo em zonas rurais e áreas urbanas; Assegurar o cumprimento do plano de urbanização do Município, especialmente no que se refere à execução e manutenção de vias e logradouros públicos. Acompanhar a gestão de projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
000000000363

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e CAD	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Geoprocessamento	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar, controlar e avaliar as atividades técnicas do Sistema de Geoprocessamento do território municipal; gerir e promover a elaboração de mapas temáticos, relatórios descritivos, analíticos, e/ou especificações técnicas, para subsidiar tomadas de decisões e elaboração de projetos em outras áreas da Administração Municipal, como projetos sociais, controle de meio-ambiente, atendimento a segurança pública, ocorrências na área da saúde, educação, entre outros.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000964

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Avaliar e deliberar sobre pedidos de licenças e alvarás de funcionamento, conforme dispositivos legais referentes ao tema; supervisionar a avaliação quanto à viabilidade nas aberturas, encerramentos, alterações e regularizações de empresas junto a JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo) e REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), do Certificado de Licenciamento Integrado; realizar atendimento presencial, telefônico e online aos cidadãos e empresas prestando informações sobre procedimentos administrativos, requerimentos e prazos; 4. orientar solicitantes sobre os documentos necessários para a abertura de processos, solicitações de viabilidade, emissão de alvarás e outras demandas relacionadas; receber pedidos, reclamações, sugestões e denúncias, garantindo o correto encaminhamento às áreas competentes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisionar a gestão do cadastro de imóveis da malha urbana, orientando sua organização e conservação; supervisionar a condução da atualização da base de dados cadastrais, vetoriais e de imagens, com base nas alterações ocorridas nos imóveis cadastrados na malha urbana do Município; supervisionar a condução das atividades de análise, fiscalização e emissão de parecer técnico conclusivo quanto ao cumprimento das regras para início da utilização efetiva de construções ou edificações destinadas à habitação, de acordo com Código de Obras e Edificações e demais dispositivos legais pertinentes; supervisionar aplicação do Código de Obras e Edificações e da legislação correlata no âmbito do Município; monitorar a análise e vistoria dos processos de habite-se, visando a atualização da base de dados cadastrais. reportar através de relatório periódico as inconformidades ou irregularidades encontradas por seus subordinados na execução das atividades.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO	111415
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessora no planejamento, organização, controle e promoção da Política de Desenvolvimento Urbano e Habitacional no município, e outras disposições legais que tratam do desenvolvimento urbano e habitacional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I – Fiscalização de Posturas	**Função**	Assistente de Gestão Administrativa	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Assistencia de Gestão Administrativa	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável no apoio às atividades administrativas e operacionais do setor, garantindo a eficiência dos processos relacionados ao planejamento urbano e desenvolvimento da cidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
000000698

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	**Setor**	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar estudos e levantamentos sobre as condições de vida da população, identificando áreas de vulnerabilidade social; atendimento às famílias; relatórios das famílias atendidas pela secretaria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Suporte Executivo	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	propor normas relacionadas a definição de parâmetros urbanísticos, de ocupação e parcelamento de solo, do plano viário, do meio ambiente, do código de obras e demais ações relacionadas à ocupação do espaço físico e territorial do município; supervisionar os serviços de suporte administrativo e de recursos humanos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; planejar e desenvolver projetos voltados ao aperfeiçoamento dos procedimentos e rotinas internos; desenvolver estudos e propor melhorias nos processos, documentos e normas referentes ao planejamento urbano, como Plano Diretor Participativo, no Código de Obras e Edificações, na Lei de Zoneamento e Parcelamento do Solo, no Estudo de Impacto de Vizinhança.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	promover a execução de programas habitacionais de interesse social, supervisionando ações de mobilização comunitária visando a participação efetiva da sociedade civil; supervisionar as ações de desenvolvimento habitacional de interesse social; desenvolver, articular e coordenar a implantação de políticas e planos de habitação de interesse social, promovendo o acesso à aquisição ou à construção de moradia às classes de menor renda; elaborar diretrizes municipais e projetos com vistas à captação de recursos para investimentos no setor de habitação; gerenciar as demandas habitacionais de interesse social; desenvolver mecanismos de participação e de controle social das ações de habitação, em articulação com outras áreas de interesse.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal - MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000971

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e CAD	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Planejamento e Operação de RPA	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	planejar e conduzir missões junto ao DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e demais órgãos para mapeamento do cadastro construtivo; supervisionar o cadastro para a regularização da cobrança dos impostos e levantamento das áreas de risco, obras, controle de endemias e outras ações de interesse do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 01078/2026
0000000672

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo XXII – Topografia II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciaias	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir a implantação, manutenção e atualização da base cartográfica digital do Município; planejar e conduzir as avaliações para caracterização cartográfica de regiões e sub-regiões geográficas naturais e zonas geoeconomicas municipais, tendo por base os levantamentos topográficos; supervisionar o mapeamento de dados geoespaciais destinados à solução dos problemas regionais municipais, imagens de satélite cadastral, desapropriação, alienação, desafetação, permuta de áreas e dos mapas do perímetro urbano;. realizar análise cartográfica de parcelamento do solo do Município, com base nos levantamentos topográficos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e CAD	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Regularização de Bens Publicos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar a organização físico-espacial, do levantamento e mapeamento de dados geoespaciais destinados à solução dos problemas regionais municipais, imagens de satélite cadastral, desapropriação, alienação, desafetação, permuta de áreas e dos mapas do perímetro urbano;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO SANTINS GRADIM
PL 010780/2026
0000000674

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Físico	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir o cadastro de imóveis da malha urbana, zelando pela sua organização e conservação; conduzir a atualização da base de dados cadastrais, vetoriais e de imagens, com base nas alterações ocorridas nos imoveis cadastrados na malha urbana do Município;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000675

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Habite-se e Fiscalização de Obras	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	conduzir as atividades de análise, fiscalização e emissão de parecer técnico conclusivo quanto ao cumprimento das regras para início da utilização efetiva de construções ou edificações destinadas à habitação, de acordo com Código de Obras e Edificações e demais dispositivos legais pertinentes; conduzir e orientar a aplicação do Código de Obras e Edificações e da legislação correlata no âmbito do Município; conduzir a análise e vistoria dos processos de habite-se, visando a atualização da base de dados cadastrais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Chefe de Setor	CBO	111415
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Setor de Fiscalização	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Propor o Plano Anual de Fiscalização, observadas as diretrizes definidas pela Secretaria de Planejamento Urbano; supervisionar as ações de fiscalização referente a parcelamento do solo, obras irregulares e demais ações necessárias para o uso regular do solo; supervisionar o atendimento das demandas apresentadas em razão das ações de fiscalização realizadas; supervisionar a análise dos resultados obtidos com as ações de fiscalização e propor ajustes no Plano Anual de Fiscalização, se for o caso.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026 000000000677

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Urbanos	**Setor**	Divisão de Fiscalização e Infraestrutura	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar o processo de análise de projetos de licenciamento de loteamentos, drenagem urbana e infraestrutura urbana, com base em leis, normas e demais dispositivos legais pertinentes, avaliando os impactos do empreendimento ou atividade na qualidade de vida da coletividade que reside na localidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e CAD	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Urbanos	**Setor**	Divisão de Aprovação de Projetos Urbanísticos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a equipe responsável pelos projetos de loteamentos quanto à conformidade de legislação urbanística e uso de solo; expedir pareceres técnicos sobre a previsão de aprovação dos projetos de loteamento; garantir que os projetos atendam à legislação vigente, como Plano Diretor, Código de Obras e demais normativas municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
0000000679

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	conduzir a recepção e acolhimento aos cidadãos e representantes de empresas, fornecendo as orientações iniciais sobre os serviços disponíveis. Orientar e acompanhar a equipe no exercício de atendimento ao público; identificar as demandas apresentadas e encaminhar os solicitantes aos setores competentes, quando necessário. garantir um atendimento cordial, eficiente e humanizado, promovendo a satisfação dos usuários. Relatar periodicamente os dados estatísticos sobre os atendimentos realizados, propor sugestões de melhorias, aperfeiçoamento de rotinas e otimização no atendimento com base nos achados do dia a dia.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	CBO	411005
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciaias	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por desenho da parte do cadastro; atualização de dados cadastrais dos imóveis; certidões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026 0000000681

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	CBO	411005
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Planejamento e Operação RPA	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por desenho da parte do cadastro; atualização de dados cadastrais dos imóveis; certidões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTANA DE

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	CBO	411005
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Fisico	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por desenho da parte do cadastro; atualização de dados cadastrais dos imóveis; certidões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Arquitetura	**Setor**	Departamento de Arquitetura	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por atualização de dados cadastrais dos imóveis; certidões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
0000000684

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Pessoas	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Pessoas	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelas atividades administrativas, preenchimento de guias e documentações. Conferencia do ponto de pessoal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
0000000685

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Pessoas	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Pessoas	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público – presencial e telefônico; análise de viabilidade e licenciamento; suporte administrativo; emissão de boleto COHU.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
000000000

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Aux. Fiscalização (CLT)	**Função**	Aux. Fiscalização (CLT)	CBO	254410
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Fisico	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável no apoio às atividades administrativas e operacionais do setor, garantindo a eficiência dos processos relacionados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Fisico	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável por garantir o cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Suas principais atribuições incluem: fiscalização de obras e edificações; acompanhamento de obras públicas; atendimento à denúncia e ações corretivas; elaboração de relatórios e laudos técnico; emplacamento, notificações, cadastramento para habite se; medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Setor de Fiscalização	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável por garantir o cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Suas principais atribuições incluem: fiscalização de obras e edificações; acompanhamento de obras públicas; atendimento à denúncia e ações corretivas; elaboração de relatórios e laudos técnico; emplacamento, notificações, cadastramento para habite se; medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciais	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável por garantir o cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Suas principais atribuições incluem: fiscalização de obras e edificações; acompanhamento de obras públicas; atendimento à denúncia e ações corretivas; elaboração de relatórios e laudos técnico; emplacamento, notificações, cadastramento para habite se; medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	CBO	214105
Divisão	Departamento de Arquitetura	**Setor**	Departamento de Arquitetura	GHE	7
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar de projeto de obras particulares e projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
0000000691

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	CBO	214105
Divisão	Departamento de Projetos Urbanos	**Setor**	Divisão de Aprovação de Projetos Urbanisticos	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar de projeto de obras particulares e projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
0000000269

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	CBO	214105
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar de projeto de obras particulares e projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010780/2026
3693 0000000

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	CBO	214105
Divisão	Departamento de Habitação e Interesse Social	**Setor**	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar de projeto de obras particulares e projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 01078/2026
0000000694

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Habitação e Interesse Social	**Setor**	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo transporte somente de funcionário; realiza entrega de documentos; responsável por abrir e fechar a secretaria; manutenção geral no prédio.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	CBO	214105
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Setor de Fiscalização	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela fiscalização de obras particulares e institucionais e análise de projetos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010780/2026
000000699

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Fisico	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na garantia do cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Contribuindo nas medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciais	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na garantia do cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Contribuindo nas medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretária	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Publico	**GHE**	**1**
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000699

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Regularização de Bens Publicos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelas atividades administrativas, preenchimento de guias e documentações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000700

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I (readaptada)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelas atividades administrativas, preenchimento de guias e documentações e atendimento ao público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
0000000701

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciais	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelas emissões de relatórios de leituras de analise de solos e terrenos. Emissão de documentos de alvarás e outros semelhantes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS SANTARADE
PL 010782026
0000000702

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	promover a transparência ativa no âmbito da Administraçaõ Pública Municipal, por meio de divulgações de informações no Portal da Transparenêcia do Município e nos sistemas de acesso a`informaçaõ; Supervisionar o processo de elaboração e/ou revisão de atos administrativos e/ou legislativos; garantir a organização, sistematização e guarda de documentos oficiais; zelar pelo cumprimento das diretrizes relacionadas à Política Municipal de Transparência, Dados Abertos e fomento ao acesso à informação; Realizar a interlocução com as instituições externas a Administração Municipal apoiando-as em conformidade com as determinações dos convênios, termos e parcerias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação aos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional X - Operação de Máquinas Pesadas I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	1
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	elaborar e implementar programas, projetos e planos de defesa civil, supervisionando diretamente as ações; capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil; manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas a defesa civil, propondo à autoridade competente, quando for o caso, a decretação ou homologação de emergência e de estado de calamidade pública; prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais, de recuperação ou de recursos da União, na forma da legislação vigente, providenciando a aquisição, recepção, distribuição e controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em situações de desastres.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000000704

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar o recebimento de minutas de documentos e projetos de lei, preparando-as para os encaminhamentos e publicações em meios oficiais; supervisionar o processo de formalização dos atos oficiais do Diário Oficial Eletrônico do Município de Votuporanga e das demais comunicações oficiais, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos; gerir o processo de acompanhamento da tramitação de projetos de lei junto à Câmara Municipal de Votuporanga, controlando prazos para sanções e vetos de leis; zelar pela preservação do arquivo de documentos oficiais emitidos pela Prefeitura. Receber as demandas das instituições externas a Administração Municipal que por força de convênios, termos, parcerias ou outras formas de cooperação sejam apoiadas pela Prefeitura do Município de Votuporanga submetendo-as a deliberação do Secretário Municipal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000000705

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Divisão de Transparencia	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	desenvolver estudos e definir diretrizes relacionadas a`abertura de dados públicos na Administraçaõ Pública Municipal e a`proteçaõ de dados pessoais ou sigilosos; prestar suporte e orientação às demais áreas da Prefeitura quanto à abertura e publicaçaõ de dados pelos órgaõs, entidades e organizações parceiras da Administraçaõ Pública Municipal; gerir o processo de emissão dos expedientes do Chefe do Poder Executivo aos interessados, assim como o processo de recepção, análise e distribuição de expedientes recebidos pelo órgão; desenvolver e conduzir treinamentos para agentes públicos municipais e cidadaõs sobre assuntos relacionados a`integridade pública, transparência, governo aberto, controle e temas correlatos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
000000706

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Gerencia a agenda do prefeito, organiza reuniões e responde ofícios. Também alimenta sistemas, realiza empenho e liquidação, responde ao Ministério Público, além de atender telefonemas e aos munícipes agendados para audiências com o prefeito.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000000707

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Comunitario de Saude I	**Função**	Agente Operacional V – Cozinha e Merenda	CBO	514225
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Corpo de Bombeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela limpeza e conservação da cozinha, além de preparar o almoço dos soldados do Corpo de Bombeiros do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026
000000708

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretária	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**GHE**	**1**
Local	Corpo de Bombeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza, faz café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026
0000000709

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Cartorio Eleitoral				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos e encaminha os documentos para o juiz para a extinção do processo

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026
0000000710

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	SAF – Serviços Anexo da Fazenda				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas para emissão de guias e, após a quitação dessas guias, insere as informações no processo via sistema. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos e encaminha os documentos para o juiz para a extinção do processo

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000711

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Forum				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos e encaminha os documentos para o juiz para a extinção do processo

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000712

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Correios Simonsem				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000713

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Tiro de Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000714

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Junta Militar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000715

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Proteção e Defesa Civil	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	1
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000716

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Proteção e Defesa Civil	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	1
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000717

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo XI Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Junta Militar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000718

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV Administração Geral III	**Função**	Tecnico do Executivo XIV Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Divisão de Transparencia	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000719

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretária	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**GHE**	**1**
Local	Tiro de Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Limpeza e conservação;Varrição e lavagem de pisos (quartel, pátio,banheiros,alojamentos);Limpeza de vidros, paredes e mobiliário; Coleta e descarte adequado de lixo;Manutenção da área externa (jardinagem,corte e grama,poda de árvores); Pequenos reparos em estruturas (torneiras, portas,janelas, instalações elétricas simples); Pintura de paredes e demarcação de áreas;Lavagem dos banheiros dos atiradores e áreas comuns.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000220

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Divisão de Transparencia	**GHE**	**1**
Local	Correios- Simonsem				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor, faz café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000721

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Comunitario de Saude	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (readaptada)	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Divisão de Transparencia	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
000000007722

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional II –Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II –Vigilante Patrimonial	CBO	514225
Divisão	Departamento de Proteção e Defesa Civil	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	2
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências do setor; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados;	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda, Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	,Implementar rotinas de limpeza seguras, Revisão de protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentado quando viável. Ginastica Loboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
000000723

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional VI –Alvenaria e Construção	**Função**	Agente Operacional II –Vigilante Patrimonial	CBO	514225
Divisão	Departamento de Proteção e Defesa Civil	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	I
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências do setor; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados;	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda, Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	,Implementar rotinas de limpeza seguras, Revisão de protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentado quando viável. Ginastica Loboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
000000007724

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Politico	**Função:**	Secretário	CBO	111415
Divisão	Gabinete de Secretario	**Setor**	Gabinete de Secretario	GHE	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e executar políticas públicas voltadas para a promoção, preservação e difusão da cultura no município: gestão de políticas culturais, organização de eventos, preservação do patrimônio histórico, fomento à produção artística, administração de espaços culturais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000025

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espacos Culturais	GHE	3
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, higienização de banheiros, higienização dos palcos, reposição de materiais de limpeza, preparar café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários, Hidróxido de sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Treinamentos regulares, orientação de riscos, manutenção constante do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos -Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000726

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Eventos Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Convenções				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena os agendamentos do Centro de Convenções; Coordena o serviços desenvolvido pelos bolsistas no local; gestoras de contrato; supervisão; logística geral do espaço e de eventos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Nivel (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000727

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico em Educação VI – Expressão Corporal	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Artes	**GHE**	1
Local	Escola de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Administração geral dos cursos; ministra aula de teatro; agendamento; gestão geral da Concha Acústica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010728/2026 000000007728

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I (readaptada)	**CBO:**	411005
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Artes	**GHE**	1
Local	Escola de Artes				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial, telefônico e aplicativo; organização geral da escola e da Concha Acústica..				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000029

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Artes Musicais	**Função:**	Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Artes Musicais	**CBO:**	333110
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Formação e Projetos Musicais	**GHE**	4
Local	Escola de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de música: violino e viola de arco, participa de HTP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos musicais / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	Dosímetro	-	-	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Implantação do PCA (Plano de conservação auditiva)
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000730

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico em Educação VI – Artes Musicais	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Formação e Projetos Musicais	**GHE**	1
Local	Escola de Artes				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelos cursos de músicas, apresentações e audições da escola; ministra aulas de violão e piano.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos musicais / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	Dosímetro	-	-	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Implantação do PCA (Plano de conservação auditiva)
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000000731

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	**Função:**	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	**CBO:**	517330
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	4
Local	Centro de Eventos Helder Henrique Galera				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade físico	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso.Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares e estimular a prática da ginástica laboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000007232

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função:**	Chefe de Departamento	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, programas, projetos e ações relacionadas ao turismo, prezando pela viabilidade das propostas aprovadas e pela incorporação de inovação e tecnologia no setor; identificar e firmar parcerias; organizar e promover eventos, promoções e programas; gerir os recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUNATUR; gerir as atividades do Centro de Informações Turísticas e do Centro de Eventos – Helder Henrique Galera; supervisionar o mapeamento e a atualização dos pontos turísticos do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frquência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional VII –Direção Veicular	**Função:**	Agente Operacional VII –Direção Veicular	**CBO:**	782310
Divisão	Departamento de Turismo	Setor	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informação Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas	Responsável pelo transporte de produtos do banco de alimentos; transporte de pessoas de diversas secretarias; transporte de materiais para eventos culturais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Veículos	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo	N.A	-	5 m/s2	-	Irritação, problemas cardiovasculares	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios.	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	**Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.**															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000734

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	**Função:**	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	**CBO:**	517330
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espacos Culturais	**GHE**	4
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade físico	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso.Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares e estimular a prática da ginástica laboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000735

Secretaria	Secretaria Municipal da Cultura				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Departamento	**CBO:**	111415
Divisão	Divisão de Orçamentos e Finanças	**Setor**	Divisão de Orçamentos e Finanças	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar, em conjunto com outras áreas, o planejamento orçamentário, com o intuito de compreender as necessidades e viabilizar suporte financeiro as ações da Secretaria; controlar e manter atualizados os dados referentes à execução orçamentária, empenhos e liberações efetuadas em cada exercício, conforme previsto no planejamento, e solicitar às áreas justificativas de despesas não previstas ou valores acima do previsto; monitorar o processo de liquidação, pagamento e saldos das contas bancárias afetas à secretaria para a execução das ações, convênios, contratos de fornecedores e serviços; . gerar informações relativas à execução orçamentária para subsidiar a tomada de decisões e para encaminhamento aos órgãos de controle social.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000739

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função:**	Chefe de Departamento	**CBO:**	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar suporte administrativo à Secretaria; conduzir o processo de requisição de compras da Secretaria, assim como de distribuição e controle de produtos, materiais, bens e equipamentos da Secretaria, de acordo com as demandas das áreas; coordenar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, conservação e atendimento telefônico e portaria da Secretaria; zelar pelos bens patrimoniais da Secretaria; prestar suporte na gestão de pessoas da Secretaria; elaborar, em conjunto com outras áreas, o planejamento orçamentário.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000737

Secretaria	Secretaria Municipal da Cultura				
Cargo	Técnico em Educação VI – Expressão Corporal(Cursos Livres)	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Gerir as atividades do Museu e do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo; deliberar sobre a cessão de uso de espaços públicos da Secretaria e agendamento das atividades da Corporação Musical Zequinha de Abreu, assim como viabilizar espaços para a realização de eventos; recepcionar, catalogar e acondicionar adequadamente os objetos e obras que farão parte do acervo cultural do Município, assim como conduzir projetos de tombamento, zelando pela aplicação da Lei de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural; planejar, organizar e conduzir roteiros culturais, projetos e atividades de ação educativa sobre o Museu e Patrimônio Histórico do Município, incluindo visitas guiadas ao Museu; realizar parcerias com IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), SISEM (Sistema Estadual de Museus) e museus regionais, para desenvolver e coordenar exposições temporárias locais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000738

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO:**	411005
Divisão	Divisão de Orçamento e Finanças	**Setor**	Divisão de Orçamento e Finança	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Tem como principal função auxiliar na gestão administrativa, financeira e operacional da secretaria, garantindo o bom funcionamento das atividades relacionadas às políticas culturais do município.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 000000733

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Departamento	**CBO:**	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Cultura	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Planejar, coordenar e supervisionar a realização dos projetos de monitoração educacional na área de artes e cultura; propor novas modalidades de cursos disponibilizados pela Secretaria ou a alteração na grade curricular, quando necessário; supervisionar o desenvolvimento dos programas de cursos e a organização do material pedagógico solicitado pelos professores; supervisionar a agenda e a realização das apresentações culturais na Concha Acústica; definir, gerar e analisar indicadores para a gestão dos projetos educacionais e artísticos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frquência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000007

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função:**	Assessor de Gabinete IV	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	2
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Assessorar o secretário na elaboração de projetos, relatórios e documentos técnicos. Acompanhar reuniões e articular demandas entre a Secretaria da Cultura e outras pastas; intermediar a relação entre a secretaria, artistas, produtores culturais e a comunidade; auxiliar na organização de eventos, editais e programas culturais; auxiliar na gestão orçamentária e logística de projetos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nivel de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000007417

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Profissional da Educação I – Biblioteconomia	**Função:**	Profissional da Educação I – Biblioteconomia	**CBO:**	261205
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Organizar, classificar e catalogar materiais bibliográficos e multimeios; orientar usuários na utilização do acervo e na busca por informações; desenvolver programas de incentivo à leitura e à pesquisa; participar da elaboração e execução de projetos culturais e educacionais; realizar atividades de mediação de leitura e formação de leitores; Prestar serviços de apoio à comunidade escolar e à população em geral.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000007742

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo IV (CLT) – Apoio a TV	**Função:**	Técnico do Executivo IV (CLT) – Apoio a TV	**CBO:**	373220
Divisão:	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	1
Local:	COMTEVO				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela operação de sinais de TV; Promove e assessora a operacionalização dos equipamentos retransmissores de TV; Supervisiona a manutenção dos equipamentos elétricos / eletrônicos; Supervisiona, controla, informa e dirige os sinais de áudio e vídeo para as Emissoras de TV;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Energia elétrica	Manutenção de equipamentos elétricos	Ondas eletromagnéticas	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Bloqueio, isolamento de fontes vivas, desenergizaçã o	Lesões , choques elétricos queimaduras	Luvas isolantes, calçado de segurança	Bloqueio, isolamento de fontes vivas, desenergização	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo IV da norma regulamentadora NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
0000000743

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Maestro (CLT)	**Função:**	Maestro (CLT)	**CBO:**	262615
Divisão:	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Formação e Projetos Musicais	**GHE**	1
Local:	Escola de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Maestro como professor e líder, que ensina e ajuda os músicos da orquestra a agir com certeza e determinação, aquele que ensina, que ajuda a decifrar, a entender, a agir com confiança nas execuções das músicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos musicais / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	Dosímetro	-	-	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Monitoramento de ruídos e Implantação do PCA (Plano de conservação auditiva)
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Músico (CLT)	**Função:**	Músico (CLT)	**CBO:**	262710
Divisão:	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Formação e Projetos Musicais	**GHE**	2
Local:	Escola de Artes				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua nas apresentações da orquestra musical da banda Zequinha de Abreu para o público em geral.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos musicais / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	Dosímetro	-	-	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Monitoramento de ruídos e Implantação do PCA (Plano de conservação auditiva)
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000745

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função:**	Assessor de Gabinete IV	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Assessorar o secretário na elaboração de projetos, relatórios e documentos técnicos. Acompanhar reuniões e articular demandas entre a Secretaria da Cultura e outras pastas; intermediar a relação entre a secretaria, artistas, produtores culturais e a comunidade; auxiliar na organização de eventos, editais e programas culturais; auxiliar na gestão orçamentária e logística de projetos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000947

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptado(Técnico do Executivo XI – Administração Geral II)	**CBO:**	411010
Divisão	Departamento de Turismo	Setor	Departamento de Turismo	**GHE**	I
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Participar de comissões, conselhos, juntas etc.; Utilizar quando necessário a Internet para inserir dados, realizar pesquisas, participar de cursos, palestras e seminários de interesse do setor, na modalidade à distância etc.; Agendar e manter controle constante dos agendamentos referentes às atividades diárias das secretarias ou do executivo municipal, como: reuniões, viagens e outros compromissos internos e externos, conforme orientações recebidas; Operar aparelho de fax, máquinas de xerox, computador, impressora e demais equipamentos; Organizar salas para reuniões, convocando participantes, preparando estrutura física, material de apoio, didático e pedagógico;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000000474

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I (Readaptada)	**CBO:**	411010
Divisão:	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	2
Local:	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Agendar e manter controle constante dos agendamentos referentes às atividades diárias da Secretaria da Cultura, como: reuniões, viagens e outros compromissos internos e externos, conforme orientações recebidas; Operar aparelho de fax, máquinas de xerox, computador, impressora e demais equipamentos; Controlar o estoque de materiais de consumo, registrando as entradas e saídas dos itens, para subsidiar a emissão das requisições de materiais; Organizar salas para reuniões, convocando participantes, preparando estrutura física, material de apoio, didático e pedagógico;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de risco, Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000748

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional VI – Manutenção Elétrica	**Função:**	Agente Operacional VI – Manutenção Elétrica	**CBO**	732105
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Execução de serviços de manutenção, reparos e instalações elétricas em equipamentos e sistemas da administração municipal: manutenção elétrica corretiva e preventiva; reparos e instalações; Responder às solicitações de reparos emergenciais em unidades municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda de altura, choque elétrico, queimaduras	Escada, poste, andaime, máquinas, equipamentos elétricos	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, manutenções preventivas regulares nos equipamentos elétricos	Queimaduras, fraturas, entorses, traumas	Cinto de segurança, talabarte, capacete, óculos, luvas isolantes, botina com isolamento	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, isolamento das partes vivas	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Capacitação bienal com treinamentos de NR10 e NR35
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos, Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000647

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional X – Operação de Máquinas Pesadas I	**Função:**	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial (readaptado)	**CBO:**	517330
Divisão	Departamento da Cultura	**Setor**	Divisão de Eventos Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade físico	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes). Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares e estimular a prática da ginástica laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidn os a função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000750

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO:**	411005
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Tem como principal função auxiliar na gestão administrativa, financeira e operacional da secretaria, garantindo o bom funcionamento das atividades relacionadas às políticas culturais do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO:**	411005
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Tem como principal função auxiliar na gestão administrativa, financeira e operacional da secretaria, garantindo o bom funcionamento das atividades relacionadas às políticas culturais do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000752

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espacos Culturais	GHE	I
Local	Centro de Convenções				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, higienização de banheiros, higienização dos palcos, reposição de materiais de limpeza, preparar café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruído
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários, Hidróxido de sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Treinamentos regulares orientação de riscos manutenção constante ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo da NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoal, MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000753

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	GHE	I
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, higienização de banheiros, higienização dos palcos, reposição de materiais de limpeza, preparar café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruído
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários, Hidróxido de sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Treinamentos regulares orientação de riscos manutenção constante ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliários Conforme Anexo da NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

pessoal, MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000007454

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Eventos Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia nos serviços de manutenção, reparos e instalações elétricas em equipamentos: manutenção elétrica corretiva e preventiva; reparos e instalações;				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda de altura, choque elétrico, queimaduras	Escada, poste, andaime, máquinas, equipamentos elétricos	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, manutenções preventivas regulares nos equipamentos elétricos	Queimaduras, fraturas, entorses, traumas	Cinto de segurança, talabarte, capacete, óculos, luvas isolantes, botina com isolamento	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, isolamento das partes vivas	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Capacitação bienal com treinamentos de NR10 e NR35
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos, Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000755

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Eventos Culturais	GHE	I
Local	Escoal de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, higienização de banheiros, higienização dos palcos, reposição de materiais de limpeza, preparar café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruído
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários, Hidróxido de sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Treinamentos regulares orientação de riscos manutenção constante ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo da NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.

pessoal, MARCELO MARTINS ANDRADE em 07/08/2026 PL 0107/2026 00000000756
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	SEASD - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	planejar e estabelecer estratégias, diretrizes e critérios de assistência social e promoção do bem-estar da população em situação de risco ou vulnerabilidade social; supervisionar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com as organizações da sociedade civil, a fim de atender as ações socioassistenciais de caráter de emergência; gerir a execução dos serviços socioassistenciais previstos em legislação, de programas e projetos de amparo à criança e ao adolescente em situação de risco social, à mulher em situação de violência, à família, ao idoso, ao migrante e as pessoas com necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho; promover ações de estímulo à organização e à participação da comunidade no levantamento, discussão e solução de problemas relacionados com a ação social da Prefeitura Municipal;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação aos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	GHE	1
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento individual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica ou jurídica. Desenvolvimento e execução de programas sociais. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
000000758

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	GHE	**2**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento individual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica ou jurídica. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000759

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Departamento de Gestão do SUAS	**Setor**	Departamento de Gestão do SUAS	GHE	1
Local	SEASO SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão.. Mediação entre os diferentes atores. identifica as necessidades específicas de cada indivíduo atendido, cria e executa programas educativos, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Departamento de Proteção Especial	**Setor**	Centro de Referência de Atendimento à mulher	GHE	2
Local	CRAM				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão e o desenvolvimento de mulheres . mediação entre os diferentes atores sociais. identifica as necessidades específicas de cada mulher atendida, cria e executa programas educativos, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
0000000761

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	GHE	**6**
Local	CREAS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento individual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, ou jurídica. Desenvolvimento e execução de programas sociais. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000782

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Psicologia Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica Clínica	CBO	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	GHE	**2**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ndividual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica ou jurídica.Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000763

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	GHE	1
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento individual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica ou jurídica. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026
0000000764

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**CBO**	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Serviço de Acolhimento Casas Lares	**GHE**	**1**
Local	Serviço de Acolhimento Casas Lares				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve relatório para judiciário , implementação do (PIA) Pano de atendimento individualizado, faz visitas monitorada, identifica as necessidades específicas de cada criança e adolescentes atendida, auxiliando na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamento s / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000765

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**CBO**	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Faz atendimento individual de idosos com dependência de graus I e II; Monitoramento da saúde mental e físicas , entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise com a família . Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**CBO**	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Convivência do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro de Convivência do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Faz atendimento individual de idosos com dependência de graus I e II; Monitoramento da saúde mental e físicas , entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise com a família . Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000797

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**3**
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutençã o constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 000000000

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Norte				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residencia , entrevista, participa de reuniões .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026
0000000697

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**7**
Local	CREAS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutençã o constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaç ão do ar regularme nte	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizaçã o Isolament o	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000771

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**4**
Local	SEASO - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa(s) MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000772

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Básica	**Setor**	Centro de Convivência do Idoso	**GHE**	**2**
Local	Centro de Convivência do Idoso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento de idosos mediação entre os diferentes atores sociais. identifica as necessidades específicas de cada idoso atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residencia , entrevista, participa de reuniões.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**2**
Local	Centro Dia do Idoso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de implementação de programas, serviços e projetos de proteção social básica; Auxilia no processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorando os prazos para envio de informações, alimentando sistemas de informação, acompanhando fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapea, articula e potencializa a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais;				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000774

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referencia de Atendimento a Mulher	**GHE**	**3**
Local	CRAM				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento de mulheres . mediação entre os diferentes atores sociais. identifica as necessidades específicas de cada mulher atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social , auxiliando na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
000000775

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Saica Serviço de Acolhimento – Casas Lares	**GHE**	**2**
Local	Serviço de Acolhimento – Casas Lares				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações como acompanhamento de família crianças adolescentes entrevista em domiciliar em unidade de saúde e educação , Relatório para judiciário , implementação do (PIA) Pano de atendimento individualizado, faz visitas monitorada, promove a inclusão social e o desenvolvimento dos assistido, supervisão e orientação dos cuidadores das casas lares, viagem por determinação judicial comparece em convocações das autoridades judiciais . identifica as necessidades específicas de cada criança e adolescentes atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social , auxiliando na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000776

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Basica	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliando na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000777

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Diretoria Regional de Assistencia e Desenvolvimento Social	**Setor**	Diretoria Regional de Assistencia e Desenvolvimento Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativo de conselhos elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anex II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE



PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**	**Setor**	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**	**GHE**	**6**
Local	Seaso - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras / mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELLO MARTINS ANDRADE



PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Norte				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
PLS 00000007811

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
00000000782

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**1**
Local	CREAS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000783

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Cras Norte	**GHE**	**1**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000784

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral Encosto para pé Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026
0000000785

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII - Cuidador Social	**Função**	Agente Operacional VII - Cuidador Social	**CBO**	**516210**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro dia do Idoso	**GHE**	**6**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento de verificação de uso de medicamentos, faz auxilio no transporte nas residência como de embarque e desembarque. Auxiliam no processo de alimentação e locomoção. Zelam pelo conforto e realizam atividades recreativas, monitoram o desenvolvimento psicomotor e comportamental.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000787

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Assistência Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Leste				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000787

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Assistência Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Norte				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
000000007888

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Assistência Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE



PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Assistência Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
000000790

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Convivência do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro de Convivência do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000791

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**3**
Local	CREAS				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos , / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
0000000792

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**	**Setor**	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**	**GHE**	**3**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências da unidade do sede como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza, faz café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	**Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.**															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
000000000

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	CBO	514255
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Departamento de Proteção Social Básica	GHE	I
Local	Telecentro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Preparação diária de café para a equipe e usuários do Telecentro, Coleta e descarte adequado de lixo nas dependências do local, Realização de varrição e limpeza do pátio, mantendo o ambiente externo limpo e organizado, Solicitação de materiais e insumos necessários ao bom funcionamento das atividades, Apoio na preparação de lanches para os alunos, contribuindo com a organização e higiene na área de alimentação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
000000007947

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza e faz café..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral requentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0000000795

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza e faz café..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
000000796

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro Convivencia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Convivencia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza e faz café..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (I)**	**Risco nível (3)**	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral freuentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/201 do TST.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000797

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Saica	**GHE**	**1**
Local	Serviço de Acolhimento – Casas Lares				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza e faz café..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Orientação de risco -Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos; Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000000798

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO I – TELEFONIA)	**CBO**	**422205**
Divisão	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**Setor**	Divisão de Pessoal e Recurso Humanos	**GHE**	**2**
Local	SEASO - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos de telefonia, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000796

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	CBO	514225
Divisão	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Cadastro Único e Transferência de Renda	GHE	I
Local	SEASD - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce Serviços administrativos do Cad Único conferencia de cadastro de pessoas reversão de benefícios , organiza pautas de reunião auxilia a comunicação das famílias, realiza cadastramento da comunidade, elabora planilhas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de recepcionista de publico atende telefone a, familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000801

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré-atendimento, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000208

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de recepcionista de público, atende telefone de familiares e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE



PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atendimento a Mulher	**GHE**	**1**
Local	CRAM				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré atendimento, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000804

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (Técnico em Saúde VI - Recepção)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Departamento de Proteção Social Básica	**GHE**	**1**
Local	Telecentro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré atendimento, recepção, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**3**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELLO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII – Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII – Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**3**
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Cadastro Único e Transferência de Renda	**GHE**	**1**
Local	SEASO - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce serviços administrativos do Cad Único, conferencia de cadastro de pessoas, reversão de benefícios , organiza pautas de reunião, auxilia a comunicação das famílias, faz cadastramento da comunidade, envia e recebe EMAIL, elabora planilhas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000810

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**Setor**	Setor de Recursos Humanos	**GHE**	**1**
Local	Lar Celina				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades contábeis, administrativas, coordena atividades assistenciais e projetos de cálculos, faz atendimento à família presencia, realiza avaliação de situação de vulnerabilidade social, elabora relatórios e planilhas na unidade Lar Celina

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitent e	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitent e	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000811

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Serviço de Acolhimento – Casas Lares	**GHE**	**1**
Local	Serviço de Acolhimento – Casas Lares				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades administrativas, compra, conferencia de materiais, solicitação de item no sip 8, faz relatório serviços de RH , etp, termos de referencia , presta auxilio ao servidoras , participa de reunião, conferencia de pontos , organiza e realiza serviços de RH.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
0000000812

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	**Função**	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	**CBO -**	**513205**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**3**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da alimentação recebendo-os armazenando de forma adequada , segundo as instruções previamente definidas, seleciona ingredientes necessários ao preparo das refeições em conformidades com o cardápio oferecido, prepara refeições , selecionando, lavando, temperando e cozinhando os alimentos de acordo com orientação recebida , serve as refeições preparadas , Higienização e limpeza : lavar Guardanapos, panos, de prato e demais utensílios de cozinha mantendo-os em perfeitas condições de asseio.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
Físico	Calor	Fogão de cozinha	Contato/ ambiente	Habitual	Quantitativo					Queimaduras	Luva para alta temperatura					
QUÍMICOS	Hidroxido de Sódio Na OH	Produtos diversos como: Detergentes líquidos sabão em pó	Produtos diversos como: Detergentes líquidos sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação de procedimento seguro de operação	Podem causar irritação na pele	Luvas nitrílicas	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Treinar funcionários sobre riscos e manuseio seguro, Simulações de emergência, Atualização periódica do plano
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Escorregões quedas, queimaduras	Pisos Molhados, Fogões de cozinha	Pisos Molhados, Fogões de cozinha	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento epis	Lesões Fraturas , Queimadura	N.A	Sinalização/ luva para alta temperatura	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Orientação a riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000813

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré atendimento, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000814

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Convivencia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro de Convivencia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000815

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – nutrição	**Função**	Especialista em Saúde VII – nutrição	**CBO**	**223710**
Divisão	Departamento de Gestão do SUAS	**Setor**	Divisão de Planejamento e Projetos Sociais	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos idosos do CDI, fornecendo orientação e suporte em questões nutricionais. Participação em programas de promoção da saúde, orientando às cozinheiras sobre cardápios com hábitos alimentares saudáveis. Atendimento individual e coletivo com elaboração de dietas adequadas para cada paciente. Atua na prevenção e tratamento de doenças relacionadas à alimentação, além de melhorar a qualidade de vida e a autonomia dos idosos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Calor	Fogões e cozinha	Contato aéreo/contato	Habitual	Quantitativo	-	-	-	Ventilação exaustora adequada	Desidratação, problemas cardiovasculares, desconforto térmico	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Monitoramento da temperatura, manutenção dos equipamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de risco -Treinamento
ACIDENTE	Queimaduras, explosão	Líquidos quentes, superfícies quentes e vapores, botijão sob pressão	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Atenção, uso de EPIS	Lesões na pele	Luvas, máscaras, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de risco -Treinamentos, manter ventilação local exaustora adequada
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000816

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência Especializado	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**1**
Local	Creas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitora os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanha fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitent e	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitent e	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000817

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico em Educação X/ Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Readaptada (Técnico do Executivo XI - Adm. Geral II)	**CBO**	**516205**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré-atendimento, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000818

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Orçamento e Finanças	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce Serviços administrativos do Cad Único, conferência de cadastro de pessoas, reversão de benefícios , organiza pautas de reunião, auxilia a comunicação das famílias, faz cadastramento da comunidade, envia e recebe EMAIL, elabora planilhas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000819

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função**	Assessor de Gabinete IV	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Assessor de Gabinete	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena , orienta, designa os agente operacional VII(Direção Veicular) nas viagens, atendendo as solicitações das unidades e da secretaria, requisita a realização de manutenção da frota, exerce atividades de direção veicular, participa de reuniões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
00000000820

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo VIII - Administração Geral II	**Função**	Chefe de Setor	**CBO**	**111415**
Divisão	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**Setor**	Setor de Recursos Humanos	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.)

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal, MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000000821

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Gestão SUAS	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.)

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO		EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
0000000822

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico em Educação XV – Tecnico Desportivo	**Função**	Técnico em Educação XV – Tecnico Desportivo	**CBO**	**224125**
Divisão	Departamentos de Gestão SUAS	**Setor**	Divisão Planejamento e Projetos Sociais	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce serviços ginastica laboral dos servidores secretaria e das unidades e comunidades, elabora planilhas de plano de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000823

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Analista do Executivo X - Contabilidade Pública	**Função**	Analista do Executivo X - Contabilidade Pública	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Orçamentos e Finanças	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da Secretaria ; elaboração de ETP, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
0000000824

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Orçamentos e Finanças	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da Secretaria ; elaboração de ETP, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000000825

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Controle Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da Secretaria ; elaboração de ETP, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026
000000000826

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0000000827

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Proteção Social Especial	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativo de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 00000008828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde/Psicologia Clinica	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Proteção Social Básica	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
000000000829

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo VIII -Administração Geral I	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Suporte administrativo, por meio da análise e expedição de documentos, assim como no arquivo e na elaboração de controles para apoio ao funcionamento da área; suprir as necessidades de produtos, materiais, bens e equipamentos , possibilitando a execução dos diversos serviços das áreas; supervisionar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, conservação e atendimento telefônico, frotas e portaria zelar pelos bens patrimoniais , efetuando o acionamento de serviços de manutenção e reparo e pelo acompanhamento dos serviços de monitoramento eletrônico; prestar suporte na gestão de pessoas por meio da execução de políticas, programas e processos voltados aos servidores; elaborar, em conjunto com outras áreas, o planejamento orçamentário e conduzir os trâmites administrativos da execução orçamentária da Secretaria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0038000000

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Cadastro Único e Transferência de Renda	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Exerce a coordenação dos serviços administrativos do Cad Único, conferencia de cadastro de pessoas, reversão de benefícios , organiza pautas de reunião, auxilia a comunicação das famílias, faz cadastramento da comunidade, envia e recebe EMAIL, elabora planilhas de controle.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026
0000000831

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo XIV/Tecnologia da Informação III	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamentos de Gestão do Suas	**Setor**	Divisão de Planejamento e Projetos Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional) benefícios assistenciais; assistência administrativa, elabora ofícios e memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0000000832

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XI/Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Orçamentos e Finanças	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades desenvolvidas:	elaborar, em conjunto com outras áreas, o planejamento orçamentário, com o intuito de compreender as necessidades e viabilizar suporte financeiro as ações da Secretaria; controlar e manter atualizados os dados referentes à execução orçamentária, empenhos e liberações efetuados em cada exercício, conforme previsto no planejamento, e solicitar às áreas justificativas de despesas não previstas ou valores acima do previsto; monitorar o processo de liquidação, pagamento e saldos das contas bancárias afetas à secretaria para a execução das ações, convênios, contratos de fornecedores e serviços; gerar informações relativas à execução orçamentária para subsidiar a tomada de decisões e para encaminhamento aos órgãos de controle social.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000833

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII/Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividade de assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos, faz convocações, organiza sala de reuniões , faz contato com conselheiros através de telefone, coordena, participa de reuniões , assessoramentos de comissões com legislação e emite pareceres .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000834

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e orienta o atendimento ao público, solicitando apoio ao chefe de departamento para dos para resolução de maior complexidade, controla das lotação do quadro de pessoal , processo de remoção, Presta atendimento aos servidores por meio de esclarecimento á respeito de deveres e direitos relativos a relação de trabalho e sobre novos procedimentos, suporte aos bolsistas , jovem aprendiz ,agendamento de exames periódicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000835

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamentos de Gestão do Suas	**Setor**	Divisão de Planejamento e Formação Continuada	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	conduzir a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, com base no diagnóstico municipal da cobertura de serviços da Política de Assistência Social; desenvolver e conduzir as ações do plano de educação continuada das equipes de assistência social; planejar e desenvolver conferências e eventos afetos à política de assistência social do Município ou a participação da Administração Municipal em eventos de outras esferas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 00000000 9838

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I / Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamentos de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Gestão e Benefícios Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce serviços administrativo faz atendimento ao público presencial, parecer para auxilio funeral, emite 2º vias de documentos, envia passagem para casa abrigo, emite relatórios de entregas de cestas básicas .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
Pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000000837

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XI /Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Divisão de Controle Social	**Setor**	Divisão de Controle Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividade de assistência administrativo de conselhos elabora atas , ofícios, memorandos, faz convocações, organiza sala de reuniões , faz contato com conselheiros através de telefone, coordena, participa de reuniões , assessoramentos de comissões com legislação e emite pareceres .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 00000000838

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV- Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV- Administração Geral III	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**1**
Local	CREAS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro, realiza visitas domiciliares, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 00000000838

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da unidade ; elaboração de ETP, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0000000840

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro, realiza visitas domiciliares, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000000841

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro, realiza visitas domiciliares, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação a riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
0000000842 PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

SECRETÁRIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional V- Panificação e Confeitaria	**Função**	Agente Operacional V- Panificação e Confeitaria	**CBO -**	**848305**
Divisão	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**Setor**	Cozinha Piloto	**GHE**	**1**
Local	SEASO - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de preparar e assar pães, bolos, biscoitos e outros produtos de panificação, Seguir receitas e padrões estabelecidos para garantir a qualidade dos produtos, Controlar o tempo e a temperatura de forno, ajustando conforme necessário, Utilizar diferentes tipos de farinhas e ingredientes para criar diferentes texturas e sabores, operar, manter e limpar os equipamentos de panificação e confeitaria, como fornos, batedeiras, processadores de alimentos, entre outros., manter o ambiente de trabalho limpo e seguro, respeitando as normas de higiene.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	NA	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	NA	NA	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção contante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Calor	Forno	Ambiente	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	-	-	-	Provável (3)	Baixo (1)	Irrelevante (3)	-
QUÍMICOS	Hidróxido de sódio N.A	Detergente Liquido e outros	Contato	Habitual	Qualitativo	NA	NA	NA	Implementação de procedimento seguro de operação	Podem causar irritação na pele	Luvas nitrílicas	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Irrelevante (3)	Treinar funcionários sobre riscos e manuseio seguro, Simulações de emergência, Atualização periódica do plano
BIOLÓGICO	Fungos baterias	Ovos, Leite, e derivados , produtos pereciveis	Ambiente	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	N.A	Tuberculose: Pneumonia bacteriana: Infecções urinárias Difteria	Respiradores PPF2 Óculos Incolor Luvas nitrílicas	Higienização no local de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso , Agressão física	Pisos molhado, pessoas	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ACIDENTE	Explosão	Forno GLP	Ambiente	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	cortes e lacerações	N.A	Manutenção periódica do equipamento	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção Periódica
ACIDENTE	cortes e lacerações	Maquinas e Equipamentos	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	cortes e lacerações	Treinamentos Manutenção Periódicos	Elaboração de proteção em maquinas e equipamentos	Provável (3)	Alto (3)	Riscos Alto Nível (9)	Treinamentos Manutenção Periódica
ERGONÔMICO	movimento repetitivo, esforço físico excessivo, postura inadequada	Atividades Diárias	movimento repetitivo, esforço físico excessivo, postura inadequada	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,tTreinamento de postura técnica correta	Dores lombares , tendinite, bvursites, fadiga fisica e mental e stress	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Treinamento de postura técnica correta
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas, de acordo com o Anexo 3 da NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000000843

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XI- Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**411010**
Divisão	CAD Unico	**Setor**	CAD Unico	**GHE**	**1**
Local	Seaso Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades administrativas de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000000844

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência da Assistência Social	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorar os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanhar fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000845

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência da Assistência Social	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorar os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanhar fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 0000000846

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência da Assistência Social	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorar os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanhar fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
0000000847

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência da Assistência Social	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorar os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanhar fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
0000000848

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDA DE CONTROLE DE EPI	MEDIDA DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000849

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDA DE CONTROLE DE EPI	MEDIDA DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 00000000850

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	13
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000000851

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 000000852

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB-I – Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 000000853

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB-I	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000000854

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
000000855

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 PLL 000000856

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensório motor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780000000857 2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
000000858

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
000008356

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamentar	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamentar	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000860

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000000861

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I I– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000008982

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental (CLT)	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000893

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000494

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000865

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000986

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/ Serviços Gerais	**Setor**	(Readaptada) Tecnico em Educação I /Inspetoria de Alunos	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000008967

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I– PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	311205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	20
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000000898

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I– PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	311205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Pré Escolar	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Pré Escolar	**GHE**	3
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000000869

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I– PEB I	**Função**	PEB I	**CBO**	311205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000870

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 000000871

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I I– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000872

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Basica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Basica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000873

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII – Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000874

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I- Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I- Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 PLS 000000008875

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000000876

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 PLS 00000008877

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informatica	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informatica	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho. Aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 0107/2026
000000878

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamentar=I	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	5
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolares, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário conforme NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000008879

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000880

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000881

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Readaptação: Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000882

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000883

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000004884

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	12
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000885

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I -	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000886

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000887

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000888

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X- Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X- Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensório motor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000889

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos e Orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000890

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I – Desenvolvimento Infantil I	**Função**	Tecnico Educação I – Desenvolvimento Infantil I	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026
0000000891

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I – Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I – Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000008982

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 000000008933

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 4680000000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 PLS 000000008895

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**8**
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000000897

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, Orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I- Desenvolvimento Infantil I	**Função**	Tecnico Educação I- Desenvolvimento Infantil I	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000899

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I- Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I- Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000900

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010780000000106

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 2090000000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 3060000000903

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 PLS 000000004060

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**13**
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000905

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026
000000000906

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	Professora de Educação Básica I – PEB I	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000000907

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000908

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000000910

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**13**
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000911

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000912

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I – Pré- Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	5
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000913

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I – Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I – Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000914

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

REQUERIMENTO Nº 116/2026

ASSINANTE	STATUS	ASSINADO EM
PODER EXECUTIVO	ASSINADO EXTERNAMENTE	30/09/2026 09:30:58

DOCUMENTO ASSINADO EXTERNAMENTE | AUDITORIA INDISPONÍVEL.

O presente **RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** refere-se ao documento **ANEXO V** - chave de acesso: **PROTM-113206-1J0A1M-4N0M6J**, adicionado em **30/09/2026** às **09:30:58**.

A(s) assinatura(s) eletrônicas deste documento atendem ao disposto na legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 14.063/20, utilizando certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:31:16 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-0G2G5Z-4R0U2N-1E5L6M | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CERTIDÃO DE ADITAMENTO

CERTIFICO e dou fé que o documento **ANEXO V**, conforme se depreende do **documento antecedente**, referente ao **REQUERIMENTO Nº 116/2026** foi aditado ao **PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026** em **30/09/2026** às **09:30:58**.

Nada mais.

A presente certidão é gerada automaticamente pelo sistema.

Votuporanga/SP, 30 de setembro de 2026.

PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI
AUXILIAR PARLAMENTAR

Documento enviado para assinatura ao(s): PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:31:16 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-1E7Y4F-3B8P7L-6S1A1X | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	**6**
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensorio motor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000917

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	361425
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000918

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000619

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000920

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000921

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**16**
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 000000222

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**5**
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000923

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I – Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000924

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000925

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000926

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	**9**
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000009277

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000928

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000926

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000930

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII CLT - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII CLT - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000931

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora	**Função**	Vice Diretora	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 2690000000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 336000000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000934

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**9**
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000533

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	5
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000933

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Readaptada) Técnico Educação - Inspetoria de Alunos	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000937

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	(Reaptada) Técnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000838

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 000000933

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000049

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Reaptada) Técnico Executivo VIII- Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado trabalhos contínuos	Longos períodos sentado trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000941

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	8
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000942

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I I– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000943

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000944

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**Função**	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**CBO**	516305
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000945

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000946

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000946

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000009848

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000649

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	20
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000950

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000951

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000000952

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental (CLT)	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 3690000000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I– PEB I	**Função**	Educação Especial - AEE Deficiente Audidivo	**CBO**	239205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000954

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Ajunto de Educação Básica	**Função**	Professor Ajunto de Educação Básica	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000955

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000956

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal – Teatro	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal – Teatro	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Este documento foi assinado digitalmente pela pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000000957

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	361425
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 000000009958

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
000000000959

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	7
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000960

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	(Readaptada) Tecnico Executivo XIV- Adminitração Geral III	**CBO**	311105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000001961

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000962

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II- Educação Artistica	**Função**	Peb II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000000963

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	361425
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000964

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000965

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI - Informática	**Função**	Técnico em Educação VI - Informática	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000966

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000967

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor Escola	**Função**	Vice Diretor Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000098

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**3**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000969

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**20**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000000970

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Capoeira	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Capoeira	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000091

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000097

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artesanato	**CBO**	**333111**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000000973

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II - Educação Física	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000009747

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II - Inglês	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000009975

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II - Educação Especial - AEE	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000009976

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professorde Educação Básica –PEB II - Deficiência Intelectual	**Função**	Peb II - Deficiência Intelectual	**CBO**	235215
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Identificações das demandas das crianças; orientações com os pais; trabalha o desenvolvimento psicomotor e sócio afetivo ; trabalha com crianças especiais, transtorno global do desenvolvimento – TGD; altas habilidades (super dotado); participa dos HTPC's; trabalha com as crianças duas vezes na semana, sendo o atendimento individual.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliários Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Este documento foi assinado digitalmente por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7ADZ-D34A-6269-8828 e informe o código 7ADZ-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000097

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Basica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Basica	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000009978

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II- Educação Artistica	**Função**	Peb II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000009979

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	5
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000980

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho	
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010781/2026 000000001981

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI - Cursos Livres -Informática	**Função**	Técnico em Educação VI - Cursos Livres -Informática	**CBO**	233110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000982

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 383000000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	**361425**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina a tradução e Interpretação de libras aos alunos, media conflitos e fornece apoio na formação educacional

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000484

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000009985

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretor de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000009986

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026
000000009987

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**16**
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000988

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000009989

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000691

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 2690000092

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 3690000000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 4690000000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal Teatro	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal Teatro	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000009996

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	**333111**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000000997

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000000009698

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	**4**
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000000999

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Capoeira	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Capoeira	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000001000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001001

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001002

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001003

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/ Serviços Gerais	**Setor**	(Readaptação) Tecnico em Educação I /Inspetoria de Alunos /Com Restrição	**CBO**	**514225**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001004

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**17**
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001005

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000100

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000010071

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000100

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000001009

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001010

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informatica	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informatica	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026
00000001011

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	**3**
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001012

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001013

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001014

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001015

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	**333111**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000001016

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001017

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001018

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	17
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001019

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000001020

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II – Defic. Visual	**CBO**	**239225**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001021

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000001022

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000001023

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001024

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	**361425**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina a tradução e Interpretação de libras aos alunos, media conflitos e fornece apoio na formação educacional

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001025

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**3**
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000001027

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001028

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – cursos livres – Informativa	**Função**	Técnico em Educação VI – cursos livres – Informativa	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001029

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000001030

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001031

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretor de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001032

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretor de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026 0000001033

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001034

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**3**
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001035

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001036

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – cursos livres – Informativa	**Função**	Técnico em Educação VI – cursos livres – Informativa	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001037

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 000000010838

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/Serviços Gerais	**Função**	Readaptada / Tecnico Educação I- Inspetoria de Alunos	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 000000010390

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001040

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermiten te	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermiten te	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001041

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	22
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001042

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001043

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026
0000001044

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001045

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001046

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001047

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026
0000001048

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional II/ Cuidador Social	**Função**	(Readaptada) Inspetoria de Alunos	**CBO**	**516210**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001049

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001050

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	25
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001051

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II -Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001052

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001053

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000001054

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001055

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001056

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (I)**	**Baixo (I)**	**Irrelevante (I)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001057

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XI Administração Geral II	**Função**	Tecnico Executivo XI Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001058

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar as assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000001059

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Teatro	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000001090

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001061

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
0000001092

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI Cursos Livres Informatica	**Função**	Técnico em Educação VI Cursos Livres Informatica	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001063

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	7
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001064

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001065

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000001096

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/Serviços Gerais	**Função**	Readaptada / Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001067

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000010868

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	31
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001069

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II -Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780000001070/2026

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II -Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026
0000001071

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I I– PEB II/EDUCAÇÃO Fisica	**Função**	Assessora Pedagógica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001072

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001073

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001074

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001075

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001079

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000001077

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Expressão Corporal - Teatro	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Expressão Corporal - Teatro	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001078

Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU**				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Capoeira	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Capoeira	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000001079

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000010800

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001081

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI –Informática	**Função**	Técnico em Educação VI –Informática	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001082

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres -Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres -Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000010831

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X	**Função**	Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	7
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001084

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Saúde III – Apoio Farmacêutico	**Função**	Readaptação – Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001085

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 0000001086

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001087

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 000000010888

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	7
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010780/2026 000000010890

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001090

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
0000001091

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularme nte	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001092

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001093

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001094

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000001095

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001096

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 7601000000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001098

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	6
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000001099

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	**231315**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001100

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001101

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Letras	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000001102

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Matemática	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico de matemática seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000001103

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Ciências	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Ciências seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001104

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001105

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - História	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de História seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001106

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Geografia	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Geografia seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001107

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001108

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001109

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 00000001110

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/Serviços Gerais	**Função**	Readaptada / Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**514225**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**I**
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000001111

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001112

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001113

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**14**
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001114

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000001115

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000001116

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001117

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001118

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001119

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001120

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 01078/2026
0000001121

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Informática	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informática	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001122

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001123

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001124

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001125

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001126

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001127

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001128

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001129

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001130

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001131

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001132

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001133

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001134

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001135

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001136

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001137

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Readaptação: Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001138

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001139

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001140

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001141

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001142

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001143

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010778/2026
0000001144

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001145

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001146

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Readaptação: Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**15**
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001147

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (I)**	**Baixo (I)**	**Irrelevante (I)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001148

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001149

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001150

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**GHE**	**9**
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001151

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	14
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001152

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Reaptada) Técnico em Educação - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**514225**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001153

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001154

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000001155

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Terezinha Guerra				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001156

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**15**
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001157

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	II
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001158

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001159

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001160

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/2026
0000001161

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XI - Adminiostração Geral II	**Função**	Tecnico Executivo XI - Adminiostração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Terezinha Guerra				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001162

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001163

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	**8**
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001164

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001165

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Readaptada) Técnico Executivo VIII- Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado trabalhos contínuos	Longos períodos sentado trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001169

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001167

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001168

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**6**
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001169

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001170

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001171

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001172

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001173

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**Função**	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**CBO**	**516305**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (I)**	**Baixo (I)**	**Irrelevante (I)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (I)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001174

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001175

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001176

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**9**
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001177

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001178

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II -Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001179

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001180

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001181

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**2**
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000001182

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001183

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Desenvolvimento Infantil I	**Função**	Técnico em Educação I - Desenvolvimento Infantil I	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001184

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função**	Readaptada / Tecnico Executivo VIII/ Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001185

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001186

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Readaptada) Técnico em Educação - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001187

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001188

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001189

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	5
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001190

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001191

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000001192

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	**4**
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001193

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001194

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001195

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001196

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001197

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001198

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Luiza Giacomini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001199

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001200

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (I)**	**Baixo (I)**	**Irrelevante (I)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001201

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	5
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000001202

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	N.A de acordo com o anexo 14 da NR15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001203

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001204

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001205

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	10
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001206

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001207

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001208

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001209

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	361425
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina a tradução e Interpretação de libras aos alunos, media conflitos e fornece apoio na formação educacional

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001210

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001211

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001212

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001213

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0000001214

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**Função**	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**CBO**	516305
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção, máscara PFF2	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001215

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001216

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001217

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**13**
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001218

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	9
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001219

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001220

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001221

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001222

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001223

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001224

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001225

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001226

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	10
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001227

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001228

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001229

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001230

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000001231

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**14**
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001232

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	12
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001233

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001234

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001235

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001236

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010782026 0000001237

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	II
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001238

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001239

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026 0000001240

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001241

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001242

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	15
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001243

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001244

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentoe
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001245

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001246

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001247

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000001248

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Reaptada) Técnico em Educação - Inspetoria de Alunos	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001249

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001250

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001251

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**10**
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001252

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001253

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001254

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001255

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**I**
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho	
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
000000012560

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**5**
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001257

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 0107/8/2026 0000001258

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001259

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001260

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026 0000001261

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**3**
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001262

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**2**
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001263

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0000001264

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**5**
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001265

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026 0000001266

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001267

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001268

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001269

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	GHE	02
Local	Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Preparação de café, chá para servidores, varrer interna e externamente o prédio; Higienizar, coletar o lixo e manter os banheiros públicos existentes com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso, queimaduras	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões, queimaduras	Calçados antiderrapantes, luvas	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026
0000001270

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	**331105**
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**GHE**	**2**
Local	Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo controle do ponto dos funcionários do polo; documentação do CEFAP e ADE; responsável da elaboração da lista de presença; auxilia nas organizações das reuniões; responsável pelos conselhos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em sentado, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos em sentado, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001271

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**GHE**	2
Local	Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000001272

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica II – PEB II - Matemática	**Função**	Professor de Educação Básica II – PEB II - Matemática	**CBO**	231340
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**GHE**	1
Local	UAB- Universidade Aberta do Brasil				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001273

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II -Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**GHE**	1
Local	UAB- Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001274

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Sonografia	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Sonografia	**CBO**	**374125**
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**GHE**	**1**
Local	UAB- Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo laboratório de informática do Polo; auxilia em dia de provas on line; auxilia na inscrição de vestibular; organiza salas para reuniões; técnico responsável pelo sistema UAB (registro no CAPES).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001275

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**GHE**	1
Local	Polo UAB – Univesidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000001276

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Artesanato/ Com Restrições	**Função**	Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Artesanato/ Com Restrições	**CBO**	333110
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**GHE**	1
Local	UAB- Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Mantém a organização do ateliê; organiza espaço para as comemorações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000001277

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função**	Readaptada - Tecnico Executivo VIII- Administração Geral I	**CBO**	352210
Divisão	Departamento de Suporte Adminoistrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	**GHE**	1
Local	Transporte Escolar - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefone; confecciona carteirinha de identificação dos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000001278

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	GHE	02
Local	Transporte Escolar - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Preparação de café, chá para servidores, varrer interna e externamente o prédio; Higienizar, coletar o lixo e manter os banheiros públicos existentes com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas. Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso, queimaduras	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões, queimaduras	Calçados antiderrapantes, luvas	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000001279

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	**GHE**	**41**
Local	Transporte Escolar - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	A função do motorista de transporte escolar é essencial para garantir o transporte seguro e eficiente dos estudantes da rede municipal, assegurando seu deslocamento entre casa e escola. Transporte de alunos regulares e AEE; transporte de alunos em passeios educativos das escolas

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85db(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante dos veículos da frota	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração	Irregularidade de solos e pavimentação Funcionamento de motor e sistema de veiculo ,	Estrutura do veículo — chassi, assentos, volante, pedais.	Contínuo	Quantitativo	-	-	5mx/2(VMB) 1,1m/s2(VCI)	Assentos com isolamento de vibração, Volante e pedais com sistemas de amortecimento, Chassi com reforços estruturais	Fadiga muscular, Problemas na coluna vertebral, como hérnias de disco e dores lombares, Distúrbios circulatórios.	Botas com Solado Antivibração / Antifadiga, Luvas Antivibração, Protetores Auriculares (quando há ruído + vibração)	Assentos pneumáticos (a ar), Assentos com molas ou amortecedores integrados	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Treinamento de motoristas, Check-list diário de inspeção veicular, Registros de manutenção preventiva, Utilização de sensores de vibração (em frotas)
QUÍMICOS	Hidróxido Sodio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção contante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Treinar a equipe de limpeza sobre manuseio seguro do NaOH,Garantir uso de EPIs:
BIOLÓGICO	Vírus Bactérias, Fungos ,Parasitas	Ambientes fechados e veículos de transporte coletivo	Contato direto	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ventilação forçada ou natural, Lixeira com tampa acionada por pedal	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Mascara Simi facial PFF2,Oculos, alcool em gel	Ventilação forçada ou natural, Lixeira com tampa acionada por pedal	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Ventilação forçada ou natural, Lixeira com tampa acionada por pedal

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001280

ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	N/A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ACIDENTE	Risco ao embarcar/desembarcar	Degraus altos ou mal dimensionados, Falta de corrimão, Piso molhado ou gasto	Piso escorregadio ou mal nivelado,	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A		Entorse, fratura ou escoriação,	Calçados antiderrapantes	Aplicar materiais antiderrapantes nos degraus e pisos	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Aplicar materiais antiderrapantes nos degraus e pisos
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente e Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustavel asento erganomico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral Encosta para pês Pausa nas jornadas de trabalhos
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001281

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VII/ Direção Veicular	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Adminoistrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	**GHE**	1
Local	Transporte Escolar - Sede				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelos motoristas, frota, monitores;parte administrativa.				

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001282

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Técnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Suporte Adminoistrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	**GHE**	2
Local	Transporte Escolar - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo ponto dos funcionários; atendimento ao público presencial e por telefone; confeccionar carteirinhas de identificação dos alunos; responsável pelos alunos do transporte regular; fechamento de convênio; RH. Atendimento ao público presencial e telefônico; responsável transporte de aluno AEE.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001283

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB I	**Função**	PEB I	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gestão da Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar planejamentos e propostas pedagógicas, definindo projetos prioritários suas metas e objetivos educacionais; supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Fundamental; disponibilizar material e avaliar as solicitações de compras para apoio pedagógico às atividades da Unidades Escolares; planejar, organizar e desenvolver eventos de formação para a equipe gestora das Unidades Escolares; propor normas para as Unidades Escolares;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001284

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB I	**Função**	PEB I	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gestão da Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar planejamentos e propostas pedagógicas, definindo projetos prioritários suas metas e objetivos educacionais; supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Infantil; disponibilizar material e avaliar as solicitações de compras para apoio pedagógico às atividades da Unidades Escolares; planejar, organizar e desenvolver eventos de formação para a equipe gestora das Unidades Escolares; propor normas para as Unidades Escolares;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001285

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB I	**Função**	Assitente Tecnico Educacional	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Chefe de Departamento de Educação Básica	**GHE**	2
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar assessoria, auxiliar na supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Infantil;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001286

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB II – Educação Fisica	**Função**	Assitente Tecnico Educacional	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Chefe de Departamento de Educação Básica	**GHE**	2
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar assessoria, auxiliar na supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Fundamnetal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001287

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB II – Ingles	**Função**	Assitente Tecnico Educacional	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Chefe de Departamento de Educação Básica	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar assessoria, auxiliar na supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Fundamental;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 000000012888

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Assitente de Gestão Administrativa	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gabinete Secretário	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar assessoria, auxiliar na supervisão e orientação às Unidades Escolares; Auxilia na Supervisão propondo ações e continuidade dos processos administrativos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001289

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/Serviços Gerais	**Função**	Readaptada Tecnico Executivo VIII / Administração Geral I	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Controle Orcamentario	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Separar compras; limpeza; organização dos materiais; entrega de materiais e EPI's; receber e conferir materiais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001290

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão do Almoxarifado	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Recebimento e entrega de materiais; lançamento dos materiais no sistema: entrada e saída; organização dos materiais nos devidos locais; separação de materiais para a entrega nas unidades escolares; entrada de notas fiscais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001291

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Nutrição	**Função**	Especialista em Saúde VII – Nutrição	**CBO**	223710
Divisão	Departamento de Suporte a Gestão Escolar	**Setor**	Divisão de Gestão de Merenda Escolar	**GHE**	3
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Solicitação de dados antropométricos; recebimento de receita médica; atendimento aos pais/responsáveis do aluno; acompanhamento dos contratos pertinentes ao setor; prestação de contas; participação em processos licitatórios; avaliação de novos produtos; estabelecer padrões de qualidade e identidades dos produtos utilizados; supervisão dos trabalhos da equipe técnica; Elaboração de cardápios; educação alimentar e nutricional (EAN); supervisão e acompanhamento às unidades escolares; avaliação e acompanhamento das legislações vigentes em cumprimento e divulgação dos cardápios

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001292

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	ProfessorAdjunto de Educação Basica	**Função**	Gestor da Rede Municipal de Educação Fundamental	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Ensino Fundamental	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar planejamentos e propostas pedagógicas, definindo projetos prioritários suas metas e objetivos educacionais; prestar assessoria, supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Fundamental disponibilizar material e avaliar as solicitações de compras para apoio pedagógico às atividades da Unidades Escolares; planejar, organizar e desenvolver eventos de formação para a equipe gestora das Unidades Escolares; propor normas para as Unidades Escolares

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001293

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	ProfessorAdjunto de Educação Basica	**Função**	Gestor da Rede Municipal de Educação Infantil	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Ensino Infantil	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar planejamentos e propostas pedagógicas, definindo projetos prioritários suas metas e objetivos educacionais; prestar assessoria, supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Infantil; disponibilizar material e avaliar as solicitações de compras para apoio pedagógico às atividades da Unidades Escolares; planejar, organizar e desenvolver eventos de formação para a equipe gestora das Unidades Escolares; propor normas para as Unidades Escolares

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001294

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I / Inspetoria de Alunos	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte á Gestão Escolar	**Setor**	Divisão de Gestão de Merenda Escolar	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisão da alimentação escolar; elaboração e acompanhamento de licitações e contratos relacionados; gestão de compras para alimentação escolar; supervisão, treinamento e avaliação da equipe e controle quinzenal das planilhas de refeições

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001295

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Tecnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Controle Orçamentário	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na elaboração da proposta orçamentária anual; analisar e registrar empenhos, liquidações e pagamentos; assegurar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal; verificar a legalidade de licitações e contratos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001296

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII/ Administração Geral I	**Função**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Controle Orçamentário	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na elaboração da proposta orçamentária anual; analisar e registrar empenhos, liquidações e pagamentos; assegurar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal; verificar a legalidade de licitações e contratos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001297

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação VI – Cursos Livres - Informatica	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Planejamentos de Compras	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da secretaria; Auxiliar na elaboração de termos de referência, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 01078/2026 0000001298

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico ExecutivoVIII/ Administração Geral I (CLT)	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Gestão Escolar	**Setor**	Divisão de Planejamento Escolar e Matricula	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por coordenar e supervisionar processos relacionados ao planejamento educacional e à gestão de matrículas na rede municipal de ensino: planejamento educacional; gestão de matrículas; articulação institucional; relatórios

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001299

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Tecnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Apoio Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Monitorar e auxiliar a gestão escolar (diretor) via impostação do PDDE dentro da ferramenta BBagil.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000001300

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Organização, conferência, entrada de mercadoria; gestão geral do almoxarifado da SEEDU.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010778/2026 0000001301

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Secretário Municipal	**Função**	Secretário Municipal	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gabinete Secretário	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gestão da rede municipal de ensino; implementação de políticas educacionais; formação continuada de professores; responsável pela merenda e transporte escolar; inclusão e acessibilidade; parcerias com instituições e acompanhamento de indicadores educacionais				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001302

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico Executivo XIV/ Administração Geral III	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte de TI	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Visitas às escolas, reparos em PC, impressoras, câmeras DVR, transporte de equipamentos manualmente, faz uso de veículo público para a locomoção, infraestrutura de redes, limpeza e manutenção das máquinas, licitações, gerenciamento de TI, previsões de compra de equipamentos, separação de descartes, instalações e configuração de máquinas e lousas digitais.,

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
PL 010780/2026
0000001303

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico Executivo VIII/ Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Apoio Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisão de servidores da SEEDU; delegação de tarefas; elaboração de planilhas; relatórios; envio de solicitações a outros órgãos; elaboração de orientações com os servidores; utilização do sistema operacional para gerenciar demandas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001304

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Tecnico Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Apoio Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	2
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar unidades escolares; processo de atribuição; controle de frequência; reunião de formação de gestores e técnicos; elaboração de planilhas; recebimento de documentos; alimentação do sistema

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001305

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII -Psicopedagogia	**Função**	Profissional da Educação VII -Psicopedagogia	**CBO**	239425
Divisão	Departamento dwe Suporte a Gestão Escolar	**Setor**	Divisão de Planejamento Escolar e Matricula	**GHE**	2
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Avaliação de crianças com dificuldade de aprendizado; encaminhamento dos alunos; orientação familiar, aos gestores, professores e equipes escolares; reuniões com os pais, HTPC; acompanhamento em consultas com psiquiatra e neuropediatra dos alunos inseridos no PAM; visitas domiciliares; elaboração de relatórios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001306

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Supervisor de Ensino	**Função**	Supervisor de Ensino	**CBO**	131310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	4
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza acompanhamentos, supervisiona as ações pedagógicas e administrativas na SEEDU, assessora, acompanha , orienta e avalia os processos educacionais e administrativos implementados nas diferentes instâncias do sistema educacional, instrui a equipe gestora da escola na organização dos colegiados e das instituições auxiliares das escolas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001307

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Especialista em Saúde I – Psicologia Clinica	**Função**	Especialista em Saúde I – Psicologia Clinica	**CBO**	344110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Ensino Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Ensino Fundamental	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Avaliação psicológica; aplicação de testes; atendimento à família, encaminhamento; orientações a gestores, professores e equipes escolares em geral; reuniões HTPC; formação continuada aos profissionais de educação; visita domiciliares; elaboração de relatórios

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001308

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte á Gestão Escolar	**Setor**	Setor de Atendimento á Comunidade Escolar	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Verificação e análise de patrimônio das unidades escolares, relatórios de entrega de inventário anual; retiradas e entregas de bens; auxílio no emplacamento dos patrimônios				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 00000001309

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VII- Direção Veicular	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por distribuir e supervisionar a demanda de serviços para a manutenção elétrica, alvenaria, roçada, poda e limpeza, pintura e carpintaria; manutenção de ar condicionado. Atendimento ao público presencial e telefônico. Responsável por fazer solicitação de compra de materiais e máquinas para uso da manutenção. Administração em geral.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
0000001310

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Analista do Executivo X - Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X - Contabilidade Publica	**CBO**	252210
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Contabilização das APM's em software próprio; controle financeiro e fluxo de caixa das APM's; controle financeiro e gestão do PDDE e contabilização desse e outros recursos federais da educação; monitoramento e prestação de contas no Sistema SIMEC-PAR; monitoramento e auxílio na elaboração do orçamento da SEEDU (PPA, LOA, LDO

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001311

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Artesanato	**Função**	Readaptada: Tecnico Executivo VIII- Telefonia	**CBO**	333110
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisã de Apoio de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico, recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001312

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Apoio e Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	5
Local	Secretária da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Higienização de banheiros públicos, prepara o café e o chá, executa limpeza da Secretaria e outras dependencias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários,	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo contaminado	Contato, contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoal: MARCELO MARTINS ANDRADE
PL 010782026
0000001313

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VI - Manutenção Eletrica	**Função**	Agente Operacional VI - Manutenção Eletrica	**CBO**	732105
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção Predial	**GHE**	2
Local	Secretária da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Execução de serviços de manutenção, reparos e instalações elétricas em equipamentos e sistemas da administração municipal: manutenção elétrica corretiva e preventiva; reparos e instalações; Responder às solicitações de reparos emergenciais em unidades municipais

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda de altura, choque elétrico, queimaduras	Escada, poste, andaime, máquinas, equipamentos elétricos	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, manutenções preventivas regulares nos equipamentos elétricos	Queimaduras, fraturas, entorses, traumas	Cinto de segurança, talabarte, capacete, óculos, luvas isolantes, botina com isolamento	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, isolamento das partes vivas	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Capacitação bienal com treinamentos de NR10 e NR35
ACIDENTE	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos, Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral,
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos, Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres conforme NR 15, Porém periculosa, de acordo com a norma regulamentadora NR16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001314

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional V Poda de árvore	**Função**	Agente Operacional V Poda de árvore	**CBO**	732105
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	2
Local	Secretária da Educação- Sede				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela execução de serviços de poda, manejo e manutenção da arborização urbana: poda de árvore, corte e remoção de árvore, manutenção de vias públicas				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Moto-poda, moto serra	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (I)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**Improvável (I)**	**Baixo (I)**	**Risco Irrelevante (I)**	NA
ACIDENTE	Queda da propria altura, choques elétricos	Piso Molhados desnveis de chão, rede elétrica	Piso Molhados desnveis de chão, contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas queimaduras	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento de NR 10 e NR35
ACIDENTE	Queda, cortes e escorregões tropeços em materiais em piso,	Processo de trabalho, pisos molhados, moto serra	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes, luvas de vaqueta	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (I)	Riscos Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	Processo de trabalho, movimentos repetitivos durante a poda	Processo de trabalho, movimentos repetitivos durante a poda	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres conforme NR 15, porem periculosas devido à proximidade da rede elétrica durante a poda de árvore, de acordo com a norma regulamentadora NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001315

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514220
Divisão	Divisão de Manutenção e Serviços Gerais	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Geral	**GHE**	I
Local	Secretaria da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na execução de serviços de poda, manejo e manutenção da arborização urbana: poda de árvore, corte e remoção de árvore nas unidades escolares

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Moto-poda, moto serra	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco Irrelevante (1)**	NA
ACIDENTE	Queda da propria altura, choques elétricos	Piso Molhados desnveis de chão, rede elétrica	Piso Molhados desnveis de chão, contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas queimaduras	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento de NR 10 e NR35
ACIDENTE	Queda, cortes e escorregões tropeços em materiais em piso,	Processo de trabalho, pisos molhados, moto serra	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes, luvas de vaqueta	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Riscos Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	Processo de trabalho, movimentos repetitivos durante a poda	Processo de trabalho, movimentos repetitivos durante a poda	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres conforme NR 15, porem periculosas devido à proximidade da rede elétrica durante a poda de árvore, de acordo com a norma regulamentadora NR16.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/8/2026 0000001316

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VI Pintura	**Função**	Agente Operacional VI Pintura	**CBO**	**716610**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	**5**
Local	Secretaria da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ceu Aberto
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia nos serviços de pintura em prédios públicos, escolas, unidades de saúde, praças e outras estruturas municipais, fazendo uso de pistola, rolo, pincel, brocha, seguindo padrões de qualidade e segurança: preparação de superfícies: lixar, reparar rachaduras e imperfeições nas paredes, portas, janelas e outras estruturas; aplicação de tintas e revestimentos, manutenção preventiva e corretiva.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Tolueno	Tintas e Solvetes	Ar, contato pela pele	Habitual	Quantitativo	-	-	78ppm*	Seguir Orientações FSIPQ	Problemas respiratórios, danos ao SNC	Uso de máscara PFF2, uso de luvas nitrílicas e vaqueta	Sinalização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamentos
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco Irrelevante (1)	NA
ACIDENTE	Queda Trabalho Altura acima de 2 metros	Trabalhos sem EPIs linha de vida,escada mal fixadas defeituosas, superficies irregular escorregadias sem guarda corpo, ancoragem	Trabalhos sem EPIs linha de vida,escada mal fixadas defeituosas, superficies irregular escorregadias sem guarda corpo, ancoragem	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Administrativos emplementação PET nr 35	Fraturas, Traumatismo craniano, Lesões na coluna vertebral, Contusões e hematomas	Cinto de segurança tipo paraquedista, Talabarte com absorvedor de energia, Trava-quedas, Capacete com jugular, Calçado antidetrrapante	Linha de vida (horizontal ou vertical), Plataformas elevatórias com guarda-corpo,Escadas fixas com sistema de travamento	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médios (6)	Administrativos emplementação PET nr 35, treinamento trabalho em altura
ACIDENTE	Explosividade	Tolueno	Ar,	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Seguir Orientações FSIPQ em Anexo	Laçerações, amputações, cortes e lesões	N/A	Seguir Orientações FSIPQ em Anexo	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos e Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura, atropelamentos	Piso irregular, veículos	Piso irregular, veículos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Placas e cones sinalizadores	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral, pausas frequentes	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio de 20% de acordo com o anexo 13 da NR15 e não periculosa conforme NR 16..															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000001317

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514220
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção Predial	**GHE**	1
Local	Secretaria da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ceu Aberto
Atividades Desenvolvidas:	Tem como principal função executar serviços de pintura em prédios públicos, escolas, unidades de saúde, praças e outras estruturas municipais, fazendo uso de pistola, rolo, pincel, brocha, seguindo padrões de qualidade e segurança: preparação de superfícies: lixar, reparar rachaduras e imperfeições nas paredes, portas, janelas e outras estruturas; aplicação de tintas e revestimentos, manutenção preventiva e corretiva

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Tolueno	Tintas e Solvetes	Ar, contato pela pele	Habitual	Quantitativo	-	-	78ppm*	Seguir Orientações FSIPQ	Problemas respiratórios, danos ao SNC	Uso de máscara PFF2, uso de luvas nitrílicas e vaqueta	Sinalização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamentos
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco Irrelevante (1)	NA
ACIDENTE	Queda Trabalho Altura acima de 2 metros	Trabalhos sem EPIs linha de vida,escada mal fixadas defeituosas, superficies irregular escorregadias sem guarda corpo, ancoragem	Trabalhos sem EPIs linha de vida,escada mal fixadas defeituosas, superficies irregular escorregadias sem guarda corpo, ancoragem	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Administrativos emplementação PET nr 35	Fraturas, Traumatismo craniano, Lesões na coluna vertebral, Contusões e hematomas	Cinto de segurança tipo paraquedista, Talabarte com absorvedor de energia, Trava-quedas, Capacete com jugular, Calçado antidetrapante	Linha de vida (horizontal ou vertical), Plataformas elevatórias com guarda-corpo,Escadas fixas com sistema de travamento	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médios (6)	Administrativos emplementação PET nr 35, treinamento trabalho em altura
ACIDENTE	Explosividade	Tolueno	Ar,	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Seguir Orientações FSIPQ em Anexo	Laçerações, amputações, cortes e lesões	N/A	Seguir Orientações FSIPQ em Anexo	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos e Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura, atropelamentos	Piso irregular, veículos	Piso irregular, veículos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Placas e cones sinalizadores	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral, pausas frequentes	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio de 20% de acordo com o anexo 13 da NR15 e não periculosa conforme NR 16..															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001318

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional V - Manutenção Hidráulica	**Função**	Agente Operacional V - Manutenção Hidráulica	**CBO**	724110
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviços especializados na área de hidráulica: manutenção e reparos das redes hidráulicas e redes de esgoto; instalação e conservação do sistema hidráulico; serviços emergenciais na área hidráulica; inspeção preventiva. Desentupimento de rede hidráulica e redes de esgoto.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas, ferramentas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Baixo (3)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Exposição a gases Contato com produto químico Inalação de poeira	Rede de esgoto Solventes orgânicos	Contato Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A.	N.A.	N.A	Uso de EPIS	Intoxicação Queimaduras Irritação Dor de cabeça	Máscara com filtro Óculos de proteção Luvas apropriadas	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	Água e esgoto contaminado Fungos e Bactérias Parasitas	Rede de esgoto Fossas Galerias Água parada	Rede de esgoto Fossas Galerias Água parada	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Máscara PFF2 Óculos de proteção Luvas de borracha	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura Cortes e Perfurações	Piso Molhados Valetas Escada	Piso Molhados Valetas Escada	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	Calçados antiderrapantes	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos de trabalhos contínuos	Longos períodos de trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001319

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	724110
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	7
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviços especializados na área de hidráulica: manutenção e reparos das redes hidráulicas e redes de esgoto; instalação e conservação do sistema hidráulico; serviços emergenciais na área hidráulica; inspeção preventiva. Desentupimento de rede hidráulica e redes de esgoto. Executa trabalhos manuais que requerem esforço físico como abrir buracos e fazer recortes em alvenaria, carregar pesos, roçar, capinar, pintar, faxinar e etc. Executar tarefas de manutenção em estradas rurais e urbanas. Executa tarefas de limpeza e conservação dos logradouros públicos, varrendo, carpindo e outras nas ruas e calçadas. Executa trabalhos de limpeza geral dos próprios municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas, ferramentas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Baixo (3)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Exposição a gases Contato com produto químico Inalação de poeira	Rede de esgoto Solventes orgânicos	Contato Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A.	N.A	Uso de EPIS	Intoxicação Queimaduras Irritação Dor de cabeça	Máscara com filtro Óculos de proteção Luvas apropriadas	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	Água e esgoto contaminado Fungos e Bactérias Parasitas	Rede de esgoto Fossas Galerias Água parada	Rede de esgoto Fossas Galerias Água parada	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Máscara PFF2 Óculos de proteção Luvas de borracha	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura Cortes e Perfurações	Piso Molhados Valetas Escada	Piso Molhados Valetas Escada	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	Calçados antiderrapantes	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos de trabalhos contínuos	Longos períodos de trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000001320

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VI - Carpintaria	**Função**	Agente Operacional VI – Marcenaria (readaptado)	**CBO**	715505
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviço de marcenaria, construção e manutenção de estrutura de madeira: reparo em estruturas de madeira, manutenção preventivo, operação de máquinas e ferramentas, tais como: serra elétrica, tupia, lixadeira, furadeira e plaina.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido excessivo	Serras Tupias Lixadeiras Plainas Elétricas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	Risco Médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibrações	Serras Tupias Lixadeiras Plainas Elétricas	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo			5m/s2(VMB) 1,1m/s2(VCI)		Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de luvas anti-vibração	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	Risco Médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira de madeira Colas e adesivos Vernizes Tintas e Solventes	Lixamento Colas de contato Aplicação de verniz Tinta	Contato Aéreo	Habitual	Qualitativa	N.A	N.A	N.A	Proteção respiratória, Pele, Boa ventilação, Armazenamento Higiene pessoal	Dermatites Alergias Intoxicação	Máscara PFF2 Luvas nitrílicas e neoprene	Ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Máscara PFF2 Óculos de proteção Luvas de borracha	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
ACIDENTE	Queda Perfuração Esmagamento Projeção de partículas	Serra Tupia Furadeira Escada Piso Molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ordem e Limpeza Treinamento NR 12 Inspeção Prévia Sinalização Isolamento	Esmagamento Perfuração Lesões Fraturas	Luvas de proteção Óculos de proteção Botina de segurança Protetor auricular	Sinalização Isolamento de área,	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos de, trabalhos contínuos	Longos períodos de, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A.	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) devido ao ruído contínuo provavelmente ultrapassar os limites definidos no anexo 01 da NR15,															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001321

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VI - Carpintaria	**Função**	Agente Operacional VI - Carpintaria	**CBO**	715505
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviço de carpintaria, construção e manutenção de estrutura de madeira: reparo em estruturas de madeira, manutenção preventivo, operação de máquinas e ferramentas, tais como: serra elétrica, tupia, lixadeira, furadeira e plaina. Pintura. Uso de solventes, tintas látex e óleo.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido excessivo	Serras Tupias Lixadeiras Plainas Elétricas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibrações	Serras Tupias Lixadeiras Plainas Elétricas	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo			5m/s2(VMB) 1.1m/s2(VCI)		Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de luvas anti-vibração	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira de madeira Colas e adesivos Vernizes Tintas e Solventes	Lixamento Colas de contato Aplicação de verniz Tinta	Contato Aéreo	Habitual	Qualitativa	N.A	N.A	N.A	Proteção respiratória, Pele, Boa ventilação, Armazenamento Higiene pessoal	Dermatites Alergias Intoxicação	Máscara PFF2 Luvas nitrílicas e neoprene	Ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Máscara PFF2 Óculos de proteção Luvas de borracha	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
ACIDENTE	Queda Perfuração Esmagamento Projeção de partículas	Serra Tupia Furadeira Escada Piso Molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ordem e Limpeza Treinamento NR 12 Inspeção Prévia Sinalização Isolamento	Esmagamento Perfuração Lesões Fraturas	Luvas de proteção Óculos de proteção Botina de segurança Protetor auricular	Sinalização Isolamento de área,	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos de, trabalhos contínuos	Longos períodos de, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A.	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026
00000001322

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I – Fiscalização de Posturas	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Suporte administrativo à secretaria, suprir as necessidades de produtos, materiais; supervisionar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, prestar suporte na gestão de pessoas da secretaria, gerir as atividades de transporte das escolas do município; zelar pelos bens patrimoniais da secretaria.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001323

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I / Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Suporte administrativo à secretaria, suprir as necessidades de produtos, materiais; supervisionar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, prestar suporte na gestão de pessoas da secretaria, gerir as atividades de transporte das escolas do município; zelar pelos bens patrimoniais da secretaria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001324

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gabinete Secretário	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o secretário municipal de educação ou outros gestores em atividades administrativas e estratégicas. Mediar a comunicação entre a Secretaria de Educação, outras secretarias, escolas e órgãos externos. Receber e encaminhar solicitações de servidores, diretores, professores e comunidade. Monitorar indicadores educacionais e auxiliar no planejamento de ações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001325

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII- Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII- Administração Geral I	**CBO**	**331105**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Apoio Administrativos e Recursos Humanos	**GHE**	**3**
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Serviços internos, atendimento ao público pessoal e telefônico; administração geral;Emissão e conferencia de documentos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001326

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Tem por finalidade planejar e implementar políticas para o desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de emprego e renda e de capacitação profissional e da ciência e tecnologia do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026 0000001327

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Comunitario de Saude I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Adminsitração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Gestão das Politicas para o Empreengador	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e telefônico; Serviços Administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026 0000001328

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Fiscal Tributario I	**Função**	Tecnico do Executivo XXI – Adminsitração Geral IV	CBO	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de gestão das Politicas para o Empreengador	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e telefônico; Serviços Administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001329

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico Do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as politicas de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor, auxiliando o secretario da pasta na execução das ações junto a população.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001330

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico Do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico Do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Divisão da Agricultura e Abastaecimento	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades administrativas do CTMO (Centro Treinamentos de Mão de Obras), coordena cursos em parceria com o sistema S ,organiza eventos, processos de inscrições, atendimento de telefone e público, elaboração de planilhas, e apoio a professores .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026 0000001331

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico Do Executivo VIII – Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico Do Executivo VIII – Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Divisão da Agricultura e Abastecimento	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades administrativas do CTMO (Centro Treinamentos de Mão de Obras), coordena cursos em parceria com o sistema S ,organiza eventos, processos de inscrições, atendimento de telefone e público, elaboração de planilhas, e apoio a professores .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026 0000001332

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Analista do Executivo XVI - Agronomia	**Função**	Analista do Executivo XVI - Agronomia	CBO	214105
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão Das Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	Banco de Alimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acompanhar no recolhimento das frutas, verduras e legumes doados pelos supermercados; auxiliar na seleção e pesagem dos alimentos que serão doados; alimentar planilha com as quantidades para posteriormente separar e enviar para as entidades; entrar em contato com as entidades para retirarem os produtos doados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001333

Secretaria	Secretária Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão Das Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as ações voltadas a segurança alimentar no município e controla o abastecimento do banco de alimentos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 010782026 0000001334

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão Das Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	Banco de Alimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar programas de assistenciais e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade. Acompanhar no recolhimento das frutas, verduras e legumes doados pelos supermercados; auxiliar na seleção e pesagem dos alimentos que serão doados; alimentar planilha com as quantidades para posteriormente separar e enviar para as entidades; entrar em contato com as entidades para retirarem os produtos doados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001335

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Agricultura e Abastecimento	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena junto ao município as atividades produtivas diretamente relacionadas com a agricultura e pecuária do Município, colaborando com a elaboração de estudos e na prestação de serviços para os pequenos e médios proprietários rurais, principalmente da agricultura familiar.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026 0000001336

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Gestão de Politicas Para o Empreendedor	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Faz a gestão dos programas, projetos e ações relacionadas à facilitação e desburocratização nos procedimentos de abertura de novas empresas, assim como ao incentivo à iniciativa privada e de apoio ao comércio, à indústria, ao setor de serviços e à atividade rural, com a finalidade de promover, apoiar e orientar o desenvolvimento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001337

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia o controle dos arquivos da Secretaria afim de mante-los organizados e atualizados. Controla o setor de estoque de consumo e equipamentos, com a finalidade de orientar a elaboraçaõ de projetos e de processos de compras ou licitatórios; supervisiona os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, conservaçao e atendimento telefonico e portaria da Secretaria; controla os traímites administrativos da execuçao orçamentária da Secretaria e a frequencia de pessoal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001338

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; Dar andamento aos processos gerados pelos atendimentos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026 0000001339

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo XXI – Administração Geral IV	**Função**	Tecnico do Executivo XXI – Administração Geral IV	CBO	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	SMDE - PAT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento para abertura de MEI; Baixa de MEI; Alteração cadastral; Declarações de receitas; Parcelamentos de débitos; Inscrições de cursos; Suporte ao público que solicita serviços; Emissão de comprovantes, certificados e boletos; Informações sobre débitos e orientações gerais sobre negócios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026 0000001340

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Gestão das Politicas para o Empreendedor	GHE	1
Local	Banco do Povo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e telefônico; Captação de documentação para crédito; alimentar dados no banco de dados; vistoriar in loco ao empreendedor fazendo uso de motocicleta; Digitalizar documentos para análise com banco do povo do estado; Conferência do uso do recurso empregado; Consulta de restrições ao crédito.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026 0000001341

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	SMDE - PAT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento para abertura de MEI; Baixa de MEI; Alteração cadastral; Declarações de receitas; Parcelamentos de débitos; Inscrições de cursos; Suporte ao público que solicita serviços; Emissão de comprovantes, certificados e boletos; Informações sobre débitos e orientações gerais sobre negócios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/8/2026 0000001342

Secretaria	Secretária Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Operacional V – Merenda Escolar II	**Função**	Agente Operacional V – Merenda Escolar II	CBO	513205
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	PAT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Pré atendimento; Distribuição de senhas para o público; Atendimento telefônico.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828
pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE

PL 0107/2026
0000001343

Secretária	Secretária Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	**2**
Local	SEDEC SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruidos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001344

Secretária	Secretária Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Gestão das Politicas para o Empreendedor	**GHE**	**2**
Local	Poupa Tempo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruidos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos.

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001345

Secretaria	Secretaria Municipal da Desenvolvimento Econômico				
Cargo	Analista do Executivo XVI - Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI - Arquitetura e Urbanismo	CBO -	214105
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão das Políticas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	SEDEC				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar consultoria técnica interna à secretaria em matéria de adequação e funcionalidade dos espaços físicos, subsidiando decisões de gestão; Elaborar projetos de organização e otimização de espaços de uso coletivo, incluindo salas de capacitação, ambientes educacionais e setores compartilhados com instituições parceiras; Fiscalizar e acompanhar a execução de serviços de manutenção, conservação e reforma das edificações, verificando o cumprimento de especificações técnicas, cronogramas e normas vigentes; Planejar, organizar e gerir os espaços físicos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), considerando aspectos funcionais, estéticos e normativos aplicáveis às unidades PAT, INSS Digital, Banco do Povo, Sebrae Aqui e CTMO; Elaborar estudos de viabilidade técnica e propostas de adequação predial, orientando processos de aquisição de materiais e contratação de serviços necessários ao funcionamento das unidades; Planejar e orientar a organização de ambientes destinados ao atendimento ao público, aplicando princípios de acessibilidade, ergonomia, circulação e conforto ambiental; Vistoriar os espaços físicos das unidades, identificando situações de risco relacionadas às condições estruturais, de circulação, de uso do mobiliário e de segurança dos ambientes; Desenvolver atividades administrativas e operacionais correlatas à sua área de atuação, conforme necessidade da secretaria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 0107/2026 0000001346

Secretaria	Secretaria Municipal da Desenvolvimento Econômico				
Cargo	Técnico do Executivo XXII - Topografia II	**Função**	Técnico do Executivo XXII - Topografia II	CBO -	312320
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	CATI Votuporanga				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar cálculos topográficos, incluindo determinação de azimutes, rumos, áreas e demais elementos necessários à caracterização geométrica das propriedades rurais; Efetuar levantamentos topográficos e planimétricos de áreas rurais degradadas por processos erosivos, identificando características físicas e determinando a extensão dos danos; Elaborar e processar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de propriedades rurais, mediante análise de matrículas, levantamento de dados georreferenciados e conformidade com a legislação ambiental vigente; Realizar demarcação de alinhamento de cercas, aplicando técnicas de locação topográfica e determinação de rumos e azimutes; Executar demarcação de curvas de nível em propriedades rurais, para fins de controle de erosão, drenagem e manejo sustentável do solo; Elaborar plantas, croquis e representações técnicas de áreas reconstituídas, com base em dados extraídos de matrículas imobiliárias e levantamentos de campo; Executar visitas técnicas a propriedades rurais, prestando orientação e apoio técnico ao produtor rural.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001347

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial(Readaptado)	CBO -	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEDEC - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 . Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção., Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PL 010782026 0000001348

FLS 00000001349
PROCESSO PL 01078/2026

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Considerando o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) como componente estratégico, reforçando nosso compromisso com a melhoria contínua e a preservação da saúde dos servidores, reconhece-se que este Inventário Geral dos Riscos relacionados às atividades existentes nas secretarias municipais da PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, compreendendo todas as categorias de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e constitui um dos documentos básicos do Programa de Gestão de Riscos, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes.

Os objetivos propostos através deste documento são:

a) evitar os riscos que possam surgir no cotidiano organizacional;

b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos servidores;

c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;

d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;

e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida;

f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

Manter e gerenciar vai muito além de contratar servidores, oferecer serviços e obter bons resultados. Afinal, só tem sucesso de verdade quando se consegue implementar um modelo de gestão eficiente com foco em crescimento sustentável. O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) busca identificar, avaliar, controlar e monitorar todos os riscos relacionados a um determinado ambiente de trabalho e as atividades realizadas no espaço. Dessa forma, pode-se garantir a continuidade operacional e a segurança dos servidores, evitando doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. Esse é um programa de caráter preventivo e obrigatório, estipulado e regulamentado pela Norma Regulamentadora NR-01, também implementada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

As chefias imediatas deverão informar todos os servidores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais. Os servidores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR. Sempre que simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os expostos aos riscos ambientais.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000001350
PROCESSO PL 01078/2026

O PGR serve como registro técnico das condições de trabalho e exposição a riscos, sendo um documento importante para garantir direitos previdenciários e trabalhistas, como a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é um direito previdenciário para trabalhadores expostos a agentes nocivos (físicos, químicos ou biológicos), garantindo tempo reduzido. O PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) é essencial para documentar esses riscos, servindo de base para o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), documento exigido para a concessão do benefício.

Constitucionalmente, é assegurado a todos os trabalhadores exercer suas funções em ambiente saudável e seguro. A aposentadoria especial, prevista no § 1º do art. 201 da Constituição Federal de 1988, é um benefício previdenciário devido ao trabalhador que exerce suas atividades laborais exposto a agentes nocivos, que ao longo do tempo podem ocasionar prejuízos à sua saúde e integridade física. A aposentadoria especial, portanto, é devida aos trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde, que acabam lhes causando um desgaste naturalmente maior, e que por este motivo, a legislação previdenciária prevê um tempo de contribuição menor em relação aos empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.

Para melhor identificação dos riscos se faz necessário começarmos identificando a diferença entre trabalho insalubre e periculoso. Justifica-se o presente estudo considerando que:

- O trabalho insalubre traz em seu bojo uma exposição do trabalhador ao risco a saúde, seu bem-estar e sua integridade física e psíquica. É a exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos à saúde que faz com que os mesmos estejam sujeitos a doenças em decorrência da sua atividade laboral.
- Já a periculosidade é caracterizada pelo risco eminente de morte enquanto o trabalhador realiza a atividade laboral. Em resumo, enquanto que, na insalubridade, o agente agressor mina incessantemente a saúde do trabalhador, na periculosidade há exposição a um risco que, eventualmente, pode ocasionar em grave sinistro.

A classificação dos agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde, ou à integridade física, e o tempo de exposição considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, constam do Anexo IV do Decreto nº 3.048/19999 - Regulamento da Previdência Social. De acordo com tal norma, o direito à concessão da aposentadoria especial aos quinze, vinte, ou vinte e cinco anos, aplica-se às seguintes situações:

• Quinze anos: para trabalhos em mineração subterrânea, em frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos:

• Vinte anos:

a) para trabalhos com exposição ao agente químico asbestos (amianto);

b) e para trabalhos em mineração subterrânea, afastados das frentes de produção, com

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000001351
PROCESSO PL 01078/2026

exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos.

• Vinte e cinco anos: para todos demais casos, como, por exemplo, todos os agentes físicos, dentre eles ruído, vibrações, radiações ionizantes, exposição à maioria dos agentes químicos, como arsênio, benzeno, fósforo, iodo, manganês, dentre outros.

Ainda, é importante destacar que a Lei de Benefícios da Previdência Social fixou a obrigatoriedade de as empresas manterem laudo técnico atualizado, sob pena de multa, assim como elaborar e manter o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador (art. 58, caput, e §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.213/1991).

A partir de 13/11/2019, a Emenda Constitucional nº 103, popularmente chamada de Reforma da Previdência Social, acrescentou uma idade mínima como requisito à concessão do benefício: 55 anos de idade para exposições insalubres que garantem ao segurado o direito de se aposentar após 15 anos de trabalho e contribuição; 58 anos de idade para 20 anos de contribuição e atividade profissional exposta a agente nocivo; e 60 anos de idade para 25 anos atuando e contribuindo sob risco à saúde.

Ao elaborar este Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e torna-lo efetivo tem se uma tarefa necessária para garantir a segurança previdenciária dos trabalhadores na PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA.

O Plano de Ação, não se limita apenas a propor medidas corretivas, mas também a acompanhar sua implementação. Em resumo, elaborar este PGR não é apenas uma obrigação legal, mas um investimento na proteção das pessoas. Ao adotar uma abordagem proativa e sistemática para o gerenciamento de riscos, podemos criar ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Adotar um gerenciamento de risco traz diversos benefícios significativos contribuindo para uma gestão mais eficaz e segura. Este é o objetivo do presente documento**.**

No tocante ao que determina a NR1, quanto a inserção da avaliação de riscos psicossociais no PGR, a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA iniciou um estudo atraves de ações de escutas direcionadas, entrevistas de servidores em possiveis situações de riscos e estudos de casos por profissionais tecnicos habilitados. A avaliação de riscos psicossociais no trabalho identifica fatores organizacionais (carga excessiva, assédio, falta de suporte) que podem causar danos à saúde mental ou física. Por ser um estudo recente e que contem ainda algumas informações a serem confirmadas optamos em primeiro momento a fazer paralelo a este documento um plano de ação exclusivo conforme ANEXO I – AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Votuporanga, 04 de maio de 2026.

(documento assinado digitalmente pelo 1Doc)

_____

Marcelo Martins Andrade

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA: 136689D – MG – Emissão: 29/08/2012

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000001353
PROCESSO PL 01078/2026

Universidade Cruzeiro do Sul

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 803 - D.O.U. 25/05/1993
Credenciada pela Portaria Ministerial nº 938 - D.O.U. 05/02/2008

Certificado

O Pró-Reitor da Universidade Cruzeiro do Sul, no uso de suas atribuições, certifica que

MARCELO MARTINS ANDRADE

brasileiro, natural do estado de Minas Gerais, nascido em 28 de maio de 1983, R.G. nº MG -11401692, concluiu o curso de Pós-graduação *Lato Sensu* - especialização - **Engenharia de Segurança do Trabalho**. Área de Conhecimento: Exatas e da Terra, organizado de acordo com a Resolução CNE/CES nº 01, de 06.04.2018, conferindo-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

São Paulo, 30 de janeiro de 2019.

Marcelo Martins Andrade
Marcelo Martins Andrade
Concluinte

Profª. Esp. Paloma Moreira dos Santos Paixão
Secretária-geral

Prof. Dr. Carlos Fernando de Araújo Jr.
Pró-reitor





Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000001354
PROCESSO PL 01078/2026

ANEXO I – AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS.

ORIENTAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS DE TRABALHO

Gerenciamento dos Fatores de Riscos Psicossociais:
Avaliação dos Potenciais Riscos Psicossociais no Ambiente Laboral

Objetivo:

Estabelecer e padronizar as atividades voltadas ao mapeamento, identificação, avaliação, controle e monitoramento dos riscos psicossociais no âmbito da Prefeitura Municipal de Votuporanga assim como pede a Norma Regulamentadora 01 do Ministério do Trabalho.

Disposições preliminares:

O gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, em conformidade com a NR-01e nos termos da NR – 17 do Ministério do Trabalho.

MAPEAMENTO DOS FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS COLETIVOS

- **Atividade 01:** Coleta de informações: atividades iniciais para elaboração do diagnóstico:

A coleta de dados qualitativos será obtida através do planejamento estratégico e participativo para compreensão da realidade, utilizando-se de entrevistas individualizadas não estruturadas e semiestruturadas, oportunizando compreender as dimensões subjetivas da realidade social, como as relações sociais, as experiências e seus significados e aprofundar o conhecimento sobre as necessidades e demandas. Ouvir os servidores (ao menos 01 de cada setor) individualmente para assim garantir privacidade e sigilo de identidade e como continuidade, posteriormente, também serão ouvidos os gestores/ coordenadores responsáveis.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

00000001355
PL 01078/2026

Profissional responsável: Assistente Social.

- **Atividade 02:** Formulário para investigação.

A coleta de dados quantitativos será obtida através de formulários montados através da ferramenta Google Forms ou outra equivalente, para coletar e analisar dados numéricos, permitindo a mensuração de indicadores e avaliação das dificuldades apresentadas. Realização de avaliações com questionário de clima para medir o nível de risco, com envolvimento de todas as equipes a serem mapeadas.

Profissional responsável: Área Administrativa do SESMT.

- **Atividade 03:** Visita Técnica.

Realizar visitas in loco nos locais de trabalho com objetivo de conhecer a realidade vivenciada pelos servidores e complementar as informações dos problemas já levantados;

Profissionais responsáveis: Técnicos de Segurança do Trabalho e Assistente Social.

- **Atividade 04:** Apresentação dos resultados:

Tabular os dados coletados e sistematizar os mesmos através de representação gráfica para subsidiar o plano de ação técnico, que poderá integrar o PGR se validado.

Os dados serão analisados e subdividido em grupos assim como descrito abaixo:

- Fator de risco psicossocial favorável: refere-se a contextos em que a presença e o impacto dos riscos psicossociais são baixos no grupo analisado, exigindo apenas manutenção do monitoramento e ações educativas de caráter preventivo. De forma objetiva, essa classificação se aplica quando o compilado dos domínios avaliados apresenta nenhum elemento crítico;

- Fator de risco psicossocial de atenção: aplica-se a situações em que há incidência relevante de fatores psicossociais, exigindo também investigação do ambiente laboral e plano de ação. Esta condição é verificada quando se apresenta apenas um elemento crítico;

- Fator de risco psicossocial desfavorável: indica um cenário de risco elevado, com potencial para causar adoecimento ou impacto significativo sobre o grupo analisado, demandando elaboração e implementação do plano de ação em curto prazo. Essa classificação ocorre quando apresentar múltiplos elementos críticos.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

00000001356
PL 01078/2026

- Elementos a serem analisados:

1. **Aspectos Emocionais e Comportamentais**:

- **Humor e Estabilidade Emocional**: Capacidade de lidar com pressão, ansiedade e situações de estresse.
- **Traços de Personalidade**: Avaliação de características como resiliência, responsabilidade e confiança.
- **Comportamento em Situações de Risco**: Reação a perigos, atenção e tomada de decisão.

2. **Aspectos Cognitivos:**

- **Atenção:** Concentrada, dividida, alternada, para identificar foco e distração.
- **Memória:** Capacidade de reter e usar informações.
- **Inteligência:** Avaliação do fator geral de inteligência (em alguns casos).

3. **Fatores Sociais e Ambientais, considerando:**

- **Relações Interpessoais**: Interação com colegas e superiores, clima organizacional, feedback, assédio.
- **Relações Familiares/Sociais Externas**: Como a vida pessoal influencia o trabalho e vice-versa.
- **Condições de Trabalho**: Sobrecarga, prazos, conflitos, suporte organizacional e oportunidades de desenvolvimento.
- **Identidade e Comprometimento**: Vínculo com a organização e a profissão.

Profissionais responsáveis: Engenheiro do Trabalho, Psicologos da Rede de Apoio conforme LC 508/2023, Assistente Social e Profissionais da Área Administrativa.

❖ **Atividade 05:** Análise incial:

Análise técnica das situações/problemas levantados, particularizando a individualidade de atribuição de cada profissional envolvido. Emissão de relatório sugestivo para a administração.

Profissionais responsáveis: Equipe do SESMT

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000001357
PROCESSO PL 01078/2026

❖ **Atividade 06:** Plano de Ação:

Elaborar o Plano de Ação e medidas de controle (definir plano de ação e medidas preventivas). A avaliação dos fatores de risco psicossocial não termina nos números. É fundamental agir sobre os riscos encontrados. Conforme a NR-1, após a mensuração dos números vem o Plano de Ação, onde se define medidas preventivas e corretivas para cada risco significativo.

Profissionais Responsáveis: Equipe Multiprofissional

Orientação Gerais:

- Incluir no plano de ação para as situações geradoras dos riscos psicossociais identificadas e avaliados no PGR, indicando as medidas de controle coletivo por lotação e cargo, metas, responsáveis e prazos.

- Considerar as seguintes medidas de controle ou outras, de acordo com a situação:

a. **Atividades de integração**: abordagem do tema riscos psicossociais na integração de novos(as) servidores e a importância de seu mapeamento, conforme NR-01;

b. **Rodas de conversa**: interação grupal amplamente utilizada nas áreas do conhecimento para promover o diálogo, a escuta ativa e a troca de experiências entre os servidores, promovidas através das DDS;

c. **Orientações gerais de saúde e segurança**: apresentações presenciais de curta duração realizados periodicamente, como treinamentos e palestras;

d. **Acolhimento interventivo**: acolhimento preventivo aos servidores ou a equipes de trabalho, em busca de intervenções, orientações e soluções específicas relacionados ao ambiente de trabalho, através do canal de escuta (ALÔ SERVIDOR);

e. **Mediação de conflitos**: processo estruturado de resolução dos problemas relacionais, auxiliar as partes envolvidas a dialogar, compreender seus interesses e buscar uma solução consensual, através da ação da equipe multidisciplinar.

f. **Práticas integrativas**: abordagens complementares que promovem o bem- estar físico, mental e emocional dos servidores, por meio de técnicas como meditação, yoga, com foco na redução do estresse, prevenção de adoecimentos e melhoria da qualidade de vida no trabalho, etc ...;

g. **Avaliação de infraestrutura e ergonomia**: análise das condições físicas dos ambientes de trabalho, incluindo mobiliário, iluminação, climatização, ruído, leiaute dos espaços, bem como a adequação ergonômica dos postos de trabalho às atividades desempenhadas;

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000001358
PROCESSO PL 01078/2026

h. **Colaboração da equipe técnica do SESMT**:visitas de caráter educacional e colaborativa visando a segurança e saúde dos servidores;

i. **Solicitação de estudo da força de trabalho e dimensionamento de equipe de determinado setor ou unidade**: avaliação da quantidade de profissionais em cada setor ou unidade, considerando a demanda de trabalho, a complexidade das atividades, os turnos de funcionamento e a carga horária dos servidores, com auxílio do corpo técnico do RH da SEADM.

❖ **Atividade 07:** PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos:

Incluir os fatores de riscos psicossociais coletivos no PGR.

Profissionais Responsáveis: Técnicos e Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Periodicidade: anual, após recebimento do resultado das avaliações.

❖ **Atividade 08:** Aprovação e implementação do Plano de Ação e Monitoramento Contínuo:

Colocar em prática as ações definidas no plano e acompanhar reavaliando periodicamente os fatores de risco para verificar se as medidas estão surtindo efeito, um processo contínuo, integrado à rotina do PGR.

Profissional Responsável: Gestor(a) do SESMT.

Periodicidade: anual.

Atividades:

- Dar conhecimento do resultado do mapeamento dos fatores de riscos psicossociais e plano de ação proposto.
- Solicitar anuência para implementação do plano de ação com medidas de controle.
- Coordenar e monitorar a implementação do plano de ação com medidas de controle.

❖ **Atividade 09:** Execução do Plano de Ação:

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

FLS 00000001359
PROCESSO PL 01078/2026

Colocar em prática e exercer aquilo que for definido em estudo.

Profissionais Responsáveis: Equipe do SESMT e Administração Geral.

Periodicidade: Constante. Sempre após aprovação do Plano de Ação.

Atividades:

- Executar ações planejadas;
- Monitorar efetividade das ações, revisando, quando necessário;
- Verificação in loco (visita técnica);
- Analisar os índices de absenteísmo e sua causa;
- Consultar aos servidores por intermédio da CIPA;
- Dar conhecimento ao Gestor Municipal ou equivalente das recomendações de intervenções necessárias para melhorias, identificadas durante a execução do Plano de Ação;
- Definir cronograma para implementação do Plano de Ação com as medidas de controle e
- Encaminhar para cada secretaria, os respectivos resultados.

REFERENCIAS:

Norma Regulamentadora 01 (NR-01) – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

Norma Regulamentadora 7 (NR-7) – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Gomes, T. D. S., & Puente-Palacios, K. E. (2018). Estresse ocupacional, um fenômeno coletivo: evidências em equipes de trabalho. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 18 (4), 485-493.doi:10.17652/rpot/2018.4.14680.

https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpot/v18n4/v18n4a05.pdf. Acesso em 18/12/2025

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE DURANTE O PROCESSO:

- Gestor do SESMT, dando suporte administrativo e

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

00000001360
PL 01078/2026

- Assitente Social, efetuando apoio técnico.

PROXIMA REVISÃO:

Conforme necessidade.

Votuporanga/SP, 08 de Janeiro de 2025

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7AD7-D34A-6269-8828

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCELO MARTINS ANDRADE (CPF 062.XXX.XXX-79) em 08/07/2026 16:43:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

REQUERIMENTO Nº 116/2026

ASSINANTE	STATUS	ASSINADO EM
PODER EXECUTIVO	ASSINADO EXTERNAMENTE	30/09/2026 09:31:16

DOCUMENTO ASSINADO EXTERNAMENTE | AUDITORIA INDISPONÍVEL.

O presente **RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** refere-se ao documento **ANEXO VI** - chave de acesso: **PROTM-113212-8W8B6S-0W0J0R**, adicionado em **30/09/2026** às **09:31:16**.

A(s) assinatura(s) eletrônicas deste documento atendem ao disposto na legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 14.063/20, utilizando certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:31:33 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-6I4S6O-1R1R6B-1Q3M0I | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CERTIDÃO DE ADITAMENTO

CERTIFICO e dou fé que o documento **ANEXO VI**, conforme se depreende do **documento antecedente**, referente ao **REQUERIMENTO Nº 116/2026** foi aditado ao **PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026** em **30/09/2026** às **09:31:16**.

Nada mais.

A presente certidão é gerada automaticamente pelo sistema.

Votuporanga/SP, 30 de setembro de 2026.

PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI
AUXILIAR PARLAMENTAR

Documento enviado para assinatura ao(s): PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:31:34 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-8N2R2J-5S2D2W-8K8C2Z | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

FLS
00000001364
PL 01078/2026

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
Rua João Vilar Pontes, Nº 25_1º Distrito Industrial
17-3405-9707 CEP 15.500-112
segurancatrabalho@votuporanga.sp.gov.br

PCMSO
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001365
PROCESSO PL 01078/2026

SUMARIO:

INTRODUÇÃO..... 02
1. Objetivos do Programa..... 03
2. Responsabilidades..... 04
3. Procedimento Padrão de Execução de Exames Ocupacionais..... 05
4. Planejamento e Controle..... 06
5. Condutas..... 07
6. Responsabilidade da CIPA e seus Membros..... 08
7. Exames e Pericias Ocupacionais..... 08
8. Comunicação de Acidente de Trabalho(CAT)..... 13
9. Legislação Aplicada..... 14
10. Bibliografia..... 15
CONCLUSÃO..... 16
IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS..... 17
ANEXO 01..... 20

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001366
PROCESSO PL 01078/2026

INTRODUÇÃO

O presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) estabelece as diretrizes, os parâmetros e a conduta médica a serem adotados no âmbito da **Prefeitura Municipal de Votuporanga - SP**. Este documento foi elaborado com o propósito fundamental de proteger, monitorar e preservar a integridade física e mental de todos os servidores públicos municipais — incluindo os regimes estatutário e celetista — , atuando de forma integrada com os demais programas de segurança e saúde do trabalho da municipalidade.

A administração pública municipal caracteriza-se por uma ampla heterogeneidade de funções, distribuídas entre atividades administrativas, operacionais, educacionais e de assistência à saúde. Sabendo que cada setor expõe o servidor a intensidades e naturezas distintas de riscos ocupacionais, este programa foi estruturado a partir do prévio levantamento e inventário de riscos contidos no **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)** de cada secretaria.

Com base nessas premissas, o PCMSO de Votuporanga adota uma abordagem de caráter eminentemente preventivo, rastreando precocemente possíveis agravos à saúde relacionados ao trabalho, monitorando a eficácia das medidas de controle coletivas e individuais adotadas pelo município e promovendo a melhoria contínua da qualidade de vida no serviço público.

Consideramos a leitura técnica referente à Medicina, Segurança e Higiene no Trabalho com o objetivo de estabelecer um Programa de Controle de Saúde Ocupacional, a fim de promover e preservar a saúde dos trabalhadores no que se refere aos possíveis danos a eles causados, a partir das atividades desenvolvidas pelos mesmos, em seus vários aspectos.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001367
PROCESSO PL 01078/2026

1. Objetivos do Programa:

O PCMSO da Prefeitura Municipal de Votuporanga possui objetivos claros e mensuráveis, alinhados com as melhores práticas de medicina do trabalho e com o compromisso de valorização do funcionalismo público:

- Promover e preservar a saúde dos servidores através do monitoramento periódico.
- Adotar, preferencialmente, o instrumental clínico-epidemiológico como forma de estabelecer a relação entre a saúde do servidor e o trabalho.
- Considerar os aspectos individuais e coletivos da organização em relação ao trabalho.
- Buscar, através do monitoramento periódico, o diagnóstico precoce de agravos à saúde do servidor em caráter preventivo.
- Atuar junto à Prefeitura nas iniciativas preventivas da saúde dos servidores.
- Indicar, quanto necessário, melhorias na organização do trabalho a partir da detecção de problemas.
- Buscar a conscientização da Prefeitura e de seus servidores quanto ao monitoramento através da avaliação médica, contribuindo para a prevenção da saúde ocupacional dos servidores.
- Formar histórico laboral, através dos registros dos exames médicos ocupacionais (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional) e seus complementares.
- Ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos servidores.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001368
PROCESSO PL 01078/2026

2. Responsabilidades:

2.1 Compete ao Empregador:

♦ Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.

♦ Executar os exames admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, desenvolvendo rotinas de acordo com as especificações estabelecidas no PCMSO, seguindo a rotina estabelecida pelo Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT.

♦ Custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO.

2.2 Compete a empresa contratada para realizar exames ocupacionais:

♦ Realizar os exames médicos previstos (admissionais, periódicos, mudança de risco, retorno ao trabalho e demissionais) ou encarregar os mesmos à profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que estão ou serão expostos cada servidor da Prefeitura a ser examinado.

♦ Emitir o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.

2.3 Compete ao Médico-Perito:

♦ Examinar o servidor de acordo com as especificações estabelecidas no PCMSO, seguindo a rotina estabelecida pelo Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT.

♦ Efetuar o registro dos atendimentos em prontuário próprio à anamnese realizada.

♦ Dar ciência ao servidor sobre o resultado de exames, bem como proceder à orientação sobre possíveis problemas.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001369
PROCESSO PL 01078/2026

♦ Comunicar ao Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT os casos de doenças ocupacionais.

♦ Prestar esclarecimentos, quando solicitado, sobre os problemas de saúde ocupacional dos Servidores, respeitando o princípio ético do sigilo médico.

♦ Emitir o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4 Compete aos servidores:

♦ Colaborar com a execução do PCMSO, submetendo-se aos exames médicos previstos, constituindo-se em ato faltoso a recusa injustificada ao cumprimento do disposto neste Programa.

♦ Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde.

♦ Cumprir os procedimentos de trabalho e orientações da instituição, utilizando Equipamentos de Proteção Individual - EPIs fornecidos pela Prefeitura.

♦ Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pela Prefeitura.

♦ Comunicar, imediatamente, ao Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, quando acometido por problemas de saúde.

3 Procedimento Padrão de Execução de Exames Ocupacionais:

Todo o servidor deverá se submeter aos exames:

- Admissional.
- Periódico.
- Retorno ao Trabalho.
- Mudança de Função.
- Demissional.

Para a execução e gestão do PCMSO, deverão ser seguidas as orientações abaixo:

♦ Os exames deverão ser realizados pelo Médico do Trabalho ou Clínico Geral, sob supervisão do Médico do Trabalho, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico, mental e exames complementares.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001370
PROCESSO PL 01078/2026

- Os exames admissionais deverão ser realizados antes que o servidor assuma suas atividades.
- O exame de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente no 1° dia de volta ao trabalho (do servidor ausente por período igual ou superior a 16 dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não.
- O exame para mudança de função será obrigatoriamente realizado antes da alteração do cargo, desde que o servidor seja exposto a risco diferente.
- O exame demissional será obrigatoriamente realizado em até 05 dias após ao desligamento definitivo do servidor.
- Para cada exame médico realizado, o médico do trabalho emitirá um atestado de saúde ocupacional (ASO).

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo as avaliações clínicas, exames complementares, conclusões e as medidas aplicadas, deverão ser registrados em prontuário digital individual padrão do servidor, que ficará sob responsabilidade da empresa, sendo que o servidor ficará de posse de todos os exames realizados.

4 **Planejamento e Controle:**

O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas serem objeto de relatório anual. O relatório anual deverá discriminar por setor, o número e a natureza dos exames médicos ocupacionais realizados, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultado considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano.

Consta do relatório anual as atividades realizadas para educação e treinamento dos servidores, visando à prevenção da doença de natureza ocupacional e ainda o quantitativo de servidores acidentados no trabalho ou acometidos por doença ocupacional, com e sem afastamento, com diagnóstico e identificação por setor.

O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cópia anexada ao livro de atas.

Assim, sugere-se:

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001371
PROCESSO PL 01078/2026

- Incluir no relatório as doenças e acidentes decorrentes do trabalho por função/setor e/ou por grupo homogêneo de risco, com e sem afastamento, bem como as ações de prevenção do coletivo dos servidores, além do mínimo contido no Quadro III da NR-07.
- Avaliar o perfil dos servidores afastados por doenças ocupacionais ou não e por acidentes decorrentes do trabalho (função/setor/sexo/idade).
- Avaliar o número e porcentagem de servidores em condições de anormalidade e doenças não ocupacionais (hipertensão, diabetes, asma e outras).
- Avaliar o número e porcentagem de Servidores com doença (confirmada) relacionada ao trabalho, com identificação de função/área/tarefa.
- Avaliar o número e porcentagem de Servidores com suspeita de doença relacionada ao trabalho (ainda não confirmada), com identificação de função/setor/tarefa.
- Analisar o estudo do absenteísmo por doença e acidente, de origem ocupacional e não ocupacional, com o objetivo de verificar as estatísticas epidemiológicas entre os servidores da Prefeitura.

Assim sendo o relatório anual constitui-se numa base de dados de extrema importância na proposição, planejamento e avaliação da eficácia das ações de prevenção.

5 **Condutas:**

Sendo verificada, através de avaliação clínica do servidor e/ou dos exames, exposição excessiva ao risco, mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o mesmo ser afastado do local de trabalho, ou do risco, até que esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas.

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames médicos, ou sendo verificados alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, mesmo sem sintomatologia, caberá ao Médico Perito:

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001372
PROCESSO PL 01078/2026

- Solicitar à Prefeitura a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).
- Indicar, quando necessário, o afastamento do servidor da exposição ao risco, ou do trabalho.
- Periciar o servidor para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta providenciaria em relação ao trabalho;
- Orientar à Prefeitura quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho.

6 Responsabilidades da CIPA e de seus Membros:

- Manter as reuniões regulares e elaborar atas, conforme previsto em lei (NR-05).
- Acompanhar e avaliar o desenvolvimento deste Programa.
- Realizar as investigações de acidentes ou quase acidentes e doenças ocupacionais, com ou sem afastamento.
- Fazer recomendações sobre segurança e saúde.
- Analisar Relatório Anual, conforme NR-07.

7 Exames e Perícias Ocupacionais:

Os exames ocupacionais para: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissional, serão solicitados de acordo com:

- Análise do PGR.
- Função que exerce ou vai exercer.

7.1 Exame Admissional:

Deverá ser realizado antes da assinatura do contrato do candidato ao emprego, tem como objetivo de verificar se suas condições de saúde são compatíveis com atividade que irá executar na empresa.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001373
PROCESSO PL 01078/2026

O exame de saúde admissional concluirá pelas seguintes condições:

I - apto, se o candidato apresentar condições, sob o ponto de vista da saúde, para cumprir todas as atribuições inerentes ao cargo e especialidade pretendida;

II - inapto, se o candidato não apresentar condições de saúde para exercer uma ou mais das atribuições inerentes ao cargo e especialidade pretendida.

Só terá validade o exame de saúde admissional executado pelos profissionais do SESMT da Prefeitura do Município de Votuporanga ou por aqueles contratados para este fim, nos locais e horários indicados ao candidato. Não será aceita nenhuma avaliação, salvo aquela solicitada pelo SESMT, mesmo que para fins de contestação de laudo. O exame de saúde admissional tem caráter eliminatório e é obrigatório ao candidato habilitado em concurso público ou processo seletivo para o ingresso no Serviço Público Municipal.

7.2 Exame Periódico:

O exame periódico é obrigatório e será realizado anualmente pelo servidor, conforme convocação do SESMT.

Só terá validade o exame de saúde periódico executado pelos profissionais do SESMT da Prefeitura do Município de Votuporanga ou por aqueles contratados para este fim, nos locais e horários indicados ao candidato. Não será aceita nenhuma avaliação, salvo aquela solicitada pelo SESMT, mesmo que para fins de contestação de laudo.

O servidor convocado para o exame periódico que deixar de comparecer no dia e hora determinados ficará impedido de exercer suas atividades, devendo a chefia imediata apontar falta injustificada.

O exame de saúde periódico concluirá pelas seguintes condições:

I - apto, se o servidor apresentar condições, sob o ponto de vista da saúde, para cumprir todas as atribuições inerentes ao cargo e especialidade em questão;

II - inapto, se o servidor não apresentar condições de saúde para exercer uma ou mais das atribuições inerentes ao cargo e especialidade em questão.

No caso de inaptidão, o Médico Perito avaliará o servidor e poderá optar por afastá-lo do trabalho para tratamento da saúde, incluindo ele em algum programa, convenio ou ação do município para reabilitá-lo ao exercício de sua função.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001374
PROCESSO PL 01078/2026

7.3 Exame de Retorno ao Trabalho:

O exame de retorno ao trabalho é obrigatório e será realizado no primeiro dia de trabalho do servidor ausente por mais de 15 (quinze) dias por doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não.

Só terá validade o exame de saúde de retorno ao trabalho executado pelos profissionais do SESMT da Prefeitura do Município de Votuporanga ou por aqueles contratados para este fim, nos locais e horários indicados ao candidato. Não será aceita nenhuma avaliação, salvo aquela solicitada pelo SESMT, mesmo que para fins de contestação de laudo.

O servidor convocado para o exame de retorno ao trabalho que deixar de comparecer no dia e hora determinados ficará impedido de exercer suas atividades, devendo a chefia imediata apontar falta injustificada.

O exame de saúde de retorno ao trabalho concluirá pelas seguintes condições:

I - apto, se o servidor apresentar condições, sob o ponto de vista da saúde, para cumprir todas as atribuições inerentes ao cargo e especialidade em questão;

II - inapto, se o servidor não apresentar condições de saúde para exercer uma ou mais das atribuições inerentes ao cargo e especialidade em questão.

No caso de inaptidão, o Médico Perito avaliará o servidor e poderá optar por afastá-lo do trabalho para tratamento da saúde, incluindo ele em algum programa, convenio ou ação do município para reabilitá-lo ao exercício de sua função.

7.4 Exame de Mudança de Riscos Ocupacionais:

O exame de mudança de riscos ocupacionais é obrigatório e será realizado por todo servidor que mudar de função ou cargo no caso de readaptação funcional ou ações semelhantes.

Só terá validade o exame de saúde de mudança de riscos ocupacionais executado pelos profissionais do SESMT da Prefeitura do Município de Votuporanga ou por aqueles contratados para este fim, nos locais e horários indicados ao candidato. Não será aceita

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001375
PROCESSO PL 01078/2026

nenhuma avaliação, salvo aquela solicitada pelo SESMT, mesmo que para fins de contestação de laudo.

O servidor convocado para o exame de mudança de riscos ocupacionais que deixar de comparecer no dia e hora determinados ficará impedido de exercer suas atividades, devendo a chefia imediata apontar falta injustificada.

O exame de saúde de mudança de riscos ocupacionais concluirá pelas seguintes condições:

I - apto, se o servidor apresentar condições, sob o ponto de vista da saúde, para cumprir todas as atribuições inerentes ao cargo e especialidade em questão;

II - inapto, se o servidor não apresentar condições de saúde para exercer uma ou mais das atribuições inerentes ao cargo e especialidade em questão.

No caso de inaptidão, o Médico Perito avaliará o servidor e poderá optar por afastá-lo do trabalho para tratamento da saúde, incluindo ele em algum programa, convenio ou ação do município para reabilitá-lo ao exercício de sua função, ou ainda invalidar o processo de readaptação voltando o servidor ao exercício de sua função de origem.

7.5 Exame Demissional:

O exame demissional é a avaliação de saúde realizada quando do desligamento do servidor, exceto por motivo de aposentadoria. É obrigatório e será realizado em até 15 (quinze) dias após o desligamento do servidor.

Só terá validade o exame de saúde demissional executado pelos profissionais do SESMT da Prefeitura do Município de Votuporanga ou por aqueles contratados para este fim, nos locais e horários indicados ao candidato. Não será aceita nenhuma avaliação, salvo aquela solicitada pelo SESMT, mesmo que para fins de contestação de laudo.

7.6 Perícias Médicas para readaptação funcional:

A Perícia Médica destinada à reinserção ou readaptação funcional concluirá pelas seguintes condições do servidor:

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001376
PROCESSO PL 01078/2026

I - apto, se o servidor apresentar condições, sob o ponto de vista de saúde, para continuar cumprindo todas as atividades inerentes à função e ao posto de trabalho, desta forma não concordará com o pedido de readaptação indeferindo o mesmo;

II - apto com restrições, se o servidor apresentar alterações suficientes para torná-lo incapaz de exercer parte das atividades inerentes à função e ao posto de trabalho, neste caso definirá no processo de readaptação quais são as limitações e concordará em restringir as ações deste no exercício de sua função;

III - inapto, se o servidor não apresentar condições para continuar cumprindo as atividades da função, desta forma além de explicitar as limitações deve propor o que poderia ser proposto ao servidor ou até mesmo sugerir uma nova função para que este possa exercer.

7.7. Perícias Médicas para confirmação de afastamento laboral:

A Perícia Médica para confirmação de afastamento laboral trata-se de consulta médico-ocupacional para o estabelecimento do nexo de causalidade dos transtornos de saúde com o trabalho, a confirmação do período da licença, fundamentando-se, para tanto, no conhecimento do ambiente do trabalho, do posto de trabalho, da organização do trabalho, de dados epidemiológicos, do exame clínico e dos exames complementares, quando necessários.

A mesma concluirá pelas seguintes condições:

I – manter o afastamento, reconhecendo afastamento justificado à totalidade dos dias afastados conforme documentos que comprovem o afastamento;

II – manter parcialmente o afastamento, reconhecendo o afastamento justificado em parte dos dias afastados conforme documentos que comprovem o afastamento;

III – indeferir o afastamento, não reconhecendo como justificado o afastamento;

IV- reconhecer a incapacidade permanente com vistas à aposentadoria por invalidez.

No caso de indeferimento o servidor deverá voltar ao exercício de sua função no dia subsequente ao comunicado do resultado da perícia.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001377
PROCESSO PL 01078/2026

A inspeção médica deverá ser realizada nas dependências do SESMT ou em local indicado pelo mesmo. A falta ou recusa à inspeção médica e aos agendamentos implica em perda de direito à concessão da licença para tratamento de saúde pretendida.

O servidor que não cumprir as determinações que regulamentam a avaliação médica, no prazo estabelecido, não terá reconhecido o afastamento, devendo a chefia imediata apontar falta injustificada.

7.8 Dos exames complementares:

Quanto aos exames de mudança de função, retorno ao trabalho e demissional será realizado apenas a avaliação clínica e não será cobrado nenhum exame complementar.

Quanto aos exames admissionais e periódicos será analisado conforme a função exercida pelo servidor obedecendo o quadro constante do ANEXO 01.

O exame toxicológico não é parte do PCMSO nem deverá constar no atestado de saúde ocupacional, conforme Lei Federal 15.153/2025. Medida ratificada pela Procuradoria Geral do Município através do Memorando 9339/2025 encaminhado para o SESMT.

8. Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT):

É obrigação legal, assim que houver um acidente, o acidentado ou qualquer pessoa, fazer a comunicação do acidente logo que se dê a ocorrência, convém lembrar que nem todos os acidentes ocorrem no recinto da empresa.

O acidentado e/ou chefia imediata deve comunicar via 1DOC ao SESMT a ocorrência, para que se possa tomar todas as providências legais e sua investigação.

Passo a passo da notificação: 1Doc – Novo Processo Administrativo – Tipo Comunicado de Acidente de Trabalho – Preencher o Formulário de Processo Administrativo de Notificação de Acidente de Trabalho.

Os acompanhamentos da variação na ocorrência de informação exigem que se façam registros cuidadosos sobre acidentes. Tais registros podem colocar em destaque a situação dos acidentes por setores, por mês, função, idade etc.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001378
PROCESSO PL 01078/2026

Através dos registros, monta-se as estatísticas de acidentes de que vem satisfazer às exigências legais.

Prevenir acidentes significa, principalmente, atuar antes de sua ocorrência o que significa identificar e eliminar riscos nos ambientes de trabalho.

9. Legislação Aplicada:

A fundamentação legal e normativa que valida, obriga e norteia a execução deste PCMSO ampara-se no ordenamento jurídico brasileiro, considerando tanto a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) quanto o princípio da extensão de direitos fundamentais aos servidores estatutários.

O programa observa, rigorosamente, os seguintes dispositivos legais:

- **Norma Regulamentadora Nº 07 (NR-7):** Da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) / Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que estabelece a obrigatoriedade e os parâmetros técnicos para a elaboração e implementação do PCMSO por parte dos empregadores.
- **Norma Regulamentadora Nº 01 (NR-1):** Que rege as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), condicionando o PCMSO a uma estrita sintonia com o Inventário de Riscos Ocupacionais do PGR.
- **Artigo 196 da Constituição Federal de 1988:** Que preceitua a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.
- **Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Votuporanga (LC 187/2011):** Disposições locais relativas à saúde, higiene, segurança do trabalho e concessão de licenças médicas aos funcionários públicos municipais.
- **Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM):** Em especial as normas que regem o sigilo médico, o preenchimento do Prontuário Clínico Ocupacional e a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), garantindo a ética e a privacidade do servidor.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001379
PROCESSO PL 01078/2026

O prontuário médico é o conjunto de documentos que reúne todo o histórico de saúde do servidor. Ele é composto por um conjunto de anotações, exames e todos os documentos e informações relativa à saúde dos servidores, fichas clínicas, questionários, exames complementares, etc....

Está pasta contém informações confidenciais que somente interessam ao médico e ao colaborador. Portanto, sob ponto de vista ético e criminal, pode ser manuseado apenas pelo médico e equipe de saúde, que são obrigados por lei a guardar sigilo das informações que tornarem conhecimento em razão do exercício de seu cargo, Os prontuários deverão ficar guardados por no mínimo 20 (vinte) anos após o desligamento do empregado, sob responsabilidade do SESMT.

Por se tratar de documento que contém informações confidenciais da saúde dos colaboradores, o mesmo deve ser arquivado de modo a garantir o sigilo das mesmas. O prontuário médico pode ser informado, segundo resolução do Conselho Federal de Medicina, desde que resguardado o sigilo médico conforme prescreve o código de ética médica.

10. Bibliografia:

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 78ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2017.

MORAIS, Márcia Vilma Gonçalves de. - DOENÇAS OCUPACIONAIS - 2ª Edição, São Paulo,2014;

MENDES, René. PATOLOGIA DO TRABALHO. 2º ed. São Paulo: Atheneu, 2003.

GALAFASSI, Maria Cristina. MEDICINA DO TRABALHO. São Paulo: Atlas, 1998

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - Brasília: Ministério do Trabalho FUNDACENTRO, 1982.

WALDRON, H.A. - CONCEITOS BÁSICOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. São Paulo: Andrei Editora, 1983.

TORTORELLO, Aparecido Jayme - ACIDENTES DO TRABALHO. São Paulo: Editora Saraiva 1994.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001380
PROCESSO PL 01078/2026

MENDES, René - MEDICINA DO TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS. São Paulo: Sarvier S.A. Editora, 1980.

HUDSON, Couto de Araújo - TEMAS DE SAUDE OCUPACIONAL. Belo Horizonte. Gráfica e Editora CULTURA Ltda., 1987.

BUONO NETO, Antônio - PERÍCIA E PROCESSO TRABALHISTA. Curitiba. Gênesis Editora, 1995.

SOARES, Paulo. - SAÚDE E HIGIENE DO TRABALHO. Canoas RS. Editora ULBRA, 1994

CONCLUSÃO

Este programa PCMSO poderá sofrer modificações quando forem constatadas significativas alterações nas condições ambientais ou no exercício profissional que justifiquem novas medidas ou ações de saúde, tendo por objetivo a preservação e promoção da saúde dos servidores. Sendo assim, sempre que houver qualquer modificação nos processos, aquisição de novos maquinários ou novos locais de trabalho devem ser imediatamente comunicados ao elaborador do PGR, afim de manter-se informado e tomar as medidas necessárias para as boas práticas de saúde e segurança no local de trabalho, dentre elas a atualização dos programas PGR e PCMSO.

Realizou o presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) o médico do trabalho, Dr. Gunther Luís Rodrigues.

Votuporanga, 01 de julho de 2026.

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001381
PROCESSO PL 01078/2026

IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

Pelo presente instrumento, nos propomos garantir a viabilização e efetiva implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), zelando e custeando sem ônus para os servidores, os procedimentos e exames em todas as suas etapas, por ser parte integrante do conjunto mais amplo da iniciativa da empresa no campo da prevenção da saúde dos trabalhadores.

_____

Dr. Gunther Luís Rodrigues
Médico do Trabalho – Responsável pela elaboração do PCMSO

A Empresa fica ciente da execução, acompanhamentos e conclusão de todas as fases que compõem o Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO, comprometendo-se a cumpri-lo na sua totalidade.

_____

Marcelo Martins Andrade
Coordenador do SESMT – LC 508/2023

_____

Jorge Augusto Seba
Prefeito do Município de Votuporanga

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 00000001382
PROCESSO PL 01078/2026



AMB Associação Médica Brasileira

Associação Médica Brasileira
Associação Nacional de
Medicina do Trabalho

ANAMT Associação Nacional de Medicina do Trabalho

conferem o

Título de Especialista em Medicina do Trabalho

ao

Dr. Gunther Luís Rodrigues

por ter obtido aprovação em concurso realizado segundo as normas estabelecidas pela Associação Médica Brasileira e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho.

São Paulo, 6 de maio de 2017

Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho
Presidente da AMB

Dr. Antônio Jorge Salomão
Secretário Geral da AMB

Dra. Marcia Cristina das Dores Bandini
Presidente da ANAMT

Dr. Napoleão Dias Lara
Diretor Administrativo da ANAMT



FAEPE

FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

AUTARQUIA ESTADUAL - LEI N.º 8899, DE 27/09/94 (Reconhecida pelo Decreto Federal n.º 74.179, de 14/06/74)

FAMERP

CERTIFICADO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO

(Aprovado pela Deliberação do Conselho Departamental FAMERP nº 054, de 25 de junho de 2003)
Recredenciamento FAMERP: Portaria CEE/GP nº 54/2015 - publicado no DOE em 05/02/2015- página 46

Certificamos que ***GUNTHER LUÍS RODRIGUES,*** *RG nº. 20.019.530-X SSP/SP,* concluiu o ***Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Medicina do Trabalho,*** área de concentração *Saúde e bem estar social*, realizado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP, no período de *10 de janeiro de 2015 a 14 de janeiro de 2017*, com carga horária de *um mil e novecentas e vinte horas*. O programa foi desenvolvido de acordo com o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES Nº. 01/2007.

São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2017.


PROF. M.Sc. JOSÉ BERNARDO RODRIGUES FERREIRA
Coordenador do Curso


Concluinte

PROF. DR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA
Diretor Geral

Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

FLS
00000001383
PROCESSO
PL 01078/2026







Assinado por 3 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Anexo 01:

Os exames complementares seguirão a seguinte definição, conforme os cargos exercidos ou a que vier a exercer:

Cargo	***Especialidade***	Clinico	Áudio	Hemograma	Espirometria	Raio X Torax	Acuidade Visual	Glicemia	Acetilco-linesterase	Hepatite B Anti Hbs	Hepatite B HbsAg	Hepatite C Anti-HCV
Agente Comunitário de Saúde I	Agente Comunitário de Saúde	x		x		x		x				
Agente de C. às Endemias I		x		x		x		x	x			
Agente de Transito I		x		x		x		x				
Agente Fiscal I	Fiscalização de Obras	x		x		x		x				
Agente Fiscal I	Fiscalização de Posturas	x		x		x		x				
Agente Fiscal I	Medição Tecnica	x		x		x		x				
Agente Fiscal Tributário I	Fiscalização de Rendas	x		x		x		x				
Agente Operacional I	Cozinha e Merenda Escola I	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional I	Serviços Gerais	x	x	x		x		x				
Agente Operacional I (CLT)	Serviços Gerais	x	x	x		x		x				
Agente Operacional II	Coleta de Lixo	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional II	Jardinagem	x	x	x		x		x				
Agente Operacional II	Lavagem de Roupas	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional II	Vigilância Patrimonial	x	x	x		x		x				
Agente Operacional V	Cozinha e Merenda Escolar II	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional V	Lavagem e Lubrificação	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional V	Manutenção Hidráulica	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional V	Panificação e Confeitaria	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional V	Poda de Arvores	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional V	Serviços Funerários	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional V (CLT)	Borracharia	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional V (CLT)	Cozinha e Merenda Escolar II	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional V (CLT)	Lavagem e Lubrificação	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional VI	Alvenaria e Construção	x	x	x	x	x	x	x				

Este documento foi assinado digitalmente por 2 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

PL 000001384
PL 010078/2026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Agente Operacional VI	Carpintaria	x	x	x		x		x				
Agente Operacional VI	Manutenção Elétrica	x	x	x		x		x				
Agente Operacional VI	Pintura	x	x	x	x	x	x	x	x			
Agente Operacional VI(CLT)	Pintura	x	x	x	x	x	x	x	x			
Agente Operacional VII	Cuidador Social	x	x	x		x	x	x				
Agente Operacional VII	Direção Veicular	x	x	x		x	x	x				
Agente Operacional VII	Operação de Máquina Leve	x	x	x		x	x	x				
Agente Operacional VII (CLT)	Direção Veicular	x	x	x		x	x	x				
Agente Operacional VII (CLT)	Operação de Máquina Leve	x	x	x		x	x	x				
Agente Operacional X	Mecânica	x	x	x	x	x	x	x				
Agente Operacional X	Operação de Máquinas Pesadas I	x	x	x		x	x	x				
Agente Operacional XI	Operação de Máq. Pesadas II	x	x	x		x	x	x				
Analista do Executivo I	Educação para o Trânsito	x										
Analista do Executivo X	Compras, Licitacoes e Contratos	x										
Analista do Executivo X	Contabilidade Pública	x										
Analista do Executivo XVI	Agronomia	x										
Analista do Executivo XVI	Arquitetura e Urbanismo	x										
Analista do Executivo XVI	Engenharia Civil	x										
Analista do Executivo XVI	Engenharia Elétrica	x										
Analista do Executivo XVI	Engenharia Elétrica	x										
Analista do Executivo XVI	Segurança do Trabalho	x										
Analista do Executivo XXI	Planejamento e Orcamento	x										
Assessor de Gabinete		x										
Assessor de Gabinete IV		x										
Assessor de Gabinete V		x										
Assessor de Gestão de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte		x										
Assessor de Gestao Estrategica		x										
Assessor de Gestao Estrategica e Inovacao		x										
Assessor de Saúde Publica		x										
Assessor Especial de Comunicação Social		x										

Este documento foi assinado digitalmente por 2 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o codigo 5336-2DED-965C-D8E1

FLS 000000001385
PL 010782026

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Assessor Técnico Jurídico		x										
Assistente de Gestao Administrativa		x										
Assistente Social I	Assistente Social	x										
Assistente Técnico Educacional		x										
Aux. Fiscalização (CLT)		x										
Chefe de Departamento		x										
Chefe de Divisão		x										
Chefe de Setor	Administração Geral I	x										
Chefe do Centro de Ref. Espec. de Assistência Social - CREAS	Assistente Social	x										
Chefe do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Assistente Social	x										
Conselheiro Tutelar		x										
Controlador Geral do Município		x										
Controlador Interno I		x										
Coordenador de Proteção e Defesa do Consumidor	AF-I -Fiscalização de Posturas	x										
Coordenador Pedagógico		x										
Diretor de Escola		x										
Educador Infantil		x										
Educador Social I		x	x	x		x						
Especialista em Saúde I	Fisioterapia	x		x		x						
Especialista em Saúde I	Fonoaudiologia	x										
Especialista em Saúde I	Medicina Veterinária	x		x		x		x				
Especialista em Saúde I	Psicologia Clínica	x										
Especialista em Saúde I	Terapia Ocupacional	x		x								
Especialista em Saúde IV	Fisioterapia PSF	x		x		x						
Especialista em Saúde VII	Farmácia e Bioquímica	x		x								
Especialista em Saúde VII	Nutrição	x		x								
Especialista em Saúde XI	Odontologia	x		x								
Especialista em Saúde XI (CLT)	Odontologia	x		x								
Especialista em Saúde XIV	Clínica Médica Geral	x		x								
Especialista em Saúde XIV	Dermatologia	x		x								
Especialista em Saúde XIV	Enfermagem	x		x		x				x	x	x

pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o codigo 5336-2DED-965C-D8E1

PL 010782026
000000001386

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Especialista em Saúde XIV	Ginecologia e Obstetrícia	x		x						x	x	x
Especialista em Saúde XIV	Pediatria	x		x		x				x	x	x
Especialista em Saúde XIV(CLT)	Ginecologia e Obstetrícia	x		x						x	x	x
Especialista em Saúde XIV(CLT)	Ortopedia	x		x						x	x	x
Especialista em Saúde XIV(CLT)	Otorrinolaringologia	x		x						x	x	x
Especialista em Saúde XIV(CLT)	Pediatria	x		x		x				x	x	x
Especialista em Saúde XIV(CLT)	Urologia	x		x						x	x	x
Especialista em Saúde XV	Medicina do Trabalho	x										
Especialista em Saúde XX	Enfermagem PSF	x		x		x				x	x	x
Especialista em Saúde XXV	Odontologia PSF	x		x						x	x	x
Especialista em Saúde XXX	Clínica Médica PSF	x		x						x	x	x
Gerente de Atenção a Saúde Publica		x										
Gestor da Rede Municipal de Educação Infantil		x										
Gestor da Rede Municipal de Ensino Fundamental		x										
Maestro (CLT)		x										
Músico (CLT)		x										
PEB I	Ensino Fundamental	x										
PEB I	PEB I - Pré-escolar	x										
PEB I (CLT)	Ensino Fundamental	x										
PEB I (prazo determinado)	Ensino Fundamental	x										
PEB I (prazo determinado)	Pré-Escolar	x										
PEB II	Ciências	x										
PEB II	Defic. Auditivo	x										
PEB II	Defic. Intelectual	x										
PEB II	Defic. Visual	x										
PEB II	Educação Artística	x										
PEB II	Educação Especial - AEE	x										
PEB II	Educação Física	x				x						
PEB II	Geografia	x										
PEB II	Historia	x										
PEB II	Inglês	x										

Este documento foi assinado digitalmente por 2 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o codigo 5336-2DED-965C-D8E1

PL 010782026 00000001387

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

PEB II	Letras	x										
PEB II	Matemática	x										
PEB II	PEB II - Educação Física	x										
PEB II	PEB II - Inglês	x										
PEB II	PEB II Ed. Física	x										
PEB II (prazo determinado)	Educação Especial - AEE	x										
Procurador do Município	Procuradoria Geral	x										
Prof. Adjunto de Educ. Básica		x										
Prof.Educ.Fisica		x				x						
Profissional da Educação I	Biblioteconomia	x										
Profissional da Educação VII	Psicopedagogia	x										
Profissional da Educação VII	Tradução e Interpretação de Libras	x										
Profissional De I.E.C		x										
Secretário Adjunto		x										
Secretário Municipal		x										
Supervisor Ensino		x										
Técnico do Executivo I	Tecnologia da Informação I	x										
Técnico do Executivo I (CLT)	Telefonia	x	x									
Técnico do Executivo IV (CLT)	Apoio a TV	x	x									
Técnico do Executivo VIII	Administração Geral I	x										
Técnico do Executivo VIII	Desenho e CAD	x										
Técnico do Executivo VIII	Sonografia	x	x									
Técnico do Executivo VIII	Tecnologia da Informação II	x										
Técnico do Executivo VIII	Topografia I	x										
Técnico do Executivo VIII (CLT)	Administração Geral I	x										
Técnico do Executivo XI	Administração Geral II	x										
Técnico do Executivo XIV	Administração Geral III	x										
Técnico do Executivo XIV	Segurança do Trabalho	x										
Técnico do Executivo XIV	Tecnologia da Informação III	x										
Técnico do Executivo XXI	Administração Geral IV	x										
Técnico do Executivo XXII	Topografia II	x										

Este documento foi assinado digitalmente por 2 pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
Validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o código 5336-2DED-965C-D8E1

PL 0107/2026
000000001388

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Técnico em Educação I	Desenvolvimento Infantil I	x				x						
Técnico em Educação I	Inspetoria de Alunos	x				x						
Técnico em Educação VI	Cursos Livres - Artes Musicais	x										
Técnico em Educação VI	Cursos Livres - Artesanato	x										
Técnico em Educação VI	Cursos Livres - Expr Corp Capoeira	x				x						
Técnico em Educação VI	Cursos Livres - Expr Corp Dança	x				x						
Técnico em Educação VI	Cursos Livres - Expr Corp Teatro	x				x						
Técnico em Educação VI	Cursos Livres - Expressão Corp	x				x						
Técnico em Educação VI	Cursos Livres - Informática	x										
Técnico em Educação X	Desenvolvimento Infantil II	x				X						
Técnico em Educação X (Prazo Determinado)	Desenvolvimento Infantil II	x				x						
Técnico em Educação XV	Técnica Desportiva	x				x						
Técnico em Saúde I	Visitação Sanitária	x		x		x			x			
Técnico em Saúde III	Apoio Farmacêutico	x		x								
Técnico em Saúde III	Apoio Odontológico	x		x		x						
Técnico em Saúde III (CLT)	Apoio Odontológico	x		x		x						
Técnico em Saúde IX	Enfermagem do PSF - I	x		x						x	x	x
Técnico em Saúde IX	Enfermagem I	x		x		x						
Técnico em Saúde VI	Recepção	x										
Técnico em Saúde XVII	Análises Clínicas	x		x						x	x	x
Técnico em Saúde XVII	Enfermagem II	x		x		x				x	x	x
Técnico em Saúde XXIII	Radiologia	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Vice-Diretor de Escola		x										

pessoas: MARCELO MARTINS ANDRADE, GUNTHER LUIS RODRIGUES e JORGE AUGUSTO SEBA
validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1 e informe o codigo 5336-2DED-965C-D8E1
PL 010782026
000000001389

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5336-2DED-965C-D8E1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCELO MARTINS ANDRADE (CPF 062.XXX.XXX-79) em 07/07/2026 14:08:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GUNTHER LUIS RODRIGUES (CPF 169.XXX.XXX-05) em 07/07/2026 17:38:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 24/07/2026 14:02:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/5336-2DED-965C-D8E1

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

REQUERIMENTO Nº 116/2026

ASSINANTE	STATUS	ASSINADO EM
PODER EXECUTIVO	ASSINADO EXTERNAMENTE	30/09/2026 09:31:34

DOCUMENTO ASSINADO EXTERNAMENTE | AUDITORIA INDISPONÍVEL.

O presente **RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** refere-se ao documento **ANEXO VII** - chave de acesso: **PROTM-113215-6W1G8M-1P3L4Q**, adicionado em **30/09/2026** às **09:31:34**.

A(s) assinatura(s) eletrônicas deste documento atendem ao disposto na legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 14.063/20, utilizando certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:31:36 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-8U1A7F-1F7W1O-8K4O0G | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CERTIDÃO DE ADITAMENTO

CERTIFICO e dou fé que o documento **ANEXO VII**, conforme se depreende do **documento antecedente**, referente ao **REQUERIMENTO Nº 116/2026** foi aditado ao **PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026** em **30/09/2026** às **09:31:34**.

Nada mais.

A presente certidão é gerada automaticamente pelo sistema.

Votuporanga/SP, 30 de setembro de 2026.

PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI
AUXILIAR PARLAMENTAR

Documento enviado para assinatura ao(s): PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:31:36 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-7E8T6R-3Q4Y0G-4R1H2J | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

DESPACHO

O Presidente da Câmara de Votuporanga/SP, no uso de suas atribuições legais **DETERMINA A LEITURA NO EXPEDIENTE** da próxima Sessão Ordinária o conteúdo do Ofício recebido, bem como **ENCAMINHE-SE CÓPIA** ao vereador(a) autor da propositura.

Remeta-se ao setor competente para as demais providências.

Após, **ARQUIVE-SE.**

Votuporanga/SP, 30 de setembro de 2026.

DANIEL DAVID
PRESIDENTE

Documento enviado para assinatura ao(s): DANIEL DAVID.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:31:47 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-113218-1P8E7O-4V7C7A | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

REQUERIMENTO Nº 116/2026

ASSINANTE	STATUS	ASSINADO EM
DANIEL DAVID	DOCUMENTO ASSINADO	30/09/2026 09:41:26

FRIENDLY_NAME: | COUNTRY: Brazil/BR | REGION: São Paulo/SP | CITY_ZIP_CODE: Fernandópolis_15600-000 | TIMEZONE: America/Sao_Paulo | LAT/LON: -20.2997/-50.298 | INTERNET_SERVICE_PROVIDER: Plis Inteligência em Tecnologia Ltda | LOCAL_IP: 54.232.189.113 | REMOTE_IP: 177.84.63.106 | HASH: SHA256 | SERIAL: MgTadpZl/U8J8g== | VALID_FROM: 2025-12-18 19:07:06 | VALID_TO: 2026-12-18 19:07:06 | FINGERPRINT: FFA44D3F1185A028977E41F9DA0433B3913C8C6F | ISSUER: AC SyngularID Multipla | RDN_ISSUER: /C=BR/OU=AC SyngularID/O=ICP-Brasil/CN=AC SyngularID Multipla | KEY_ALGORITHM: rsaEncryption | KEY_FINGERPRINT: 19058B56020389EE7927B58042DA09DD7311E4CE | SIGN_ALGORITHM: sha256WithRSAEncryption.

O presente **RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** refere-se ao documento **DESPACHO LEIA-SE NO EXPEDIENTE COM CÓPIA AO VEREADOR AUTOR E ARQUIVE-SE** - chave de acesso: **PROTM-113218-1P8E7O-4V7C7A**, adicionado em **30/09/2026** às **09:31:47**.

A(s) assinatura(s) eletrônicas deste documento atendem ao disposto na legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 14.063/20, utilizando certificado digital ICP-Brasil, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:31:54 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-4D0V6B-3D3Q8T-1C0V3P | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

CERTIDÃO DE ADITAMENTO

CERTIFICO e dou fé que o documento **DESPACHO LEIA-SE NO EXPEDIENTE COM CÓPIA AO VEREADOR AUTOR E ARQUIVE-SE**, conforme se depreende do **documento antecedente**, referente ao **REQUERIMENTO Nº 116/2026** foi aditado ao **PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026** em **30/09/2026** às **09:31:47**.

Nada mais.

A presente certidão é gerada automaticamente pelo sistema.

Votuporanga/SP, 30 de setembro de 2026.

PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI
AUXILIAR PARLAMENTAR

Documento enviado para assinatura ao(s): PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:31:55 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-4W2X1S-0R5B4U-0P8W0O | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

ÍNDICE REVERSO

PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026

DOC. Nº	DOCUMENTO	PÁG.
1	**CAPA DIGITAL** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 04/09/2026 09:19:46	1
2	**REQUERIMENTO Nº 116/2026** **AUTOR:** NATIELLE GAMA. 04/09/2026 09:20:03	2
3	**RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 08/09/2026 11:20:33	4
4	**CERTIDÃO DE ADITAMENTO** **AUTOR:** DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA. 08/09/2026 11:20:33	5
5	**ANEXO I** **AUTOR:** PODER EXECUTIVO. 30/09/2026 09:30:38	6
6	**RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 30/09/2026 09:30:38	8
7	**CERTIDÃO DE ADITAMENTO** **AUTOR:** PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI. 30/09/2026 09:30:39	9
8	**ANEXO II** **AUTOR:** PODER EXECUTIVO. 30/09/2026 09:30:39	10
9	**RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 30/09/2026 09:30:40	14
10	**CERTIDÃO DE ADITAMENTO** **AUTOR:** PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI. 30/09/2026 09:30:40	15
	ANEXO III	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:32:08 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-6V7T6T-4U0L3M-5P3K2X | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

ÍNDICE REVERSO

PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026

DOC. Nº	DOCUMENTO	PÁG.
11	**AUTOR:** PODER EXECUTIVO. 30/09/2026 09:30:41	16
12	**RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 30/09/2026 09:30:41	19
13	**CERTIDÃO DE ADITAMENTO** **AUTOR:** PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI. 30/09/2026 09:30:41	20
14	**ANEXO IV** **AUTOR:** PODER EXECUTIVO. 30/09/2026 09:30:42	21
15	**RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 30/09/2026 09:30:57	467
16	**CERTIDÃO DE ADITAMENTO** **AUTOR:** PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI. 30/09/2026 09:30:58	468
17	**ANEXO V** **AUTOR:** PODER EXECUTIVO. 30/09/2026 09:30:58	469
18	**RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 30/09/2026 09:31:16	915
19	**CERTIDÃO DE ADITAMENTO** **AUTOR:** PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI. 30/09/2026 09:31:16	916
20	**ANEXO VI** **AUTOR:** PODER EXECUTIVO. 30/09/2026 09:31:16	917
21	**RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS**	1362

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:32:08 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-6V7T6T-4U0L3M-5P3K2X | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - 49.677.917/0001-14

RUA VENEZUELA, 3819 | VILA AMÉRICA | CEP. 15502-105

FONE: (17)3421-1188 |

VOTUPORANGA/SP

http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

ÍNDICE REVERSO

PROCESSO LEGISLATIVO Nº 1078/2026

DOC. Nº	DOCUMENTO	PÁG.
	AUTOR: NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 30/09/2026 09:31:33	
22	**CERTIDÃO DE ADITAMENTO** **AUTOR:** PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI. 30/09/2026 09:31:34	1363
23	**ANEXO VII** **AUTOR:** PODER EXECUTIVO. 30/09/2026 09:31:34	1364
24	**RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 30/09/2026 09:31:36	1391
25	**CERTIDÃO DE ADITAMENTO** **AUTOR:** PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI. 30/09/2026 09:31:36	1392
26	**DESPACHO LEIA-SE NO EXPEDIENTE COM CÓPIA AO VEREADOR AUTOR E ARQUIVE-SE** **AUTOR:** DANIEL DAVID. 30/09/2026 09:31:47	1393
27	**RELATÓRIO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 30/09/2026 09:31:54	-98586257 5
28	**CERTIDÃO DE ADITAMENTO** **AUTOR:** PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI. 30/09/2026 09:31:55	-98586257 4
29	**ÍNDICE REVERSO** **AUTOR:** NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO 30/09/2026 09:32:08	1393

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 30/09/2026 09:32:08 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-6V7T6T-4U0L3M-5P3K2X | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.