



DOCUMENTO TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EMITENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		APOIO ELABORAÇÃO: EMILY ROCHA
EMPREENHIMENTO: SP 461 - RODOVIA PÉRICLES BELLINI		RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ CARLOS DE M. R. ALVES
TRECHO: VOTUPORANGA – CARDOSO	SUBTRECHO: KM 128,00 - KM 165,32	VERIFICAÇÃO DER: JOSÉ CARLOS DE M. R. ALVES
OBJETO: CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE Nº 041		APROVAÇÃO DER/SP:

DADOS DA PROPRIEDADE

BAIRRO/LOTEAMENTO: -	QUADRA: -	LOTE: -
ENDEREÇO: RODOVIA SP 461 – KM 131+300		Nº -
MUNICÍPIO: VOTUPORANGA		COMARCA: VOTUPORANGA
TRANSCRIÇÃO OU MATRÍCULA Nº: MATRÍCULA Nº 55.241		CARTÓRIO: OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS - VOTUPORANGA
DESAPROPRIAÇÃO: PARCIAL	ÁREA NECESSÁRIA (m2): 3.018,52	DOMÍNIO DA PROPRIEDADE: PÚBLICA

DADOS DOS INTERESSADOS

NOME DO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	Nº DE CONTRIBUINTE: NE 41 13 01 01
ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO: RUA PARÁ	Nº 3227
OBSERVAÇÕES: TEL: (17) 34059700	

DOCUMENTOS ANEXOS

ESCRITURA		DESENHO Nº DE-SP0000461-128.165-000-D02/841		
REGISTRO DE IMÓVEIS	M. 55.241			
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA				
IMPOSTO PREFEITURA / INCRA				
OUTROS				
REV	DESCRIÇÃO	RESP. TÉCN.	VERIFICAÇÃO DER	APROVAÇÃO DER

Esta folha é propriedade do DER/SP e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovação deste documento não exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o mesmo.



Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 07/08/2026 16:00:23 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-106885-4M4U5P-7G5R3G | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



CÓDIGO	CD-SP0000461-128-165-000-D02/841	REV.	A
EMIÇÃO	ABRIL/2025	FOLHA	2 de 18
EMITENTE	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		

ÍNDICE

1 – CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL.....	3
2 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	7
3 – MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA.....	10
4 – PLANTA DO CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE	12
5 – DOCUMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE.....	14





1 – CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS / ZONEAMENTO

USO PREDOMINANTE NO ENTORNO:

Agropecuária

ZONEAMENTO:

Macrozona Rural

INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL PARA O IMÓVEL:

-

EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS PARA O IMÓVEL:

Água (Poço), Energia Elétrica

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O IMÓVEL:

DESCRIÇÃO DO TERRENO

PERÍMETRO:

3.785,28

ÁREA DO TERRENO (m²) (MATRICULA)

212.878,29

TOPOGRAFIA DO TERRENO:

Active

RESTRIÇÕES AO USO:

CONDIÇÕES DO SOLO:

Seco

CURSO D' ÁGUA:

-

RECURSOS MINERAIS:

-

USO E OCUPAÇÃO DO TERRENO

OCUPAÇÃO NO TERRENO:

Pasto

DELIMITAÇÃO DE DIVISAS:

Cerca

USO DO SOLO:-

-

ATIVIDADE E/OU APROVEITAMENTO ECONÔMICO:

-

CONFRONTAÇÕES

POSICIONAMENTO DO OBSERVADOR:

De frente para o terreno

FRONTAL:

SP 461

FUNDOS:

Estrada Vicinal Angelo Commar

LATERAL ESQUERDA:

Sergio Ferreira Real

LATERAL DIREITA:

Sergio Ferreira Real

Fonte dos confrontantes: levantamento realizado em campo com informações do proprietário.





DIVISAS – CERCAS / MUROS

TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	OBSERVAÇÕES
Cerca 1	Cerca de arame farpado com 4 fios e mourões de concreto com espaçamento de 3,30m.	135,67	m	Cerca na divisa com a Rodovia SP- 461. Pertencente 100% ao proprietário.

ENTRADAS – PORTÕES / PORTEIRA / PÓRTICOS

TIPO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	DIMENSÕES	OBSERVAÇÕES

INSTALAÇÕES – ENERGIA / TELEFONIA / GÁS / SERVIÇOS À CABO

TIPO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXTENSÃO	OBSERVAÇÕES



DOCUMENTO TÉCNICO (continuação)

CULTURAS

TIPO	ESTÁGIO DE EXPLORAÇÃO	CULTIVO	ÁREA	OBSERVAÇÕES
			-	
			-	
			-	
			-	

SERVIDÕES, ESTRADAS E ACESSOS

TIPO:	ESTADO DE CONSERVAÇÃO:	ESTACA INICIAL:	DIMENSÃO:	PAVIMENTO:	OBSERVAÇÕES

EDIFICAÇÕES

TIPOLOGIA CONSTRUTIVA	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA CONSTRUÍDA	IMPLANTAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PADRÃO CONSTRUTIVO

MATERIAIS EMPREGADOS

TIPO DE FUNDAÇÃO:		TIPO DE ESTRUTURA:	
-		-	
FECHAMENTO:	QUANTIDADE:	ACABAMENTO EXTERNO:	QUANTIDADE:
-	-	-	-
ACABAMENTO INTERNO:	QUANTIDADE:	REVESTIMENTO PISO INTERNO:	QUANTIDADE;

/continua



2 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Vista Geral da Propriedade



CÓDIGO	REV.
CD-SP0000461-128-165-000-D02/841	A
EMIÇÃO	FOLHA
ABRIL/2025	10 de 18
EMITENTE	

3 – MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA

A área a ser desapropriada consta pertencer a Prefeitura Municipal de Votuporanga e é constituída pelo imóvel localizado na Rodovia SP 461 entre as estacas 2185+7,30 e 2192+2,97, do lado esquerdo do eixo do projeto da SP 461 – Rodovia Péricles Bellini, no Município e Comarca de Votuporanga. Suas linhas de divisa tem a seguinte descrição: início no **ponto 1** com coordenadas N=7.747.420,774 e E=606.319,032, distante 25,00m do eixo de projeto, na perpendicular da estaca 2185+7,30, deste ponto seguindo em linha reta com azimute de 359°06'51", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 17,85m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 2** com coordenadas N=7.747.438,624 e E=606.318,756, deste ponto defletindo a esquerda e seguindo em linha reta com azimute de 341°14'03", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 20,02m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 3** com coordenadas N=7.747.457,584 e E=606.312,314, deste ponto defletindo a esquerda e seguindo em linha reta com azimute 323°10'54", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 17,71m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 4** com coordenadas N=7.747.471,763 e E=606.301,699, deste ponto defletindo a esquerda e seguindo em linha reta com azimute 302°29'37", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 17,43m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 5** com coordenadas N=7.747.481,124 e E=606.287,002, deste ponto defletindo a esquerda e seguindo em linha reta com azimute 285°07'54", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 23,58m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 6** com coordenadas N=7.747.487,279 e E=606.264,239, deste ponto defletindo a direita e seguindo em linha reta com azimute 11°30'12", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 22,64m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 7** com coordenadas N=7.747.509,465 e E=606.268,754, deste ponto defletindo a direita e seguindo em linha reta com azimute 97°04'14", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 25,21m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 8** com coordenadas N=7.747.506,361 e E=606.293,775, deste ponto defletindo a esquerda e seguindo em linha reta com azimute 78°18'58", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 15,01m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 9** com coordenadas N=7.747.509,400 e E=606.308,471, deste ponto defletindo a esquerda e seguindo em linha reta com azimute 62°54'20", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 11,04m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 10** com coordenadas N=7.747.514,428 e E=606.318,299, deste ponto defletindo a esquerda e seguindo em linha reta com azimute 53°33'14", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 13,18m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 11** com coordenadas N=7.747.522,256 e E=606.328,898, deste ponto defletindo a esquerda e seguindo em linha reta com azimute 33°00'11", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 13,65m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 12** com coordenadas N=7.747.533,707 e E=606.336,335, deste ponto defletindo a esquerda e seguindo em linha reta com azimute 25°23'37", pelo limite da faixa de domínio pretendida pelo projeto, em uma distância de 22,20m, confrontando-se com a área remanescente até o **ponto 13** com coordenadas N=7.747.553,765 e E=606.345,857, distante 25,00m do eixo de projeto, na perpendicular da estaca 2192+2,97, deste ponto defletindo a direita e seguindo em linha reta com azimute 191°24'14", pelo





CÓDIGO	CD-SP0000461-128-165-000-D02/841	REV.	A
EMIÇÃO	ABRIL/2025	FOLHA	12 de 18
EMITENTE	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		

4 – PLANTA DO CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE



Matrícula

55.241

Ficha

01

VOTUPORANGA-SP

CNS: 12.641-7

Votuporanga, 01 de dezembro de 2014

IMÓVEL: Uma gleba urbana com a área de **212.878,29 metros quadrados**, designada **CADASTRO NE 41 13 01 01**, situada na Estrada Vicinal Angelo Commar, encravada na fazenda Marinheiro de Cima, nesta cidade, distrito, município e comarca de VOTUPORANGA, dentro do seguinte roteiro: "Tem início no ponto denominado M-9B localizado na divisa com a Gleba Remanescente "B" de propriedade de Priscila Berling Magalhães Real e Sergio Ferreira Real, matrícula 51.027 e o alinhamento da Estrada Vicinal Angelo Commar, distante 15,00 metros do seu eixo; daí segue no azimuth $78^{\circ}33'53''$ na extensão de 15,55 metros, confrontando com a Gleba Remanescente "B" de propriedade de Priscila Berling e outros, matrícula 51.027, até o vértice V2; daí deflete a direita e segue no azimuth $185^{\circ}51'08''$ na extensão de 54,85 metros, confrontando com a Gleba 01 de propriedade de Kid Participações e outros, matrícula 51.028, até o vértice V3; daí deflete a esquerda e segue no azimuth $174^{\circ}53'43''$ na extensão de 12,26 metros, na mesma confrontação, até o vértice V4; daí deflete a esquerda e segue em curva, na mesma confrontação, com desenvolvimento de 1,75 metros e raio de 9,00 metros até o vértice V5; daí segue no azimuth $186^{\circ}01'58''$ na extensão de 66,86 metros, na mesma confrontação, até o vértice V6; daí deflete a esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros e raio de 9,00 metros, na mesma confrontação, até o vértice V7; daí segue no azimuth $95^{\circ}51'29''$ na extensão 12,64 metros, ainda na mesma confrontação, até o vértice V8; daí deflete a esquerda e segue em curva, na mesma confrontação, na extensão de 14,14 metros e raio de 9,00 metros, até o vértice V9; daí, segue no azimuth $5^{\circ}49'55''$ na extensão de 6,48 metros, sempre confrontando com a Gleba 1, até o vértice V10; daí segue no azimuth $5^{\circ}49'16''$ na extensão de 12,99 metros, na mesma confrontação, até o vértice V11; daí segue no azimuth $5^{\circ}47'48''$ na extensão de 3,99 metros, ainda na mesma confrontação, até o vértice V12; daí segue no azimuth $5^{\circ}51'08''$ na extensão de 9,51 metros, na mesma confrontação, até o vértice V13; daí segue no azimuth $5^{\circ}49'52''$ na extensão de 52,50 metros, na mesma confrontação, até o vértice V14; daí deflete a direita e segue em curva com desenvolvimento de 38,48 metros e raio de 30,26 metros, na mesma confrontação, até o vértice V15; daí segue no azimuth $78^{\circ}33'29''$ na extensão de 213,17 metros confrontando com a Gleba 1, até o vértice V16; daí deflete a esquerda e segue no azimuth $69^{\circ}39'40''$ na extensão de 117,18 metros, ainda confrontando com a Gleba 1, até o vértice V17; daí deflete a direita e segue no azimuth $191^{\circ}21'26''$ na extensão de 148,66 metros, na mesma confrontação, até o vértice V18; daí deflete a esquerda e segue no azimuth $101^{\circ}21'26''$, na extensão de 95,00 metros, ainda confrontando com a Gleba 1, até o vértice V19; daí deflete novamente a esquerda e segue no azimuth $11^{\circ}21'26''$ na extensão de 31,00 metros, na mesma confrontação, até o vértice V20; daí deflete novamente a esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros e raio de 9,00 metros, sempre confrontando com a Gleba 1, até o vértice V21; daí segue no azimuth $281^{\circ}21'26''$ na extensão de 71,00 metros, na mesma confrontação

Continua no v

Matrícula

55.241

ficha

01

verso

até o vértice V22; daí deflete a direita e segue no azimuth 11°21'26" na extensão de 39,00 metros, ainda confrontando com a referida gleba, até o vértice V23; daí deflete a direita e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros e raio de 9,00 metros, na mesma confrontação, até o vértice V24; daí segue no azimuth 101°21'26" na extensão de 62,00 metros, na mesma confrontação, até o vértice V25; daí deflete a esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros e raio de 9,00 metros, confrontando ainda com a Gleba 1, até o vértice V26; daí segue no azimuth 11°21'26" na extensão de 94,56 metros, na mesma confrontação, até o vértice V27; daí segue no azimuth 11°21'26" na extensão de 38,78 metros, até o vértice V28; daí deflete a direita e segue no azimuth 101°21'26", ainda confrontando com a Gleba 1, na extensão de 25,00 metros até o vértice V29, localizado na divisa da Gleba 1 de propriedade de Kid Participações S/A e outros, matrícula 51,028 com o departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, Rodovia Estadual Péricles Bellini - SP461, distante 25,00 metros do seu eixo; daí deflete novamente a direita e segue no azimuth 191°20'43" na extensão de 419,22 metros, confrontando com Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, Rodovia Péricles Bellini - SP461, sempre distante 25,00 metros do seu eixo, até o marco M-05; daí deflete a direita e segue em curva com raio de 2.937,50 metros e desenvolvimento de 255,84 metros, até o vértice V30, localizado na divisa da Gleba 3 de propriedade de Kid Participações S/A e outros, matrícula 51,028 e o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, Rodovia Péricles Bellini - SP461, distante 25,00 metros do seu eixo; daí deflete novamente a direita e segue no azimuth 285°45'29" na extensão de 15,00 metros, confrontando com a Gleba 3, até o vértice V31; daí deflete novamente a direita e segue no azimuth 15°09'10" na extensão de 33,53 metros, confrontando com a Gleba 3, até o vértice V32; daí segue no azimuth 14°09'34" na extensão de 166,94 metros, confrontando com a Gleba 3, até o vértice V33; daí deflete a esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 14,39 metros e raio de 9,00 metros, ainda na mesma confrontação, até o vértice V34; daí segue no azimuth 282°18'34" na extensão de 62,03 metros, confrontando com a Gleba 3, até o vértice V35; daí deflete novamente a esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 13,89 metros e raio de 9,00 metros, confrontando com a Gleba 3, até o vértice V36; daí segue no azimuth 193°54'36" na extensão de 165,94 metros, ainda na mesma confrontação, até o vértice V37; daí deflete a direita e segue no azimuth 275°52'27" na extensão de 267,07 metros, confrontando ainda com a Gleba 3 de propriedade de Kid Participações S/A e outros, até o vértice V38; daí deflete novamente a direita e segue no azimuth 5°50'59" na extensão de 215,65 metros, ainda na mesma confrontação, até o vértice V39; daí deflete a esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros e raio de 9,00 metros, na mesma confrontação, até o vértice V40; daí segue no azimuth 275°51'29" na extensão de 20,50 metros, confrontando com a Gleba 3, até o vértice V41, daí deflete a esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 14,14 metros e raio de 9,00



Continua na ficha

Matrícula

55.241

Ficha

02

metros, ainda confrontando com a Gleba 3, até o vértice V42; daí segue no azimute 185°51'08" na extensão de 216,15 metros, ainda na mesma confrontação, até o vértice V43; daí deflete a esquerda e segue em curva com desenvolvimento de 11,09 metros e raio de 9,00 metros, na mesma confrontação, até o vértice V44; daí segue no azimute 185°51'30" na extensão de 30,98 metros, confrontando com a Gleba 3, até o vértice V45, localizado na divisa da Gleba 3 de propriedade de Kid Participações S/A e outros com o Sítio Maranhata, Gleba Remanescente "A" de propriedade de Priscila Berling Magalhães Real e outros, matrícula 51.026; daí deflete a direita e segue no azimute 275°52'44" na extensão de 15,00 metros, confrontando com o Sítio Maranhata, Gleba Remanescente "A" de propriedade de Priscila Berling Magalhães Real e outros, matrícula 51.026, até o marco M-09A situado a 15,00 metros do eixo da Estrada Vicinal Angelo Commar; daí deflete a direita e segue no azimute 5°52'44" na extensão de 549,87 metros, confrontando com a Estrada Vicinal Angelo Commar, distante 15,00 metros do seu eixo até o marco M-09B, ponto de início desta descrição perimetral; roteiro esse elaborado pelo arquiteto Jorge Augusto Seba, CAU nº A2856-8. (prot. 187.472). **PROPRIETÁRIOS:** 1) com 16,66%: **KID PARTICIPAÇÕES S/A**, CNPJ. 03.360.355/0001-80, com sede na rua Arthur Azevedo, nº 1.217, 5º andar, sala 51, Pinheiros, em São Paulo-Capital; 2) com 16,66%: **UNIBENS PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ. 03.360.554/0001-98, com sede na rua Arthur Azevedo, nº 1.217, 5º andar, sala 51, Pinheiros, em São Paulo-Capital; 3) com 24,999%: **HSA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS VOTUPORANGA LTDA**, CNPJ. 15.323.955/0001-57, com sede na rua José Silvestre Riva, nº 374, sala 2, V Distrito Industrial - Alcides Alves da Silva, nesta cidade; 4) com 8,333%: **MARCOS ANTONIO GARCIA**, RG. 15.414.844-SSP-SP, CPF. 053.690.088-41, contabilista e sua mulher d. **CLAUDINEIA CURTI GARCIA**, RG. 21.148.075-7-SSP-SP, CPF. 109.384.128-17, empresária, casados sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei 6.515/77, com escritura de pacto antenupcial registrada sob nº 4.202, nesta serventia, residentes e domiciliados na rua Herminio Ferrato, nº 5.088, nesta cidade; e, 5) com 33,33%: **EUCLIDES FACCHINI FILHO**, RG. 7.843.132-SSP-SP, CPF. 736.050.778-20, empresário e sua mulher d. **CARMEN SILVIA ROSSI FACCHINI**, RG. 7.984.628-SSP-SP, CPF. 862.757.208-91, nutricionista, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77, residentes e domiciliados na rua Otto de Agosto, nº 4.553, San Remo, nesta cidade; todos brasileiros. **ORIGEM: Matrícula nº 51.028** (data: 11/05/2013; **R. 4** - data: 17/05/2013; **R. 5** - data: 20/05/2013; **R. 6** - data: 26/11/2013), desta serventia. Eu,  (Mário Tsuyoshi Fugita), escrevente, digitei. Eu,  (Bruno José Berti Filho), Oficial, subscrevi.

R. 1-55.241, feito em 01 de dezembro de 2014, em virtude do qual os proprietários: 1) com 16,66%: **KID PARTICIPAÇÕES S/A**; 2) com 16,

Continua no v

Matrícula

55.241

ficha

02

verso

UNIBENS PARTICIPAÇÕES S/A; 3) com 24,999%: HSA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS VOTUPORANGA LTDA; 4) com 8,333%: MARCOS ANTONIO GARCIA e sua mulher d. CLAUDINEIA CURTI GARCIA; e, 5) com 33,33%: EUCLIDES FACCHINI FILHO e sua mulher d. CARMEN SILVIA ROSSI FACCHINI, todos qualificados e identificados na matrícula retro, por escritura pública de **desapropriação amigável**, lavrada aos 16 de dezembro de 2013, no 1º Tabelião de Notas local (Livro 685, fls. 103/110), e re-ratificada por escritura pública de 25 de novembro de 2014 (livro 704, fls. 155/159), daquelas mesmas notas, pelo valor de R\$2.466.688,61 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), **TRANSMITIU** o imóvel retro matriculado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**, CNPJ. 46.599.809/0001-82, com sede à rua Pará, nº 3.227, centro, nesta cidade. Constatou da escritura que o imóvel ora desapropriado foi declarado de utilidade pública pelo Decreto nº 8.873, de 10/10/2013, modificado pelo Decreto nº 8.911, de 10/12/2013, destinado para a implantação do Centro de Eventos do município. Foram apresentadas ao tabelião de notas as certidões fiscais do INSS e da Receita Federal, em nome das empresas transmitentes, as quais ficaram arquivadas naquelas notas (prot. 187.422). Valor venal/2014: R\$266.532,27, do que dou fé. Eu, Mário Tsuyoshi Fugita, escrevente, digitei. Eu, Bruno José Berti Filho, Oficial, subscrevi.

PARA SIMPLES
NÃO VALE COMO CERTIFICADO

Operador Nacional
do Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis



Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 07/08/2026 16:00:23 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-106885-4M4U5P-7G5R3G | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.