

DESENHOS DE REFERÊNCIA

[illegible][illegible]



MÓDULO 1 - 11 UNIDADES
ELEC 1100

← **SEÑALADO INTERNO EN ROJO**

MODELO B - 21 UNIDADES
BICI 100

VER EL DISEÑO DE LA PARED DE FONDO →

PARKLET PÚBLICO PERSPECTIVA ISOMÉTRICA SEM ESCALA

[illegible]

UBERAÇÃO	
----------	--

A Plataforma ser a composta de duas orientações para o atendimento aos sustentáveis por: (1) práticas médicas, com ações preventivas, tendo o objetivo de reduzir a incidência de doenças e (2) práticas de diagnóstico e tratamento, com a plataforma atende de parâmetros laboratoriais em nível de qualidade, para permitir acesso e impõe da saúde, sendo realizada uma análise de risco para avaliar o perfil longitudinal interno da plataforma (como uma rede de apoio).

As placas cimentícias serão apoiadas sobre perfis especiais em chapa odorizada de aço dispostos transversalmente à guia, formando 11 (onze) módulos de piso com estas distâncias de 0,80m entre si. Por sua vez, cada perfil é assentado no assalto por meio de 3 (três) apoios metálicos niveladores.

Perfis longitudinais externos (lado voltado para a via)
Perfil "U" em chapa dobrada com flange e cacha 0,50m para fixação das Longarinas e estrutura metálica do mobiliário

identificando aos "longitudinais externos". Diferenciam-se pelo arrolamento de perfis cilíndricos a eles soldados, como parte do sistema de dobradiça que permite acesso e limpeza da sarjeta.

Chapas metálicas modulares articuladas a Plataforma por sistema tipo "cobogás", formado por laços cilíndricos e barras de aço de perfil circular. Cada conjunto corresponde a um módulo de 0,50m da Plataforma.

As placas cerâmicas amadas apoiam-se sobre as Longirinas. Uma camada de neoprene estufada por dentro a superfície do perfil metálico e evita tríplicação das placas do piso. Perfis metálicos especiais garantem a fixação das placas. Para a composição do piso, uma a cada três placas deverá ser o tábuado no meio. As amaduradas expostas deverão ao corte deverão receber tratamento primar.

Os pontos equidistantes de traçado compõem a dupla função de articular as Longuetras e fixar as placas de piso.




CD-05 - Ver F19. 03 e 04

22 UNIDADES - PLACA INFERIOR

CD-03 - Ver Fils. 03 e 04










Chapa metálica articulada tipo condañes

PLATAFORMA - CORTE LONGITUDINAL




PLATAFORMA - PLANTA

DISTRIBUIÇÃO	M	U	I	J	A	O	B	E
SUBSTITUTO POPULAR								
CORREIA								
PARKLET MUNICIPAL								
TÍTULO								
PLATAFORMA								
PLANTA E PERSPECTIVAS GERAIS								
ESCALA								
INDICAÇÃO								

[illegible]


**PRÉFECTURA DO GOVERNO DO
SÃO PAULO**
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

[illegible]



DETAALHE 08

ESC 12
A barra de proteção deverá ser fixada à estrutura do encosto através de uma barra circular soldada Ø=3/8" L=70mm com uma das extremidades roscaçada. A extremidade roscaçada é fixa com uma porca sextavada à peça BC-10 - Carbonífera em aço dobrado 50x50mm, e=14".



BARRA DE PROTEÇÃO
ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA


Formado por perfil tubular metálico circular Ø25mm e cabos retos de raio = 75mm (do eixo do tubo). Ângulos de curvatura conforme indicação no desenho. Dimensões em mm.

DETALHE 09

A barra de protótipo deverá ser fixada ao poço EA-02 através de uma cartoneira de alças designais (35x100x40mm) à qual é soldada uma barra chata 50x60mm, por sua vez 2 soldadas à barra vertical do perfil circular.

DETALHE 10

A barra de protecção deverá ser fixada ao pórtico BC-07 através de uma cantoneira de aços designais (20x100x40mm) à qual se soldada uma barra de aço 50x40mm, por sua vez soldada à barra vertical do perfil circular.





FECHAMENTO EM CHAPA PERFORADA ELEVACÃO LATERAL ESQUERDA

Fechamento em dripa de aço perfurada 1960x290mm, e=1,5mm.
Profundão quadrada padrão L 24mm / C 30mm. Prever dobras para
entrelaçamento nas extremidades, resultando em um pacote de e=25mm
(ver a norma nacional de fabricação)

DESENHO Nº	M U	1	1	5	A	0	0	8	Ø
SUBSTITUTO POR Nº									
SUBSTITUI Nº									
OBRA	PARKET MUNICIPAL								
TÍTULO	MOBILIÁRIO BARRA DE PROTEÇÃO E FECHAMENTO								
ESCALA	INDICAÇÃO								
DESENHO Nº	RESPOSTA E TÉCNICO								
	VISTO				CUBA				
PROJETO	SILVIA BARBOSA RODRIGUES				DATA				
DESENHO	EDUARDO POLYDE MARTINS				13/03/2015				
VERIFICAÇÃO	LUIZ EDUARDO LIMA				13/03/2015				
APROVAÇÃO	GUSTAVO MARQUES RODRIGUES								








[illegible]

DESEMNIO Nº									
M	U	1	1	5	A	0	1	0	Ø
SUBSTITUIDO POR Nº									
SUBSTITUI Nº									
OBRA									
PARQUELET MUNICIPAL									

TÍTULO
MOBILIÁRIO
BANCO EM MADEIRA E PARACICLO

[illegible]

[illegible]

DESENHO Nº									
M	U	1	1	5	A	0	1	2	Q
SUBSTITUTO POR Nº									
SUBSTITUI Nº									
OBRA									
PARQUELET MUNICIPAL									

TÍTULO	PERSPECTIVAS ILUSTRATIVAS

ESCALA	SEM ESCAL
--------	-----------

[illegible]