Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	03
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o agendamento de consultas, exames, procedimentos e internações conforme autorizações da regulação, utilizando sistemas informatizados e seguindo protocolos estabelecidos. Atua na organização dos fluxos de encaminhamento, mantendo comunicação com unidades de saúde, prestadores e pacientes para informar e orientar sobre os serviços agendados. Executa atividades administrativas de controle, registro e apoio à regulação e auditoria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate as Endemias	**Função:**	Técnico do Executivo VIII- Administração Geral I (Readaptada)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	03
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o agendamento de consultas, exames, procedimentos e internações conforme autorizações da regulação, utilizando sistemas informatizados e seguindo protocolos estabelecidos. Atua na organização dos fluxos de encaminhamento, mantendo comunicação com unidades de saúde, prestadores e pacientes para informar e orientar sobre os serviços agendados. Executa atividades administrativas de controle, registro e apoio à regulação e auditoria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Tecnologia da Informação II	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Tecnologia da Informação II	CBO	317205
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar o agendamento de consultas, exames, procedimentos e internações conforme autorizações da regulação, utilizando sistemas informatizados e seguindo protocolos estabelecidos. Atua na organização dos fluxos de encaminhamento, mantendo comunicação com unidades de saúde, prestadores e pacientes para informar e orientar sobre os serviços agendados. Executa atividades administrativas de controle, registro e apoio à regulação e auditoria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de regulação, agendamento e auditoria dos serviços de saúde, garantindo a aplicação dos protocolos e o cumprimento das normas do SUS. Atua na organização dos fluxos de acesso aos serviços, na gestão das equipes, no monitoramento de indicadores e na articulação com unidades de saúde, prestadores e demais setores, visando a eficiência, qualidade e transparência nos processos regulatórios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Divisão de Regulação	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por realizar atividades administrativas e técnicas na regulação de solicitações de exames, procedimentos e encaminhamentos, com ênfase no acompanhamento da linha de cuidado de gestantes. Atua na organização de agendamentos, controle de cotas de exames laboratoriais e de imagem, e na gestão de fluxos conforme protocolos estabelecidos. Mantém comunicação com unidades de saúde e prestadores, elabora relatórios e apoia a eficiência e qualidade dos processos regulatórios, sem realizar atendimento direto de enfermagem.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Fisico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO	401005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Recursos Humanos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas relacionadas à gestão de pessoal, incluindo atualização cadastral, controle de frequência, organização de documentação funcional e apoio na tramitação de processos administrativos. Atua no atendimento e orientação aos servidores da saúde sobre procedimentos, direitos e deveres, além de auxiliar na organização de treinamentos, elaboração de relatórios e manutenção de arquivos físicos e digitais

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX – Enfermagem I	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Recursos Humanos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas relacionadas à gestão de pessoal da Secretaria da Saúde,. Atua na organização e controle de processos de admissão, exoneração, férias, licenças, folha de pagamento e capacitações, bem como na gestão de frequência e benefícios. Presta suporte à direção e promove a articulação com demais setores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Tecnologia da Informação III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Tecnologia da Informação III	CBO	313220
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte de TI	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por prestar suporte técnico aos usuários, realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, administrar redes e infraestrutura de TI, além de auxiliar na implantação e suporte aos sistemas de informação em saúde. Atua no controle de inventário de equipamentos, orienta usuários e colabora na segurança da informação, garantindo o funcionamento eficiente dos recursos tecnológicos da Secretaria da Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Tecnologia da Informação III	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte de TI	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades de tecnologia da informação da Secretaria da Saúde, incluindo a gestão de equipes, manutenção de infraestrutura, administração de sistemas de informação em saúde e segurança de dados. Atua na definição de políticas e procedimentos de TI, no suporte à tomada de decisões e na articulação com outros setores e fornecedores, garantindo a eficiência, segurança e inovação tecnológica nos processos administrativos e assistenciais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	**Função:**	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte de TI	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e supervisiona as atividades de manutenção predial e gestão patrimonial da Secretaria da Saúde. Planeja e acompanha reformas, adequações e conservação das unidades, além de garantir o controle, movimentação e inventário dos bens públicos. Atua na articulação com outros setores para assegurar infraestrutura adequada e uso eficiente dos recursos patrimoniais da saúde

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Farmácia Terapêutica	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à assistência farmacêutica no município, incluindo controle de estoque, distribuição e dispensação de medicamentos. Atua na gestão da equipe, no cumprimento de protocolos do SUS, atendimento de demandas judiciais e na articulação com outros setores da Secretaria da Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I – Fisioterapia	**Função:**	Especialista em Saúde I – Fisioterapia	CBO	223605
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Divisão de Atenção Especializada	GHE	**01**
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por acompanhar e avaliar pacientes em atendimento especializado, especialmente os vinculados ao serviço municipal de oxigenação domiciliar. Realiza visitas técnicas às residências, orienta famílias e profissionais sobre cuidados e adequações, e emite pareceres sobre a real necessidade e condições de manutenção do suporte respiratório. Atua de forma integrada com a equipe multiprofissional, contribuindo para o cuidado humanizado e seguro dos pacientes em situação de vulnerabilidade clínica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Uso de Máscara PFF2, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptada- TÉCNICO EM SAÚDE IX - ENFERMAGEM	CBO	322250
Divisão	Divisão de Atenção Primaria	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Secretaria Municipal da Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas no setor de Saúde da Mulher, realiza visitas técnicas às unidades de saúde para orientação e apoio às equipes de enfermagem, e atua no suporte a eventos da Secretaria da Saúde que demandam presença de ambulância. Também auxilia, quando necessário, na remoção e transporte de pacientes, prestando apoio à equipe de atendimento pré-hospitalar				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Virus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde IX - ENFERMAGEM DO PSF	**Função:**	Técnico em Saúde IX - ENFERMAGEM DO PSF I COM RESTRIÇÕES	CBO	322250
Divisão	Divisão de Atenção Primaria	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas no setor de Saúde da Mulher, com foco no acompanhamento de gestantes. Realiza visitas técnicas às unidades de saúde para orientar e apoiar as equipes de enfermagem, acompanha eventos da Secretaria da Saúde que requerem ambulância e auxilia na remoção de pacientes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável.	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Divisão de Atenção Primaria	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	**01**
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua na área de Saúde da Criança e do Adolescente, realizando atividades administrativas e assistenciais. Executa procedimentos de enfermagem como aplicação de vacinas, administração de medicamentos e aferição de sinais vitais. Também realiza visitas técnicas às unidades de saúde para apoiar as equipes locais e participa de ações e eventos da Secretaria da Saúde

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13 N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas, contato sanguíneo	Eventual	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscaras N95, luvas de procedimento , jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos, perfurações por agulhas	Escadas, calçadas, ambientes de risco social, agulhas	Contato direto, deslocamento urbano.	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário, cuidado no manuseio de agulhas, uso de EPIS	Contusões, estresse, lesões, perfurações	Calçado fechado e confortável, uso de luvas de procedimento	Coletor de materiais perfurocortantes (Descarpack)	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas conforme as normas regulamentadoras NRs 15 e 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Serviços Administrativos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas relacionadas ao processo de compras públicas, incluindo conferência e lançamento de notas fiscais no sistema, acompanhamento de atas de registro de preços, elaboração de requisições de materiais e controle de recebimentos. Atua no suporte à gestão de contratos e aquisições, garantindo a regularidade e organização dos processos administrativos ligados ao abastecimento da rede de saúde municipal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Serviços Administrativos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Termos de Referência (TR) e demais documentos necessários para os processos licitatórios da Secretaria da Saúde. Acompanha e organiza os trâmites administrativos relacionados às contratações públicas, assegurando a conformidade com a legislação vigente. Atua em articulação com setores demandantes, jurídico e setor de licitações, contribuindo para a transparência e eficiência das aquisições públicas na área da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função:**	Assessor de Gabinete	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Assiste diretamente o Secretário Municipal da Saúde nas atividades administrativas, institucionais e estratégicas da pasta. Organiza agendas, documentos e comunicações oficiais, acompanha processos e projetos prioritários, além de atuar como elo entre os setores internos, órgãos externos e a população. Garante apoio técnico e administrativo para a tomada de decisões e o bom funcionamento do gabinete.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função:**	Assessor de Gestão Estratégica e Inovação	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua no planejamento, monitoramento e avaliação de estratégias e indicadores da Secretaria da Saúde. Propõe melhorias nos processos internos, desenvolve e acompanha projetos de inovação e modernização da gestão, analisa dados e elabora relatórios técnicos para subsidiar a tomada de decisões. Atua de forma integrada com os setores, promovendo a eficiência e a qualidade dos serviços públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Assessor de Gestão Estratégica	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua no planejamento, monitoramento e avaliação de estratégias e indicadores da Secretaria da Saúde. Propõe melhorias nos processos internos, desenvolve e acompanha projetos de inovação e modernização da gestão, analisa dados e elabora relatórios técnicos para subsidiar a tomada de decisões. Atua de forma integrada com os setores, promovendo a eficiência e a qualidade dos serviços públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Assessor de Gestão Estratégica e Inovação	**Setor**	Divisão de Serviços Administrativos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas de apoio ao setor de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria da Saúde. Auxilia na organização de documentos, controle de planilhas, elaboração de relatórios, alimentação de sistemas e no acompanhamento de processos e projetos. Dá suporte às ações do assessor, contribuindo para o monitoramento de metas, indicadores e iniciativas de modernização da gestão				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUIMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Gestão Predial	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e supervisiona as atividades de manutenção predial e gestão patrimonial da Secretaria da Saúde. Planeja e acompanha reformas, adequações e conservação das unidades, além de garantir o controle, movimentação e inventário dos bens públicos. Atua na articulação com outros setores para assegurar infraestrutura adequada e uso eficiente dos recursos patrimoniais da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo I - Telefonia	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Divisão de Ouvidoria do SUS	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Atua no recebimento, registro, análise e encaminhamento de denúncias, reclamações, sugestões e elogios referentes aos serviços de saúde, por meio de canais como 0800, e-mail, internet e sistema 1Doc. Realiza o acompanhamento das manifestações, solicita respostas aos setores responsáveis e presta retorno aos usuários, contribuindo para a transparência, o controle social e a melhoria dos serviços públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptada (Técnico do Executivo I – Telefonia)	CBO	
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Gestão Predial	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde- PABX				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Opera centrais telefônicas, realiza e recebe chamadas, presta informações, transfere ligações aos setores competentes e registra recados. Auxilia no atendimento ao público interno e externo, contribuindo para a comunicação e organização das rotinas administrativas da Secretaria da Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assessor de Saúde Pública	**Função:**	Assessor de Saúde Pública	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por acompanhar, organizar e fiscalizar os serviços de manutenção predial das unidades da Secretaria da Saúde. Atua no controle de demandas de reparos, instalações, serviços elétricos, hidráulicos e estruturais. Realiza vistorias, elabora solicitações de serviços e acompanha a execução por equipes internas ou contratadas, garantindo o funcionamento e conservação dos prédios públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função:**	Assessor de Gabinete IV	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Presta suporte técnico e institucional nas relações entre a Secretaria da Saúde e o Poder Legislativo. Acompanha demandas de vereadores, elabora respostas a requerimentos e indicações, participa de reuniões, organiza documentos e informações para subsidiar prestações de contas, ofícios e esclarecimentos formais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional VI – Pintura	**Função**	Agente Operacional VI – Pintura	CBO	716610
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Gestão Predial	GHE	I
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviços de pintura predial e de manutenção em unidades de saúde, incluindo preparação de superfícies, aplicação de massas, tintas e vernizes, conservação de estruturas internas e externas, e sinalização visual conforme normas técnicas e padrões estabelecidos. Realiza pequenos reparos civis relacionados à atividade (como lixamento, nivelamento, limpeza de ferramentas e andaimes).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Tintas e vernizes, Solventes	Tintas e solventes	Ar, contato pela pele	Contínua	Quantitativo	-	-	78ppm	Uso de EPIS, ventilação adequada	N.A	máscara PFF2, Botina de segurança ,protetor solar, Luva nitrílica, touca árabe, óculos de segurança	sistema de exaustão eficiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Capacitação e treinamentos
BIOLÓGICO	Fungos, mofos, bactérias	Paredes com infiltração/mofo	Inalação ou contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	EPI, higienização prévia, uso de tintas anti mofo, remoção adequada de áreas contaminadas.	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ACIDENTE	Quedas de altura, , Cortes e perfurações.	Processo de trabalho	Contato, desníveis.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado de segurança, luvas, óculos	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, flexões de membros durante a atividade	Longos períodos em pé, flexões de membros durante a atividade	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo I3 da NR15 e não é considerada periculosa de acordo com a NR16

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função:**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	CAPS II				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Desempenha atividades voltadas ao acolhimento e acompanhamento psicológico de usuários, por meio de atendimentos individuais e em grupo, entrevistas, triagens, ações preventivas e psicoterapia. Atua na promoção da saúde mental, no fortalecimento de vínculos familiares e sociais, e na mediação de conflitos. Participa das equipes de referência da rede de proteção social, realizando escutas qualificadas, visitas domiciliares, articulações intersetoriais e atividades socioeducativas. Também contribui com o planejamento familiar e o desenvolvimento de potencialidades pessoais e comunitárias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Intermitente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Nível médio (6)	Orientação de riscos. Treinamentos de NR32
ACIDENTE	Quedas, agressões verbais ou físicas, acidentes em deslocamentos.	Escadas, calçadas, ambientes de risco social.	Contato direto, deslocamento urbano.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Apoio da equipe de saúde, ações em dupla quando necessário.	Contusões, estresse, lesões.	Calçado fechado e confortável .	N/A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Nível baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas de acordo com as normas regulamentadoras NR15 e NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	ES- XXX- Clinica Medica PSF	**Função:**	Chefe de Departamento	CBO	411005
Divisão	Departamento de Regulação e Auditoria	**Setor**	Departamento de Regulação e Auditoria	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as atividades administrativas do setor de Regulação e Auditoria da Secretaria da Saúde, atuando na organização de processos regulatórios, controle de encaminhamentos, auditoria de serviços de saúde, elaboração de relatórios técnicos e cumprimento de protocolos assistenciais. Supervisiona fluxos de autorizações de exames, consultas e procedimentos, garantindo a conformidade com as normas do SUS e a boa gestão dos recursos públicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional II – Lavagem de roupas	**Função:**	Readaptação – Agente Operacional I – Cozinha e Merenda Escolar	CBO	516305
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Recursos Humanos	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo preparo de café, chá e apoio na organização do refeitório da Secretaria da Saúde. Realiza a limpeza e higienização do espaço, incluindo mesas, pisos, utensílios e geladeiras, garantindo condições adequadas de higiene e conservação dos alimentos e do ambiente.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura, queimaduras	Pisos Molhados, preparo de bebidas	Pisos Molhados, líquidos quentes	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento, uso de EPIS	Lesões Fraturas	Uso de luvas	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Recursos Humanos	GHE	04
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades de limpeza e conservação nas dependências da Secretaria Municipal da Saúde, incluindo salas, corredores, banheiros e áreas comuns. Realiza a lavagem e higienização das caixas de coleta de materiais encaminhados aos laboratórios, seguindo normas de higiene e biossegurança. Também atua na cobertura de faltas de auxiliares de limpeza nas unidades de saúde do município, garantindo a manutenção das condições adequadas de limpeza e organização dos espaços públicos de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçados antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV - Enfermagem	**Função:**	Gerente de Atenção à Saúde Pública	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por gerenciar e monitorar os serviços assistenciais e administrativos das unidades de saúde do município. Realiza ações e intervenções in loco, promove capacitações das equipes por meio do Programa de Educação Permanente (PEP), acompanha os indicadores do Ministério da Saúde e supervisiona os repasses financeiros, garantindo a eficiência e a qualidade da atenção primária e especializada..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Farmácia e Bioquímica	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Divisão de Atenção Especializada	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar os fluxos assistenciais e operacionais de serviços especializados da saúde, incluindo atenção domiciliar, urgência, emergência, saúde mental e atenção especializada. Atua na gestão de equipes, articulação entre setores, avaliação de indicadores e apoio técnico às ações em saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XX – Enfermagem PSF	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Divisão de Atenção Primária	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e supervisionar os serviços e ações das Unidades de Saúde da Família e demais UBSs do município. Elaborar e acompanhar metas e indicadores de saúde, coordenação de equipes técnicas e administrativas, realização de visitas técnicas às unidades, análise de dados epidemiológicos, elaboração de relatórios, participação em reuniões técnicas, conselhos e audiências públicas, além da articulação com outros setores da Secretaria Municipal de Saúde. Também atua na elaboração de projetos, convênios e processos de prestação de contas relacionados à Atenção Primária à Saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Enfermagem	CBO	223505
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Divisão de Atenção Primária	GHE	**01**
Local	Sede Secretaria da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Execução de Procedimentos de Enfermagem: Participação ativa em campanhas de saúde nas unidades da rede, realizando procedimentos invasivos e não invasivos, como vacinação, coleta de exames laboratoriais e orientações em saúde à comunidade. Acolhimento e Orientação ao Paciente: Realização do acolhimento e esclarecimento de dúvidas dos pacientes em relação ao fluxo de atendimento e à oferta de serviços da rede de saúde. Gestão e Monitoramento de Contratos: Realização de visitas técnicas e monitoramento em clínicas e instituições terceirizadas para acompanhamento e gestão da execução de contratos de prestação de serviços. Atendimento Domiciliar Específico (Home Care Judicial): Prestação de atendimento de enfermagem domiciliar a pacientes que possuem determinação judicial para cuidados em casa. Transporte de Pacientes de Alta Complexidade: Acompanhamento e transporte assistido de pacientes de alta hospitalar que necessitam de suporte de enfermagem contínuo devido à gravidade ou complexidade do quadro clínico. Suporte e Atendimento em Eventos: Prestação de primeiros socorros e suporte de emergência durante eventos organizados pela Secretaria de Saúde e outras secretarias municipais/estaduais. Educação Permanente e Treinamento: Atuação como instrutor/facilitador no programa de Educação Permanente da Secretaria de Saúde, ministrando treinamentos para a equipe. Gestão da Qualidade e Linhas de Cuidado: Monitoramento e acompanhamento da implementação de linhas de cuidado e protocolos clínicos nas unidades de saúde, visando a padronização e a melhoria da qualidade do serviço.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
BIOLÓGICO	Virus, bactérias e fungos presentes nos atendimentos, secreções corporais dos pacientes.	Contato com pacientes com doenças infectocontagiosas	Contato direto, gotículas, superfícies contaminadas	Permanente	Qualitativo	N/A	N/A	N/A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Infecções respiratórias, doenças contagiosas	Máscara, luvas, jaleco, óculos	Pias com sabão, dispensadores de álcool, lixeiras com pedal	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio(6)	Orientação de riscos/ treinamentos de NR32
ACIDENTE	Perfurocortantes (agulhas, bisturis), quedas, mobiliário inadequado	Atendimento a pacientes, Ambiente de trabalho	Contato físico, falha humana, ambiente inadequado	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de descarte, campanhas de prevenção de acidentes, manutenção dos ambientes e EPIs.	Cortes, perfurações, fraturas, contusões.	Luvas, calçados fechados/antid errapantes, jalecos	Coletores de perfurocortant es, piso antiderrapante, boa iluminação.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta Pausa Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%), de acordo com o anexo 14 da NR15.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Chefe de Setor	CBO	111415
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Setor de Atendimento às Demandas Judiciais	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar nas atividades administrativas relacionadas ao acompanhamento e controle dos processos judiciais vinculados à área da saúde, incluindo processos de acompanhantes, internações judiciais e medicações judiciais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suprimentos e Logística	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Executar atividades administrativas relacionadas ao controle e repasse de recursos financeiros oriundos de verbas federais e estaduais destinados à Secretaria da Saúde, bem como à gestão das atividades delegadas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XXV – Odontologia PSF	**Função:**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena os serviços odontológicos da rede municipal, planejando, supervisionando e acompanhando as ações da atenção básica e especializada em saúde bucal. Gerencia equipes, organiza fluxos de atendimento, acompanha indicadores, elabora relatórios técnicos e realiza visitas às unidades de saúde para apoio e supervisão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde III – Apoio Odontológico	**Função:**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Saúde Bucal	**Setor**	Divisão de Acompanhamento em Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e supervisiona as ações de saúde bucal no município, organizando os serviços prestados nas Unidades de Saúde, apoiando tecnicamente as equipes odontológicas, monitorando indicadores, elaborando relatórios e participando da definição de estratégias de promoção e prevenção em saúde bucal. Realiza visitas técnicas, reuniões com equipes e articulação com outros setores da saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função:**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados, análise e tratamento de dados voltados à área da Saúde, monitoramento de indicadores de desempenho e apoio à tomada de decisões gerenciais. Atua na segurança e integridade das redes e sistemas, implementando medidas de proteção cibernética. Realiza treinamentos e capacitações técnicas voltadas ao uso adequado de sistemas e ferramentas digitais pelos colaboradores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV – Pediatria	**Função:**	Especialista em Saúde XIV – Pediatria	CBO	225124
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar, autorizar e regular solicitações de exames, consultas, procedimentos e internações, conforme protocolos e critérios técnicos estabelecidos pelo SUS. Atua na organização e qualificação do acesso aos serviços de saúde, orientando profissionais solicitantes e garantindo a adequação e prioridade dos encaminhamentos. Colabora na gestão de fluxos assistenciais, na avaliação de indicadores e na prevenção de riscos, podendo também participar de processos de auditoria e regulação de transportes sanitários

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Readaptação: TÉCNICO EM SAÚDE III - APOIO FARMACÊUTICO COM RESTRIÇÕES	**Função:**	Chefe de Setor de Assistência Farmacêutica	CBO	111415
Divisão	Divisão de Suprimentos e Logística	**Setor**	Setor de Assistência Farmacêutica	GHE	1
Local	Suprimentos (Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisionar o recebimento e a conferência de produtos adquiridos, assegurando que a qualidade, a validade e a quantidade contratadas estão em conformidade com as especificações do edital de licitação; controlar o armazenamento e a distribuição de medicamentos e suprimentos junto às Unidades de Saúde; Verificar continuamente a validade dos medicamentos e seus remanejamentos, conforme protocolos clínicos para dispensação de medicamentos. Serviços administrativos de alimentação de sistemas (FIORILLI e MV).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente de Combate a Endemias I	**Função:**	Profissional de IEC - Readaptada	CBO	
Divisão	Gerente de Atenção à Saúde	**Setor**	Gerente de Atenção à Saúde	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde(Sede)				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Oferece suporte físico, emocional e informacional para a gestante, o parceiro e a família antes e após o parto. Orientando sobre a promoção do bem-estar, alivio das dores com técnicas não medicamentosas, ajudar na comunicação com a equipe de saúde. Participar e realizar grupos de Gestantes e aleitamento materno junto a equipe multidisciplinar para incentivar o parto humanizado e aleitamento materno, nas unidades de Saúde, Santa Casa e UBS.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atenção a Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção a Saúde	GHE	2
Local	Sede Sesau				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas diversas, incluindo atendimento telefônico, organização de documentos, elaboração de ofícios e respostas a demandas, especialmente no cumprimento de determinações judiciais. Atua no suporte às rotinas do setor, no controle de protocolos e no apoio à tramitação de processos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suprimentos e Logística	GHE	1
Local	Setor Assistência Farmacêutica				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Executar atividades de apoio operacional e serviços gerais na Farmácia de Ação Judicial, incluindo a limpeza e conservação dos ambientes, preparo de café e chá, descarte de resíduos comuns, limpeza dos banheiros de uso interno e público, além de auxiliar no recebimento e movimentação de materiais e medicamentos, garantindo condições adequadas de higiene, organização e suporte à equipe.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco baixo (3)**	Orientação de riscos/ treinamentos, implantação do PPR
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização de Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) de acordo com a Súmula 448/2014 do TST..

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde	**Função:**	Readaptada – Profissional IEC	CBO	422110
Divisão	Departamento de vigilância em saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	I
Local	Centro de Zoonoses				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por recepcionar, orientar e direcionar usuários sobre serviços de saúde. Realiza agendamentos, organização de documentos e fichas, controle de estoque de materiais, apoio em atividades administrativas e suporte técnico. Auxilia na organização da agenda da equipe, promove campanhas de saúde e garante o sigilo das informações dos atendimentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO 003.01.0013	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	Contato verbal com pacientes	Contato aéreo	Permanente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos/treinamento
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de vigilância em saúde	**Setor**	Divisão de Controle de Endemias	GHE	1
Local	Centro de Zoonoses				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas diversas, incluindo atendimento telefônico, organização de documentos, elaboração de ofícios e respostas a demandas, especialmente no cumprimento de determinações judiciais. Atua no suporte às rotinas do setor, no controle de protocolos e no apoio à tramitação de processos internos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Especialista em Saúde XIV –Pediatria	**Função:**	Especialista em Saúde XIV –Pediatria	CBO	225124
Divisão	Departamento de Atenção à Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção à Saúde	GHE	I
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar, autorizar e regular solicitações de exames, consultas, procedimentos e internações, conforme protocolos e critérios técnicos estabelecidos pelo SUS. Atua na organização e qualificação do acesso aos serviços de saúde, orientando profissionais solicitantes e garantindo a adequação e prioridade dos encaminhamentos. Colabora na gestão de fluxos assistenciais, na avaliação de indicadores e na prevenção de riscos, podendo também participar de processos de auditoria e regulação de transportes sanitários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico em Saúde VI –Recepção	**Função:**	Técnico em Saúde VI –Recepção	CBO	422110
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Gestão Predial	GHE	01
Local	Secretaria Municipal da Saúde				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Recebe e orienta o público nos setores da Secretaria da Saúde, realiza atendimento presencial e telefônico, presta informações, organiza o fluxo de pessoas, agenda atendimentos e encaminha demandas aos setores competentes. Controla entrada de visitantes, organiza documentos simples e colabora com a rotina administrativa.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Saúde**				
Cargo	Técnico do Executivo VII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VII - Administração Geral I	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atenção a Saúde	**Setor**	Departamento de Atenção a Saúde	GHE	2
Local	Sede Sesau				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por executar atividades administrativas diversas, incluindo atendimento telefônico, organização de documentos, elaboração de ofícios e respostas a demandas, especialmente no cumprimento de determinações judiciais. Atua no suporte às rotinas do setor, no controle de protocolos e no apoio à tramitação de processos internos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE ONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	ível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina irritação	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda da própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos Falta de pausas Regulares	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Secretário Municipal da Administração	**Função**	Secretário Municipal da Administração	CBO -	111220
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Planejar, coordenar e controlar as atividades de administração geral; Gerir a política de recursos humanos e de assistência aos servidores públicos municipais; Gerir o processo de compras e licitações de bens, materiais e serviços da Prefeitura; Controlar e administrar o Sistema Municipal de Administração. Desenvolver a política de gestão de documentos e informações, visando o controle, Disseminação, o acesso aos documentos arquivísticos e a preservação da memória institucional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X - Compras, licitações e contratos	**Função**	Analista do Executivo X - Compras, licitações e contratos	CBO -	411010
Divisão	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Formalização de Editais de Licitatórios, equipe de apoio a licitação, atender guichê e ao telefone, alimentar os sistemas Fiorilli e IDC. Responsável por acompanhar o trâmite das licitações em andamento; e seu cadastro nas plataformas de compras, dando impulso ao procedimento licitatório e executando quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, atuando como Agente de Contratação. Além de informar na plataforma AUDESP (Auditoria do Estado SP) os processos e contratos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X - Compras, licitações e contratos	**Função**	Analista do Executivo X - Compras, licitações e contratos	CBO -	411010
Divisão	Departamento de compras, licitações e contratos	**Setor**	Divisão de Contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Formalização de contratos, atas de registro de preços, aditivos, prorrogação de atas de registro de preço, equipe de apoio em processos licitatórios, entre outras atividades relacionadas a Divisão de Contratos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	CBO -	252210
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Documento e Registro de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável pelo processo administrativos completo de admissão de novos servidores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	CBO -	252210
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Controle do plano de saúde e gestão do projeto "Votuporanga em Ação" (salário e cesta), realiza cálculo de férias dos servidores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica I	CBO -	252210
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela folha de pagamento dos estagiários, inserção de gratificações, adicional de periculosidade e insalubridade, além do contato com o suporte técnico da intranet (Empresa Terceirizada que é responsável pelas demandas internas dos servidores relacionadas à folha de pagamento); Seguro obrigatório e facultativo.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, licitações e contratos	**Setor**	Divisão de contratos	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Formalização de atas de registros de preços, contratos, editais de dispensa de licitação, cadastros nas plataformas de compras,Fiorilli e BLL.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, licitações e contratos	**Setor**	Divisão de Suporte a Licitações	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Pesquisa em análise de mercado para estimativa de preço para abertura de processo, equipe de apoio nas licitações, atendimento ao público pelo guichê e telefônico.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Controle de Frequência de Pessoal	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável por executar as atividades relacionadas à conferência de ponto, manipulação do sistema de pontos, inserção de horas extras, gerenciamento do banco de horas, registro de ocorrências de ponto e faltas em geral, faltas, abonada, TRE, Licença nojo, doação de sangue.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Divisão de Almoxarifado	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pela movimentação de entrada e saída do estoque e no sistema, incluindo o registro de notas fiscais. Elabora documentos para licitação, realiza solicitações de materiais no sistema e envia aos fornecedores, faz conferência e controle da entrega de produtos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Equipe de apoio a licitações, envio das comunicações aos respectivos meios de comunicação ao externa, Abertura do processo licitatório, ,alimentar os sistemas IDOC, atendimento ao telefone, responder ao Departamento e à Divisão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Agendar e manter controle constante dos agendamentos referentes ás atividades diárias das secretarias ou do executivo municipal, como: reuniões, viagens e outros compromissos internos e externos, conforme orientações recebidas; Operar computador, impressora e demais equipamentos; Controlar o estoque de materiais de consumo, registrando as entradas e saídas dos itens, para subsidiar a emissão das requisições de materiais; Organizar salas para reuniões, convocando participantes, preparando estrutura física, material de apoio didático e pedagógico; Elaborar e concluir relatórios diários, quinzenais, mensais, semestrais e/ou anuais de atividades e atendimentos realizados nos diversos setores, analisando, conferindo e lançando dados em planilhas específicas, elaborar relatórios de viagens, registrando em formulário específico; Controlar contratos e convênios, acompanhando a tramitação legal; Controlar contratos e convênios, acompanhando a tramitação legal; Executar outras atividades afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Divisão de Atendimento ao Público	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Tecnologia da Informação III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Tecnologia da Informação III	CBO -	313220
Divisão	Departamento da Tecnologia da Informação	**Setor**	Tecnologia da Informação	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Suporte técnico, manutenção e instalação de computadores, configuração e instalação de impressoras, rede computadores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho	GHE	2
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Operacionalizar rotina administrativa do SESMT; Realizar agendamento de perícias - medicina do trabalho; Dar suporte direto ao engenheiro e médico do trabalho e equipe multidisciplinar; fazer o recebimento de documentos advindos de outras secretarias para justificativas de ausências; Aprovação de atestados, elaboração de planilhas; lançamentos no sistema Fiorilli na parte de encaminhamento de exames; Atendimento físico e ao telefone, trabalha em conjunto com a folha de pagamento para a conferência do salário dos servidores afastados com o Departamento Organizacional ; Elaborar fluxos e rotinas pertinentes a Segurança e Medicina do Trabalho.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico Executivo XIV- Segurança do Trabalho	**Função**	Técnico Executivo XIV- Segurança do Trabalho	CBO -	351605
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho	GHE	4
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Executa tarefas de orientação em segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção para garantir a integridade dos servidores e bens públicos. Inspeciona locais, instalações e equipamentos dos órgãos municipais, observando as condições de trabalho para identificar fatores de risco, suas causas e propor medidas preventivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento de direção defensiva
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT e pela Lei 12997/2014															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	CBO -	514225
Divisão	Divisão de Gestão de Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	6
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros,reposição de materiais de limpeza, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR(Programa de Proteção Respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Manutenção regularmente, orientação de riscos
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	CBO -	514225
Divisão	Divisão de Gestão de Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Votuprev				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, , higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	NA	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR(Programa de Proteção Respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Manutenção regularmente, orientação de riscos
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I- Serviços Gerais	CBO -	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	GHE	2
Local	Almoxarifado Central				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, , higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	NA	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR(Programa de Proteção Respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Implementação do PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Manutenção regularmente, orientação de riscos
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptação (TÉCNICO DO EXECUTIVO I – TELEFONIA)	CBO -	422205
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	PABX	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO -	514225
Divisão	Divisão de Atendimento ao Público	**Setor**	Setor de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais com restrições	CBO -	514225
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento Organizacional	GHE	1
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, , higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	NA	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de Proteção Respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Limpeza de salas	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR Treinamentos
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação de procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Limpeza de móveis e salas no ambiente	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.e não se aplica a Súmula 448/2014 do TST devido à não limpeza de banheiros e respectiva coleta de lixo.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional VII –Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII –Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Administração de Frota	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo . Responsável pela verificação dos veículos que vão para manutenção, acompanhando pelo sistema o andamento dos serviços, desde a inclusão da demanda até a entrega dos serviços ou materiais. Realiza a inclusão da nota fiscal e o acompanhamento e arquivamento dos boletins de utilização dos veículos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do veículo	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração ocupacional	Veículo	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo	NA	-	5m/s2	-	Desconforto, fadiga, distúrbios cardiovasculares	NA	Manutenção constante do veículo	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada. Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Administração**				
Cargo	Agente Operacional VII –Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII –Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	GHE	1
Local	Almoxarifado Central				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Carregar o veículo com os produtos do estoque para entregar nas diversas secretarias, retirada e distribuição de documentação em diversos locais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do veículo	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração ocupacional	Veículo	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo	NA	-	5m/s2	-	Desconforto, fadiga, distúrbios cardiovasculares	NA	Manutenção constante do veículo	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Atendimento ao Público	**Setor**	Setor de Atendimento ao Público	GHE	5
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I (CLT)	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I (CLT)	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Atendimento ao Público	**Setor**	Setor de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Controle de Frequência de Pessoal	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Controle de frequência de pessoal, cálculo e lançamento de ponto, controle de planilha de hora extra, cadastro de servidor, relógio de ponto ,atender os servidores que dão tratamento ao ponto, abonada e licença maternidade, consulta médica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Documento e Registro de Pessoal	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia no processo de admissão de servidores; comunicação das admissões, emissão de documentação; entrar em contato com os novos servidores com relação aos documentos e localidade dos seus futuros postos de trabalho, cadastro do admitido no sistema de Folha de Pagamento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés. Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento presencial e telefônico ao servidor, realizar rotinas administrativas, inclusão e exclusão do plano de saúde e odontológico, realizar recadastramento anual de aposentados e pensionistas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I (CLT)	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I (CLT)	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Almoxarifado	**Setor**	Setor de Almoxarifado	GHE	1
Local	Almoxarifado Central				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pela movimentação de entrada e saída do estoque e no sistema, incluindo o registro de notas fiscais. Elabora documentos para licitação, realiza solicitações de materiais no sistema e envia aos fornecedores, conferência e controle da entrega de produtos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Divisão de Arquivo Público	**Setor**	Divisão de Arquivo Público	GHE	1
Local	Arquivo Público				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Receber prontuários para arquivar; desarquivar prontuários.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Participar de comissões, conselhos, juntas etc; Utilizar ,quando necessário, a Internet para inserir dados, realizar pesquisas, participar de cursos, palestras e seminários de interesse do setor, na modalidade à distância etc; Efetuar cálculos aritméticos utilizando calculadora; Digitar cartas de apresentação, Ofícios, memorandos, declarações e/ou certidões, utilizando formulários, timbrados, encaminhando ás pressas, entidades, instituições ou órgãos competentes, servidores e munícipes, protocolando para segurança e confirmação do destinatário; Participar, quando necessário, do desenvolvimento de sistemas de informatização vinculados ás rotinas do setor, buscando agilizar os procedimentos de coleta, avaliação e fornecimento de dados; Comunicar á chefia imediata fatos que possivelmente infrijam os preceitos legais do Exercício Profissional; Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos atendam às legislações federal ,estadual e municipal; Executar outras atividades afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administracao Geral I	CBO -	411005
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por acompanhar o trâmite das licitações em andamento; e seu cadastro nas plataformas de compras, dando impulso ao procedimento licitatório executando quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, atuando como Agente de Contratação. Além de informar na plataforma AUDESP (Auditoria do Estado SP) os processos e contratos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Tecnologia da Informação II	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Tecnologia da Informação II	CBO -	317205
Divisão	Departamento de Tecnologia da Informação	**Setor**	Divisão de Sistemas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Suporte técnico, manutenção e instalação de computadores, configuração e instalação de impressoras, rede computadores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Contratos	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por acompanhar o trâmite das licitações em andamento; e seu cadastro nas plataformas de compras, dando impulso ao procedimento licitatório ;e executando quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, atuando como Agente de Contratação. .Além de informar na plataforma AUDESP (Auditoria do Estado SP) os processos e contratos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Atendimento ao Público	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Cadastro de produtos, de fornecedores, liberação de empenhos de compras, atendimento no guichê e ao telefone, equipe de apoio a licitações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona e orienta as atividades de recrutamento e seleção através de concurso público e processos seletivos, assim como de menores aprendizes e estagiários, de acordo com as necessidades detectadas nos diversos órgãos da Prefeitura de Votuporanga; Supervisiona a aprovação dos processos de remoção de servidores e propõe nova lotação para servidores à disposição da Secretaria da Administração ;Controla a execução do Programa de Pós graduação, Entrevista de desligamento, descontos Corporativos, etc; Supervisiona seus subordinados na realização dos trabalhos ,bem como, nas atividades de formação, desenvolvimento e treinamento, avaliando seu desempenho; Executa outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Chefe de Departamento de Desenvolvimento Organizacional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pelos veículos da frota, incluindo manutenção, abertura de sinistros, orçamentos, documentação e regularização. Também realiza o credenciamento dos motoristas, registra os boletins de utilização dos veículos, elabora processos licitatórios e dá andamento nas notas fiscais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo XIV – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XIV – Engenharia Civil	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável por inventariar o patrimonio, incluindo manutenção, abertura de sinistros, orçamentos, documentação e regularização. Também realiza estudo de ergonomia para acomodação e estoque do patrimonio, elabora processos licitatórios e dá andamento nas notas fiscais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Segurança Do Trabalho	**Função**	Analista do Executivo XVI – Segurança Do Trabalho	CBO -	214915
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento Organizacional	GHE	1
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Executa tarefas de orientação e coordenação em segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção para garantir a integridade dos servidores e bens públicos. Inspeciona locais, instalações e equipamentos dos órgãos municipais, observando as condições de trabalho para identificar fatores de risco, suas causas e propor medidas preventivas. Distribuição de tarefas à equipe técnica, realização de visitas técnicas para emissão de laudos de insalubridade e periculosidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	CBO -	251605
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento Organizacional	GHE	I
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsavel por estabelecer e padronizar as atividades voltadas ao mapeamento, identificação, avaliação, controle e monitoramento de riscos psicossociais no âmbito da Prefeitura Municipal de Votuporanga assim como pede a Norma Regulamentadora 01.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Setor	CBO -	111415
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por delegar as atribuições da equipe de limpeza, telefonistas e vigilante patrimonial, além de alimentar os sistemas e realizar a requisição de materiais. Gerencia as despesas miúdas do setor de serviços, aprova abonos, férias e faz o registro de ponto da equipe. Também é responsável pelo pessoal do projeto "Votuporanga em Ação" na SEADM.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Compras, licitações e contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições; remoção; organiza e controla as atividades que envolvam procedimentos de compras e licitações dando suporte técnico e administrativo ás unidades do municipio;Rotinas administrativas com uso de computadores, telefone e organização de arquivos; Definir diretrizes, normas e procedimentos para organização e o funcionamento dos processos licitatórios e controlar como e de que forma acontecem.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Assistente de Gestão Administrativa	CBO -	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Planeja, organiza e controla as atividades que envolvam procedimentos da administração, fornecendo suporte técnico e administrativo ás unidades organizacionais de administração de recursos humanos e de administração geral; Coordena o desenvolvimento de áreas de inovação tecnológica para auxiliar na administração e controle de Secretarias; Executa outras atividades correlata que lhe forem determinadas pelo Secretário Municipal da Administração.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Administração de Frota	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Rotinas administrativas com uso de computadores, telefone e demais equipamentos tecnológicos, atender ao público interno e externo. Assessoramento direta a Divisão de Administração de Frota. Promove a análise das demandas das secretarias sobre a administração da frota, propondo soluções a Administração; Assessora e orienta no estabelecimento de metas a fim de viabilizar a identificação das demandas e direcionar a implantação das ações; Subsidia e orienta a preparação de projetos que impliquem ações integradas com outras instituições públicas e privadas; Assiste as secretarias no planejamento estratégico no controle da frota municipal;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Pública	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Departamento de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Delegar atribuições; remoção; organiza e controla as atividades que envolvam procedimentos de folha de pagmento dando suporte técnico e administrativo ás unidades organizacionais de administração de recursos humanos e de administração geral; orienta no diagnóstico e no levantamento de informações visando a avaliação situacional; orienta a preparação de projetos que impliquem ações integradas com outras instituições públicas e privadas; efetua controle de lotação e atualização da CNH e carteira de ordem de classe. Responsável pelos processos de exoneração, pedidos de crédito, gestão do cartão alimentação, envio de informações para a AUDESP e controle do quadro de servidores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Tecnologia da Informação III	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento da Tecnologia da Informação	**Setor**	Divisão de Sistemas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de elaboração de programas de computação a partir de dados colhidos pelos usuários para tratamento automático de dados. Responsável por garantir que o sistema de informação e tecnologia funcione de maneira eficiente para apoiar as operações governamentais. Atua como gestor e fiscal de contratos relacionados à tecnologia e participa ativamente no programa de triagem e contratação de estagiários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Pública	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável por chefiar os servidores, acompanhando os servidores nos lançamentos no sistema da Folha de Pagamento; Supervisionar e instruir rotina de pessoal em conjunto com o chefe de Departamento de Desenvolvimrnto Organizacional na direção das rotinas de pessoal, gestão e controle das atividades de processamento de Folha de Pagamento e planejamento financeiro; Fechamento do INSS; Rotinas relacionadas ao Sistema eSocial,; Certidões e Declarações funcionais; Controle da Declaração de Bens.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Folha de Pagamento	**Setor**	Divisão de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Recepcionar o público e distribuir documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua em conjunto com o Secretário Municipal da Administração para concretizar políticas públicas e na gestão, planejamento e verificação das necessidades de revisão e atualização da estrutura organizacional da Prefeitura, demandando estudos, projetos e propondo ações para atender aos objetivos estratégicos da Administração Municipal. Propõe e implementa políticas de desenvolvimento institucional para definição de padrões de procedimento, parâmetros técnicos e metodologias de trabalho. Propõe e implementa um plano estratégico de treinamento e capacitação da Administração Municipal. Apresenta e recomenda alternativas organizacionais para aperfeiçoar a ação pública, eliminando sobreposição, conflito e fragmentação de atribuições nas áreas da Administração Municipal. Orienta e acompanha a elaboração dos atos legais de criação e reorganização da Administração Pública do Município de Votuporanga, em parceria com os órgãos de interesse. Solicita a atualização das informações pertinentes à estrutura organizacional da Prefeitura de Votuporanga, incluindo ajustes nos organogramas e histórico legislativo, quando necessário. Propõe a criação de cargos necessários para a implantação da nova estrutura administrativa, colaborando com o Divisão de Pessoal para implementar mudanças. Coordena os processos de desenvolvimento de pessoal e organizacional da Prefeitura. Coordena a execução das ações do Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, monitorando os impactos na saúde e segurança dos servidores. Orienta seus subordinados na execução dos trabalhos e nas atividades de formação, desenvolvimento e treinamento, além de avaliar seu desempenho. Realiza outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Secretário Municipal da Administração.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Assessor de Gestão Estratégica	CBO -	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Rotinas administrativas com uso de computadores, telefone e demais equipamentos tecnológicos, atender ao público interno e externo. Assessoramento direto ao Gabinete da Secretaria da Administração. Promove a análise das demandas Administração; Orienta no estabelecimento de canais de comunicação, aproximando os servidores a fim de viabilizar a identificação das demandas e direcionar a implantação das ações; Planeja o desenvolvimento de áreas para auxiliar na administração e controle de Secretarias; Adota e supervisiona os procedimentos operacionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	**Função**	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	CBO -	513205
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo preparo de café e chá durante o dia, pela limpeza da cozinha e lavagem dos guardanapos. Elabora a relação de materiais necessários e, quando necessário, auxilia na limpeza do prédio.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de sódio (NaOH)	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luva látex de Proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Treinamentos e orientação de riscos
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	Limpeza do ambiente	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Fiscal I - Fiscalização de Posturas	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo atendimento ao público em geral, de forma presencial, por telefone e online, utilizando os sistemas IDOC, SAT, WhatsApp e IHELP, além de coordenar e gerenciar a equipe.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar suporte administrativo à Secretaria, por meio da análise e expedição de documentos, assim como no arquivo e na elaboração de controles para apoio ao funcionamento da área; Suprir as necessidades de produtos, materiais, bens e equipamentos da Secretaria, possibilitando a execução dos diversos serviços das áreas; Zelar pelos bens patrimoniais da Secretaria, efetuando o acionamento de serviços de manutenção e reparo; Prestar suporte na gestão de pessoas da Secretaria, por meio da execução de políticas,

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Setor	CBO -	111415
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Documento e Registro de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável pelo processo demissional, admissional e prestar informações junto ao TCE e AUDESP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Assistente de Gestão Administrativa	CBO -	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Folha de Pagamento	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessora direto do secretário da administração da Administração; Assiste; Assessora o secretário municipal da administração no planejamento e no controle das atividades de gestão administrativa da Prefeitura de Votuporanga. Atua em conjunto com o Secretário Municipal da Administração para concretizar políticas públicas e na gestão, planejamento e verificação das necessidades de revisão e atualização da estrutura de recursos humanos e folha de pagamento da Prefeitura, demandando estudos, projetos e propondo ações para atender aos objetivos estratégicos da Administração Municipal. Orienta e acompanha a elaboração dos atos legais de criação e reorganização do Plano de Carreira do Município de Votuporanga, em parceria com os órgãos de interesse . Estuda a viabilidade e fomenta a criação de cargos necessários para a implantação da nova estrutura administrativa, colaborando com o Departamento de Desenvolvimento Organizacional para implementar mudanças. Realiza outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Secretário Municipal da Administração.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico em Saneamento XIV	**Função**	Chefe de Departamento	CBO -	111415
Divisão	Departamento da Tecnologia da Informação	**Setor**	Departamento da Tecnologia da Informação	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de elaboração de programas de computação a partir de dados colhidos pelos usuários para tratamento automático de dados. Responsável por delegar atribuições ao setor, gerenciar sistemas, realizar backups e cuidar da infraestrutura. Também coordena projetos e validar as instalações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	(Readaptação) Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Arquivo Publico	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Receber prontuários para arquivar; desarquivar prontuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I com restrições	CBO -	331105
Divisão	Departamento da Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão da Almoxarifado	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela parte administrativa do almoxarifado, lançamento de cupons, atendimento interno e externo e atendimento de telefone.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições, responsável pelos contratos, atas de registros de preço, aditivos de contrato ,formalização de processo de legibilidade de licitação, dispensa de licitação (emergenciais e eletrônicos)responder ao tribunal de contas quando solicitada, responsável pelo sistema AUDESP e cadastro nas plataformas de compras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento de Pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia, planeja e identifica necessidades relacionadas à gestão de pessoas, desenvolvendo projetos, propondo melhorias e elaborando planos de ação alinhados aos objetivos legais e estratégicos da Administração Municipal. Supervisiona e orienta a elaboração de políticas, normas e procedimentos de gestão de pessoas, acompanhando seu cumprimento por gestores e servidores. Supervisiona e orienta as atividades de recrutamento e seleção, incluindo concursos públicos, processos seletivos, contratação de menores aprendizes e estagiários, conforme as necessidades dos diversos órgãos da Prefeitura de Votuporanga. Supervisiona a aprovação dos processos de remoção de servidores e propõe a nova lotação para servidores à disposição da Secretaria da Administração. Supervisiona seus subordinados na realização dos trabalhos e nas atividades de formação, desenvolvimento e treinamento, avaliando seu desempenho.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Compras e Registro Cadastral	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições, executar planejamento das compras, alimentar os sistemas Fiorilli e IDOC,, responder para o Departamento quando solicitado; Participar de reuniões, atendimento ao público: fone e guichê.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Patrimônio e Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela classificação dos bens a serem adquiridos, cadastramento dos bens patrimoniais no sistema e emplacamento da numeração de patrimônio. Verifica a transferência de bens entre as unidades da prefeitura, coordena a reavaliação periódica e o inventário anual, e organiza os bens inservíveis no depósito para disponibilização ou leilão. Além disso, colabora com a manutenção e conservação dos bens, móveis e imóveis; Participar e elaborar processos licitatórios e gestor de contratos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo IV – Apoio a TV	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte a Licitações	**Setor**	Divisão de Suporte a Licitações	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar atribuições, executar planejamento de licitações, alimentar os sistemas: Fiorilli e IDOC, e, responder par o Departamento quando solicitada, reuniões, atender o guichê e fone, formalização de editais de licitações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Arquivo Público	**Setor**	Divisão de Arquivo Público	GHE	I
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Delegar e Formular a política de gestão de documentos e promover a sua implantação no âmbito do Poder Executivo; Coordenar o funcionamento do Sistema Municipal de Arquivos, prestar orientação técnica e desenvolver ações de capacitação; Definir diretrizes, normas e procedimentos para organização e o funcionamento dos arquivos e protocolos, visando a gestão e preservação de documentos, inclusive de documentos digitais;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Fungos	Livros antigos, prontuários	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante do ambiente, limpeza adequada	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico do Executivo I – Telefonia (Readaptada)	CBO -	422205
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	PABX	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Setor	CBO -	111415
Divisão	Divisão de Folha de Pagamento	**Setor**	Setor de Controle de Frequência de pessoal	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Responsável pela emissão de certidões e declarações funcionais; Controle e frequência de pessoal, administrativo, vale transporte e administra relógio de ponto; Chefia o setor de frequência de pessoal, sendo responsável pela rotina de conferência de ponto, pelas licitações referente ao ponto, controle de emissão de crachás, manutenção do relógio de ponto, sistema de ponto (horas extras, faltas, banco de horas, ocorrência de ponto)

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Administração de Frota	**Setor**	Divisão de Administração de Frota	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pela coordenação da equipe em atividades relacionadas à frota, incluindo aquisição de veículos, manutenção, seguro, orçamento, documentação e regulamentação. Realiza anualmente a credencial de motoristas, registra boletins de utilização dos veículos e toda a tramitação nos sistemas. Também elabora processos licitatórios, gerencia contratos e dá andamento nas notas fiscais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Manutenção de Veículos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona a manutenção e conservação dos veículos e acompanhar a resolução do problema; Supervisiona os serviços de abastecimento, de borracharia, de compras e manutenção de equipamentos, seguro, encaminhamento para leilão e ressarcimento de multas; Supervisiona as solicitações e os serviços de lavagem e lubrificação de veículos e máquinas; Supervisiona as condições de uso dos veículos e máquinas da Secretaria; Supervisionar e controlar a demanda de aquisição e substituição de peças, acessórios e pneus de veículos e máquinas da Secretaria;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Administração de Frota	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Resposavel pelo controle das manutenções preventivas e corretivas: por programar revisões periódicas, agendar serviços e acompanhar reparos; aompanha revisões em oficinas: negocia orçamentos, aprova serviços e verifica qualidade dos trabalhos realizados; Faz controle de peças e materiais: solicitar e acompanhar a compra de insumos, peças e serviços externos e o controle de custos da frota.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento Organizacional	**Setor**	Divisão de Desenvolvimento Organizacional	GHE	1
Local	SESMT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona o serviço desenvolvido pelo SESMT, propondo ações para o combate do absenteirsmo e as ações referente a prevenção de acidentes de trabalho; Desenvolvendo em parceria com a Divisão de Pessoal realocação dos servidores que passam por processo de readaptação funcional. Coordena as atividades relacionadas ao controle dos afastamentos por incapacidade laboral e as pericias médicas que justicam os mesmos. Coordena as ações direcionadas a CIPA e a SIPAT. Coordena as visitas técnicas desenvolvidas pela área de segurança do trabalho e a politica de gerenciamento dos serviços de segurança e medicina do trabalho.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional II	**Função**	Vigilante Patrimonial	CBO -	517330
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Gestão de Serviços	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 . Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio. Estabelecer protocolos de prevenção.. Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO I – TELEFONIA - Readaptada	CBO -	422205
Divisão	Divisão de Patrimônio e Serviços	**Setor**	Setor de Gestão de Serviços	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	PABX	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Responsável pela coordenação da equipe para organização do estoque de produtos no almoxarifado, além de elaborar processos licitatórios para aquisição, recebimento e distribuição dos produtos de estoque para o almoxarifado. Realiza o registro das notas fiscais no sistema e cuida da entrega de cestas básicas para participantes dos projetos da prefeitura. Também é responsável pelo controle administrativo do abastecimento de combustíveis, tanto nos postos contratados quanto no tanque do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Atendimento ao Público	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia no atendimento ao público em geral, de forma presencial, organizando filas e distribuindo senhas, quando do não funcionamento do totem informatizado e no arquivamento e desarquivamento das pastas físicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administracao Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV – Administracao Geral III	CBO -	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Arquivo Público	GHE	1
Local	Arquivo Público				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Receber prontuários para arquivar; desarquivar prontuários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO -	411010
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Registro Cadastral	GHE	2
Local	Paço Municipal				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Cadastro de produtos, de fornecedores, liberação de empenhos de compras, atendimento no guichê e ao telefone, equipe de apoio a licitações.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Administração				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO -	111415
Divisão	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	**Setor**	Departamento de Compras, Licitações e Contratos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Rotinas administrativas com uso de computadores, telefone e demais equipamentos tecnológicos, atender ao público interno e externo. Assessoramento direta ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos. Promove a análise das demandas das secretarias sobre as licitações; Assessora e orienta as secretarias no planejamento estratégico no controle das aquisições de bens e serviços;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, equipamentos, pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Tem por finalidade a definição, a articulação e a operação de políticas de preservação e ampliação de ações voltadas aos direitos humanos no município de Votuporanga, temáticas de gênero e raciais, contemplando os grupos vulneráveis na medida dos recursos disponíveis, respeitando as finalidades dos demais órgãos do Executivo Municipal e em articulação com órgãos da administração federal, estadual e municipal, bem como, com entidades não governamentais, entidades privadas e a sociedade civil, sob a orientação e determinação da autoridade competente.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Cargo Eletivo	**Função**	Conselheiro Tutelar	CBO	515320
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Direitos Humanos	GHE	6
Local	Conselho Tutelar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar visitas domiciliares; Atendimento ao público na sede do Conselho; Fazer plantões: Noturno, Feriados, Finais Semana.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico em Saude VI- Recepção	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por coordenar os programas da Secretaria, gerenciar Recursos Humanos, elaborar Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termos de Referência (TR), além de realizar o gerenciamento administrativo.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Setor de Direitos Humanos	CBO	111415
Divisão	Departamento de Direitos Humanos	**Setor**	Setor De Direitos Humanos	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a realização de entrevistas sociais dos participantes do projeto 'Votuporanga em Ação'. Supervisiona p atendimento a população em geral, prestando os devidos encaminhamentos para atendimentos específicos, assim como o atendimento a moradores em situação de rua, realizando busca ativa para localizá-los e oferecer o suporte adequado.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Setor Atendimento, Reintregração Social e Cidadania	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Atendimento, Reintregração Social e Cidadania	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena o processo de implementação de políticas voltadas à preservação e ampliação dos direitos humanos no município de Votuporanga, abrangendo temáticas de gênero, raça e outros aspectos que contemplem grupos vulneráveis, conforme a disponibilidade de recursos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Chefe de Setor de Proteção a Pessoa com Deficiência	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Proteção a Pessoa com Deficiência	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Chefia a execução da politica de atendimento ao público PCD (Pessoa com Deficiência);Atendimento, abordagem a pessoas em situação de rua, e se for o caso, transporta as mesmas para atendimentos diversos (UPA, Casa Abrigo, Clinicas de Recuperação); Ações de conscientização diversas PCD;Atendimento a denúncias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTANA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Setor de Serviços Administrativos	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Serviços Administrativos	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela coordenação e execução do programa "Votuporanga em Ação", incluindo processos de contratações, transferências, desligamentos, novas inscrições e controle de ponto dos bolsistas. Alimenta e mantém planilhas atualizadas. É responsável pela área de informática do setor, prestando apoio à chefe de divisão. Também oferece suporte em comissões, elabora atas e auxilia no recolhimento das marmitas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento telefônico, fornecendo informações e esclarecimentos necessários, recepciona e acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo indivíduos em situação de rua, direcionando-os aos setores ou serviços responsáveis, alimenta e atualiza planilhas com dados dos atendimentos realizados, efetua o levantamento mensal do número de pessoas atendidas e elabora relatórios detalhados, oferece suporte na elaboração de currículos para pessoas em situação de carência auxiliando na busca por oportunidades de emprego. Confere frquencia dos servidores.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor De Direitos Humanos	GHE	2
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar programas de assistenciais e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Direitos Humanos	GHE	1
Local	Conselho Tutelar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos qualificados, de condução de veículos automotores leves ou pesados, para transporte de passageiros ou cargas. Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível inicial de combustível, óleo do motor e câmbio, bateria, freios, faróis, parte elétrica, limpar o filtro de ar e outros, para certificar-se se está em boas condições de tráfego;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I(CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Direitos Humanos	GHE	1
Local	Conselho Tutelar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento telefônico, fornecendo informações e esclarecimentos necessários, recepciona e acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, direcionando-os aos setores ou serviços responsáveis, alimenta e atualiza planilhas com dados dos atendimentos realizados, efetua o levantamento mensal do número de pessoas atendidas e elabora relatórios detalhados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Serviços Administrativos	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar programas de assistenciais e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal do Direitos Humanos – SEDIH				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I(CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I(CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Serviços Administrativos	GHE	1
Local	Direitos Humanos-Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atendimento telefônico, fornecendo informações e esclarecimentos necessários, recepciona e acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo indivíduos em situação de rua, direcionando-os aos setores ou serviços responsáveis, alimenta e atualiza planilhas com dados dos atendimentos realizados, efetua o levantamento mensal do número de pessoas atendidas e elabora relatórios detalhados, oferece suporte na elaboração de currículos para pessoas em situação de carência auxiliando na busca por oportunidades de emprego.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Fisico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruidos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	estabelecer diretrizes, metas e prioridades de atuação, promovendo o planejamento e acompanhamento das ações da área; coordenar o planejamento e a execução de projetos de infraestrutura do município; articular com os governos federais, estaduais e municipais para a viabilização de obras públicas de interesse municipal, supervisionando e fiscalizando a implantação daquelas aprovadas;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciar as atividades prestando suporte administrativo à Secretaria, por meio da análise e expedição de documentos, assim como no arquivo e na elaboração de controles para apoio ao funcionamento da área; possibilitando a execução dos diversos serviços das áreas;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Projetos Complementares	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerenciar programas e projetos estratégicos e/ou prioritários do Município, fiscalizando prazos, entregas, contratos, riscos e demais aspectos relevantes para a execução dos projetos; analisar, prestar informações e elaborar estudos e documentos técnicos, como projetos, pareceres, relatórios, termos de referência, orçamentos, entre outros, relativos aos projetos de infraestrutura do Município;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Obras	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciar e executar controles relativos à dotação e execução orçamentária e financeira dos contratos de obras e serviços técnicos, assim como da administração geral da Secretaria, projetando a execução do restante do exercício financeiro conforme prazos, diretrizes e normas legais; proceder com o contingenciamento de verbas, de acordo com os programas e projetos a serem desenvolvidos, sempre que determinados pela autoridade superior; avaliar e emitir pedidos de liberação de recursos orçamentários e requisições de materiais para as despesas de encargos gerais, bem como as despesas oriundas dos programas, projetos e atividades a serem desenvolvidos pelo órgão, de acordo com a disponibilidade orçamentária;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Divisão de Orçamento	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar as equipes na execucação das atividades laborais e gerenciar a condução das obras em exercício.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Planejamento de Compras e Contratos	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciar o planejamento estratégico de obras no município, efetuando pesquisa de preços, de mercado e especificações dos materiais de consumo e equipamentos, com a finalidade de orientar a elaboraçaõ de projetos e de processos de compras ou licitatórios; conduzir o processo de contratação de obras e de serviços técnicos, em articulação com as demais áreas; efetuar o processo de cadastro e atualização de dados de fornecedores para a execução de obras e de serviços técnicos, incluindo a realização de pesquisa e a elaboraçao de mapas comparativos de preços; realizar a gestão de contratos de obras e de serviços técnicos, para a efetiva condução deles; prestar informações e elaborar documentos relativos aos processos de contratação de obras e serviços técnicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Laboratorista de Solo/Asfalto	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Admnistrativo	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerenciar a emissão de documentos e coordenar os arquivos da Secretaria mantendo-os organizados e atualizados por meio de controles, de maneira a apoiar o funcionamento da área; coordenar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, conservaçao e atendimento telefonico e portaria da Secretaria

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS SANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função**	Assessor de Gabinete IV	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Setor de Levantamento Topografico	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos munícipes e demais. Acompanha o prefeito em sua agenda e despecho, bem como demais secretários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	**Função**	Chefe de Setor	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Setor de Levantamento Topografico	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona os estudos e levantamentos dos acidentes geográficos do município, definindo a sua situação e localização; elabora plantas de levantamento topográfico com base em parâmetros, metodologia e legislação, visando subsidiar o processo de licenciamento de projetos de infraestrutura, drenagem e loteamentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo XXII – Topografia	**Função**	Tecnico do Executivo XXII – Topografia	CBO	312320
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Setor de Levantamento Topografico	GHE	2
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno como; Gestão de contratrato de orçamentos de obras públicas , Visitas técnicas para realização de licitação, Renovação de licença de corpo de bomeiro das edificações ,Elaboração de projeto técnco e simplificado conforme legislação vigente .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Assessor de Saude Publica	**Função**	Assessor de Saude Publica	CBO	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Admnistrativo	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa atividades administrativas, com foco na elaboração de ETP (Estudo Técnico Preliminar) e TR (Termo de Referência), documentos essenciais para a realização de processos licitatórios, Realiza visitas técnicas a obras e locais de construção dentro do município, avaliando demandas, condições e necessidades para subsidiar decisões técnicas e administrativas, Atua em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e economicidade na contratação de bens e serviços.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	CBO	214205
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Divisão de Orçamento	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno auxiliando na gestão de contratos de obras e serviços de engenharia , planilhas e laudos e medições ,projetos complementares , auxilia a equipe de apoio em licitação, Realiza fiscalização de Obras publicas em geral. Faz verificação do cumprimento da execução conforme a planilha de serviços e certifica a etapas das Obras conforme os projetos .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	CBO	214205
Divisão	Departamento de Projetos Complementares	**Setor**	Departamento de Projetos Complementares	GHE	2
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno auxiliando na gestão de contratos de obras e serviços de engenharia , planilhas e laudos e medições ,projetos complementares , auxilia a equipe de apoio em licitação, Realiza fiscalização de Obras publicas em geral. Faz verificação do cumprimento da execução conforme a planilha de serviços e certifica a etapas das Obras conforme os projetos .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	CBO	214205
Divisão	Departamento de Obras	**Setor**	Departamento de Obras	GHE	7
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno auxiliando na gestão de contratos de obras e serviços de engenharia , planilhas e laudos e medições ,projetos complementares , auxilia a equipe de apoio em licitação, Realiza fiscalização de Obras publicas em geral. Faz verificação do cumprimento da execução conforme a planilha de serviços e certifica a etapas das Obras conforme os projetos .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Tecnico do Executivo XXII – Topografia	**Função**	Tecnico do Executivo XXII – Topografia	CBO	312320
Divisão	Departamento de Obras	**Setor**	Departamento de Obras	GHE	1
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalho interno como; Gestão de contrato de orçamentos de obras públicas , Visitas técnicas para realização de licitação, Renovação de licença de corpo de bomeiro das edificações ,Elaboração de projeto técnco e simplificado conforme legislação vigente .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Obras Publicas				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Eletrica	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Eletrica	CBO	214205
Divisão	Departamento de Obras	**Setor**	Departamento de Obras	GHE	2
Local	SEMOP SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elabora vistoria de obras e serviços de engenharia elétrica, planilhas e laudos e medições ,projetos complementares , auxilia a equipe de apoio em licitação,.Faz verificação do cumprimento da execução conforme a planilha de serviços e certifica a etapas das obras conforme os projetos .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir a execução da política econômico-financeira, administração tributária e fiscal do Município; gerir o processo de elaboração da proposta de orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual de investimentos, assim como acompanhar a sua evolução; supervisionar os processos relativos à arrecadação da receita orçamentária e extraorçamentária, de contabilização financeira, patrimonial e orçamentária, assim como as disponibilidades financeiras do Município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Contabilidade	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerenciar o plano de contas do município; responder pela elaboração e emissão do balanço anual da Prefeitura do Município; supervisionar as atividades contábeis, a elaboração e o encaminhamento de relatórios, dados e informações contábeis para órgãos de fiscalização, auditoria e gestão fiscal e orçamentária;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Assessor de Gestão Estrategica e Inovação	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Assessoria de Gestão Estrategica e Inovação	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, prestar suporte ao secretário na elaboração de leis, relatórios de BI (Business Intelligence), adiantamento de viagens, auxilia na criação de ETP (Estudo Técnico Preliminar) e TR (Termo de Referência), realiza atendimento telefônico, responsavel por extrair dados do sistema para geração de relatórios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Fiscalização de Posturas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir as atividades de fiscalização de abertura de firma, alterações e cancelamentos, determinando a atualização das inscrições municipais e a realização de inspeção comercial, industrial e de prestadores de serviço; planejar e coordenar as fiscalizações de ocupação e atividades, assim como proceder com os embargos/fechamentos de locais irregulares e autuações em caso de infração, em feiras livres, empresas de moto taxi, ambulantes, pontos de táxi, festas e liberação de alvarás de eventos, limpeza de terrenos, descarte irregular de lixo, perturbação do sossego etc.; planejar e coordenar as fiscalizações da estética urbana e publicidade ao ar livre, contemplando a limpeza e manutenção de terrenos, a remoção de resíduos de água (água servida, esgoto, despejo de entulho etc.) e reforma / construção de mureta e calçada.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal Tributario I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Fiscalização Fazendaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordenar as ações dos Agentes Fiscais no cotidiano e controlar o expediente diário, dirimindo os conflitos. Gerir os processos relativos ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), ao ICMS (Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) e ao ITR (Imposto Territorial Rural), apurando, quando for o caso, o índice de participação do Município; gerir os processos relativos ao ISS (Imposto sobre Serviços), contemplando o suporte no atendimento do plantão, as adaptações necessárias no sistema de tributação e no sistema de declaração eletrônica, os lançamentos do ISS anual e ISS estimado, quando da emissão dos carnês no início de cada exercício, e a verificação dos pagamentos rejeitados; prestar assessoria técnica tributária à Prefeitura, por meio de emissão de pareceres e elaboração de pesquisas e estudos para subsidiar propostas de alteração na legislação pertinente ao Código Tributário Municipal e na legislação de impostos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação dos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de planejamento, supervisão e orientação da contabilidade, observando exigências legais e técnicas. Executar tarefas de analise orçamentária visando a perfeita utilização dos recursos públicos. Executar tarefas de analise de preços e custos visando a perfeita utilização dos recursos públicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal Tributario I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Receita Tributaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir o processo de definição e arrecadação de receitas advindas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria do Município de mobiliários e imobiliários, supervisionando as atividades de fiscalização e de imposição tributária; responder pela elaboração e encaminhamento de relatórios aos órgãos de fiscalização, auditoria e gestão tributária; desenvolver análises e estudos para subsidiar a formulação de políticas econômico-tributárias, a tomada de decisão e melhorias nos processos e na legislação relativa à atividade tributária, inclusive em relação a benefícios fiscais e incentivos financeiros e fiscais; supervisionar a intermediação com órgãos integrados no processo de formalização de empresas e pequenos empreendedores e atendimento a contadores e empresários, assim como o convênio de implantação e o licenciamento junto ao Município das inscrições exportadas e importadas no sistema Via Rápida Empresa (REDESIM).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Tesouraria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as tarefas de caráter administrativo e financeiro, como, pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura e transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Contabilidade	**Setor**	Divisão de Contabilidade	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar e conduzir as atividades da contabilidade de custos; conduzir as operações diárias relativas às movimentações contábeis, como: balancetes, boletins de caixa, prestação de contas e quando necessário, empenhos e liquidações; supervisionar e conduzir as atividades de conciliação das contas públicas, realizando sua conferência e consolidação; elaborar e propor relatórios contábeis para envio a órgãos de fiscalização, auditoria e gestão fiscal e orçamentária; desenvolver ações voltadas ao aprimoramento da execução e do controle nos lançamentos da receita e da despesa a fim de produzir informações para a tomada de decisão pelos gestores e voltados à promoção da transparência e do acesso à informação pública.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	**Setor**	Divisão de Empenho	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a equipe responsável por efetuar as reservas de dotação orçamentária, conforme orçamentos aprovados e executar o orçamento do exercício vigente através da emissão/liquidação de notas de empenho; elaborar respostas às consultas técnicas internas e externas sobre a execução do orçamento municipal. Supervisiona o estudo das despesas, de maneira a subsidiar a elaboração Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	**Setor**	Divisão de Planejamento Orçamentario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a elaboração do PPA - Plano Plurianual, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentarias e LOA – Lei Orçamentária Anual; Coordena a equipe de desenvolvimento de estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento das técnicas orçamentárias da Administração Municipal e o acompanhamento da evolução da despesa, auxiliando aos demais órgãos da Prefeitura de Votuporanga na reformulação orçamentárias de programas de trabalho, bem como, providenciar os ajustes dos créditos orçamentários;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Imobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar a emissão e distribuição das guias de pagamento dos tributos imobiliários, analisando casos de isenções do Imposto Predial e Territorial Urbano e manifestando-se pela manutenção ou cancelamento de benefícios fiscais; realizar cruzamentos entre banco de imagens e cadastros, visando a qualificação de dados cadastrais e a identificação de situações passíveis de atualização e lançamentos de tributos; planejar e coordenar as vistorias de imóveis e avaliação deles, efetuando a emissão de certidões referentes a imóveis e homologando os lançamentos de ITBI (Imposto de Transmissão Bens Intervivos); supervisionar a vistoria de construções paradas, abandonadas, em andamento e em execução, assim como o levantamento de todos os terrenos baldios e suas condições;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação dos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Mobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	dirigir as atividades referentes às aberturas, alterações e renovações, incluindo os lançamentos de débitos, tais como: taxa de licença, taxa de alteração, taxa de publicidade (anúncios), taxa de horário especial, taxa de alvará, taxa de ocupação de solo, taxa de fiscalização de atividade de ambulante, multas de infração, cancelamento de débitos, encerramento de empresas solicitados através do sistema Cidadão Online ou do sistema Via Rápida Empresa (REDESIM) e manutenções cadastrais feitas ex offício;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação aos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Chefe de Setor	CBO	111415
Divisão	Departamento de Tesouraria	**Setor**	Setor de Contas a Pagar	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisiona o controle de pagamentos efetuados junto à instituição bancária, dos arquivos de retornos, sua atualização e contabilização; Contola os pagamentos e movimentações bancárias dos recursos do Município, incluindo as transferências de valores relativos à folha de pagamento; Gerencia a equipe responsável pelo processo de liberação de empenhos e o controle de emissão de pagamentos através SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de repasse do Governo Federal) e a baixa de guias no SAT (Sistema de Arrecadação e Tributação) e GISSONLINE (Sistema de Gerenciamento do Imposto sobre Serviço).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Fiscalização de Posturas	**Setor**	Fiscalização de Posturas	GHE	12
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	fiscalizar e notificar as posturas municipais, tais como: terrenos baldios, calçadas, limpeza de fundo de quintal, poda de árvores, supressão de árvores, fogo em área urbana, entulho na calçada e logradouro, rampas e degraus, higienização do passeio, limpeza de vias públicas, estradas VTG (estradas de terra), terrenos invadidos etc., através de denúncias diretas, de ofício ou pela ouvidoria municipal, verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida, verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, faz uso de veículos para as fiscalizações, executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário, Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal I– Fiscal de Posturas	**Função**	Agente Fiscal I – Fiscal de Posturas com restrições	CBO	254410
Divisão	Departamento de Fiscalização de Posturas	**Setor**	Fiscalização de Posturas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Arquivo de Documentos, informação aos munícipes e executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal I – Fiscalização de Posturas	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Fiscalização de Posturas	**Setor**	Fiscalização de Posturas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento Telefonico, lançamento de informações no banco de Dados, leitura de e-mails, e de documentos plataforma IDOC, informação aos munícipes e executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I(CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Fiscalização de Posturas	**Setor**	Fiscalização de Posturas	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento Telefonico, lançamento de informações no banco de Dados, leitura de e-mails, e de documentos plataforma IDOC, informação aos munícipes e executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal Tributario I	**Função**	Agente Fiscal Tributario I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Fiscalização Fazendaria	**Setor**	Fiscalização Fazendaria	GHE	8
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativos-fiscais; atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir órgãos da administração tributária, realizar atendimento ao público em geral através do Plantão Fiscal, realiza visitas nos estabelecimentos para levar autuações ou documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Fiscalização Fazendaria	**Setor**	Fiscalização Fazendaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por responder os processos administrativos-fiscais; atender e orientar contribuintes e, ainda, realizar atendimento ao público em geral através do Plantão Fiscal e visitas nos estabelecimentos para levar autuações ou documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	**Setor**	Divisão de Planejamento Orçamentario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Realiza a análise de requisição de compras, verifica a compatibilidade orçamentária, libera processos de licitações e fornece informações orçamentárias a outras secretarias. Também é responsável pela alteração orçamentária e pela elaboração de decretos orçamentários.

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo XXI – Planejamento e Orçamento	**Função**	Analista do Executivo XXI – Planejamento e Orçamento	CBO	111510
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentaria	**Setor**	Divisão de Planejamento Orçamentario	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Realiza a análise de requisição de compras, verifica a compatibilidade orçamentária, libera processos de licitações e fornece informações orçamentárias a outras secretarias. Também é responsável pela alteração orçamentária e pela elaboração de decretos orçamentários.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Receita Tributaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por responder os processos administrativos-fiscais; atender e orientar contribuintes e, ainda, realizar atendimento ao público em geral através do Plantão Fiscal e visitas nos estabelecimentos para levar autuações ou documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Tesouraria	**Setor**	Departamento de Tesouraria	GHE	3
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, efetuar pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura, transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Planejamento e Execução Orcamentaria	**Setor**	Divisão de Empenho	GHE	3
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de planejamento, supervisão e orientação da contabilidade, observando exigências legais e técnicas. Executar tarefas de analise orçamentária visando a perfeita utilização dos recursos públicos. Executar tarefas de analise de preços e custos visando a perfeita utilização dos recursos públicos.Responsável pelo gerenciamento de empenhos, liquidações e recepção de notas fiscais, além de controle de despesas com aluguéis, energia, telefonia móvel e fixa. Realiza a gestão da folha de pagamento, recisões, processos de espólio, encargos de INSS, FGTS e cartões alimentação. Atua também no controle de serviços mensais, obras, merenda escolar e patrimônio, bem como na organização de viagens e gestão do plano de saúde.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I com restrição	CBO	254410
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Imobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, Gerenciar os processos administrativos da divisão de IPTU, atualizar o cadastro imobiliário de contribuintes. Prestar atendimento ao contribuinte, tanto presencialmente quanto por telefone, além de atender demandas de cartórios. Elaborar o balanço do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Mobiliaria	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Realizar a conferência e o cadastro de empresas, alimentar o sistema tributário municipal por meio da REDESIM, além de prestar atendimento telefônico e, ocasionalmente, atendimento presencial aos contribuintes no balcão.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Imobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Planejar e coordenar todos os serviços relacionados à divisão de receita, executar processos administrativos, elaborar a planta de valor genérico do município, realizar o lançamento de multas e prestar atendimento ao contribuinte, tanto presencialmente quanto por telefone.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Receita Tributaria	**Setor**	Divisão de Receita Mobiliaria	GHE	2
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Planejar e coordenar todos os serviços relacionados à divisão de receita, executar processos administrativos, elaborar a planta de valor genérico do município, realizar o lançamento de multas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Tesouraria	**Setor**	Setor de Contas a Pagar	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar na execução dos serviços bancários, incluindo o arquivamento e desarquivamento de empenhos. Processar pagamentos a fornecedores de forma eficiente e organizada. Levar e trazer documentos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Contabilidade	**Setor**	Divisão de Contabilidade	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, efetuar pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura, transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Receita Tributária	**Setor**	Divisão da Receita Imobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, efetuar pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura, transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ				
Cargo	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X – Contabilidade Publica	CBO	252210
Divisão	Departamento de Receita Tributária	**Setor**	Divisão da Receita Mobiliaria	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro, efetuar pagamentos de despesas públicas, receber e controlar os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, planejar e controlar o fluxo de caixa, fornecer relatórios financeiros detalhados sobre a movimentação de recursos e o cumprimento das obrigações fiscais para Tribunal de Contas, gerenciar contas bancárias da prefeitura, transferências financeiras.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	planejar, organizar, controlar e promover a Política de Desenvolvimento Urbano e Habitacional no município, coordenando e implementando os planos, programas e projetos de melhorias nas condições urbanísticas, habitacionais e de mobilidade, supervisionando o cumprimento das disposições do Plano Diretor Participativo, Lei de Zoneamento, Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, do Código de Obras, do Plano Local de Habitação de Interesse Social e de outras disposições legais que tratam do desenvolvimento urbano e habitacional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Arquitetura	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	coordenar e promover o cumprimento das disposições do Código de Obras e Edificações, Plano Diretor e de outras disposições legais que tratam do desenvolvimento urbano do município; coordenar a elaboração de projetos arquitetônicos para os Órgãos Municipais; coordenar a elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano dentro da estratégia de ordenamento territorial e de sustentabilidade, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor do Município. Coordenar a análise e aprovação de projetos de obras particulares.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Enegenharia Civil	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Projetos Urbanos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar o processo de análise de projetos de licenciamento de loteamentos e infraestrutura urbana e uso do solo em zonas rurais e áreas urbanas; Assegurar o cumprimento do plano de urbanização do Município, especialmente no que se refere à execução e manutenção de vias e logradouros públicos. Acompanhar a gestão de projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e CAD	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Geoprocessamento	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar, controlar e avaliar as atividades técnicas do Sistema de Geoprocessamento do território municipal; gerir e promover a elaboração de mapas temáticos, relatórios descritivos, analíticos, e/ou especificações técnicas, para subsidiar tomadas de decisões e elaboração de projetos em outras áreas da Administração Municipal, como projetos sociais, controle de meio-ambiente, atendimento a segurança pública, ocorrências na área da saúde, educação, entre outros.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Avaliar e deliberar sobre pedidos de licenças e alvarás de funcionamento, conforme dispositivos legais referentes ao tema; supervisionar a avaliação quanto à viabilidade nas aberturas, encerramentos, alterações e regularizações de empresas junto a JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo) e REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), do Certificado de Licenciamento Integrado; realizar atendimento presencial, telefônico e online aos cidadãos e empresas prestando informações sobre procedimentos administrativos, requerimentos e prazos; 4. orientar solicitantes sobre os documentos necessários para a abertura de processos, solicitações de viabilidade, emissão de alvarás e outras demandas relacionadas; receber pedidos, reclamações, sugestões e denúncias, garantindo o correto encaminhamento às áreas competentes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisionar a gestão do cadastro de imóveis da malha urbana, orientando sua organização e conservação; supervisionar a condução da atualização da base de dados cadastrais, vetoriais e de imagens, com base nas alterações ocorridas nos imóveis cadastrados na malha urbana do Município; supervisionar a condução das atividades de análise, fiscalização e emissão de parecer técnico conclusivo quanto ao cumprimento das regras para início da utilização efetiva de construções ou edificações destinadas à habitação, de acordo com Código de Obras e Edificações e demais dispositivos legais pertinentes; supervisionar aplicação do Código de Obras e Edificações e da legislação correlata no âmbito do Município; monitorar a análise e vistoria dos processos de habite-se, visando a atualização da base de dados cadastrais. reportar através de relatório periódico as inconformidades ou irregularidades encontradas por seus subordinados na execução das atividades.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação aos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO	111415
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Assessora no planejamento, organização, controle e promoção da Política de Desenvolvimento Urbano e Habitacional no município, e outras disposições legais que tratam do desenvolvimento urbano e habitacional.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I – Fiscalização de Posturas	**Função**	Assistente de Gestão Administrativa	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Assistencia de Gestão Administrativa	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável no apoio às atividades administrativas e operacionais do setor, garantindo a eficiência dos processos relacionados ao planejamento urbano e desenvolvimento da cidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	**Setor**	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar estudos e levantamentos sobre as condições de vida da população, identificando áreas de vulnerabilidade social; atendimento às famílias; relatórios das famílias atendidas pela secretaria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Suporte Executivo	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	propor normas relacionadas a definição de parâmetros urbanísticos, de ocupação e parcelamento de solo, do plano viário, do meio ambiente, do código de obras e demais ações relacionadas à ocupação do espaço físico e territorial do município; supervisionar os serviços de suporte administrativo e de recursos humanos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; planejar e desenvolver projetos voltados ao aperfeiçoamento dos procedimentos e rotinas internos; desenvolver estudos e propor melhorias nos processos, documentos e normas referentes ao planejamento urbano, como Plano Diretor Participativo, no Código de Obras e Edificações, na Lei de Zoneamento e Parcelamento do Solo, no Estudo de Impacto de Vizinhança.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	promover a execução de programas habitacionais de interesse social, supervisionando ações de mobilização comunitária visando a participação efetiva da sociedade civil; supervisionar as ações de desenvolvimento habitacional de interesse social; desenvolver, articular e coordenar a implantação de políticas e planos de habitação de interesse social, promovendo o acesso à aquisição ou à construção de moradia às classes de menor renda; elaborar diretrizes municipais e projetos com vistas à captação de recursos para investimentos no setor de habitação; gerenciar as demandas habitacionais de interesse social; desenvolver mecanismos de participação e de controle social das ações de habitação, em articulação com outras áreas de interesse.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e CAD	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Planejamento e Operação de RPA	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	planejar e conduzir missões junto ao DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e demais órgãos para mapeamento do cadastro construtivo; supervisionar o cadastro para a regularização da cobrança dos impostos e levantamento das áreas de risco, obras, controle de endemias e outras ações de interesse do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo XXII – Topografia II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciaias	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir a implantação, manutenção e atualização da base cartográfica digital do Município; planejar e conduzir as avaliações para caracterização cartográfica de regiões e sub-regiões geográficas naturais e zonas geoeconomicas municipais, tendo por base os levantamentos topográficos; supervisionar o mapeamento de dados geoespaciais destinados à solução dos problemas regionais municipais, imagens de satélite cadastral, desapropriação, alienação, desafetação, permuta de áreas e dos mapas do perímetro urbano;. realizar análise cartográfica de parcelamento do solo do Município, com base nos levantamentos topográficos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e CAD	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Regularização de Bens Publicos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar a organização físico-espacial, do levantamento e mapeamento de dados geoespaciais destinados à solução dos problemas regionais municipais, imagens de satélite cadastral, desapropriação, alienação, desafetação, permuta de áreas e dos mapas do perímetro urbano;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Físico	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	gerir o cadastro de imóveis da malha urbana, zelando pela sua organização e conservação; conduzir a atualização da base de dados cadastrais, vetoriais e de imagens, com base nas alterações ocorridas nos imoveis cadastrados na malha urbana do Município;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Habite-se e Fiscalização de Obras	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	conduzir as atividades de análise, fiscalização e emissão de parecer técnico conclusivo quanto ao cumprimento das regras para início da utilização efetiva de construções ou edificações destinadas à habitação, de acordo com Código de Obras e Edificações e demais dispositivos legais pertinentes; conduzir e orientar a aplicação do Código de Obras e Edificações e da legislação correlata no âmbito do Município; conduzir a análise e vistoria dos processos de habite-se, visando a atualização da base de dados cadastrais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Chefe de Setor	CBO	111415
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Setor de Fiscalização	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Propor o Plano Anual de Fiscalização, observadas as diretrizes definidas pela Secretaria de Planejamento Urbano; supervisionar as ações de fiscalização referente a parcelamento do solo, obras irregulares e demais ações necessárias para o uso regular do solo; supervisionar o atendimento das demandas apresentadas em razão das ações de fiscalização realizadas; supervisionar a análise dos resultados obtidos com as ações de fiscalização e propor ajustes no Plano Anual de Fiscalização, se for o caso.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Urbanos	**Setor**	Divisão de Fiscalização e Infraestrutura	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar o processo de análise de projetos de licenciamento de loteamentos, drenagem urbana e infraestrutura urbana, com base em leis, normas e demais dispositivos legais pertinentes, avaliando os impactos do empreendimento ou atividade na qualidade de vida da coletividade que reside na localidade.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e CAD	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Projetos Urbanos	**Setor**	Divisão de Aprovação de Projetos Urbanísticos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena a equipe responsável pelos projetos de loteamentos quanto à conformidade de legislação urbanística e uso de solo; expedir pareceres técnicos sobre a previsão de aprovação dos projetos de loteamento; garantir que os projetos atendam à legislação vigente, como Plano Diretor, Código de Obras e demais normativas municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	conduzir a recepção e acolhimento aos cidadãos e representantes de empresas, fornecendo as orientações iniciais sobre os serviços disponíveis. Orientar e acompanhar a equipe no exercício de atendimento ao público; identificar as demandas apresentadas e encaminhar os solicitantes aos setores competentes, quando necessário. garantir um atendimento cordial, eficiente e humanizado, promovendo a satisfação dos usuários. Relatar periodicamente os dados estatísticos sobre os atendimentos realizados, propor sugestões de melhorias, aperfeiçoamento de rotinas e otimização no atendimento com base nos achados do dia a dia.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR-17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	CBO	411005
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciaias	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por desenho da parte do cadastro; atualização de dados cadastrais dos imóveis; certidões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	CBO	411005
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Planejamento e Operação RPA	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por desenho da parte do cadastro; atualização de dados cadastrais dos imóveis; certidões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADATI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Desenho e Cad	CBO	411005
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Fisico	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por desenho da parte do cadastro; atualização de dados cadastrais dos imóveis; certidões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Arquitetura	**Setor**	Departamento de Arquitetura	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por atualização de dados cadastrais dos imóveis; certidões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Pessoas	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Pessoas	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelas atividades administrativas, preenchimento de guias e documentações. Conferencia do ponto de pessoal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Pessoas	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Pessoas	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público – presencial e telefônico; análise de viabilidade e licenciamento; suporte administrativo; emissão de boleto CDHU.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Aux. Fiscalização (CLT)	**Função**	Aux. Fiscalização (CLT)	CBO	254410
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Fisico	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável no apoio às atividades administrativas e operacionais do setor, garantindo a eficiência dos processos relacionados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Fisico	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável por garantir o cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Suas principais atribuições incluem: fiscalização de obras e edificações; acompanhamento de obras públicas; atendimento à denúncia e ações corretivas; elaboração de relatórios e laudos técnico; emplacamento, notificações, cadastramento para habite se; medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Setor de Fiscalização	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável por garantir o cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Suas principais atribuições incluem: fiscalização de obras e edificações; acompanhamento de obras públicas; atendimento à denúncia e ações corretivas; elaboração de relatórios e laudos técnico; emplacamento, notificações, cadastramento para habite se; medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Fiscal I	**Função**	Agente Fiscal I	CBO	254410
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciais	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	É responsável por garantir o cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Suas principais atribuições incluem: fiscalização de obras e edificações; acompanhamento de obras públicas; atendimento à denúncia e ações corretivas; elaboração de relatórios e laudos técnico; emplacamento, notificações, cadastramento para habite se; medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Quedas, acidentes de trânsito	Motocicleta	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPis, atenção ao trânsito	Lesões Fraturas	N.A	N.A.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento direção defensiva
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral. Pausas nas jornadas de trabalhos. Aquisição de Mobiliário. Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas devido ao risco de acidente na condução de motocicleta, de acordo com o § 4º do art. 193 da CLT, incluído pela Lei 12997/2014 e LC 308/2016 do Municipio de Votuporanga.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	CBO	214105
Divisão	Departamento de Arquitetura	**Setor**	Departamento de Arquitetura	GHE	7
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar de projeto de obras particulares e projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	CBO	214105
Divisão	Departamento de Projetos Urbanos	**Setor**	Divisão de Aprovação de Projetos Urbanisticos	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar de projeto de obras particulares e projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	CBO	214105
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar de projeto de obras particulares e projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI – Arquitetura e Urbanismo	CBO	214105
Divisão	Departamento de Habitação e Interesse Social	**Setor**	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por analisar de projeto de obras particulares e projetos institucionais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	CBO	782310
Divisão	Departamento de Habitação e Interesse Social	**Setor**	Divisão de Mobilização e Organização Habitacional	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo transporte somente de funcionário; realiza entrega de documentos; responsável por abrir e fechar a secretaria; manutenção geral no prédio.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	**Função**	Analista do Executivo XVI – Engenharia Civil	CBO	214105
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Setor de Fiscalização	GHE	2
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela fiscalização de obras particulares e institucionais e análise de projetos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADATI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Cadastro Fisico e Fiscalização	**Setor**	Divisão de Cadastro Fisico	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na garantia do cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Contribuindo nas medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciais	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na garantia do cumprimento das normas urbanísticas, de construção e de segurança relacionadas a obras públicas e privadas no município. Contribuindo nas medições das construções para atualização do BIC.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretária	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Publico	**GHE**	**1**
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Regularização de Bens Publicos	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelas atividades administrativas, preenchimento de guias e documentações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I (readaptada)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Viabilidade e Gestão de Processos	**Setor**	Divisão de Atendimento ao Público	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelas atividades administrativas, preenchimento de guias e documentações e atendimento ao público.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Topografia I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Geoprocessamento	**Setor**	Divisão de Cartografia e Dados Geoespaciais	GHE	1
Local	SEPLAN SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelas emissões de relatórios de leituras de analise de solos e terrenos. Emissão de documentos de alvarás e outros semelhantes.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO SANTINS GRADIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	promover a transparência ativa no âmbito da Administraçaõ Pública Municipal, por meio de divulgações de informações no Portal da Transparenêcia do Município e nos sistemas de acesso a ìnformaçaõ; Supervisionar o processo de elaboração e/ou revisão de atos administrativos e/ou legislativos; garantir a organização, sistematização e guarda de documentos oficiais; zelar pelo cumprimento das diretrizes relacionadas à Política Municipal de Transparência, Dados Abertos e fomento ao acesso à informação; Realizar a interlocução com as instituições externas a Administração Municipal apoiando-as em conformidade com as determinações dos convênios, termos e parcerias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional X - Operação de Máquinas Pesadas I	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	1
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	elaborar e implementar programas, projetos e planos de defesa civil, supervisionando diretamente as ações; capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil; manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas a defesa civil, propondo à autoridade competente, quando for o caso, a decretação ou homologação de emergência e de estado de calamidade pública; prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais, de recuperação ou de recursos da União, na forma da legislação vigente, providenciando a aquisição, recepção, distribuição e controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em situações de desastres.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	supervisionar o recebimento de minutas de documentos e projetos de lei, preparando-as para os encaminhamentos e publicações em meios oficiais; supervisionar o processo de formalização dos atos oficiais do Diário Oficial Eletrônico do Município de Votuporanga e das demais comunicações oficiais, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos; gerir o processo de acompanhamento da tramitação de projetos de lei junto à Câmara Municipal de Votuporanga, controlando prazos para sanções e vetos de leis; zelar pela preservação do arquivo de documentos oficiais emitidos pela Prefeitura. Receber as demandas das instituições externas a Administração Municipal que por força de convênios, termos, parcerias ou outras formas de cooperação sejam apoiadas pela Prefeitura do Município de Votuporanga submetendo-as a deliberação do Secretário Municipal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação a riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Divisão de Transparencia	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	desenvolver estudos e definir diretrizes relacionadas a`abertura de dados públicos na Administraçaõ Pública Municipal e a`proteçaõ de dados pessoais ou sigilosos; prestar suporte e orientação às demais áreas da Prefeitura quanto à abertura e publicaçaõ de dados pelos órgaõs, entidades e organizações parceiras da Administraçaõ Pública Municipal; gerir o processo de emissão dos expedientes do Chefe do Poder Executivo aos interessados, assim como o processo de recepção, análise e distribuição de expedientes recebidos pelo órgão; desenvolver e conduzir treinamentos para agentes públicos municipais e cidadaõs sobre assuntos relacionados a`integridade pública, transparência, governo aberto, controle e temas correlatos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Assessor de Gabinete	**Função**	Assessor de Gabinete	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Gerencia a agenda do prefeito, organiza reuniões e responde ofícios. Também alimenta sistemas, realiza empenho e liquidação, responde ao Ministério Público, além de atender telefonemas e aos munícipes agendados para audiências com o prefeito.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Comunitario de Saude I	**Função**	Agente Operacional V – Cozinha e Merenda	CBO	514225
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Corpo de Bombeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela limpeza e conservação da cozinha, além de preparar o almoço dos soldados do Corpo de Bombeiros do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretária	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**GHE**	**1**
Local	Corpo de Bombeiros				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza, faz café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Cartorio Eleitoral				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos e encaminha os documentos para o juiz para a extinção do processo

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	SAF – Serviços Anexo da Fazenda				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo e financeiro. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas para emissão de guias e, após a quitação dessas guias, insere as informações no processo via sistema. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos e encaminha os documentos para o juiz para a extinção do processo

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Forum				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos e encaminha os documentos para o juiz para a extinção do processo

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Correios Simonsem				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Tiro de Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Junta Militar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Proteção e Defesa Civil	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	1
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Proteção e Defesa Civil	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	1
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo XI Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	GHE	1
Local	Junta Militar				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV Administração Geral III	**Função**	Tecnico do Executivo XIV Administração Geral III	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Divisão de Transparencia	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretária	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**GHE**	**1**
Local	Tiro de Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Limpeza e conservação;Varrição e lavagem de pisos (quartel, pátio,banheiros,alojamentos);Limpeza de vidros, paredes e mobiliário; Coleta e descarte adequado de lixo;Manutenção da área externa (jardinagem,corte e grama,poda de árvores); Pequenos reparos em estruturas (torneiras, portas,janelas, instalações elétricas simples); Pintura de paredes e demarcação de áreas;Lavagem dos banheiros dos atiradores e áreas comuns.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Divisão de Transparencia	**GHE**	**1**
Local	Correios- Simonsem				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, elaborar a relação de materiais necessários do seu setor, faz café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Comunitario de Saude	**Função**	Tecnico do Executivo VIII Administração Geral I (readaptada)	CBO	411010
Divisão	Departamento de Atos Administrativos e Legislativos	**Setor**	Divisão de Transparencia	GHE	1
Local	Paço Municipal				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, como executar tarefas de caráter administrativo. Realiza atendimento ao público, consulta sistemas, insere as informações. Além disso, faz o arquivamento e desarquivamento de processos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional II –Vigilante Patrimonial	**Função**	Agente Operacional II –Vigilante Patrimonial	CBO	514225
Divisão	Departamento de Proteção e Defesa Civil	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	2
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências do setor; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados;	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda, Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	,Implementar rotinas de limpeza seguras, Revisão de protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentado quando viável. Ginastica Loboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil				
Cargo	Agente Operacional VI –Alvenaria e Construção	**Função**	Agente Operacional II –Vigilante Patrimonial	CBO	514225
Divisão	Departamento de Proteção e Defesa Civil	**Setor**	Departamento de Proteção e Defesa Civil	GHE	I
Local	Defesa Civil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências do setor; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Agressões físicas	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Nas agressões físicas, geralmente é o contato direto ou uso de objeto	Habitual	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Contusões (hematomas, inchaços),Cortes e lacerações, Traumatismos cranianos	N.A.	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção, Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados;	Pisada do trabalhador perda de equilíbrio queda, Pisada sobre o piso molhado	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizar imediatamente áreas molhadas	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	,Implementar rotinas de limpeza seguras, Revisão de protocolos de limpeza e circulação.(APR) e mapa de risco, revisados trimestralmente
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longos jornadas em pé; trabalhos contínuos	Através da transmissão biomecânica direta (peso corporal sustentado continuamente pelas articulações inferiores sem alternância de posição	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares (micropausas ou pausas ativas a cada 1–2 horas). Alternar tarefas entre posições em pé e sentado quando viável. Ginastica Loboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Politico	**Função:**	Secretário	CBO	111415
Divisão	Gabinete de Secretario	**Setor**	Gabinete de Secretario	GHE	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por planejar, coordenar e executar políticas públicas voltadas para a promoção, preservação e difusão da cultura no município: gestão de políticas culturais, organização de eventos, preservação do patrimônio histórico, fomento à produção artística, administração de espaços culturais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espacos Culturais	GHE	3
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, higienização de banheiros, higienização dos palcos, reposição de materiais de limpeza, preparar café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários, Hidróxido de sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Treinamentos regulares, orientação de riscos, manutenção constante do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos -Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Eventos Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Convenções				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena os agendamentos do Centro de Convenções; Coordena o serviços desenvolvido pelos bolsistas no local; gestoras de contrato; supervisão; logística geral do espaço e de eventos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Nivel (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico em Educação VI – Expressão Corporal	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Artes	**GHE**	1
Local	Escola de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Administração geral dos cursos; ministra aula de teatro; agendamento; gestão geral da Concha Acústica.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I (readaptada)	**CBO:**	411005
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Artes	**GHE**	1
Local	Escola de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial, telefônico e aplicativo; organização geral da escola e da Concha Acústica..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Artes Musicais	**Função:**	Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Artes Musicais	**CBO:**	333110
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Formação e Projetos Musicais	**GHE**	4
Local	Escola de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de música: violino e viola de arco, participa de HTP.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos musicais / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	Dosímetro	-	-	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Implantação do PCA (Plano de conservação auditiva)
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico em Educação VI – Artes Musicais	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Formação e Projetos Musicais	**GHE**	1
Local	Escola de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelos cursos de músicas, apresentações e audições da escola; ministra aulas de violão e piano.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos musicais / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	Dosímetro	-	-	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Implantação do PCA (Plano de conservação auditiva)
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	**Função:**	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	**CBO:**	517330
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	4
Local	Centro de Eventos Helder Henrique Galera				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade físico	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso.Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares e estimular a prática da ginástica laboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função:**	Chefe de Departamento	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, programas, projetos e ações relacionadas ao turismo, prezando pela viabilidade das propostas aprovadas e pela incorporação de inovação e tecnologia no setor; identificar e firmar parcerias; organizar e promover eventos, promoções e programas; gerir os recursos do Fundo Municipal de Turismo – FUNATUR; gerir as atividades do Centro de Informações Turísticas e do Centro de Eventos – Helder Henrique Galera; supervisionar o mapeamento e a atualização dos pontos turísticos do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frquência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional VII –Direção Veicular	**Função:**	Agente Operacional VII –Direção Veicular	**CBO:**	782310
Divisão	Departamento de Turismo	Setor	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informação Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas	Responsável pelo transporte de produtos do banco de alimentos; transporte de pessoas de diversas secretarias; transporte de materiais para eventos culturais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração Ocupacional	Veículos	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo	N.A	-	5 m/s2	-	Irritação, problemas cardiovasculares	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios.	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	**Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.**															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	**Função:**	Agente Operacional II - Vigilância Patrimonial	**CBO:**	517330
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espacos Culturais	**GHE**	4
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade físico	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso.Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares e estimular a prática da ginástica laboral

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Cultura				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Departamento	**CBO:**	111415
Divisão	Divisão de Orçamentos e Finanças	**Setor**	Divisão de Orçamentos e Finanças	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar, em conjunto com outras áreas, o planejamento orçamentário, com o intuito de compreender as necessidades e viabilizar suporte financeiro as ações da Secretaria; controlar e manter atualizados os dados referentes à execução orçamentária, empenhos e liberações efetuadas em cada exercício, conforme previsto no planejamento, e solicitar às áreas justificativas de despesas não previstas ou valores acima do previsto; monitorar o processo de liquidação, pagamento e saldos das contas bancárias afetas à secretaria para a execução das ações, convênios, contratos de fornecedores e serviços; . gerar informações relativas à execução orçamentária para subsidiar a tomada de decisões e para encaminhamento aos órgãos de controle social.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função:**	Chefe de Departamento	**CBO:**	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar suporte administrativo à Secretaria; conduzir o processo de requisição de compras da Secretaria, assim como de distribuição e controle de produtos, materiais, bens e equipamentos da Secretaria, de acordo com as demandas das áreas; coordenar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, conservação e atendimento telefônico e portaria da Secretaria; zelar pelos bens patrimoniais da Secretaria; prestar suporte na gestão de pessoas da Secretaria; elaborar, em conjunto com outras áreas, o planejamento orçamentário.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Cultura				
Cargo	Técnico em Educação VI – Expressão Corporal(Cursos Livres)	**Função:**	Chefe de Divisão	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Gerir as atividades do Museu e do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo; deliberar sobre a cessão de uso de espaços públicos da Secretaria e agendamento das atividades da Corporação Musical Zequinha de Abreu, assim como viabilizar espaços para a realização de eventos; recepcionar, catalogar e acondicionar adequadamente os objetos e obras que farão parte do acervo cultural do Município, assim como conduzir projetos de tombamento, zelando pela aplicação da Lei de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural; planejar, organizar e conduzir roteiros culturais, projetos e atividades de ação educativa sobre o Museu e Patrimônio Histórico do Município, incluindo visitas guiadas ao Museu; realizar parcerias com IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), SISEM (Sistema Estadual de Museus) e museus regionais, para desenvolver e coordenar exposições temporárias locais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO:**	411005
Divisão	Divisão de Orçamento e Finanças	**Setor**	Divisão de Orçamento e Finança	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Tem como principal função auxiliar na gestão administrativa, financeira e operacional da secretaria, garantindo o bom funcionamento das atividades relacionadas às políticas culturais do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Chefe de Departamento	**CBO:**	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Departamento de Cultura	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Planejar, coordenar e supervisionar a realização dos projetos de monitoração educacional na área de artes e cultura; propor novas modalidades de cursos disponibilizados pela Secretaria ou a alteração na grade curricular, quando necessário; supervisionar o desenvolvimento dos programas de cursos e a organização do material pedagógico solicitado pelos professores; supervisionar a agenda e a realização das apresentações culturais na Concha Acústica; definir, gerar e analisar indicadores para a gestão dos projetos educacionais e artísticos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frquência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função:**	Assessor de Gabinete IV	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	2
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Assessorar o secretário na elaboração de projetos, relatórios e documentos técnicos. Acompanhar reuniões e articular demandas entre a Secretaria da Cultura e outras pastas; intermediar a relação entre a secretaria, artistas, produtores culturais e a comunidade; auxiliar na organização de eventos, editais e programas culturais; auxiliar na gestão orçamentária e logística de projetos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nivel de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Profissional da Educação I – Biblioteconomia	**Função:**	Profissional da Educação I – Biblioteconomia	**CBO:**	261205
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Organizar, classificar e catalogar materiais bibliográficos e multimeios; orientar usuários na utilização do acervo e na busca por informações; desenvolver programas de incentivo à leitura e à pesquisa; participar da elaboração e execução de projetos culturais e educacionais; realizar atividades de mediação de leitura e formação de leitores; Prestar serviços de apoio à comunidade escolar e à população em geral.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo IV (CLT) – Apoio a TV	**Função:**	Técnico do Executivo IV (CLT) – Apoio a TV	**CBO:**	373220
Divisão:	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	1
Local:	COMTEVO				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela operação de sinais de TV; Promove e assessora a operacionalização dos equipamentos retransmissores de TV; Supervisiona a manutenção dos equipamentos elétricos / eletrônicos; Supervisiona, controla, informa e dirige os sinais de áudio e vídeo para as Emissoras de TV;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Energia elétrica	Manutenção de equipamentos elétricos	Ondas eletromagnéticas	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Bloqueio, isolamento de fontes vivas, desenergizaçã o	Lesões , choques elétricos queimaduras	Luvas isolantes, calçado de segurança	Bloqueio, isolamento de fontes vivas, desenergização	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo IV da norma regulamentadora NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Maestro (CLT)	**Função:**	Maestro (CLT)	**CBO:**	262615
Divisão:	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Formação e Projetos Musicais	**GHE**	1
Local:	Escola de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Maestro como professor e líder, que ensina e ajuda os músicos da orquestra a agir com certeza e determinação, aquele que ensina, que ajuda a decifrar, a entender, a agir com confiança nas execuções das músicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos musicais / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	Dosímetro	-	-	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Monitoramento de ruídos e Implantação do PCA (Plano de conservação auditiva)
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Músico (CLT)	**Função:**	Músico (CLT)	**CBO:**	262710
Divisão:	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Formação e Projetos Musicais	**GHE**	2
Local:	Escola de Artes				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua nas apresentações da orquestra musical da banda Zequinha de Abreu para o público em geral.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos musicais / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	Dosímetro	-	-	Uso de EPIS	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Protetor Auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Monitoramento de ruídos e Implantação do PCA (Plano de conservação auditiva)
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados ou em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NRS 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função:**	Assessor de Gabinete IV	**CBO:**	111415
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .				
Atividades Desenvolvidas:	Assessorar o secretário na elaboração de projetos, relatórios e documentos técnicos. Acompanhar reuniões e articular demandas entre a Secretaria da Cultura e outras pastas; intermediar a relação entre a secretaria, artistas, produtores culturais e a comunidade; auxiliar na organização de eventos, editais e programas culturais; auxiliar na gestão orçamentária e logística de projetos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função:**	Readaptado(Técnico do Executivo XI – Administração Geral II)	**CBO:**	411010
Divisão	Departamento de Turismo	Setor	Departamento de Turismo	**GHE**	I
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Participar de comissões, conselhos, juntas etc.; Utilizar quando necessário a Internet para inserir dados, realizar pesquisas, participar de cursos, palestras e seminários de interesse do setor, na modalidade à distância etc.; Agendar e manter controle constante dos agendamentos referentes às atividades diárias das secretarias ou do executivo municipal, como: reuniões, viagens e outros compromissos internos e externos, conforme orientações recebidas; Operar aparelho de fax, máquinas de xerox, computador, impressora e demais equipamentos; Organizar salas para reuniões, convocando participantes, preparando estrutura física, material de apoio, didático e pedagógico;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função:**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I (Readaptada)	**CBO:**	411010
Divisão:	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	2
Local:	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Agendar e manter controle constante dos agendamentos referentes às atividades diárias da Secretaria da Cultura, como: reuniões, viagens e outros compromissos internos e externos, conforme orientações recebidas; Operar aparelho de fax, máquinas de xerox, computador, impressora e demais equipamentos; Controlar o estoque de materiais de consumo, registrando as entradas e saídas dos itens, para subsidiar a emissão das requisições de materiais; Organizar salas para reuniões, convocando participantes, preparando estrutura física, material de apoio, didático e pedagógico;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de risco, Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional VI – Manutenção Elétrica	**Função:**	Agente Operacional VI – Manutenção Elétrica	**CBO**	732105
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Execução de serviços de manutenção, reparos e instalações elétricas em equipamentos e sistemas da administração municipal: manutenção elétrica corretiva e preventiva; reparos e instalações; Responder às solicitações de reparos emergenciais em unidades municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda de altura, choque elétrico, queimaduras	Escada, poste, andaime, máquinas, equipamentos elétricos	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, manutenções preventivas regulares nos equipamentos elétricos	Queimaduras, fraturas, entorses, traumas	Cinto de segurança, talabarte, capacete, óculos, luvas isolantes, botina com isolamento	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, isolamento das partes vivas	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Capacitação bienal com treinamentos de NR10 e NR35
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos, Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional X – Operação de Máquinas Pesadas I	**Função:**	Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial (readaptado)	**CBO:**	517330
Divisão	Departamento da Cultura	**Setor**	Divisão de Eventos Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade físico	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso.Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas; longas jornadas em pé;	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Longas jornadas em pé; trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Estabelecer pausas regulares e estimular a prática da ginástica laboral
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidn os a função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função:**	Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO:**	411005
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espaços Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Tem como principal função auxiliar na gestão administrativa, financeira e operacional da secretaria, garantindo o bom funcionamento das atividades relacionadas às políticas culturais do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função:**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO:**	411005
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Tem como principal função auxiliar na gestão administrativa, financeira e operacional da secretaria, garantindo o bom funcionamento das atividades relacionadas às políticas culturais do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frqueência	Impacto	Nível de riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	**Risco Baixo (3)**	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Espacos Culturais	GHE	I
Local	Centro de Convenções				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, higienização de banheiros, higienização dos palcos, reposição de materiais de limpeza, preparar café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruído
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários, Hidróxido de sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Treinamentos regulares orientação de riscos manutenção constante ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo I NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Turismo	**Setor**	Departamento de Turismo	GHE	I
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, higienização de banheiros, higienização dos palcos, reposição de materiais de limpeza, preparar café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruído
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários, Hidróxido de sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Treinamentos regulares orientação de riscos manutenção constante ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Quinzenais nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo da NR

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Eventos Culturais	**GHE**	1
Local	Centro de Informações Culturais e Turísticas				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia nos serviços de manutenção, reparos e instalações elétricas em equipamentos: manutenção elétrica corretiva e preventiva; reparos e instalações;				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
FÍSICO	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco médio (6)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12 ,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda de altura, choque elétrico, queimaduras	Escada, poste, andaime, máquinas, equipamentos elétricos	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, manutenções preventivas regulares nos equipamentos elétricos	Queimaduras, fraturas, entorses, traumas	Cinto de segurança, talabarte, capacete, óculos, luvas isolantes, botina com isolamento	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, isolamento das partes vivas	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Capacitação bienal com treinamentos de NR10 e NR35
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos, Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria Municipal da Cultura**				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Cultura	**Setor**	Divisão de Gestão de Eventos Culturais	GHE	I
Local	Escoal de Artes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência.
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, higienização de banheiros, higienização dos palcos, reposição de materiais de limpeza, preparar café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruído
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários, Hidróxido de sódio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Treinamentos regulares orientação de riscos manutenção constante ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo I NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretario	**Setor**	Gabinete do Secretario	GHE	1
Local	SEASD - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	planejar e estabelecer estratégias, diretrizes e critérios de assistência social e promoção do bem-estar da população em situação de risco ou vulnerabilidade social; supervisionar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com as organizações da sociedade civil, a fim de atender as ações socioassistenciais de caráter de emergência; gerir a execução dos serviços socioassistenciais previstos em legislação, de programas e projetos de amparo à criança e ao adolescente em situação de risco social, à mulher em situação de violência, à família, ao idoso, ao migrante e as pessoas com necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho; promover ações de estímulo à organização e à participação da comunidade no levantamento, discussão e solução de problemas relacionados com a ação social da Prefeitura Municipal;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação aos riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	GHE	1
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento individual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica ou jurídica. Desenvolvimento e execução de programas sociais. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

PREFEITURA DE VOTUPORANGA

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	GHE	**2**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento individual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica ou jurídica. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Departamento de Gestão do SUAS	**Setor**	Departamento de Gestão do SUAS	GHE	1
Local	SEASO SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão.. Mediação entre os diferentes atores. identifica as necessidades específicas de cada indivíduo atendido, cria e executa programas educativos, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Departamento de Proteção Especial	**Setor**	Centro de Referência de Atendimento à mulher	GHE	2
Local	CRAM				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão e o desenvolvimento de mulheres . mediação entre os diferentes atores sociais. identifica as necessidades específicas de cada mulher atendida, cria e executa programas educativos, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	GHE	**6**
Local	CREAS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento individual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, ou jurídica. Desenvolvimento e execução de programas sociais. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Psicologia Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica Clínica	CBO	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	GHE	**2**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ndividual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica ou jurídica.Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	CBO	251510
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	GHE	1
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento individual e em grupo como; entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise. Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica ou jurídica. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**CBO**	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Serviço de Acolhimento Casas Lares	**GHE**	**1**
Local	Serviço de Acolhimento Casas Lares				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve relatório para judiciário , implementação do (PIA) Pano de atendimento individualizado, faz visitas monitorada, identifica as necessidades específicas de cada criança e adolescentes atendida, auxiliando na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamento s / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**CBO**	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Faz atendimento individual de idosos com dependência de graus I e II; Monitoramento da saúde mental e físicas , entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise com a família . Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**Função**	Especialista em Saúde I - Psicologia Clínica	**CBO**	**251510**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Convivência do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro de Convivência do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Faz atendimento individual de idosos com dependência de graus I e II; Monitoramento da saúde mental e físicas , entrevista, busca ativa; Avaliação das necessidades; Suporte emocional e orientação para lidar com situações de crise com a família . Encaminhamento para serviços especializados, como assistência médica, psicológica. Mediação de conflitos e promoção da resolução pacífica de questões. Realização de relatório, visitas em residência.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regular do aparelho
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**3**
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Norte				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residencia , entrevista, participa de reuniões .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**7**
Local	CREAS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutençã o constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaç ão do ar regularme nte	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalizaçã o Isolament o	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**4**
Local	SEASO - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Básica	**Setor**	Centro de Convivência do Idoso	**GHE**	**2**
Local	Centro de Convivência do Idoso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento de idosos mediação entre os diferentes atores sociais. identifica as necessidades específicas de cada idoso atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residencia , entrevista, participa de reuniões.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**2**
Local	Centro Dia do Idoso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de implementação de programas, serviços e projetos de proteção social básica; Auxilia no processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorando os prazos para envio de informações, alimentando sistemas de informação, acompanhando fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapea, articula e potencializa a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais;				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referencia de Atendimento a Mulher	**GHE**	**3**
Local	CRAM				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento de mulheres . mediação entre os diferentes atores sociais. identifica as necessidades específicas de cada mulher atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social , auxiliando na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Saica Serviço de Acolhimento – Casas Lares	**GHE**	**2**
Local	Serviço de Acolhimento – Casas Lares				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações como acompanhamento de família crianças adolescentes entrevista em domiciliar em unidade de saúde e educação , Relatório para judiciário , implementação do (PIA) Pano de atendimento individualizado, faz visitas monitorada, promove a inclusão social e o desenvolvimento dos assistido, supervisão e orientação dos cuidadores das casas lares, viagem por determinação judicial comparece em convocações das autoridades judiciais . identifica as necessidades específicas de cada criança e adolescentes atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social , auxiliando na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares . Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Basica	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliando na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residencial , entrevista, participa de reuniões .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Assistente Social	**CBO**	**251605**
Divisão	Diretoria Regional de Assistencia e Desenvolvimento Social	**Setor**	Diretoria Regional de Assistencia e Desenvolvimento Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativo de conselhos elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**	**Setor**	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**	**GHE**	**6**
Local	Seaso - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras / mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Sul				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELLO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Norte				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**1**
Local	CREAS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Cras Norte	**GHE**	**1**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de condução de utilitários no transporte de família e indivíduo e idosos para atendimento de consulta e atividade recreativas, participa de reunião, faz busca de itens no almoxarifado central , transporta servidores na visitas domiciliares e participa de reuniões e treinamento e de maneira eventual transporte em micro ônibus .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico Vibração	Máquina Equipamentos, veículos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ mecânicas meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos e vibrações
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	Cinto de segurança sempre obrigatório	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Amputações em casos graves	Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustável assento ergonômico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral Encosto para pé Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional VII - Cuidador Social	**Função**	Agente Operacional VII - Cuidador Social	**CBO**	**516210**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro dia do Idoso	**GHE**	**6**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento de verificação de uso de medicamentos, faz auxilio no transporte nas residência como de embarque e desembarque. Auxiliam no processo de alimentação e locomoção. Zelam pelo conforto e realizam atividades recreativas, monitoram o desenvolvimento psicomotor e comportamental.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Assistência Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Leste				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Assistência Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Norte				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Assistência Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Assistência Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Convivência do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro de Convivência do Idoso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Educador Social I	**CBO**	**515305**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**3**
Local	CREAS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Desenvolve ações e projetos que visa promover a inclusão social e o desenvolvimento humano das pessoas. mediação entre os diferentes atores sociais, como família, escola, comunidade e o próprio indivíduo. identifica as necessidades específicas de cada pessoa atendida, cria e executa programas educativos e sociais, orienta e acompanha o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, auxiliar na resolução de conflitos e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Realização de relatório, visitas em residência , entrevista, participa de reuniões .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos , / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**	**Setor**	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**	**GHE**	**3**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências da unidade do sede como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza, faz café.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Vírus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	**Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.**															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	CBO	514255
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Departamento de Proteção Social Básica	GHE	I
Local	Telecentro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Preparação diária de café para a equipe e usuários do Telecentro, Coleta e descarte adequado de lixo nas dependências do local, Realização de varrição e limpeza do pátio, mantendo o ambiente externo limpo e organizado, Solicitação de materiais e insumos necessários ao bom funcionamento das atividades, Apoio na preparação de lanches para os alunos, contribuindo com a organização e higiene na área de alimentação.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza e faz café..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral requentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza e faz café..				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro Convivencia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Convivencia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza e faz café..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (I)**	**Risco nível (3)**	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral freuentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETARIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – serviços gerais	**Função**	Agente Operacional I – serviços gerais	**CBO**	**514255**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Saica	**GHE**	**1**
Local	Serviço de Acolhimento – Casas Lares				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção, remoção de folhas de jardins externos, higienização de banheiros, reposição de materiais de limpeza e faz café..

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A		Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação do PPR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco nível (3)**	Implementação de PPR Treinamentos
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismos (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Quedas e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Orientação de risco -Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginástica Laboral	músculos, tendões e nervos inferiores da coluna que ocasionam dores.	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos; Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO I – TELEFONIA)	**CBO**	**422205**
Divisão	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**Setor**	Divisão de Pessoal e Recurso Humanos	**GHE**	**2**
Local	SEASO - Sede				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos de telefonia, / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	CBO	514225
Divisão	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Cadastro Único e Transferência de Renda	GHE	I
Local	SEASD - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce Serviços administrativos do Cad Único conferencia de cadastro de pessoas reversão de benefícios , organiza pautas de reunião auxilia a comunicação das famílias, realiza cadastramento da comunidade, elabora planilhas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de recepcionista de publico atende telefone a, familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré-atendimento, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de recepcionista de público, atende telefone de familiares e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atendimento a Mulher	**GHE**	**1**
Local	CRAM				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré atendimento, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Readaptada (Técnico em Saúde VI - Recepção)	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Departamento de Proteção Social Básica	**GHE**	**1**
Local	Telecentro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré atendimento, recepção, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**3**
Local	Cras Sul				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**2**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII – Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII – Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**3**
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Cadastro Único e Transferência de Renda	**GHE**	**1**
Local	SEASO - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce serviços administrativos do Cad Único, conferencia de cadastro de pessoas, reversão de benefícios , organiza pautas de reunião, auxilia a comunicação das famílias, faz cadastramento da comunidade, envia e recebe EMAIL, elabora planilhas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**Setor**	Setor de Recursos Humanos	**GHE**	**1**
Local	Lar Celina				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades contábeis, administrativas, coordena atividades assistenciais e projetos de cálculos, faz atendimento à família presencia, realiza avaliação de situação de vulnerabilidade social, elabora relatórios e planilhas na unidade Lar Celina				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII- Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Serviço de Acolhimento – Casas Lares	**GHE**	**1**
Local	Serviço de Acolhimento – Casas Lares				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades administrativas, compra, conferencia de materiais, solicitação de item no sip 8, faz relatório serviços de RH , etp, termos de referencia , presta auxilio ao servidoras , participa de reunião, conferencia de pontos , organiza e realiza serviços de RH.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	**Função**	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	**CBO -**	**513205**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**3**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da alimentação recebendo-os armazenando de forma adequada , segundo as instruções previamente definidas, seleciona ingredientes necessários ao preparo das refeições em conformidades com o cardápio oferecido, prepara refeições , selecionando, lavando, temperando e cozinhando os alimentos de acordo com orientação recebida , serve as refeições preparadas , Higienização e limpeza : lavar Guardanapos, panos, de prato e demais utensílios de cozinha mantendo-os em perfeitas condições de asseio.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
Físico	Calor	Fogão de cozinha	Contato/ ambiente	Habitual	Quantitativo					Queimaduras	Luva para alta temperatura					
QUÍMICOS	Hidroxido de Sódio Na OH	Produtos diversos como: Detergentes líquidos sabão em pó	Produtos diversos como: Detergentes líquidos sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação de procedimento seguro de operação	Podem causar irritação na pele	Luvas nitrílicas	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Treinar funcionários sobre riscos e manuseio seguro, Simulações de emergência, Atualização periódica do plano
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Escorregões quedas, queimaduras	Pisos Molhados, Fogões de cozinha	Pisos Molhados, Fogões de cozinha	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento epis	Lesões Fraturas , Queimadura	N.A	Sinalização/ luva para alta temperatura	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Orientação a riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional V - Cozinha e Merenda Escolar II	**Função**	Readaptada (TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADM. GERAL I)	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré atendimento, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**Função**	TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - Administração Geral I	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Convivencia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro de Convivencia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas dados no sistema de cadastro realiza visitas domiciliar, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde VII – nutrição	**Função**	Especialista em Saúde VII – nutrição	**CBO**	**223710**
Divisão	Departamento de Gestão do SUAS	**Setor**	Divisão de Planejamento e Projetos Sociais	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento aos idosos do CDI, fornecendo orientação e suporte em questões nutricionais. Participação em programas de promoção da saúde, orientando às cozinheiras sobre cardápios com hábitos alimentares saudáveis. Atendimento individual e coletivo com elaboração de dietas adequadas para cada paciente. Atua na prevenção e tratamento de doenças relacionadas à alimentação, além de melhorar a qualidade de vida e a autonomia dos idosos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
Físico	Calor	Fogões e cozinha	Contato aéreo/contato	Habitual	Quantitativo	-	-	-	Ventilação exaustora adequada	Desidratação, problemas cardiovasculares, desconforto térmico	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Monitoramento da temperatura, manutenção dos equipamentos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de risco -Treinamento
ACIDENTE	Queimaduras, explosão	Líquidos quentes, superfícies quentes e vapores, botijão sob pressão	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Atenção, uso de EPIS	Lesões na pele	Luvas, máscaras, óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Orientação de risco -Treinamentos, manter ventilação local exaustora adequada
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência Especializado	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**1**
Local	Creas				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitora os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanha fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitent e	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitent e	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico em Educação X/ Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Readaptada (Técnico do Executivo XI - Adm. Geral II)	**CBO**	**516205**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Realiza trabalhos rotineiros de pré-atendimento, faz encaminhamento para demais setores, atende telefone, arquiva documentos, insere cadastro no sistema.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Orçamento e Finanças	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce Serviços administrativos do Cad Único, conferência de cadastro de pessoas, reversão de benefícios , organiza pautas de reunião, auxilia a comunicação das famílias, faz cadastramento da comunidade, envia e recebe EMAIL, elabora planilhas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assessor de Gabinete IV	**Função**	Assessor de Gabinete IV	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Assessor de Gabinete	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena , orienta, designa os agente operacional VII(Direção Veicular) nas viagens, atendendo as solicitações das unidades e da secretaria, requisita a realização de manutenção da frota, exerce atividades de direção veicular, participa de reuniões.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo VIII - Administração Geral II	**Função**	Chefe de Setor	**CBO**	**111415**
Divisão	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**Setor**	Setor de Recursos Humanos	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.)

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Gestão SUAS	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.)

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO		EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico em Educação XV – Tecnico Desportivo	**Função**	Técnico em Educação XV – Tecnico Desportivo	**CBO**	**224125**
Divisão	Departamentos de Gestão SUAS	**Setor**	Divisão Planejamento e Projetos Sociais	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce serviços ginastica laboral dos servidores secretaria e das unidades e comunidades, elabora planilhas de plano de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Analista do Executivo X - Contabilidade Pública	**Função**	Analista do Executivo X - Contabilidade Pública	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Orçamentos e Finanças	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da Secretaria ; elaboração de ETP, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Orçamentos e Finanças	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da Secretaria ; elaboração de ETP, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**411005**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Controle Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da Secretaria ; elaboração de ETP, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Proteção Social Especial	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativo de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Especialista em Saúde/Psicologia Clinica	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Proteção Social Básica	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional benefícios assistenciais; assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo VIII -Administração Geral I	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	**111415**
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Suporte administrativo, por meio da análise e expedição de documentos, assim como no arquivo e na elaboração de controles para apoio ao funcionamento da área; suprir as necessidades de produtos, materiais, bens e equipamentos , possibilitando a execução dos diversos serviços das áreas; supervisionar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, conservação e atendimento telefônico, frotas e portaria zelar pelos bens patrimoniais , efetuando o acionamento de serviços de manutenção e reparo e pelo acompanhamento dos serviços de monitoramento eletrônico; prestar suporte na gestão de pessoas por meio da execução de políticas, programas e processos voltados aos servidores; elaborar, em conjunto com outras áreas, o planejamento orçamentário e conduzir os trâmites administrativos da execução orçamentária da Secretaria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Cadastro Único e Transferência de Renda	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce a coordenação dos serviços administrativos do Cad Único, conferencia de cadastro de pessoas, reversão de benefícios , organiza pautas de reunião, auxilia a comunicação das famílias, faz cadastramento da comunidade, envia e recebe EMAIL, elabora planilhas de controle.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico Executivo XIV/Tecnologia da Informação III	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamentos de Gestão do Suas	**Setor**	Divisão de Planejamento e Projetos Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as equipes de referência da gestão e dos serviços socioassistenciais na: elaboração de projetos; convênios; execução e adequação dos serviços; programas e projetos; vigilância socioassistencial; gestão do trabalho; controle social; proteção social básica; proteção social especial de média complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional) benefícios assistenciais; assistência administrativa, elabora ofícios e memorandos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XI/Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Orçamentos e Finanças	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades desenvolvidas:	elaborar, em conjunto com outras áreas, o planejamento orçamentário, com o intuito de compreender as necessidades e viabilizar suporte financeiro as ações da Secretaria; controlar e manter atualizados os dados referentes à execução orçamentária, empenhos e liberações efetuados em cada exercício, conforme previsto no planejamento, e solicitar às áreas justificativas de despesas não previstas ou valores acima do previsto; monitorar o processo de liquidação, pagamento e saldos das contas bancárias afetas à secretaria para a execução das ações, convênios, contratos de fornecedores e serviços; gerar informações relativas à execução orçamentária para subsidiar a tomada de decisões e para encaminhamento aos órgãos de controle social.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo VIII/Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividade de assistência administrativa de conselhos, elabora atas , ofícios, memorandos, faz convocações, organiza sala de reuniões , faz contato com conselheiros através de telefone, coordena, participa de reuniões , assessoramentos de comissões com legislação e emite pareceres .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Educador Social I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena e orienta o atendimento ao público, solicitando apoio ao chefe de departamento para dos para resolução de maior complexidade, controla das lotação do quadro de pessoal , processo de remoção, Presta atendimento aos servidores por meio de esclarecimento á respeito de deveres e direitos relativos a relação de trabalho e sobre novos procedimentos, suporte aos bolsistas , jovem aprendiz ,agendamento de exames periódicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamentos de Gestão do Suas	**Setor**	Divisão de Planejamento e Formação Continuada	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	conduzir a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, com base no diagnóstico municipal da cobertura de serviços da Política de Assistência Social; desenvolver e conduzir as ações do plano de educação continuada das equipes de assistência social; planejar e desenvolver conferências e eventos afetos à política de assistência social do Município ou a participação da Administração Municipal em eventos de outras esferas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional I / Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamentos de Vigilância e Monitoramento	**Setor**	Divisão de Gestão e Benefícios Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce serviços administrativo faz atendimento ao público presencial, parecer para auxilio funeral, emite 2º vias de documentos, envia passagem para casa abrigo, emite relatórios de entregas de cestas básicas .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XI /Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	**111415**
Divisão	Divisão de Controle Social	**Setor**	Divisão de Controle Social	**GHE**	**1**
Local	Seaso - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividade de assistência administrativo de conselhos elabora atas , ofícios, memorandos, faz convocações, organiza sala de reuniões , faz contato com conselheiros através de telefone, coordena, participa de reuniões , assessoramentos de comissões com legislação e emite pareceres .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV- Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV- Administração Geral III	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro de Referência Especializado	**GHE**	**1**
Local	CREAS				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro, realiza visitas domiciliares, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienizaçã o do ar regularmen te	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Proteção Social Especial	**Setor**	Centro Dia do Idoso	**GHE**	**1**
Local	Centro Dia do Idoso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da unidade ; elaboração de ETP, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referência de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro, realiza visitas domiciliares, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	**411010**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de entrevistador individual , familiar e coletivo de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro, realiza visitas domiciliares, participa de reunião, conferência de pontos , organiza e realiza serviços de RH.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação a riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

SECRETÁRIA	**Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Agente Operacional V- Panificação e Confeitaria	**Função**	Agente Operacional V- Panificação e Confeitaria	**CBO -**	**848305**
Divisão	Divisão de Pessoal e Recursos Humanos	**Setor**	Cozinha Piloto	**GHE**	**1**
Local	SEASO - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de preparar e assar pães, bolos, biscoitos e outros produtos de panificação, Seguir receitas e padrões estabelecidos para garantir a qualidade dos produtos, Controlar o tempo e a temperatura de forno, ajustando conforme necessário, Utilizar diferentes tipos de farinhas e ingredientes para criar diferentes texturas e sabores, operar, manter e limpar os equipamentos de panificação e confeitaria, como fornos, batedeiras, processadores de alimentos, entre outros., manter o ambiente de trabalho limpo e seguro, respeitando as normas de higiene.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	NA	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	NA	NA	-	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção contante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Calor	Forno	Ambiente	Habitual	Quantitativo	-	-	-	-	-	-	-	Provável (3)	Baixo (1)	Irrelevante (3)	-
QUÍMICOS	Hidróxido de sódio N.A	Detergente Liquido e outros	Contato	Habitual	Qualitativo	NA	NA	NA	Implementação de procedimento seguro de operação	Podem causar irritação na pele	Luvas nitrílicas	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Irrelevante (3)	Treinar funcionários sobre riscos e manuseio seguro, Simulações de emergência, Atualização periódica do plano
BIOLÓGICO	Fungos baterias	Ovos, Leite, e derivados , produtos pereciveis	Ambiente	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	N.A	Tuberculose: Pneumonia bacteriana: Infecções urinárias Difteria	Respiradores PPF2 Óculos Incolor Luvas nitrílicas	Higienização no local de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso , Agressão física	Pisos molhado, pessoas	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ACIDENTE	Explosão	Forno GLP	Ambiente	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	cortes e lacerações	N.A	Manutenção periódica do equipamento	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção Periódica
ACIDENTE	cortes e lacerações	Maquinas e Equipamentos	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	cortes e lacerações	Treinamentos Manutenção Periódicos	Elaboração de proteção em maquinas e equipamentos	Provável (3)	Alto (3)	Riscos Alto Nivel (9)	Treinamentos Manutenção Periódica
ERGONÔMICO	movimento repetitivo, esforço físico excessivo, postura inadequada	Atividades Diárias	movimento repetitivo, esforço físico excessivo, postura inadequada	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,tTreinamento de postura técnica correta	Dores lombares , tendinite, bvursites, fadiga fisica e mental e stress	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Treinamento de postura técnica correta
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas, de acordo com o Anexo 3 da NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Técnico do Executivo XI- Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**411010**
Divisão	CAD Unico	**Setor**	CAD Unico	**GHE**	**1**
Local	Seaso Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades administrativas de cadastro único, faz inserção de planilhas de dados no sistema de cadastro.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência da Assistência Social	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Leste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorar os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanhar fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência da Assistência Social	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Sul				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorar os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanhar fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência da Assistência Social	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Norte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorar os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanhar fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social**				
Cargo	Assistente Social	**Função**	Chefe do Centro de Referência da Assistência Social	**CBO**	**111415**
Divisão	Departamento de Proteção Social Básica	**Setor**	Centro de Referencia de Atenção Social	**GHE**	**1**
Local	Cras Oeste				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Exerce atividades de gestão de pessoas, Implementar programas, serviços e projetos de proteção social básica; Coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência da unidade, monitorar os prazos para envio de informações, alimentar sistemas de informação, acompanhar fluxos de referência e contrarreferência, etc; Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência e com redes de apoio informais; Definir, junto à equipe técnica, quais as metodologias para trabalho com os assistidos , os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento de famílias dos serviços prestados

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras/ meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	N.A
BIOLÓGICO	Virus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco nível (6)**	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDA DE CONTROLE DE EPI	MEDIDA DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDA DE CONTROLE DE EPI	MEDIDA DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	13
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB-I – Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB-I	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensório motor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamentar	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamentar	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I I– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental (CLT)	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/ Serviços Gerais	**Setor**	(Readaptada) Tecnico em Educação I /Inspetoria de Alunos	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I– PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	311205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	20
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I– PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	311205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Pré Escolar	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Pré Escolar	**GHE**	3
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I– PEB I	**Função**	PEB I	**CBO**	311205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I I– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Basica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Basica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII – Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I- Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I- Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informatica	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informatica	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho. Aquisição de Mobiliário conforme NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamentar=I	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	5
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolares, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário conforme NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Readaptação: Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Dep. Narciso Pieroni				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	12
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I -	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X- Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X- Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensório motor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos e Orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I – Desenvolvimento Infantil I	**Função**	Tecnico Educação I – Desenvolvimento Infantil I	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I – Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I – Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Helena Buzato Rigo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	8
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I – Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, Orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I- Desenvolvimento Infantil I	**Função**	Tecnico Educação I- Desenvolvimento Infantil I	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I- Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I- Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	13
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	Professora de Educação Básica I – PEB I	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI José Modesto Sobrinho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**13**
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I – Pré- Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	5
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I – Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I – Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828