Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensorio motor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	361425
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**16**
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	5
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I – Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X – Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	**9**
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII CLT - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII CLT - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora	**Função**	Vice Diretora	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Dr Abilio Calile				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	231105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	9
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	5
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Readaptada) Técnico Educação - Inspetoria de Alunos	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	(Reaptada) Técnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Fisica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Reaptada) Técnico Executivo VIII- Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado trabalhos contínuos	Longos períodos sentado trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	8
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I I– PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**Função**	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**CBO**	516305
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Amélia Lucinda de Jesus				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	20
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental (CLT)	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I– PEB I	**Função**	Educação Especial - AEE Deficiente Audidivo	**CBO**	239205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Ajunto de Educação Básica	**Função**	Professor Ajunto de Educação Básica	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal – Teatro	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal – Teatro	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	361425
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Tecnico Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	7
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	(Readaptada) Tecnico Executivo XIV- Adminitração Geral III	**CBO**	311105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II- Educação Artistica	**Função**	Peb II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	361425
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI - Informática	**Função**	Técnico em Educação VI - Informática	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Anita Liévana Camargo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor Escola	**Função**	Vice Diretor Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**3**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**20**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Capoeira	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Capoeira	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artesanato	**CBO**	**333111**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II - Educação Física	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II - Inglês	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II - Educação Especial - AEE	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professorde Educação Básica –PEB II - Deficiência Intelectual	**Função**	Peb II - Deficiência Intelectual	**CBO**	235215
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Identificações das demandas das crianças; orientações com os pais; trabalha o desenvolvimento psicomotor e sócio afetivo ; trabalha com crianças especiais, transtorno global do desenvolvimento – TGD; altas habilidades (super dotado); participa dos HTPC's; trabalha com as crianças duas vezes na semana, sendo o atendimento individual.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliários Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7ADZ-D34A-6269-8828 e informe o código 7ADZ-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Basica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Basica	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II- Educação Artistica	**Função**	Peb II - Educação Artistica	**CBO**	231210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	5
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI - Cursos Livres -Informática	**Função**	Técnico em Educação VI - Cursos Livres -Informática	**CBO**	233110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	**361425**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina a tradução e Interpretação de libras aos alunos, media conflitos e fornece apoio na formação educacional

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretor de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	16
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal Teatro	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal Teatro	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	**4**
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Capoeira	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Capoeira	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Irma Pansani Marin				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/ Serviços Gerais	**Setor**	(Readaptação) Tecnico em Educação I /Inspetoria de Alunos /Com Restrição	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	17
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informatica	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informatica	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	**333111**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Maria Izabel Martins de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	17
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II– PEB II	**Função**	PEB II – Defic. Visual	**CBO**	**239225**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	**361425**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina a tradução e Interpretação de libras aos alunos, media conflitos e fornece apoio na formação educacional

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – cursos livres – Informativa	**Função**	Técnico em Educação VI – cursos livres – Informativa	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretor de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Maria Martins e Lourenço				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretor de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**3**
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – cursos livres – Informativa	**Função**	Técnico em Educação VI – cursos livres – Informativa	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamentos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/Serviços Gerais	**Função**	Readaptada / Tecnico Educação I- Inspetoria de Alunos	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermiten te	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermiten te	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	22
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.ª Neyde Tonanni Marão				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional II/ Cuidador Social	**Função**	(Readaptada) Inspetoria de Alunos	**CBO**	516210
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	25
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II -Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (I)**	**Baixo (I)**	**Irrelevante (I)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XI Administração Geral II	**Função**	Tecnico Executivo XI Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELLO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Expressão Corporal- Teatro	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI Cursos Livres Informatica	**Função**	Técnico em Educação VI Cursos Livres Informatica	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	7
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Benedito Israel Duarte				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/Serviços Gerais	**Função**	Readaptada / Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	31
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II -Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	4
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II -Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica I I– PEB II/EDUCAÇÃO Fisica	**Função**	Assessora Pedagógica	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (I)**	**Baixo (I)**	**Irrelevante (I)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Expressão Corporal - Teatro	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Expressão Corporal - Teatro	**CBO**	**333110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU**				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Capoeira	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Capoeira	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Artes Musicais	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI –Informática	**Função**	Técnico em Educação VI –Informática	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres -Expressão Corporal- Dança	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres -Expressão Corporal- Dança	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X	**Função**	Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	7
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Saúde III – Apoio Farmacêutico	**Função**	Readaptação – Técnico do Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Faustino Pedroso				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	7
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o básico do idioma inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Geyner Rodrigues				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	6
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	**231315**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**2**
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Letras	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Matemática	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico de matemática seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Ciências	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Ciências seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - História	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de História seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Geografia	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Geografia seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Orozimbo Furtalho Filho				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/Serviços Gerais	**Função**	Readaptada / Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**514225**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**I**
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**14**
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermiten te	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermiten te	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	**1**
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Artesanato	**CBO**	333111
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos a fazerem trabalhos manuais em tecidos, madeiras, papéis, bordados; incentiva os alunos na reciclagem; prepara os materiais, ferramentas e instrumentos que serão utilizados; preparar o local onde serão realizados os trabalhos; colaborar no processo educativo dos alunos, incentivando-os e motivando-os; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres - Informática	**Função**	Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informática	**CBO**	333110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina os alunos no básico da informática: editores de texto, digitação, tabelas, composição de texto; executa trabalhos de monitoração educacional ou cultural, em cursos de aprendizagem de práticas profissionais e culturais específicos, em centros de formação educacionais ou afins.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Fundamental	**GHE**	3
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretor de Escola	**Função**	Vice Diretora de Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	1
Local	CEM Prof.º Valdir Gonçalves				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Magaly Maguollo Seba				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Readaptação: Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Vania Cláudia Guerche				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Readaptação: Técnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**15**
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	4
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Ifantil	**GHE**	9
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	14
Local	CEMEI Prof. Valter Peresi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Reaptada) Técnico em Educação - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**514225**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Terezinha Guerra				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**15**
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	II
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Terezinha Guerra				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (I)**	**Baixo (I)**	**Irrelevante (I)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XI - Adminiostração Geral II	**Função**	Tecnico Executivo XI - Adminiostração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	8
Local	CEMEI Terezinha Guerra				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Terezinha Guerra				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Readaptada) Técnico Executivo VIII- Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado trabalhos contínuos	Longos períodos sentado trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**6**
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	EMEI Alberto Ferreira Lopes				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**Função**	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**CBO**	**516305**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	9
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré-Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II -Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Técnico do Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Desenvolvimento Infantil I	**Função**	Técnico em Educação I - Desenvolvimento Infantil I	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Maria Aparecida B. Terruel				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Comunitário de Saúde I	**Função**	Readaptada / Tecnico Executivo VIII/ Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Readaptada) Técnico em Educação - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**1**
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11.12.13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	5
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	**4**
Local	CEMEI Benedita Alves de Oliveira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Luiza Giacomini				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Tecnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (I)**	**Baixo (I)**	**Irrelevante (I)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (I)	Baixo (I)	Irrelevante (I)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (I)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	5
Local	CEMEI Luiza Giacomini				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	N.A de acordo com o anexo 14 da NR15	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N/A
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	10
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**Função**	Profissional da Educação VII - Tradução e Interpretação de Libras	**CBO**	361425
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina a tradução e Interpretação de libras aos alunos, media conflitos e fornece apoio na formação educacional

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Munoicipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**Função**	Agente Operacional II - Lavagem de Roupas	**CBO**	516305
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex de proteção, máscara PFF2	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	13
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	9
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Artística	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ministra aulas de músicas, teoria e prática; objetivos, conteúdos e metodologia: instrumentos flauta, canto coral, coordenação motora, estímulo à coordenação motora, percepção auditiva, memória e atenção; trabalha-se o conteúdo de acordo com a faixa etária do aluno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Inglês	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensina o conteúdo básico da disciplina de Inglês seguindo orientações e materiais previamente distribuídos. Desenvolve trabalhos em sala de aula.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor Adjunto de Educação Básica	**Função**	Professor Adjunto de Educação Básica	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROL E DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	10
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Elza Maria de Souza Fava Figueira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**14**
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	12
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II - Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	II
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Vice Diretora de Escola	**Função**	Vice Diretora Escola	**CBO**	239410
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Maria Lygia Bertoncini Leite				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o Diretor de Escola e representar a Unidade Escolar; Organizar e realizar reuniões bem como orientar os professores no cumprimento das horas de atividades pedagógicas, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) e nas Horas de Trabalho de Auxiliar Pedagógico na Unidade Escolar, quando o Coordenador Pedagógico estiver impedido de realizar este ato; Substituir o Diretor de Escola em suas ausências, impedimentos e afastamentos, obedecendo ao rol de atividades do Diretor;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	15
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentoe
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	516205
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.ª Orozília do Carmo Ferreira				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	2
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I /Serviços Gerais	**Função**	(Reaptada) Técnico em Educação - Inspetoria de Alunos	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Ifantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nivel de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**10**
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II – PEB II	**Função**	PEB II - Educação Física	**CBO**	231315
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por ensinar e promover a prática de jogos e educação física, ensinando os fundamentos, regras e técnicas esportivas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Limpeza e higienização regularmente	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**I**
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho	
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**5**
Local	CEMEI Prof.º Floriano Marzochi				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Diretor de Escola	**Função**	Diretor de Escola	**CBO**	131310
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia conflito pais e servidores; atendimento ao público; administração geral da escola; participa de reuniões de pais, conselho de classe e APM; coordena ações para garantir higiene e segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	7
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	**331105**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**3**
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	**334110**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**2**
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na lavagem de lençóis e toalhas usada pelos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Hidróxido de Sódio NaOH	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Produtos químicos diversos, tais como: Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Podem causar algum tipo de irritação na pele	Luvas de látex, óculos de proteção	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos, orientação de riscos
BIOLÓGICO	Vírus, fungos, bactérias	Vômitos e fezes de crianças	contato	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Doenças infectocontagiosas	Uso de Luvas e máscaras	N.A	Improvável (2)	Baixo (1)	Irrelevante (2)	Orientação de riscos/ treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé,, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**Função**	Técnico em Educação X - Desenvolvimento Infantil II	**CBO**	**516205**
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	**5**
Local	CEMEI Ana Ferreira dos Santos				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Executar tarefas de direção de grupos de crianças, acompanhando e participando de seus deveres escolares, orientando quanto a higiene, educação e alimentação, visando desenvolver os níveis, afetivos e sensoriomotor; acompanhar alunos com transtorno em suas atividades escolar, alimentação, higiene e limpeza; cuidado no ambiente, zelar pela segurança e bem estar do aluno; acompanha durante os recreios e atividades lúdicas.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Pré Escolar	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	3
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Coordenador Pedagógico	**Função**	Coordenador Pedagógico	**CBO**	239405
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	1
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na gestão escolar, coordena professores e educadores; mediadores entre pais, alunos e professores; planeja e desenvolve em conjunto com os assessores pedagógicos e assessores de coordenadoria pedagógica as orientações didático pedagógicas para os profissionais do magistério relativas a organização do trabalho; oportuniza momentos de troca de experiências entre a equipe gestora das unidades escolares para fortalecimento das boas práticas; reunião com os pais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Educador Infantil	**CBO**	331105
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	6
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atua na alfabetização dos alunos com apostilas, brinquedos lúdicos; participa de reuniões com os pais ou responsáveis, HTPC; reuniões de formação; faz acompanhamento de alunos com algum tipo de transtorno.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, flexões dos membros durante os trabalhos trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**Função**	Técnico em Educação I - Inspetoria de Alunos	**CBO**	334110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	CEMEI Célia Aparecida Ribeiro				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acolhimento dos alunos na entrada da escola; organização dos espaços; comunicação aos pais no caso de intercorrência; executa tarefas de inspeção de alunos em todas as dependências e adjacências de estabelecimento de ensino, cuidando pela sua disciplina e segurança; reposição de materiais de higiene e limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	GHE	02
Local	Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Preparação de café, chá para servidores, varrer interna e externamente o prédio; Higienizar, coletar o lixo e manter os banheiros públicos existentes com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas, Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso, queimaduras	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões, queimaduras	Calçados antiderrapantes, luvas	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Educador Infantil	**Função**	Técnico do Executivo XI – Administração Geral II	**CBO**	**331105**
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**GHE**	**2**
Local	Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo controle do ponto dos funcionários do polo; documentação do CEFAP e ADE; responsável da elaboração da lista de presença; auxilia nas organizações das reuniões; responsável pelos conselhos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em sentado, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos em sentado, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica I – PEB I	**Função**	PEB I - Ensino Fundamental	**CBO**	331105
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**GHE**	2
Local	Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professor de Educação Básica II – PEB II - Matemática	**Função**	Professor de Educação Básica II – PEB II - Matemática	**CBO**	231340
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**GHE**	1
Local	UAB- Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos de digitação	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos de digitação	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Professora de Educação Básica II–PEB II	**Função**	PEB II -Educação Especial - AEE	**CBO**	239220
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**GHE**	1
Local	UAB- Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Ensinamento e acompanhamento do aluno; mediação entre alunos; reuniões com os pais ou responsáveis; organiza as festividades na escola; planejamento da sala de aula; trabalha com a inclusão social e educacional; execução dos projetos políticos pedagógicos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Sonografia	**Função**	Técnico do Executivo VIII – Sonografia	**CBO**	**374125**
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**GHE**	**1**
Local	UAB- Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo laboratório de informática do Polo; auxilia em dia de provas on line; auxilia na inscrição de vestibular; organiza salas para reuniões; técnico responsável pelo sistema UAB (registro no CAPES).

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Longos períodos em pé, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Técnico do Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante	**GHE**	1
Local	Polo UAB – Univesidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; realiza matrículas, rematrículas; ponto dos servidores; senso escolar; administração geral; preenchimento do controle de comunicação telefônica com os pais; alimenta o sistemas de dados e de ponto; pedido de compras mensal dos produtos didáticos, cozinha, higiene e limpeza

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Artesanato/ Com Restrições	**Função**	Técnico em Educação VI - Cursos Livres - Artesanato/ Com Restrições	**CBO**	333110
Divisão	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**Setor**	Departamento de Ensino Superior e Profissinalizante	**GHE**	1
Local	UAB- Universidade Aberta do Brasil				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Mantém a organização do ateliê; organiza espaço para as comemorações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente de Combate a Endemias	**Função**	Readaptada - Tecnico Executivo VIII- Administração Geral I	**CBO**	352210
Divisão	Departamento de Suporte Adminoistrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	**GHE**	1
Local	Transporte Escolar - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefone; confecciona carteirinha de identificação dos alunos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função:**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	CBO	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	GHE	02
Local	Transporte Escolar - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial, e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores, e sinalização de emergência .
Atividades Desenvolvidas:	Preparação de café, chá para servidores, varrer interna e externamente o prédio; Higienizar, coletar o lixo e manter os banheiros públicos existentes com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente, Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Rinite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco baixo (3)	Orientações de riscos
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas de PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Implantação do PPR(Plano de Proteção Respiratória)
BIOLÓGICO 003.01.001	Microrganismos (Bactérias, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo	Contato direto com superfícies e materiais contaminados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Protocolos de biossegurança, higienização das mãos, vacinação	Doenças infectocontagiosas. Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas de PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Coleta seletiva, lixeiras com tampa e pedal, desinfecção periódica.	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Orientações e Treinamentos periódicos
ACIDENTE	Quedas e escorregões, tropeços em materiais em piso, queimaduras	Processo de trabalho	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões, queimaduras	Calçados antiderrapantes, luvas	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros e coleta de lixo	Realizar flexão da coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura, Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginástica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), de acordo com a Súmula 448/2014 do TST.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional VII - Direção Veicular	**CBO**	**782310**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	**GHE**	**41**
Local	Transporte Escolar - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	A função do motorista de transporte escolar é essencial para garantir o transporte seguro e eficiente dos estudantes da rede municipal, assegurando seu deslocamento entre casa e escola. Transporte de alunos regulares e AEE; transporte de alunos em passeios educativos das escolas

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85db(A)	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante dos veículos da frota	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibração	Irregularidade de solos e pavimentação Funcionamento de motor e sistema de veiculo ,	Estrutura do veículo — chassi, assentos, volante, pedais.	Contínuo	Quantitativo	-	-	5mx/2(VMB) 1,1m/s2(VCI)	Assentos com isolamento de vibração, Volante e pedais com sistemas de amortecimento, Chassi com reforços estruturais	Fadiga muscular, Problemas na coluna vertebral, como hérnias de disco e dores lombares, Distúrbios circulatórios.	Botas com Solado Antivibração / Antifadiga, Luvas Antivibração, Protetores Auriculares (quando há ruído + vibração)	Assentos pneumáticos (a ar), Assentos com molas ou amortecedores integrados	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamento de motoristas, Check-list diário de inspeção veicular, Registros de manutenção preventiva, Utilização de sensores de vibração (em frotas)
QUÍMICOS	Hidróxido Sodio	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção contante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinar a equipe de limpeza sobre manuseio seguro do NaOH,Garantir uso de EPIs:
BIOLÓGICO	Vírus Bactérias, Fungos ,Parasitas	Ambientes fechados e veículos de transporte coletivo	Contato direto	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ventilação forçada ou natural, Lixeira com tampa acionada por pedal	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Mascara Simi facial PFF2,Oculos, alcool em gel	Ventilação forçada ou natural, Lixeira com tampa acionada por pedal	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ventilação forçada ou natural, Lixeira com tampa acionada por pedal

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

ACIDENTE	Acidentes de trânsito, falha de freios,	Excesso de velocidade, Falta de atenção ou distração, Condições adversas da via (chuva, buracos), Manutenção inadequada, Piso escorregadio ou irregular	Erro humano: distração, fadiga, decisão errada, Condições da via: buracos, sinalização ruim, trânsito intenso, Condições climáticas: chuva, neblina, pista escorregadia	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Cinto de segurança sempre obrigatório	Fraturas, cortes, traumas diversos (coluna, cabeça, membros)	Cinto de segurança sempre obrigatório	N/A	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Realizar manutenções preventivas, Treinamentos de direção defensiva
ACIDENTE	Risco ao embarcar/desembarcar	Degraus altos ou mal dimensionados, Falta de corrimão, Piso molhado ou gasto	Piso escorregadio ou mal nivelado,	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A		Entorse, fratura ou escoriação,	Calçados antiderrapantes	Aplicar materiais antiderrapantes nos degraus e pisos	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Risco Baixo (3)**	Aplicar materiais antiderrapantes nos degraus e pisos
ERGONÔMICO	Acesso difícil aos comandos sem manutenção, Postura estática prolongada, Esforço repetitivo nos braços e pernas	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Assentos sem regulagem ou mal posicionados, Volante, assento, pedais e câmbio mal dimensionados	Permanente e Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	- Amputações em casos graves	- Assentos ergonômicos com apoio lombar	Cinto de segurança ajustavel asento erganomico	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	**Risco Médio (6)**	Ginastica laboral Encosta para pês Pausa nas jornadas de trabalhos
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VII/ Direção Veicular	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Adminoistrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	**GHE**	1
Local	Transporte Escolar - Sede				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelos motoristas, frota, monitores;parte administrativa.				

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico Executivo VIII - Administração Geral I	**Função**	Técnico Executivo VIII - Administração Geral I	**CBO**	411005
Divisão	Departamento de Suporte Adminoistrativo	**Setor**	Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota	**GHE**	2
Local	Transporte Escolar - Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pelo ponto dos funcionários; atendimento ao público presencial e por telefone; confeccionar carteirinhas de identificação dos alunos; responsável pelos alunos do transporte regular; fechamento de convênio; RH. Atendimento ao público presencial e telefônico; responsável transporte de aluno AEE.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB I	**Função**	PEB I	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gestão da Rede Municipal de Educação Fundamental	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar planejamentos e propostas pedagógicas, definindo projetos prioritários suas metas e objetivos educacionais; supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Fundamental; disponibilizar material e avaliar as solicitações de compras para apoio pedagógico às atividades da Unidades Escolares; planejar, organizar e desenvolver eventos de formação para a equipe gestora das Unidades Escolares; propor normas para as Unidades Escolares;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB I	**Função**	PEB I	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gestão da Rede Municipal de Educação Infantil	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar planejamentos e propostas pedagógicas, definindo projetos prioritários suas metas e objetivos educacionais; supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Infantil; disponibilizar material e avaliar as solicitações de compras para apoio pedagógico às atividades da Unidades Escolares; planejar, organizar e desenvolver eventos de formação para a equipe gestora das Unidades Escolares; propor normas para as Unidades Escolares;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB I	**Função**	Assitente Tecnico Educacional	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Chefe de Departamento de Educação Básica	**GHE**	2
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar assessoria, auxiliar na supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Infantil;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB II – Educação Fisica	**Função**	Assitente Tecnico Educacional	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Chefe de Departamento de Educação Básica	**GHE**	2
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar assessoria, auxiliar na supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Fundamnetal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	PEB II – Ingles	**Função**	Assitente Tecnico Educacional	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Chefe de Departamento de Educação Básica	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar assessoria, auxiliar na supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Fundamental;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo XIV – Administração Geral III	**Função**	Assitente de Gestão Administrativa	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gabinete Secretário	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar assessoria, auxiliar na supervisão e orientação às Unidades Escolares; Auxilia na Supervisão propondo ações e continuidade dos processos administrativos.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I/Serviços Gerais	**Função**	Readaptada Tecnico Executivo VIII / Administração Geral I	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Controle Orcamentario	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Separar compras; limpeza; organização dos materiais; entrega de materiais e EPI's; receber e conferir materiais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão do Almoxarifado	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Recebimento e entrega de materiais; lançamento dos materiais no sistema: entrada e saída; organização dos materiais nos devidos locais; separação de materiais para a entrega nas unidades escolares; entrada de notas fiscais.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Especialista em Saúde VII – Nutrição	**Função**	Especialista em Saúde VII – Nutrição	**CBO**	223710
Divisão	Departamento de Suporte a Gestão Escolar	**Setor**	Divisão de Gestão de Merenda Escolar	**GHE**	3
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Solicitação de dados antropométricos; recebimento de receita médica; atendimento aos pais/responsáveis do aluno; acompanhamento dos contratos pertinentes ao setor; prestação de contas; participação em processos licitatórios; avaliação de novos produtos; estabelecer padrões de qualidade e identidades dos produtos utilizados; supervisão dos trabalhos da equipe técnica; Elaboração de cardápios; educação alimentar e nutricional (EAN); supervisão e acompanhamento às unidades escolares; avaliação e acompanhamento das legislações vigentes em cumprimento e divulgação dos cardápios

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	ProfessorAdjunto de Educação Basica	**Função**	Gestor da Rede Municipal de Educação Fundamental	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Ensino Fundamental	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar planejamentos e propostas pedagógicas, definindo projetos prioritários suas metas e objetivos educacionais; prestar assessoria, supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Fundamental disponibilizar material e avaliar as solicitações de compras para apoio pedagógico às atividades da Unidades Escolares; planejar, organizar e desenvolver eventos de formação para a equipe gestora das Unidades Escolares; propor normas para as Unidades Escolares

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	ProfessorAdjunto de Educação Basica	**Função**	Gestor da Rede Municipal de Educação Infantil	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Ensino Infantil	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Elaborar planejamentos e propostas pedagógicas, definindo projetos prioritários suas metas e objetivos educacionais; prestar assessoria, supervisão e orientação à Unidades Escolares da Educação Infantil; disponibilizar material e avaliar as solicitações de compras para apoio pedagógico às atividades da Unidades Escolares; planejar, organizar e desenvolver eventos de formação para a equipe gestora das Unidades Escolares; propor normas para as Unidades Escolares

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação I / Inspetoria de Alunos	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte á Gestão Escolar	**Setor**	Divisão de Gestão de Merenda Escolar	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisão da alimentação escolar; elaboração e acompanhamento de licitações e contratos relacionados; gestão de compras para alimentação escolar; supervisão, treinamento e avaliação da equipe e controle quinzenal das planilhas de refeições

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Tecnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Controle Orçamentário	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na elaboração da proposta orçamentária anual; analisar e registrar empenhos, liquidações e pagamentos; assegurar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal; verificar a legalidade de licitações e contratos.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII/ Administração Geral I	**Função**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Controle Orçamentário	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na elaboração da proposta orçamentária anual; analisar e registrar empenhos, liquidações e pagamentos; assegurar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal; verificar a legalidade de licitações e contratos				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico em Educação VI – Cursos Livres - Informatica	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Planejamentos de Compras	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por identificar as demandas da secretaria; Auxiliar na elaboração de termos de referência, editais e projetos básicos para licitações; Acompanhar a execução de contratos, prazos de entrega e qualidade dos produtos/serviços. Realizar pesquisas de preço e mercado para garantir melhores condições				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico ExecutivoVIII/ Administração Geral I (CLT)	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Gestão Escolar	**Setor**	Divisão de Planejamento Escolar e Matricula	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por coordenar e supervisionar processos relacionados ao planejamento educacional e à gestão de matrículas na rede municipal de ensino: planejamento educacional; gestão de matrículas; articulação institucional; relatórios				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XI - Administração Geral II	**Função**	Tecnico Executivo XI - Administração Geral II	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Apoio Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Monitorar e auxiliar a gestão escolar (diretor) via impostação do PDDE dentro da ferramenta BBagil.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Almoxarifado	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Organização, conferência, entrada de mercadoria; gestão geral do almoxarifado da SEEDU.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Secretário Municipal	**Função**	Secretário Municipal	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gabinete Secretário	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Gestão da rede municipal de ensino; implementação de políticas educacionais; formação continuada de professores; responsável pela merenda e transporte escolar; inclusão e acessibilidade; parcerias com instituições e acompanhamento de indicadores educacionais				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico Executivo XIV/ Administração Geral III	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Suporte de TI	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Visitas às escolas, reparos em PC, impressoras, câmeras DVR, transporte de equipamentos manualmente, faz uso de veículo público para a locomoção, infraestrutura de redes, limpeza e manutenção das máquinas, licitações, gerenciamento de TI, previsões de compra de equipamentos, separação de descartes, instalações e configuração de máquinas e lousas digitais.,

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico Executivo VIII/ Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Apoio Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Supervisão de servidores da SEEDU; delegação de tarefas; elaboração de planilhas; relatórios; envio de solicitações a outros órgãos; elaboração de orientações com os servidores; utilização do sistema operacional para gerenciar demandas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo XIV - Administração Geral III	**Função**	Tecnico Executivo XIV - Administração Geral III	**CBO**	411010
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Apoio Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	2
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar unidades escolares; processo de atribuição; controle de frequência; reunião de formação de gestores e técnicos; elaboração de planilhas; recebimento de documentos; alimentação do sistema

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Profissional da Educação VII -Psicopedagogia	**Função**	Profissional da Educação VII -Psicopedagogia	**CBO**	239425
Divisão	Departamento dwe Suporte a Gestão Escolar	**Setor**	Divisão de Planejamento Escolar e Matricula	**GHE**	2
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Avaliação de crianças com dificuldade de aprendizado; encaminhamento dos alunos; orientação familiar, aos gestores, professores e equipes escolares; reuniões com os pais, HTPC; acompanhamento em consultas com psiquiatra e neuropediatra dos alunos inseridos no PAM; visitas domiciliares; elaboração de relatórios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Supervisor de Ensino	**Função**	Supervisor de Ensino	**CBO**	131310
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	4
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza acompanhamentos, supervisiona as ações pedagógicas e administrativas na SEEDU, assessora, acompanha , orienta e avalia os processos educacionais e administrativos implementados nas diferentes instâncias do sistema educacional, instrui a equipe gestora da escola na organização dos colegiados e das instituições auxiliares das escolas.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Especialista em Saúde I – Psicologia Clinica	**Função**	Especialista em Saúde I – Psicologia Clinica	**CBO**	344110
Divisão	Gestão de Rede Municipal de Ensino Fundamental	**Setor**	Gestão de Rede Municipal de Ensino Fundamental	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Avaliação psicológica; aplicação de testes; atendimento à família, encaminhamento; orientações a gestores, professores e equipes escolares em geral; reuniões HTPC; formação continuada aos profissionais de educação; visita domiciliares; elaboração de relatórios

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Setor	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte á Gestão Escolar	**Setor**	Setor de Atendimento á Comunidade Escolar	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Verificação e análise de patrimônio das unidades escolares, relatórios de entrega de inventário anual; retiradas e entregas de bens; auxílio no emplacamento dos patrimônios				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VII- Direção Veicular	**Função**	Chefe de Divisão	**CBO**	111415
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável por distribuir e supervisionar a demanda de serviços para a manutenção elétrica, alvenaria, roçada, poda e limpeza, pintura e carpintaria; manutenção de ar condicionado. Atendimento ao público presencial e telefônico. Responsável por fazer solicitação de compra de materiais e máquinas para uso da manutenção. Administração em geral.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Analista do Executivo X - Contabilidade Publica	**Função**	Analista do Executivo X - Contabilidade Publica	**CBO**	252210
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Contabilização das APM's em software próprio; controle financeiro e fluxo de caixa das APM's; controle financeiro e gestão do PDDE e contabilização desse e outros recursos federais da educação; monitoramento e prestação de contas no Sistema SIMEC-PAR; monitoramento e auxílio na elaboração do orçamento da SEEDU (PPA, LOA, LDO

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Técnico em Educação VI – Cursos Livres Artesanato	**Função**	Readaptada: Tecnico Executivo VIII- Telefonia	**CBO**	333110
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisã de Apoio de Suporte Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento telefônico, recepciona e direciona chamadas telefônicas internas e externas, fornecendo informações ou encaminhando para o setor.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pés Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514225
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Apoio e Administrativo e Recursos Humanos	**GHE**	5
Local	Secretária da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Higienização de banheiros públicos, prepara o café e o chá, executa limpeza da Secretaria e outras dependencias.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários,	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO 03.01.001	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoários)	higienização de Banheiros, coleta de lixo contaminado	Contato, contato aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosas Agentes Biológicos classe II e III de acordo com NR 32	Respiradores Semi facial N 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas, óculos	Manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Manutenção Regular do ambiente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho, pisos molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão na coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%), pois se enquadram na Súmula 448/2014 do TST, sendo que não é considerada periculosa de acordo com a NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VI - Manutenção Eletrica	**Função**	Agente Operacional VI - Manutenção Eletrica	**CBO**	732105
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção Predial	**GHE**	2
Local	Secretária da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Execução de serviços de manutenção, reparos e instalações elétricas em equipamentos e sistemas da administração municipal: manutenção elétrica corretiva e preventiva; reparos e instalações; Responder às solicitações de reparos emergenciais em unidades municipais

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	Manutenção constante do ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção Regular do aparelho de ar condicionado
ACIDENTE	Queda de altura, choque elétrico, queimaduras	Escada, poste, andaime, máquinas, equipamentos elétricos	Contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, manutenções preventivas regulares nos equipamentos elétricos	Queimaduras, fraturas, entorses, traumas	Cinto de segurança, talabarte, capacete, óculos, luvas isolantes, botina com isolamento	Isolamento e bloqueio de circuitos elétricos, isolamento das partes vivas	Provável (3)	Alto (3)	Risco alto (9)	Capacitação bienal com treinamentos de NR10 e NR35
ACIDENTE	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos, Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral,
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas, Trabalhos Repetitivos, Levantamento de peso	Movimentos constantes, posições desconfortáveis, transporte de equipamentos pesados	N.A.	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Queimadura, fraturas, entorses, traumas	N/A	Manutenção constante nos equipamentos e acessórios de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Análise ergonômica preliminar e do trabalho, implantação de ginástica laboral,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres conforme NR 15, Porém periculosa, de acordo com a norma regulamentadora NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional V Poda de árvore	**Função**	Agente Operacional V Poda de árvore	**CBO**	732105
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	2
Local	Secretária da Educação- Sede				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Responsável pela execução de serviços de poda, manejo e manutenção da arborização urbana: poda de árvore, corte e remoção de árvore, manutenção de vias públicas				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Moto-poda, moto serra	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco Irrelevante (1)**	NA
ACIDENTE	Queda da propria altura, choques elétricos	Piso Molhados desnveis de chão, rede elétrica	Piso Molhados desnveis de chão, contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas queimaduras	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento de NR 10 e NR35
ACIDENTE	Queda, cortes e escorregões tropeços em materiais em piso,	Processo de trabalho, pisos molhados, moto serra	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes, luvas de vaqueta	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Riscos Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	Processo de trabalho, movimentos repetitivos durante a poda	Processo de trabalho, movimentos repetitivos durante a poda	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres conforme NR 15, porem periculosas devido à proximidade da rede elétrica durante a poda de árvore, de acordo com a norma regulamentadora NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514220
Divisão	Divisão de Manutenção e Serviços Gerais	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Geral	**GHE**	1
Local	Secretaria da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia na execução de serviços de poda, manejo e manutenção da arborização urbana: poda de árvore, corte e remoção de árvore nas unidades escolares

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Moto-poda, moto serra	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco médio (6)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFFI	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (1)	Risco Baixo (3)	Implementação do PPR(Programa de proteção respiratória)
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**Improvável (1)**	**Baixo (1)**	**Risco Irrelevante (1)**	NA
ACIDENTE	Queda da propria altura, choques elétricos	Piso Molhados desnveis de chão, rede elétrica	Piso Molhados desnveis de chão, contato	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas queimaduras	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento de NR 10 e NR35
ACIDENTE	Queda, cortes e escorregões tropeços em materiais em piso,	Processo de trabalho, pisos molhados, moto serra	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes, luvas de vaqueta	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (1)	Riscos Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamentos
ERGONÔMICO	Exigência de flexões na coluna vertebral frequentes	Processo de trabalho, movimentos repetitivos durante a poda	Processo de trabalho, movimentos repetitivos durante a poda	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres conforme NR 15, porem periculosas devido à proximidade da rede elétrica durante a poda de árvore, de acordo com a norma regulamentadora NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VI Pintura	**Função**	Agente Operacional VI Pintura	**CBO**	716610
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	5
Local	Secretaria da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ceu Aberto
Atividades Desenvolvidas:	Auxilia nos serviços de pintura em prédios públicos, escolas, unidades de saúde, praças e outras estruturas municipais, fazendo uso de pistola, rolo, pincel, brocha, seguindo padrões de qualidade e segurança: preparação de superfícies: lixar, reparar rachaduras e imperfeições nas paredes, portas, janelas e outras estruturas; aplicação de tintas e revestimentos, manutenção preventiva e corretiva.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Tolueno	Tintas e Solvetes	Ar, contato pela pele	Habitual	Quantitativo	-	-	78ppm*	Seguir Orientações FSIPQ	Problemas respiratórios, danos ao SNC	Uso de máscara PFF2, uso de luvas nitrílicas e vaqueta	Sinalização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamentos
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco Irrelevante (1)	NA
ACIDENTE	Queda Trabalho Altura acima de 2 metros	Trabalhos sem EPIs linha de vida,escada mal fixadas defeituosas, superficies irregular escorregadias sem guarda corpo, ancoragem	Trabalhos sem EPIs linha de vida,escada mal fixadas defeituosas, superficies irregular escorregadias sem guarda corpo, ancoragem	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Administrativos emplementação PET nr 35	Fraturas, Traumatismo craniano, Lesões na coluna vertebral, Contusões e hematomas	Cinto de segurança tipo paraquedista, Talabarte com absorvedor de energia, Trava-quedas, Capacete com jugular, Calçado antidetrrapante	Linha de vida (horizontal ou vertical), Plataformas elevatórias com guarda-corpo,Escadas fixas com sistema de travamento	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médios (6)	Administrativos emplementação PET nr 35, treinamento trabalho em altura
ACIDENTE	Explosividade	Tolueno	Ar,	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Seguir Orientações FSIPQ em Anexo	Laçerações, amputações, cortes e lesões	N/A	Seguir Orientações FSIPQ em Anexo	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos e Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura, atropelamentos	Piso irregular, veículos	Piso irregular, veículos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Placas e cones sinalizadores	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral, pausas frequentes	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio de 20% de acordo com o anexo 13 da NR15 e não periculosa conforme NR 16..

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	514220
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção Predial	**GHE**	1
Local	Secretaria da Educação- Sede				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ceu Aberto
Atividades Desenvolvidas:	Tem como principal função executar serviços de pintura em prédios públicos, escolas, unidades de saúde, praças e outras estruturas municipais, fazendo uso de pistola, rolo, pincel, brocha, seguindo padrões de qualidade e segurança: preparação de superfícies: lixar, reparar rachaduras e imperfeições nas paredes, portas, janelas e outras estruturas; aplicação de tintas e revestimentos, manutenção preventiva e corretiva

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Pouco provável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Tolueno	Tintas e Solvetes	Ar, contato pela pele	Habitual	Quantitativo	-	-	78ppm*	Seguir Orientações FSIPQ	Problemas respiratórios, danos ao SNC	Uso de máscara PFF2, uso de luvas nitrílicas e vaqueta	Sinalização do ambiente	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos e treinamentos
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco Irrelevante (1)	NA
ACIDENTE	Queda Trabalho Altura acima de 2 metros	Trabalhos sem EPIs linha de vida,escada mal fixadas defeituosas, superficies irregular escorregadias sem guarda corpo, ancoragem	Trabalhos sem EPIs linha de vida,escada mal fixadas defeituosas, superficies irregular escorregadias sem guarda corpo, ancoragem	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Administrativos emplementação PET nr 35	Fraturas, Traumatismo craniano, Lesões na coluna vertebral, Contusões e hematomas	Cinto de segurança tipo paraquedista, Talabarte com absorvedor de energia, Trava-quedas, Capacete com jugular, Calçado antidetrapante	Linha de vida (horizontal ou vertical), Plataformas elevatórias com guarda-corpo,Escadas fixas com sistema de travamento	Provável (3)	Moderado (2)	Riscos Médios (6)	Administrativos emplementação PET nr 35, treinamento trabalho em altura
ACIDENTE	Explosividade	Tolueno	Ar,	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Seguir Orientações FSIPQ em Anexo	Laçerações, amputações, cortes e lesões	N/A	Seguir Orientações FSIPQ em Anexo	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Treinamentos e Orientação de riscos
ACIDENTE	Queda da própria altura, atropelamentos	Piso irregular, veículos	Piso irregular, veículos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Placas e cones sinalizadores	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral, pausas frequentes	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio de 20% de acordo com o anexo 13 da NR15 e não periculosa conforme NR 16..															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional V - Manutenção Hidráulica	**Função**	Agente Operacional V - Manutenção Hidráulica	**CBO**	724110
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviços especializados na área de hidráulica: manutenção e reparos das redes hidráulicas e redes de esgoto; instalação e conservação do sistema hidráulico; serviços emergenciais na área hidráulica; inspeção preventiva. Desentupimento de rede hidráulica e redes de esgoto.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas, ferramentas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Baixo (1)**	**Baixo (3)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Exposição a gases Contato com produto químico Inalação de poeira	Rede de esgoto Solventes orgânicos	Contato Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A.	N.A.	N.A	Uso de EPIS	Intoxicação Queimaduras Irritação Dor de cabeça	Máscara com filtro Óculos de proteção Luvas apropriadas	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	Água e esgoto contaminado Fungos e Bactérias Parasitas	Rede de esgoto Fossas Galerias Água parada	Rede de esgoto Fossas Galerias Água parada	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Máscara PFF2 Óculos de proteção Luvas de borracha	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura Cortes e Perfurações	Piso Molhados Valetas Escada	Piso Molhados Valetas Escada	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	Calçados antiderrapantes	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos de trabalhos contínuos	Longos períodos de trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	724110
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	7
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviços especializados na área de hidráulica: manutenção e reparos das redes hidráulicas e redes de esgoto; instalação e conservação do sistema hidráulico; serviços emergenciais na área hidráulica; inspeção preventiva. Desentupimento de rede hidráulica e redes de esgoto. Executa trabalhos manuais que requerem esforço físico como abrir buracos e fazer recortes em alvenaria, carregar pesos, roçar, capinar, pintar, faxinar e etc. Executar tarefas de manutenção em estradas rurais e urbanas. Executa tarefas de limpeza e conservação dos logradouros públicos, varrendo, carpindo e outras nas ruas e calçadas. Executa trabalhos de limpeza geral dos próprios municipais.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas, ferramentas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Baixo (3)	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Exposição a gases Contato com produto químico Inalação de poeira	Rede de esgoto Solventes orgânicos	Contato Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A.	N.A	Uso de EPIS	Intoxicação Queimaduras Irritação Dor de cabeça	Máscara com filtro Óculos de proteção Luvas apropriadas	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	Água e esgoto contaminado Fungos e Bactérias Parasitas	Rede de esgoto Fossas Galerias Água parada	Rede de esgoto Fossas Galerias Água parada	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Máscara PFF2 Óculos de proteção Luvas de borracha	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
ACIDENTE	Queda própria altura Cortes e Perfurações	Piso Molhados Valetas Escada	Piso Molhados Valetas Escada	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	Calçados antiderrapantes	Sinalização Isolamento aria	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos de trabalhos contínuos	Longos períodos de trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Pausa nas jornadas de trabalhos	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VI - Carpintaria	**Função**	Agente Operacional VI – Marcenaria (readaptado)	**CBO**	715505
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviço de marcenaria, construção e manutenção de estrutura de madeira: reparo em estruturas de madeira, manutenção preventivo, operação de máquinas e ferramentas, tais como: serra elétrica, tupia, lixadeira, furadeira e plaina.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido excessivo	Serras Tupias Lixadeiras Plainas Elétricas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	Risco Médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibrações	Serras Tupias Lixadeiras Plainas Elétricas	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo			5m/s2(VMB) 1,1m/s2(VCI)		Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de luvas anti-vibração	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Provável (3)**	**Moderado (2)**	Risco Médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira de madeira Colas e adesivos Vernizes Tintas e Solventes	Lixamento Colas de contato Aplicação de verniz Tinta	Contato Aéreo	Habitual	Qualitativa	N.A	N.A	N.A	Proteção respiratória, Pele, Boa ventilação, Armazenamento Higiene pessoal	Dermatites Alergias Intoxicação	Máscara PFF2 Luvas nitrílicas e neoprene	Ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Máscara PFF2 Óculos de proteção Luvas de borracha	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
ACIDENTE	Queda Perfuração Esmagamento Projeção de partículas	Serra Tupia Furadeira Escada Piso Molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ordem e Limpeza Treinamento NR 12 Inspeção Prévia Sinalização Isolamento	Esmagamento Perfuração Lesões Fraturas	Luvas de proteção Óculos de proteção Botina de segurança Protetor auricular	Sinalização Isolamento de área,	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos de, trabalhos contínuos	Longos períodos de, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A.	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau médio(20%) devido ao ruído contínuo provavelmente ultrapassar os limites definidos no anexo 01 da NR15.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional VI - Carpintaria	**Função**	Agente Operacional VI - Carpintaria	**CBO**	715505
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Setor de Manutenção e Serviços Gerais	**GHE**	I
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa serviço de carpintaria, construção e manutenção de estrutura de madeira: reparo em estruturas de madeira, manutenção preventivo, operação de máquinas e ferramentas, tais como: serra elétrica, tupia, lixadeira, furadeira e plaina. Pintura. Uso de solventes, tintas látex e óleo.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido excessivo	Serras Tupias Lixadeiras Plainas Elétricas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de protetor auricular	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de ruídos
Físico	Vibrações	Serras Tupias Lixadeiras Plainas Elétricas	Ondas mecânicas	Habitual	Quantitativo			5m/s2(VMB) 1.1m/s2(VCI)		Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	Uso de luvas anti-vibração	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Monitoramento de vibrações
QUÍMICOS	Poeira de madeira Colas e adesivos Vernizes Tintas e Solventes	Lixamento Colas de contato Aplicação de verniz Tinta	Contato Aéreo	Habitual	Qualitativa	N.A	N.A	N.A	Proteção respiratória, Pele, Boa ventilação, Armazenamento Higiene pessoal	Dermatites Alergias Intoxicação	Máscara PFF2 Luvas nitrílicas e neoprene	Ventilação local exaustora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
BIOLÓGICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Uso de EPIS	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	Máscara PFF2 Óculos de proteção Luvas de borracha	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos, treinamentos
ACIDENTE	Queda Perfuração Esmagamento Projeção de partículas	Serra Tupia Furadeira Escada Piso Molhados	Contato	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ordem e Limpeza Treinamento NR 12 Inspeção Prévia Sinalização Isolamento	Esmagamento Perfuração Lesões Fraturas	Luvas de proteção Óculos de proteção Botina de segurança Protetor auricular	Sinalização Isolamento de área,	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos de, trabalhos contínuos	Longos períodos de, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores que ocasionam dores.	N.A.	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho,
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo (40%) de acordo com o anexo 14 da NR15.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I – Fiscalização de Posturas	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				
Descrição do Ambiente de Trabalho					
Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .				
Atividades Desenvolvidas:	Suporte administrativo à secretaria, suprir as necessidades de produtos, materiais; supervisionar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, prestar suporte na gestão de pessoas da secretaria, gerir as atividades de transporte das escolas do município; zelar pelos bens patrimoniais da secretaria.				

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Agente Operacional I / Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Departamento	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Suporte Administrativo	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Suporte administrativo à secretaria, suprir as necessidades de produtos, materiais; supervisionar os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, prestar suporte na gestão de pessoas da secretaria, gerir as atividades de transporte das escolas do município; zelar pelos bens patrimoniais da secretaria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	**CBO**	111415
Divisão	Gabinete Secretário	**Setor**	Gabinete Secretário	**GHE**	1
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Auxiliar o secretário municipal de educação ou outros gestores em atividades administrativas e estratégicas. Mediar a comunicação entre a Secretaria de Educação, outras secretarias, escolas e órgãos externos. Receber e encaminhar solicitações de servidores, diretores, professores e comunidade. Monitorar indicadores educacionais e auxiliar no planejamento de ações.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU				
Cargo	Tecnico Executivo VIII- Administração Geral I	**Função**	Tecnico Executivo VIII- Administração Geral I	**CBO**	**331105**
Divisão	Departamento de Suporte Administrativo	**Setor**	Divisão de Apoio Administrativos e Recursos Humanos	**GHE**	**3**
Local	Secretaria Municipal da Educação - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Serviços internos, atendimento ao público pessoal e telefônico; administração geral;Emissão e conferencia de documentos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquinas Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	-	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	**Pouco provável (1)**	**Baixo (1)**	**Irrelevante (1)**	Monitoramento de ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginastica laboral Encosto para pês Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Cargo Politico	**Função**	Secretario	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Gabinete do Secretário	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Tem por finalidade planejar e implementar políticas para o desenvolvimento econômico, industrial, comercial, de emprego e renda e de capacitação profissional e da ciência e tecnologia do município.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Comunitario de Saude I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Adminsitração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Gestão das Politicas para o Empreengador	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e telefônico; Serviços Administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Fiscal Tributario I	**Função**	Tecnico do Executivo XXI – Adminsitração Geral IV	CBO	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de gestão das Politicas para o Empreengador	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e telefônico; Serviços Administrativos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico Do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Departamento	CBO	111415
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as politicas de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor, auxiliando o secretario da pasta na execução das ações junto a população.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico Do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico Do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Divisão da Agricultura e Abastaecimento	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades administrativas do CTMO (Centro Treinamentos de Mão de Obras), coordena cursos em parceria com o sistema S ,organiza eventos, processos de inscrições, atendimento de telefone e público, elaboração de planilhas, e apoio a professores .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico Do Executivo VIII – Administração Geral I (CLT)	**Função**	Tecnico Do Executivo VIII – Administração Geral I (CLT)	CBO	411005
Divisão	Gabinete do Secretário	**Setor**	Divisão da Agricultura e Abastecimento	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realiza atividades administrativas do CTMO (Centro Treinamentos de Mão de Obras), coordena cursos em parceria com o sistema S ,organiza eventos, processos de inscrições, atendimento de telefone e público, elaboração de planilhas, e apoio a professores .

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Analista do Executivo XVI - Agronomia	**Função**	Analista do Executivo XVI - Agronomia	CBO	214105
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão Das Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	Banco de Alimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Acompanhar no recolhimento das frutas, verduras e legumes doados pelos supermercados; auxiliar na seleção e pesagem dos alimentos que serão doados; alimentar planilha com as quantidades para posteriormente separar e enviar para as entidades; entrar em contato com as entidades para retirarem os produtos doados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretária Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Operacional I- Serviços Gerais	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão Das Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena as ações voltadas a segurança alimentar no município e controla o abastecimento do banco de alimentos

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Assistente Social I	**Função**	Assistente Social I	CBO	251605
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão Das Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	Banco de Alimentos				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Executa trabalhos que requerem constante esforço mental e visual, e se destinam a elaborar e executar programas de assistenciais e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade. Acompanhar no recolhimento das frutas, verduras e legumes doados pelos supermercados; auxiliar na seleção e pesagem dos alimentos que serão doados; alimentar planilha com as quantidades para posteriormente separar e enviar para as entidades; entrar em contato com as entidades para retirarem os produtos doados.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Agricultura e Abastecimento	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Coordena junto ao município as atividades produtivas diretamente relacionadas com a agricultura e pecuária do Município, colaborando com a elaboração de estudos e na prestação de serviços para os pequenos e médios proprietários rurais, principalmente da agricultura familiar.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Gestão de Politicas Para o Empreendedor	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Faz a gestão dos programas, projetos e ações relacionadas à facilitação e desburocratização nos procedimentos de abertura de novas empresas, assim como ao incentivo à iniciativa privada e de apoio ao comércio, à indústria, ao setor de serviços e à atividade rural, com a finalidade de promover, apoiar e orientar o desenvolvimento.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Chefe de Divisão	CBO	111415
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Gerencia o controle dos arquivos da Secretaria afim de mante-los organizados e atualizados. Controla o setor de estoque de consumo e equipamentos, com a finalidade de orientar a elaboraçaõ de projetos e de processos de compras ou licitatórios; supervisiona os serviços e equipes de copa e cozinha, serviços de limpeza, conservaçao e atendimento telefonico e portaria da Secretaria; controla os traímites administrativos da execuçao orçamentária da Secretaria e a frequencia de pessoal.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	**Função**	Tecnico do Executivo XI – Administração Geral II	CBO	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEDEC-SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público presencial e telefônico; Dar andamento aos processos gerados pelos atendimentos;

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo XXI – Administração Geral IV	**Função**	Tecnico do Executivo XXI – Administração Geral IV	CBO	411010
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	SMDE - PAT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento para abertura de MEI; Baixa de MEI; Alteração cadastral; Declarações de receitas; Parcelamentos de débitos; Inscrições de cursos; Suporte ao público que solicita serviços; Emissão de comprovantes, certificados e boletos; Informações sobre débitos e orientações gerais sobre negócios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Gestão das Politicas para o Empreendedor	GHE	1
Local	Banco do Povo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento ao público e telefônico; Captação de documentação para crédito; alimentar dados no banco de dados; vistoriar in loco ao empreendedor fazendo uso de motocicleta; Digitalizar documentos para análise com banco do povo do estado; Conferência do uso do recurso empregado; Consulta de restrições ao crédito.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17

Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	**Função**	Tecnico do Executivo VIII – Administração Geral I	CBO	411005
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	SMDE - PAT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Atendimento para abertura de MEI; Baixa de MEI; Alteração cadastral; Declarações de receitas; Parcelamentos de débitos; Inscrições de cursos; Suporte ao público que solicita serviços; Emissão de comprovantes, certificados e boletos; Informações sobre débitos e orientações gerais sobre negócios.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretária Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Operacional V – Merenda Escolar II	**Função**	Agente Operacional V – Merenda Escolar II	CBO	513205
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Politicas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	PAT				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Pré atendimento; Distribuição de senhas para o público; Atendimento telefônico.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruído Ocupacional Acústico	Máquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
Químicos	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
Biológicos	Vírus Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Contínua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
Acidente	Queda própria altura	Pisos Molhados	Piso Molhados	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento da área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
Ergonômico	Posturas inadequadas ,Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pês Pausas nas jornadas de trabalho	Inflamação dos músculos, tendões e nervos dos membros superiores inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Ginastica laboral, Pausas nas jornadas de trabalhos Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadores NR 15 E NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretária	Secretária Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	**GHE**	**2**
Local	SEDEC SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruidos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretária	Secretária Municipal de Desenvolvimento Economico – SEDEC				
Cargo	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**Função**	Agente Operacional I - Serviços Gerais	**CBO**	**514225**
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Gestão das Politicas para o Empreendedor	**GHE**	**2**
Local	Poupa Tempo				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar trabalhos rotineiros de limpeza e conservação do ambiente interno e externo de todas as dependências como: varrições, recolhimento de lixo e resíduos, manutenção remoção folhas de jardins externo, higienização de banheiros reposição de materiais de limpeza.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Maquina Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonora meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	-	Dentro de Limite de tolerância	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Risco nível (1)	Monitorando de Ruidos
QUÍMICOS	Poeira	Processo de trabalho	Aéreo	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	-	Implementação procedimento seguro de operação	Renite Alérgica Bronquite Asma Outras	Respiradores Semi facial PFF1	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR
QUÍMICOS	Produtos de limpeza Domissanitários	Higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Irritação pele, olhos, trato respiratório, Dermatites	Respiradores Semi facial PFF2, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Baixo (1)	Risco nível (3)	Implementação de PRR Treinamento
BIOLÓGICO 03.01.007	Microrganismo (Bactéria, Fungos, Parasitas, Virus, Protozoário)	higienização de Banheiros	Contato aéreo	Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Doenças infectocontagiosa Agentes Biológicos classe II e III de acordo com **NR 32**	Respiradores Semi facial ar 95, Botas PVC, Luvas nitrílicas óculos	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda e escorregões tropeços em materiais em piso	Processo de trabalho	Contato	habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	implementação procedimento seguro de operação	Fraturas Traumas lesões	Calçado antiderrapantes	Placa Sinalizadora	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Exigência de flexões coluna vertebral frequentes	higienização de Banheiros	Realizar flexão coluna durante limpeza e higienização do ambiente	Permanente Continua	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Realizar Alternâncias de postura Incluir Ginastica Laboral	músculos, tendões e nervos da coluna inferiores que ocasionam dores.	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco nível (6)	Ginastica laboral, Pausa nas jornadas de trabalhos,

Laudo Técnico	Após a avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas insalubres no grau máximo(40%) devido ao risco biológico, em conformidade com a Súmula Vinculante 448/2014 do TST

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Desenvolvimento Econômico				
Cargo	Analista do Executivo XVI - Arquitetura e Urbanismo	**Função**	Analista do Executivo XVI - Arquitetura e Urbanismo	CBO -	214105
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão das Políticas de Segurança Alimentar, Emprego e Renda	GHE	1
Local	SEDEC				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Prestar consultoria técnica interna à secretaria em matéria de adequação e funcionalidade dos espaços físicos, subsidiando decisões de gestão; Elaborar projetos de organização e otimização de espaços de uso coletivo, incluindo salas de capacitação, ambientes educacionais e setores compartilhados com instituições parceiras; Fiscalizar e acompanhar a execução de serviços de manutenção, conservação e reforma das edificações, verificando o cumprimento de especificações técnicas, cronogramas e normas vigentes; Planejar, organizar e gerir os espaços físicos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), considerando aspectos funcionais, estéticos e normativos aplicáveis às unidades PAT, INSS Digital, Banco do Povo, Sebrae Aqui e CTMO; Elaborar estudos de viabilidade técnica e propostas de adequação predial, orientando processos de aquisição de materiais e contratação de serviços necessários ao funcionamento das unidades; Planejar e orientar a organização de ambientes destinados ao atendimento ao público, aplicando princípios de acessibilidade, ergonomia, circulação e conforto ambiental; Vistoriar os espaços físicos das unidades, identificando situações de risco relacionadas às condições estruturais, de circulação, de uso do mobiliário e de segurança dos ambientes; Desenvolver atividades administrativas e operacionais correlatas à sua área de atuação, conforme necessidade da secretaria.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos - Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal da Desenvolvimento Econômico				
Cargo	Técnico do Executivo XXII - Topografia II	**Função**	Técnico do Executivo XXII - Topografia II	CBO -	312320
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	CATI Votuporanga				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar cálculos topográficos, incluindo determinação de azimutes, rumos, áreas e demais elementos necessários à caracterização geométrica das propriedades rurais; Efetuar levantamentos topográficos e planimétricos de áreas rurais degradadas por processos erosivos, identificando características físicas e determinando a extensão dos danos; Elaborar e processar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de propriedades rurais, mediante análise de matrículas, levantamento de dados georreferenciados e conformidade com a legislação ambiental vigente; Realizar demarcação de alinhamento de cercas, aplicando técnicas de locação topográfica e determinação de rumos e azimutes; Executar demarcação de curvas de nível em propriedades rurais, para fins de controle de erosão, drenagem e manejo sustentável do solo; Elaborar plantas, croquis e representações técnicas de áreas reconstituídas, com base em dados extraídos de matrículas imobiliárias e levantamentos de campo; Executar visitas técnicas a propriedades rurais, prestando orientação e apoio técnico ao produtor rural.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Máquinas, Equipamentos / ou Pessoas	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Virus e Fungos	Ar Condicionado	Aéreo	Habitual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	higienização do ar regularmente	Dores de cabeça Fadiga Irritação respiratória e ocular	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	Queda própria altura	Pisos Molhados	Pisos Molhados	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Sinalização Isolamento	Lesões Fraturas	N.A	Sinalização Isolamento de área	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Orientação de riscos -Treinamento
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Longos períodos sentados, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas salubres e não periculosas, de acordo com as normas regulamentadoras NR 15 E 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Secretaria	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico				
Cargo	Agente Operacional VII – Direção Veicular	**Função**	Agente Operacional II - Vigilante Patrimonial(Readaptado)	CBO -	517330
Divisão	Departamento de Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor	**Setor**	Divisão de Suporte Administrativo	GHE	1
Local	SEDEC - SEDE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição do Local:	Ambiente construído em alvenaria, de laje e piso cerâmica, com iluminação natural e artificial , e ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado, o local possui extintores .
Atividades Desenvolvidas:	Realizar rondas e monitorar as dependências da prefeitura e outros prédios públicos; controlar o acesso de pessoas e veículos às instalações municipais; prestar informações ao público e orientar sobre normas de acesso; comunicar irregularidades à equipe responsável (supervisão, polícia, bombeiros, etc.); auxiliar em emergências (incêndios, acidentes, etc.); zelar pela conservação dos equipamentos de vigilância.

Inventário do Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA MEIO DE PROPAGAÇÃO	TIPOS DE EXPOSIÇÃO	FORMA DE AVALIAÇÃO	EQUIP. UTILIZADO	VALOR AVALIADO	LIMITE DE TOLERANCIA	MEDIDAS DE CONTROLE	EFEITO POTENCIAL A SAUDE	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPI	MEDIDAS DE CONTROLE DE EPC	METODOLOGIA			Plano de Ações
													Frequência	Impacto	Nível de Riscos	
Físico	Ruido Ocupacional Acústico	Pessoas, equipamentos	Ondas sonoras, meio Ambiente Ar	Habitual	Quantitativo	N.A	-	85 dB	-	Stress acústico Aumento de pressão sanguina outros	N.A	manutenção constante do Ambiente de trabalho	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	Monitoramento de Ruídos
QUÍMICOS	Inexistente de acordo com NR-15 . Anexo 11,12,13	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Improvável (1)	Baixo (1)	Irrelevante (1)	N.A
BIOLÓGICO	Vírus e Fungos	Ar condicionado	Aéreo	Eventual	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Manutenção constante	Alergias e infecções pulmonares	N.A	N.A	Provável (3)	Baixo (1)	Risco Baixo (3)	Manutenção regularmente
ACIDENTE	agressões físicas, risco à integridade física	Pessoas/agressores (funcionários, visitantes).Ambiente inadequado para controle de acesso. Falta de protocolos de mediação e controle.	Contato direto ou uso de objetos	Contínuo	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção,Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos	Lesões Fraturas	N.A	Câmeras de vigilância (CFTV), Iluminação adequada	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Implementar políticas claras contra violência e assédio, Estabelecer protocolos de prevenção., Promover treinamentos regulares sobre mediação de conflitos
ERGONÔMICO	Posturas inadequadas Trabalhos Repetitivos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Longos períodos sentado, trabalhos contínuos	Intermitente	Qualitativo	N.A	N.A	N.A	Ginástica laboral Encosto para pés, Pausa nas jornadas de trabalho	Inflamação de músculos, tendões e nervos dos membros superiores e inferiores	N.A	N.A	Provável (3)	Moderado (2)	Risco Médio (6)	Ginástica laboral, Pausa nas jornadas de trabalho, Aquisição de Mobiliário Conforme Anexo II NR 17
Laudo Técnico	Após avaliação dos riscos envolvidos na função, as atividades do cargo em questão foram consideradas periculosas de acordo com o anexo III da NR 16.															

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Considerando o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) como componente estratégico, reforçando nosso compromisso com a melhoria contínua e a preservação da saúde dos servidores, reconhece-se que este Inventário Geral dos Riscos relacionados às atividades existentes nas secretarias municipais da PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, compreendendo todas as categorias de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e constitui um dos documentos básicos do Programa de Gestão de Riscos, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes.

Os objetivos propostos através deste documento são:

a) evitar os riscos que possam surgir no cotidiano organizacional;

b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos servidores;

c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;

d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;

e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida;

f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

Manter e gerenciar vai muito além de contratar servidores, oferecer serviços e obter bons resultados. Afinal, só tem sucesso de verdade quando se consegue implementar um modelo de gestão eficiente com foco em crescimento sustentável. O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) busca identificar, avaliar, controlar e monitorar todos os riscos relacionados a um determinado ambiente de trabalho e as atividades realizadas no espaço. Dessa forma, pode-se garantir a continuidade operacional e a segurança dos servidores, evitando doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. Esse é um programa de caráter preventivo e obrigatório, estipulado e regulamentado pela Norma Regulamentadora NR-01, também implementada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

As chefias imediatas deverão informar todos os servidores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais. Os servidores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR. Sempre que simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os expostos aos riscos ambientais.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

O PGR serve como registro técnico das condições de trabalho e exposição a riscos, sendo um documento importante para garantir direitos previdenciários e trabalhistas, como a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é um direito previdenciário para trabalhadores expostos a agentes nocivos (físicos, químicos ou biológicos), garantindo tempo reduzido. O PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) é essencial para documentar esses riscos, servindo de base para o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), documento exigido para a concessão do benefício.

Constitucionalmente, é assegurado a todos os trabalhadores exercer suas funções em ambiente saudável e seguro. A aposentadoria especial, prevista no § 1º do art. 201 da Constituição Federal de 1988, é um benefício previdenciário devido ao trabalhador que exerce suas atividades laborais exposto a agentes nocivos, que ao longo do tempo podem ocasionar prejuízos à sua saúde e integridade física. A aposentadoria especial, portanto, é devida aos trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde, que acabam lhes causando um desgaste naturalmente maior, e que por este motivo, a legislação previdenciária prevê um tempo de contribuição menor em relação aos empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.

Para melhor identificação dos riscos se faz necessário começarmos identificando a diferença entre trabalho insalubre e periculoso. Justifica-se o presente estudo considerando que:

- O trabalho insalubre traz em seu bojo uma exposição do trabalhador ao risco a saúde, seu bem-estar e sua integridade física e psíquica. É a exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos à saúde que faz com que os mesmos estejam sujeitos a doenças em decorrência da sua atividade laboral.
- Já a periculosidade é caracterizada pelo risco eminente de morte enquanto o trabalhador realiza a atividade laboral. Em resumo, enquanto que, na insalubridade, o agente agressor mina incessantemente a saúde do trabalhador, na periculosidade há exposição a um risco que, eventualmente, pode ocasionar em grave sinistro.

A classificação dos agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde, ou à integridade física, e o tempo de exposição considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, constam do Anexo IV do Decreto nº 3.048/19999 - Regulamento da Previdência Social. De acordo com tal norma, o direito à concessão da aposentadoria especial aos quinze, vinte, ou vinte e cinco anos, aplica-se às seguintes situações:

• Quinze anos: para trabalhos em mineração subterrânea, em frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos:

• Vinte anos:

a) para trabalhos com exposição ao agente químico asbestos (amianto);

b) e para trabalhos em mineração subterrânea, afastados das frentes de produção, com

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos.

• Vinte e cinco anos: para todos demais casos, como, por exemplo, todos os agentes físicos, dentre eles ruído, vibrações, radiações ionizantes, exposição à maioria dos agentes químicos, como arsênio, benzeno, fósforo, iodo, manganês, dentre outros.

Ainda, é importante destacar que a Lei de Benefícios da Previdência Social fixou a obrigatoriedade de as empresas manterem laudo técnico atualizado, sob pena de multa, assim como elaborar e manter o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador (art. 58, caput, e §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.213/1991).

A partir de 13/11/2019, a Emenda Constitucional nº 103, popularmente chamada de Reforma da Previdência Social, acrescentou uma idade mínima como requisito à concessão do benefício: 55 anos de idade para exposições insalubres que garantem ao segurado o direito de se aposentar após 15 anos de trabalho e contribuição; 58 anos de idade para 20 anos de contribuição e atividade profissional exposta a agente nocivo; e 60 anos de idade para 25 anos atuando e contribuindo sob risco à saúde.

Ao elaborar este Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e torna-lo efetivo tem se uma tarefa necessária para garantir a segurança previdenciária dos trabalhadores na PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA.

O Plano de Ação, não se limita apenas a propor medidas corretivas, mas também a acompanhar sua implementação. Em resumo, elaborar este PGR não é apenas uma obrigação legal, mas um investimento na proteção das pessoas. Ao adotar uma abordagem proativa e sistemática para o gerenciamento de riscos, podemos criar ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Adotar um gerenciamento de risco traz diversos benefícios significativos contribuindo para uma gestão mais eficaz e segura. Este é o objetivo do presente documento**.**

No tocante ao que determina a NR1, quanto a inserção da avaliação de riscos psicossociais no PGR, a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA iniciou um estudo atraves de ações de escutas direcionadas, entrevistas de servidores em possiveis situações de riscos e estudos de casos por profissionais tecnicos habilitados. A avaliação de riscos psicossociais no trabalho identifica fatores organizacionais (carga excessiva, assédio, falta de suporte) que podem causar danos à saúde mental ou física. Por ser um estudo recente e que contem ainda algumas informações a serem confirmadas optamos em primeiro momento a fazer paralelo a este documento um plano de ação exclusivo conforme ANEXO I – AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Votuporanga, 04 de maio de 2026.

(documento assinado digitalmente pelo 1Doc)

_____

Marcelo Martins Andrade

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA: 136689D – MG – Emissão: 29/08/2012

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Universidade Cruzeiro do Sul

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 803 - D.O.U. 25/05/1993
Credenciada pela Portaria Ministerial nº 938 - D.O.U. 05/02/2008

Certificado

O Pró-Reitor da Universidade Cruzeiro do Sul, no uso de suas atribuições, certifica que

MARCELO MARTINS ANDRADE

brasileiro, natural do estado de Minas Gerais, nascido em 28 de maio de 1983, R.G. nº MG -11401692, concluiu o curso de Pós-graduação *Lato Sensu* - especialização - **Engenharia de Segurança do Trabalho**. Área de Conhecimento: Exatas e da Terra, organizado de acordo com a Resolução CNE/CES nº 01, de 06.04.2018, conferindo-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

São Paulo, 30 de janeiro de 2019.

Marcelo Martins Andrade
Marcelo Martins Andrade
Concluinte

Profª. Esp. Paloma Moreira dos Santos Paixão
Secretária-geral

Prof. Dr. Carlos Fernando de Araújo Jr.
Pró-reitor





Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

ANEXO I – AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS.

ORIENTAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS DE TRABALHO

Gerenciamento dos Fatores de Riscos Psicossociais:
Avaliação dos Potenciais Riscos Psicossociais no Ambiente Laboral

Objetivo:

Estabelecer e padronizar as atividades voltadas ao mapeamento, identificação, avaliação, controle e monitoramento dos riscos psicossociais no âmbito da Prefeitura Municipal de Votuporanga assim como pede a Norma Regulamentadora 01 do Ministério do Trabalho.

Disposições preliminares:

O gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, em conformidade com a NR-01e nos termos da NR – 17 do Ministério do Trabalho.

MAPEAMENTO DOS FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS COLETIVOS

- **Atividade 01:** Coleta de informações: atividades iniciais para elaboração do diagnóstico:

A coleta de dados qualitativos será obtida através do planejamento estratégico e participativo para compreensão da realidade, utilizando-se de entrevistas individualizadas não estruturadas e semiestruturadas, oportunizando compreender as dimensões subjetivas da realidade social, como as relações sociais, as experiências e seus significados e aprofundar o conhecimento sobre as necessidades e demandas. Ouvir os servidores (ao menos 01 de cada setor) individualmente para assim garantir privacidade e sigilo de identidade e como continuidade, posteriormente, também serão ouvidos os gestores/ coordenadores responsáveis.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Profissional responsável: Assistente Social.

- **Atividade 02:** Formulário para investigação.

A coleta de dados quantitativos será obtida através de formulários montados através da ferramenta Google Forms ou outra equivalente, para coletar e analisar dados numéricos, permitindo a mensuração de indicadores e avaliação das dificuldades apresentadas. Realização de avaliações com questionário de clima para medir o nível de risco, com envolvimento de todas as equipes a serem mapeadas.

Profissional responsável: Área Administrativa do SESMT.

- **Atividade 03:** Visita Técnica.

Realizar visitas in loco nos locais de trabalho com objetivo de conhecer a realidade vivenciada pelos servidores e complementar as informações dos problemas já levantados;

Profissionais responsáveis: Técnicos de Segurança do Trabalho e Assistente Social.

- **Atividade 04:** Apresentação dos resultados:

Tabular os dados coletados e sistematizar os mesmos através de representação gráfica para subsidiar o plano de ação técnico, que poderá integrar o PGR se validado.

Os dados serão analisados e subdividido em grupos assim como descrito abaixo:

- Fator de risco psicossocial favorável: refere-se a contextos em que a presença e o impacto dos riscos psicossociais são baixos no grupo analisado, exigindo apenas manutenção do monitoramento e ações educativas de caráter preventivo. De forma objetiva, essa classificação se aplica quando o compilado dos domínios avaliados apresenta nenhum elemento crítico;

- Fator de risco psicossocial de atenção: aplica-se a situações em que há incidência relevante de fatores psicossociais, exigindo também investigação do ambiente laboral e plano de ação. Esta condição é verificada quando se apresenta apenas um elemento crítico;

- Fator de risco psicossocial desfavorável: indica um cenário de risco elevado, com potencial para causar adoecimento ou impacto significativo sobre o grupo analisado, demandando elaboração e implementação do plano de ação em curto prazo. Essa classificação ocorre quando apresentar múltiplos elementos críticos.

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

- Elementos a serem analisados:

1. **Aspectos Emocionais e Comportamentais**:

- **Humor e Estabilidade Emocional**: Capacidade de lidar com pressão, ansiedade e situações de estresse.
- **Traços de Personalidade**: Avaliação de características como resiliência, responsabilidade e confiança.
- **Comportamento em Situações de Risco**: Reação a perigos, atenção e tomada de decisão.

2. **Aspectos Cognitivos:**

- **Atenção:** Concentrada, dividida, alternada, para identificar foco e distração.
- **Memória:** Capacidade de reter e usar informações.
- **Inteligência:** Avaliação do fator geral de inteligência (em alguns casos).

3. **Fatores Sociais e Ambientais, considerando:**

- **Relações Interpessoais**: Interação com colegas e superiores, clima organizacional, feedback, assédio.
- **Relações Familiares/Sociais Externas**: Como a vida pessoal influencia o trabalho e vice-versa.
- **Condições de Trabalho**: Sobrecarga, prazos, conflitos, suporte organizacional e oportunidades de desenvolvimento.
- **Identidade e Comprometimento**: Vínculo com a organização e a profissão.

Profissionais responsáveis: Engenheiro do Trabalho, Psicologos da Rede de Apoio conforme LC 508/2023, Assistente Social e Profissionais da Área Administrativa.

❖ **Atividade 05:** Análise incial:

Análise técnica das situações/problemas levantados, particularizando a individualidade de atribuição de cada profissional envolvido. Emissão de relatório sugestivo para a administração.

Profissionais responsáveis: Equipe do SESMT

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

❖ **Atividade 06:** Plano de Ação:

Elaborar o Plano de Ação e medidas de controle (definir plano de ação e medidas preventivas). A avaliação dos fatores de risco psicossocial não termina nos números. É fundamental agir sobre os riscos encontrados. Conforme a NR-1, após a mensuração dos números vem o Plano de Ação, onde se define medidas preventivas e corretivas para cada risco significativo.

Profissionais Responsáveis: Equipe Multiprofissional

Orientação Gerais:

- Incluir no plano de ação para as situações geradoras dos riscos psicossociais identificadas e avaliados no PGR, indicando as medidas de controle coletivo por lotação e cargo, metas, responsáveis e prazos.

- Considerar as seguintes medidas de controle ou outras, de acordo com a situação:

a. **Atividades de integração**: abordagem do tema riscos psicossociais na integração de novos(as) servidores e a importância de seu mapeamento, conforme NR-01;

b. **Rodas de conversa**: interação grupal amplamente utilizada nas áreas do conhecimento para promover o diálogo, a escuta ativa e a troca de experiências entre os servidores, promovidas através das DDS;

c. **Orientações gerais de saúde e segurança**: apresentações presenciais de curta duração realizados periodicamente, como treinamentos e palestras;

d. **Acolhimento interventivo**: acolhimento preventivo aos servidores ou a equipes de trabalho, em busca de intervenções, orientações e soluções específicas relacionados ao ambiente de trabalho, através do canal de escuta (ALÔ SERVIDOR);

e. **Mediação de conflitos**: processo estruturado de resolução dos problemas relacionais, auxiliar as partes envolvidas a dialogar, compreender seus interesses e buscar uma solução consensual, através da ação da equipe multidisciplinar.

f. **Práticas integrativas**: abordagens complementares que promovem o bem- estar físico, mental e emocional dos servidores, por meio de técnicas como meditação, yoga, com foco na redução do estresse, prevenção de adoecimentos e melhoria da qualidade de vida no trabalho, etc ...;

g. **Avaliação de infraestrutura e ergonomia**: análise das condições físicas dos ambientes de trabalho, incluindo mobiliário, iluminação, climatização, ruído, leiaute dos espaços, bem como a adequação ergonômica dos postos de trabalho às atividades desempenhadas;

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

h. **Colaboração da equipe técnica do SESMT**:visitas de caráter educacional e colaborativa visando a segurança e saúde dos servidores;

i. **Solicitação de estudo da força de trabalho e dimensionamento de equipe de determinado setor ou unidade**: avaliação da quantidade de profissionais em cada setor ou unidade, considerando a demanda de trabalho, a complexidade das atividades, os turnos de funcionamento e a carga horária dos servidores, com auxílio do corpo técnico do RH da SEADM.

❖ **Atividade 07:** PGR- Programa de Gerenciamento de Riscos:

Incluir os fatores de riscos psicossociais coletivos no PGR.

Profissionais Responsáveis: Técnicos e Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Periodicidade: anual, após recebimento do resultado das avaliações.

❖ **Atividade 08:** Aprovação e implementação do Plano de Ação e Monitoramento Contínuo:

Colocar em prática as ações definidas no plano e acompanhar reavaliando periodicamente os fatores de risco para verificar se as medidas estão surtindo efeito, um processo contínuo, integrado à rotina do PGR.

Profissional Responsável: Gestor(a) do SESMT.

Periodicidade: anual.

Atividades:

- Dar conhecimento do resultado do mapeamento dos fatores de riscos psicossociais e plano de ação proposto.
- Solicitar anuência para implementação do plano de ação com medidas de controle.
- Coordenar e monitorar a implementação do plano de ação com medidas de controle.

❖ **Atividade 09:** Execução do Plano de Ação:

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

Colocar em prática e exercer aquilo que for definido em estudo.

Profissionais Responsáveis: Equipe do SESMT e Administração Geral.

Periodicidade: Constante. Sempre após aprovação do Plano de Ação.

Atividades:

- Executar ações planejadas;
- Monitorar efetividade das ações, revisando, quando necessário;
- Verificação in loco (visita técnica);
- Analisar os índices de absenteísmo e sua causa;
- Consultar aos servidores por intermédio da CIPA;
- Dar conhecimento ao Gestor Municipal ou equivalente das recomendações de intervenções necessárias para melhorias, identificadas durante a execução do Plano de Ação;
- Definir cronograma para implementação do Plano de Ação com as medidas de controle e
- Encaminhar para cada secretaria, os respectivos resultados.

REFERENCIAS:

Norma Regulamentadora 01 (NR-01) – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

Norma Regulamentadora 7 (NR-7) – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Gomes, T. D. S., & Puente-Palacios, K. E. (2018). Estresse ocupacional, um fenômeno coletivo: evidências em equipes de trabalho. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 18 (4), 485-493.doi:10.17652/rpot/2018.4.14680.

https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpot/v18n4/v18n4a05.pdf. Acesso em 18/12/2025

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE DURANTE O PROCESSO:

- Gestor do SESMT, dando suporte administrativo e

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

- Assitente Social, efetuando apoio técnico.

PROXIMA REVISÃO:

Conforme necessidade.

Votuporanga/SP, 08 de Janeiro de 2025

Assinado por 1 pessoa: MARCELO MARTINS ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828 e informe o código 7AD7-D34A-6269-8828

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7AD7-D34A-6269-8828

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCELO MARTINS ANDRADE (CPF 062.XXX.XXX-79) em 08/07/2026 16:43:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7AD7-D34A-6269-8828